

Kuchyne vyladené pre všetkých

Tak ako kuchyňa tvorí srdce domácnosti, tak kuchynský nábytok tvorí srdce spoločnosti Decodom. Počas viac ako 20 rokov sa kuchyne z Decodomu stali súčasťou mnohých slovenských ale aj európskych rodín. Rozumieme individuálnym potrebám rodinného kruhu a preto je ponuka kuchýň Decodom pestrá.

Kuchyne Family sú najnovším členom rodiny kuchýň z Decodomu, ktoré generačne nahradili kuchyne Decoplan. Ako býva zvykom v dobrých rodinách, zdedili všetky dobré vlastnosti a vďaka modernej dobe získali množstvo výhod.

Teší nás, že aj naďalej môžeme patriť do vašej rodiny a byť jej dôležitou súčasťou.

decodom®

www.decodom.sk

Family

Výhody kuchýň Family




dlhoročná tradícia
výroby kuchýň



široká ponuka
farieb a modelov




moderný dizajn
a dlhá životnosť




inovatívna
technológia výroby



kvalitné
zásuvkové kovanie



prehľadná a variabilná
vnútorná výbava



kvalitné
vstupné materiály



vysoká kvalita
za prijateľnú cenu



individuálne
ergonomické riešenia



profesionálne
služby

UPOZORNENIE: výrobca si vyhradzuje právo na možné zmeny pre rozmerové, technické, konštrukčné a materiálové údaje, zmenu obsahu alebo názvoslovia výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia. Odchýlky vo farbe, textúre dreva a farieb na fotografiách sú možné a môžu sa odlišovať od skutočných farieb a sú uvádzané ako imitácie dreva v danom farebnom odtieni. Výrobca si vyhradzuje právo na tlačové chyby.

Obsah


PREHĽAD KUCHÝŇ	prehľad kuchýň, cenové hladiny	1
PREHĽAD DEKOROV	prehľad dekorov predných plôch, prac. dosiek a doplnkov	2
ÚCHYTKY	prehľad úchytiek	3
CHARAKTERISTIKA KOVANIA / SKRINIEK	popis kovania, rozmery skriniek	4
PREHĽAD SKRINIEK	skrátený prehľad skriniek a doplnkového sortimentu	5
SKRINKY SPODNÉ 322 / 384	nízke 322, nízke 384 XL, závesné 384	6
SKRINKY SPODNÉ 706	dverové, zásuvkové, drezové, spotrebičové, rohové, koncové, ostrovné, nadstavné	7
SKRINKY SPODNÉ 770 XL / 770 XL-T	dverové, zásuvkové, drezové, spotrebičové, rohové, koncové, ostrovné	8
SKRINKY SPODNÉ 896 / 930	spotrebičové	9
SKRINKY SPODNÉ 1282	potravinové, spotrebičové, rohové	10
SKRINKY SPODNÉ 1282 XL-T	potravinové, spotrebičové	11
SKRINKY SPODNÉ 1954	potravinové, spotrebičové, zostavy s umývačkou riadu	12
SKRINKY SPODNÉ 2146	potravinové, spotrebičové, zostavy s umývačkou riadu	13
SKRINKY SPODNÉ 2018 XL / 2018 XL-T	potravinové, spotrebičové	14
SKRINKY SPODNÉ 2210 XL / 2210 XL-T	potravinové, spotrebičové	15
SKRINKY HORNÉ 352	výklopné, rohové	16
SKRINKY HORNÉ 512	dverové, výklopné, rohové, koncové	17
SKRINKY HORNÉ 704	dverové, výklopné, rohové, koncové	18
SKRINKY HORNÉ 896	dverové, rohové, koncové	19
SKRINKY HORNÉ 1088	dverové, rohové	20
SKRINKY HORNÉ SPOTREBIČOVÉ	pre výsuvný odsávač, vstavaný odsávač, štýlové odsávače	21
SKRINKY HORNÉ ŠPECIFICKÉ	roletové, zásuvkové, nádstavné (ZU), nadstavné XL-T	22
REGÁLE / POLICE	akcentové regále 18/22, farebné niky, kovové regále / závesné, rustikálne, vnútorné / DOPLNKY	23
PRACOVNÉ DOSKY	PD, PDZ / DOPLNKY - tesniace lišty, spár. lišty, stolové nohy	24
KRYCIE DOPLNKY	VPL,VPU, VL, VB , akcent. boky 22, rámové prvky 38, pilastre PVP, PP, ZP, sklenené panely / DOPLNKY	25
RAMPY, RÍMSY, PODNOŽE	prvky / DOPLNKY - mriežky, nohy, podnož ALU	26
DOPLNKY, KOMPONENTY	lišty, úchyty, skrutky, SERVO DRIVE, hrany, závesy	27
ZÁVESNÝ PROGRAM	RIBBON, LINERO, MIVOKOR - konzoly, stolové nohy	28
SVIETIDLÁ / KOŠE	LED svietidlá, koše odpadkové, kôš na prádlo	29
ROHOVÉ RIEŠENIA	príklady rohových riešení	30
ROUTE	unikátny interiérový koncept	31

Family


Vyberte si viac v roku 2021

Systém **kuchýň FAMILY** je síce veľmi flexibilný a ponúka veľa možností, aby ste si svoju kuchyňu mohli prispôsobiť na mieru svojim požiadavkám, ale vplyv zvyšujúcej sa populácie priniesol požiadavku na zmenu ergonómie v kuchyni.

Prinášame novú generáciu **kuchýň FAMILY XL** a **FAMILY XL-T,** ktoré optimálne kombinujú zväčšený objem úložného priestoru s vyššou pracovnou plochou.



- zväčšená výška spodných korpusov na 770 mm
- výška pracovnej plochy 934 mm
- zväčšená výška potravinových a spotrebičových skriniek na 2018 mm a 2210 mm
- zväčšená kapacita úložného priestoru o 20 l
- nové členenie zásuviek
- kombinovateľné so súčasnými hornými skrinkami
- aplikovateľné pre všetky modely kuchýň Family
- v ponuke variant kuchýň Family XL-T
- bezúchytkové otváranie
- priebežné horizontálne a vertikálne profily
- horné skrinky s PUSH alebo SERVO-DRIVE
- pre modely kuchýň Family bez vsadenej úchytky



Kuchyne Family XL

Aplikovateľné pre všetky modely kuchýň.

REA





Kuchyne Family XL-T

Aplikovateľné pre všetky modely kuchýň bez vsadenej úchytky.

IRIS







Kuchyne bezúchytkové s integrovaným horizontálnym a vertikálnym profilom.



IMA


cenová hladina 7






IMA

materiál: MDF polievaná + ABS hrana / LDTD + ABS hrana
hrúbka: 18 mm
zadná strana: v dekore prednej plochy
poznámka: úchytka je súčasťou prednej plochy, prevedenie nerez






7 cenová hladina


biela polievaná vysoký lesk /BIPL/



biela polievaná supermat /BIPS/




kašmír polievaná supermat /KAPS/



oxid červený /OXCE/



zelená lesná /ZELE/



chromix strieborný /ACST/



ferro bronzový /AFBR/



dub halifax biely /DHAB/



jaseň horský /JASH/



IMA 2

cenová hladina 7






IMA 2

materiál: MDF polievaná + ABS hrana / LDTD + ABS hrana
hrúbka: 18 mm
zadná strana: v dekore prednej plochy
poznámka: úchytka je súčasťou prednej plochy, prevedenie titán






7 cenová hladina


biela polievaná vysoký lesk /BIPL/



biela polievaná supermat /BIPS/




kašmír polievaná supermat /KAPS/



oxid červený /OXCE/



zelená lesná /ZELE/



chromix strieborný /ACST/



ferro bronzový /AFBR/



dub halifax biely /DHAB/



jaseň horský /JASH/



TÍLIA


cenová hladina 5-7






TÍLIA

materiál: MDF polievaná + ABS hrana / LDTD + ABS hrana
hrúbka: 18 mm
zadná strana: v dekore prednej plochy
poznámka: úchytka je súčasťou prednej plochy, prevedenie nerez





5 cenová hladina

dub san remo sand /DSAN/



dub wotan /DWOT/



dub riviera mountain /DMON/



dub halifax tabak /DHAT/



7 cenová hladina

biela polievaná vysoký lesk /BIPL/



vanilka polievaná vysoký lesk /VAPL/




šedá polievaná perlička vysoký lesk /PESL/




chilli polievaná vysoký lesk /CHPL/



biela polievaná supermat /BIPS/




kašmír polievaná supermat /KAPS/



šedý kameň polievaná supermat /SKPS/



šedá polievaná supermat /SEPS/



čierna polievaná supermat /CIPM/



bridlica čierna /BRIC/



dub kronberg svetlý /DKRS/



TÍLIA 2

cenová hladina 5-7






TÍLIA 2

materiál: MDF polievaná + ABS hrana / LDTD + ABS hrana
hrúbka: 18 mm
zadná strana: v dekore prednej plochy
poznámka: úchytka je súčasťou prednej plochy, prevedenie titán





5 cenová hladina

dub san remo sand /DSAN/



dub wotan /DWOT/



dub riviera mountain /DMON/



dub halifax tabak /DHAT/



7 cenová hladina

biela polievaná vysoký lesk /BIPL/



vanilka polievaná vysoký lesk /VAPL/



šedá polievaná perlička vysoký lesk /PESL/




chilli polievaná vysoký lesk /CHPL/




biela polievaná supermat /BIPS/




kašmír polievaná supermat /KAPS/




šedý kameň polievaná supermat /SKPS/



šedá polievaná supermat /SEPS/



čierna polievaná supermat /CIPM/



bridlica čierna /BRIC/



dub kronberg svetlý /DKRS/



GALA


cenová hladina 4-5






GALA


materiál: LDTD + ABS hrana
hrúbka: 18 mm
zadná strana: v dekore prednej plochy
poznámka: úchytka je súčasťou prednej plochy, prevedenie nerez





4 cenová hladina

kašmír /KASM/



šedý kameň /SEKA/



dub arlington /DARL/



5 cenová hladina

biela vysoký lesk /BIEL/



ivory vysoký lesk /IVOL/




šedá vysoký lesk /SEDL/



šedá diamant /SEDD/



pino aurelio /PINO/



REA

cenová hladina 4






REA

materiál: LDTD + ABS hrana
hrúbka: 18 mm
zadná strana: v dekore prednej plochy









4 cenová hladina

oxid červený /OXCE/



zelená lesná /ZELE/



chromix strieborný /ACST/



ferro bronzový /AFBR/




dub halifax biely /DHAB/




jaseň horský /JASH/



sklo satinované /Z1/



sklo číre /Z5/



IRIS

cenová hladina 4-6






IRIS

materiál: MDF polievaná + ABS hrana / LDTD + ABS hrana
hrúbka: 18 mm
zadná strana: v dekore prednej plochy







4 cenová hladina

dub san remo sand /DSAN/



dub wotan /DWOT/



dub riviera mountain /DMON/



dub halifax tabak /DHAT/



6 cenová hladina

biela polievaná vysoký lesk /BIPL/



vanilka polievaná vysoký lesk /VAPL/




šedá polievaná perlička vysoký lesk /PESL/




chilli polievaná vysoký lesk /CHPL/



biela polievaná supermat /BPIS/




kašmír polievaná supermat /KAPS/




šedý kameň polievaná supermat /SKPS/



šedá polievaná supermat /SEPS/



čierna polievaná supermat /CIPM/




bridlica čierna /BRIC/



dub kronberg svetlý /DKRS/



sklo satinované /Z1/



sklo číre /Z5/



CORA

cenová hladina 2-4






CORA

materiál: LDTD + ABS hrana
hrúbka: 18 mm
zadná strana: v dekore prednej plochy







2 cenová hladina

piesok /PIES/

kašmír /KASM/

šedý kameň /SEKA/

pino aurelio /PINO/

dub arlington /DARL/

dub bardolino /DBAR/

dub nelson /DNLS/




4 cenová hladina

biela vysoký lesk /BIEL/

ivory vysoký lesk /IVOL/

šedá vysoký lesk /SEDL/

šedá diamant /SEDD/


sklo satinované /Z1/

sklo číre /Z5/


TEA

cenová hladina 6






TEA

materiál: MDF + fólia
hrúbka: 19 mm
zadná strana: vanilka







6 cenová hladina

mušľa
vysoký lesk
/MUSL/



plower mat
/PLOM/



cement
/CEME/



dub kronberg svetlý
/DKRS/



dub halifax tabak
/DHAT/



sklo satinované
/Z1/



sklo číre
/Z5/



JELA

cenová hladina 6





JELA


materiál: MDF + fólia
hrúbka: 19 mm
zadná strana: vanilka











6 cenová hladina

kašmír vysoký lesk /KASL/



šedý kameň vysoký lesk /SKAL/



chromix strieborný /ACST/



cosmos grey /COSG/



buk sand /BKSD/



dub halifax biely /DHAB/



dub craft tabak /DCRT/



sklo satinované /Z1/




sklo číre /Z5/



ESTER

cenová hladina 6






ESTER

materiál: MDF + fólia
hrúbka: 19 mm
zadná strana: vanilka







6 cenová hladina

biela arctic
vysoký lesk
/BIAL/



vanilka
vysoký lesk
/VAVL/



červená
vysoký lesk
/CERL/



marigold
vysoký lesk
/MARL/




tmavohnedá
vysoký lesk
/THNL/




grafit
vysoký lesk
/GRAL/



biela arctic
/BIAA/




kašmír
/KASM/




grafit
/GRAF/



pino aurelio
/PINO/



magnólia
/MAGN/



dub san remo sand
/DSAN/



dub bardolino
/DBAR/



dub arlington
/DARL/



dub wotan
/DWOT/



sklo satinované
/Z1/



sklo číre
/Z5/



ELIS

cenová hladina 5






ELIS

materiál: MDF + fólia
hrúbka: 16 mm
zadná strana: vanilka







5 cenová hladina

biela arctic
vysoký lesk
/BIAL/




vanilka
vysoký lesk
/VAVL/



grafit
vysoký lesk
/GRAL/



biela arctic
/BIAA/



dub bardolino
/DBAR/



sklo satinované
/Z1/



sklo číre
/Z5/



RUT


cenová hladina 6






RUT

materiál: MDF + fólia
hrúbka: 19/16 mm
zadná strana: vanilka
poznámka: skladané od šírky 230 mm, bočné vlysy naložené, výplň s horizontálnou textúrou





6 cenová hladina

magnólia /MAGN/



fjord /FJOR/



cement /CEME/



šedý kameň raster /SKAR/



sklo satinované /Z1/



sklo flint /Z3/



sklo číre /Z5/



LOTA

cenová hladina 6







LOTA

materiál: MDF + fólia
hrúbka: 19 mm
zadná strana: vanilka
poznámka: frézovanie do plochy od šírky 266 mm a výšky 253 mm









6 cenová hladina

biela arctic /BIAA/




kašmír /KASM/



šedý kameň /SEKA/



fjord /FJOR/




cement /CEME/



sklo satinované /Z1/



sklo flint /Z3/




sklo číre /Z5/



SIMA

cenová hladina 6






SIMA


materiál: MDF + fólia
hrúbka: 19 mm
zadná strana: vanilka
poznámka: frézovanie do plochy od šírky 266 mm a výšky 253 mm





6 cenová hladina

mušľa /MUSE/



plower mat /PLOM/



cosmos grey /COSG/




dub kronberg svetlý /DKRS/



sklo satinované /Z1/



sklo flint /Z3/



sklo číre /Z5/



LADA


cenová hladina 5






LADA


materiál: MDF + fólia
hrúbka: 19 mm
zadná strana: vanilka
poznámka: frézovanie do plochy od šírky 266 mm a výšky 253 mm





5 cenová hladina


biela arctic /BIAA/



magnólia /MAGN/



cement /CEME/



kašmír raster /KASR/



sklo satinované /Z1/



sklo flint /Z3/



sklo číre /Z5/



MANILA

cenová hladina 4







MANILA

materiál: MDF + fólia
hrúbka: 16 mm
zadná strana: vanilka
poznámka: frézovanie do plochy od šírky 269 mm a výšky 125 mm








4 cenová hladina


vanilka patina /VPAT/



biela arctic /BIAA/



magnólia /MAGN/



plower mat /PLOM/




cosmos grey /COSG/



sklo satinované /Z1/



sklo flint /Z3/



sklo číre /Z5/



KATY

cenová hladina 6







KATY

materiál: MDF + fólia
hrúbka: 22 mm
zadná strana: vanilka
poznámka: frézovanie do plochy od šírky 263 mm a výšky 253 mm








6 cenová hladina

biela arctic /BIAA/



cosmos grey /COSG/



pino aurelio /PINO/



vanilka patina /VPAT/



kašmír raster /KASR/



dub riviera mountain /DMON/



dub halifax tabak /DHAT/



sklo satinované /Z1/




sklo flint /Z3/



sklo číre /Z5/



ratan



výplň ratan v ponuke vo farbe:
biela arctic
vanilka patina
kašmír raster

RADÚZA

cenová hladina 6






RADÚZA


materiál: DTD + dýha
hrúbka: 17/13 mm
zadná strana: vanilka
poznámka: rámová konštrukcia






6 cenová hladina

dýha
vanilka
/VANI/



dýha
kašmír
/KASM/



sklo flint
/Z3/



sklo číre
/Z5/




ratan




výplň ratan v ponuke
vo farbe:
vanilka
kašmír

LEANDRA

cenová hladina 5






LEANDRA

materiál: MDF + fólia
hrúbka: 22 mm
zadná strana: vanilka







5 cenová hladina

vanilka
/VANI/



pino aurelio
/PINO/



dub san remo sand
/DSAN/



dub riviera mountain
/DMON/



sklo satinované
/Z1/



sklo číre
/Z5/



CARMEN

cenová hladina 4






CARMEN


materiál: MDF + fólia
hrúbka: 16 mm
zadná strana: vanilka






4 cenová hladina

biela arctic /BIAA/ | vanilka /VANI/ | kašmír /KASM/ | pino aurelio /PINO/ | magnólia /MAGN/ | dub san remo sand /DSAN/



sklo satinované /Z1/ | sklo číre /Z5/



PORTA

cenová hladina 6






PORTA


materiál: MDF + fólia
hrúbka: 19/16 mm
zadná strana: vanilka
poznámka: skladané od šírky 230 mm, bočné vlysy naložené, výplň s horizontálnou textúrou






6 cenová hladina

vanilka /VANI/



pino aurelio /PINO/



vanilka patina /VPAT/



dub bardolino /DBAR/



sklo satinované /Z1/



sklo flint /Z3/



sklo číre /Z5/



DONA

cenová hladina 4







DONA


materiál: LDTD + ABS hrana
hrúbka: 18/8 mm
zadná strana: v dekore prednej plochy
poznámka: bočné vlysy naložené






4 cenová hladina

piesková /PIES/

šedá /SEDA/

pino aurelio /PINO/

dub san remo sand /DSAN/

dub nelson /DNLS/


sklo satinované /Z1/

sklo číre /Z5/


ASTÓRIA

cenová hladina 4






ASTÓRIA


materiál: MDF + fólia
hrúbka: 16 mm
zadná strana: vanilka
poznámka: frézovanie do plochy od šírky 269 mm a výšky 125 mm






4 cenová hladina


biela arctic /BIAA/




mušľa /MUSE/



pino aurelio /PINO/



vanilka patina /VPAT/



dub bardolino /DBAR/



dub riviera mountain /DMON/



sklo flint /Z3/



sklo číre /Z5/



BIBIANA

cenová hladina 4







BIBIANA

materiál: MDF + fólia
hrúbka: 16 mm
zadná strana: vanilka
poznámka: frézovanie do plochy od šírky 269 mm a výšky 125 mm








4 cenová hladina

vanilka patina /VPAT/



pino aurelio /PINO/



kašmír raster /KASR/



dub riviera mountain /DMON/



dub halifax tabak /DHAT/



sklo flint /Z3/



sklo číre /Z5/



Hliníkové dvere

Typ AL1 / AL3



AL1 - samolepiaca úchytka TYP 451, šírka 160 mm, farebne zladená s rámom, materiál: hliník, súčasťou dverí sú závesy s tlmením
AL3 bez úchytky, súčasťou dverí sú závesy BL-ZAV 4M PUSH (2x) a BL-SET PUSH (1x)









AL1- sklo satinované /ALU-Z1/



AL3- sklo grey /AL3-Z13/




Typ AL2



samolepiaca úchytka TYP 450, šírka 160 mm, farebne zladená s rámom, materiál: brúsený hliník, súčasťou dverí sú závesy s tlmením



AL2- sklo biela mat. /SBIM/



AL2- bronzová mat. /SBRM/



AL2- oranžová mat. /SORM/



Prehľad dekorov

Predné plochy

Dekor	Materiál	ASTÓRIA - 6	BIBIANA - 5	CARMEN - 6	CORA - 11	DONA - 5	ELIS - 5	ESTER - 15	GALA - 8	IMA - 9	IMA 2 - 9	IRIS - 15	JELA - 7	KATY - 7	LADA - 4	LEANDRA - 4	LOTA - 5	MANILA - 5	PORTA - 4	RADUZA - 2	REA - 6	RUT - 4	SIMA - 4	TEA - 5	TLIA - 15	TILIA 2 - 15
Biela arctic	MDF + fólia	■		■			■	■						■	■		■	■								
Biela arctic vys. lesk	MDF + fólia						■	■																		
Biela polievaná supermat	MDF + lak									■	■	■												■	■	
Biela polievaná vys. lesk	MDF + lak									■	■	■												■	■	
Biela vys. lesk	LDTD				■				■																	
Bridlica čierna	LDTD											■													■	■
Buk sand	MDF + fólia												■													
Cement	MDF + fólia														■		■					■		■		
Cosmos grey	MDF + fólia												■	■				■					■			
Červená vys. lesk	MDF + fólia							■																		
Čierna polievaná supermat	MDF + lak											■													■	■
Dub arlington	LDTD				■				■																	
	MDF + fólia							■																		
Dub bardolino	LDTD				■																					
	MDF + fólia	■					■	■											■							
Dub craft tabak	MDF + fólia												■													
Dub halifax biely	LDTD synch.*									■	■										■					
	MDF + fólia												■													
Dub halifax tabak	LDTD synch.*											■													■	■
	MDF + fólia		■											■										■		
Dub kronberg svetlý	LDTD											■													■	■
	MDF + fólia																						■	■		
Dub nelson	LDTD				■	■																				
Dub riviera mountain	LDTD											■													■	■
	MDF + fólia	■	■											■		■										
Dub san remo sand	LDTD					■						■													■	■
	MDF + fólia			■				■								■										
Dub wotan	LDTD											■													■	■
	MDF + fólia							■																		
Ferro bronz	LDTD									■	■										■					
Fjord	MDF + fólia																■					■				
Grafit	MDF + fólia							■																		
Grafit vys. lesk	MDF + fólia						■	■																		
Chilli polievaná vys. lesk	MDF + lak											■													■	■
Chromix strieborný	LDTD									■	■										■					
	MDF + fólia												■													
Ivory vys. lesk	LDTD				■				■																	
Jaseň horský	LDTD									■	■										■					
Kašmír	DÝHA																			■						
	LDTD				■				■																	
	MDF + fólia			■				■									■									
Kašmír polievaná supermat	MDF + lak									■	■	■													■	■
Kašmír raster	MDF + fólia		■											■	■											
Kašmír vysoký lesk	MDF + fólia												■													
Magnólia	MDF + fólia			■				■							■			■				■				
Marigold vys. lesk	MDF + fólia							■																		
Mušla	MDF + fólia	■																					■			
Mušla vys. lesk	MDF + fólia																							■		
Oxid červený	LDTD									■	■										■					
Perla šedá polievaná vys. lesk	MDF + lak											■													■	■
Piesok	LDTD				■	■																				
Pino aurélio	LDTD				■	■			■																	
	MDF + fólia	■	■	■				■						■		■			■							
Plower mat	MDF + fólia																	■					■	■		
Šedá	LDTD					■																				
Šedá diamant	LDTD				■				■																	
Šedá polievaná supermat	MDF + lak											■													■	■
Šedá vys. lesk	LDTD				■				■																	

Prehľad dekorov

Predné plochy

Dekor	Materiál	ASTÓRIA - 6	BIBIANA - 5	CARMEN - 6	CORA - 11	DONA - 5	ELIS - 5	ESTER - 15	GALA - 8	IMA - 9	IMA 2 - 9	IRIS - 15	JELA - 7	KATY - 7	LADA - 4	LEANDRA - 4	LOTA - 5	MANILA - 5	PORTA - 4	RADUZA - 2	REA - 6	RUT - 4	SIMA - 4	TEA - 5	TLIA - 15	TILIA 2 - 15
Šedý kameň	LDTD				■				■																	
	MDF + fólia																■									
Šedý kameň poliev.supermat	MDF + lak											■													■	■
Šedý kameň raster	MDF + fólia																					■				
Šedý kameň vys. lesk	MDF + fólia												■													
Tmavohnedá vys. lesk	MDF + fólia							■																		
Vanilka	DÝHA																			■						
	MDF + fólia			■												■			■							
Vanika patina	MDF + fólia	■	■											■				■	■							
Vanilka polievaná vys. lesk	MDF + lak											■													■	■
Vanika vys. lesk	MDF + fólia						■	■																		
Zelená lesná	LDTD									■	■										■					

Prehľad dekorov

Skrinky, Doplnky

Dekor	Materiál	Skrinky, VL,VPL,VPU, Rampy	Podnož	Regále hr. 18	Regále hr. 22	Niky hr.16	Regál plytký hr.16	Regál plytký hr.18	Kovové regále	Vykrývacie boky hr.16	Vykrývacie boky hr.18	Akcentové boky hr.22	Čelá pre vnútorné zásuvky	Police hr.18	Police hr.22	Police moderné hr.16	Police moderné hr.18	Police rustikálne	Faškovníky	Pultové panely hr.16	Pultové panely hr.18	Pultové panely drážkované	Zadné panely hr.16	Zadné panely hr.18	Zadné panely drážkované	Pilastre korpusy VPP	Pilastre korpusy VPF	Pilastre P, P1, P-dýha	Rampy	Route panely	Rímsa svetelná	Rímsa štýlová	Rímsa klasická	Rímsa ozdobná
Baklažán	LDTD					■																												
Biela arctic	LDTD XL	■			■		■		■			■			■	■				■			■			■			■	■				
	MDF + fólia									■			■					■	■			■			■			■							
	Profil opl.		■																												■	■	■	■
Biela arctic vys. lesk	MDF + fólia									■			■																					
Biela polievaná supermat	MDF + lak										■		■								■			■										
Biela polievaná vys. lesk	MDF + lak										■		■								■			■										
Biela vys. lesk	LDTD										■		■								■			■										
Bridlica čierna	LDTD			■				■	■		■		■	■			■				■			■							■			
	Profil opl.		■																															
Buk sand	MDF + fólia									■			■																					
Cement	MDF + fólia									■			■															■	■					
	Profil opl.																																■	
Cosmos grey	MDF + fólia									■			■															■	■					
	Profil opl.																																■	
Červená vys. lesk	MDF + fólia									■			■																					
Čierna polievaná supermat	MDF + lak										■		■								■			■										
Čínska červená	LDTD					■																												
Dub arlington	LDTD				■		■		■	■		■	■		■	■				■			■							■				
	MDF + fólia									■			■																					
	Profil opl.		■																															
Dub bardolino	LDTD	■			■		■		■	■		■	■		■	■				■			■			■			■	■				
	MDF + fólia									■			■					■	■			■			■			■							
	Profil opl.		■																												■	■		■
Dub craft tabak	MDF + fólia									■			■																					
Dub halifax biely	LDTD synch.*			■				■	■		■		■	■			■				■			■							■			
	MDF + fólia									■			■																					
Dub halifax tabak	LDTD	■			■		■		■							■										■			■					
	LDTD synch.*									■	■	■	■	■						■			■								■			
	MDF + fólia									■			■					■	■			■			■			■							
	Profil opl.		■																														■	
Dub kronberg svetlý	LDTD	■			■		■		■	■		■	■		■	■				■			■			■			■	■				
	MDF + fólia									■			■					■	■			■			■			■							
	Profil opl.		■																														■	
Dub nelson	LDTD				■		■		■	■		■	■		■	■				■			■							■				
Dub riviera mountain	LDTD	■			■		■		■	■		■	■		■	■				■			■			■			■	■				
	MDF + fólia									■			■					■	■			■			■			■							
	Profil opl.		■																														■	
Dub san remo sand	LDTD				■		■		■	■		■	■		■	■				■			■							■				
	MDF + fólia									■			■									■			■										
	Profil opl.		■																												■			
Dub truffel	LDTD																			■			■											
Dub wotan	LDTD				■		■		■			■	■		■	■				■			■							■				
	MDF + fólia									■			■																					
Ferro bronz	LDTD			■				■	■		■		■	■			■				■			■							■			
Fjord	MDF + fólia									■			■															■	■					
	Profil opl.																																■	
Grafit	MDF + fólia									■			■																					
Grafit vys. lesk	MDF + fólia									■			■																					
Hliník	Profil opl.		■																															
Chilli polievaná vys. lesk	MDF + lak										■		■								■			■										
Chromix strieborný	LDTD			■				■	■		■		■	■			■				■			■							■			
	MDF + fólia									■			■																					
Ivory vys. lesk	LDTD										■		■								■			■										
Jaseň horský	LDTD			■				■	■		■		■	■			■				■			■							■			

Prehľad dekorov

Skrinky, Doplnky

Dekor	Materiál	Skrinky, VL,VPL,VPU	Podnož	Regále hr. 18	Regále hr. 22	Niky hr.16	Regál plytký hr.16	Regál plytký hr.18	Kovové regále	Vykrývacie boky hr.16	Vykrývacie boky hr.18	Akcentové boky hr.22	Čelá pre vnútorné zásuvky	Police hr.18	Police hr.22	Police moderné hr.16	Police moderné hr.18	Police rustikálne	Fláškovníky	Pultové panely hr.16	Pultové panely hr.18	Pultové panely drážkované	Zadné panely hr.16	Zadné panely hr.18	Zadné panely drážkované	Pilastre korpusy VPP	Pilastre korpusy VPF	Pilastre P, P1, P-dýha	Rampy	Route panely	Rímsa svetelná	Rímsa štýlová	Rímsa klasická	Rímsa ozdobná
Kašmír	DÝHA		■				■			■			■		■			■								■		■	■		■	■	■
	LDTD XL	■			■		■		■	■		■	■		■	■				■			■			■			■	■				
	MDF + fólia									■			■															■						
	Profil opl.		■																														■	
Kašmír polievaná supermat	MDF + lak										■		■								■			■										
Kašmír raster	MDF + fólia									■			■					■	■			■			■		■	■						
	Profil opl.																																■	
Kašmír vysoký lesk	MDF + fólia									■			■																					
Magnólia	MDF + fólia									■			■						■			■			■		■	■						
	Profil opl.		■																												■	■		■
Marigold vys. lesk	MDF + fólia									■			■																					
Mušla	MDF + fólia									■			■						■			■			■		■	■						
	Profil opl.		■																												■	■	■	■
Mušla vys. lesk	MDF + fólia									■			■																					
Nerez	Profil opl.		■																															
Oxid červený	LDTD			■				■	■		■		■	■			■				■			■					■					
Perla šedá pol. vys. lesk	MDF + lak										■		■								■			■										
Piesok	LDTD									■			■							■			■											
Pino aurélio	LDTD	■			■		■		■	■		■	■	■	■					■			■			■			■	■				
	MDF + fólia									■			■					■	■			■			■			■						
	Profil opl.		■																												■	■		■
Plower mat	MDF + fólia									■			■														■	■						
	Profil opl.																																■	
Šedá	LDTD									■			■								■			■										
Šedá diamant	LDTD										■		■								■			■										
Šedá onyx	LDTD XL	■			■		■		■			■			■	■				■			■						■	■				
	Profil opl.		■																															
Šedá polievaná supermat	MDF + lak										■		■								■			■										
Šedá vys. lesk	LDTD										■		■								■			■										
Šedý kameň	LDTD	■			■		■		■	■		■	■	■	■					■			■			■			■	■				
	MDF + fólia									■			■					■										■						
	Profil opl.		■																														■	
Šedý kameň pol. supermat	MDF + lak										■		■								■			■										
Šedý kameň raster	MDF + fólia									■			■					■				■			■		■	■						
	Profil opl.																																■	
Šedý kameň vys. lesk	MDF + fólia									■			■																					
Tmavohnedá vys. lesk	MDF + fólia									■			■																					
Vanilka	DÝHA		■				■			■			■		■			■								■		■	■		■	■	■
	LDTD	■			■		■		■			■			■	■				■			■						■	■				
	MDF + fólia									■			■					■	■			■			■			■						
	Profil opl.		■																															
Vanika patina	LDTD	■			■		■		■			■			■	■				■			■			■			■	■				
	MDF + fólia									■			■					■				■			■			■						
	Profil opl.		■																												■	■		■
Vanilka polievaná vys. lesk	MDF + lak										■		■								■			■										
Vanika vys. lesk	MDF + fólia									■			■																					
Zelená lesná	LDTD			■				■	■		■		■	■			■				■			■					■					
Žltá	LDTD					■																												

LDTD XL - ponuka nových spodných skriniek XL, spolu s bezúchytkovým otváraním XL-T, len v danom prevedení

* LDTD synchropór - jedná sa o veľmi kvalitný povrch s imitáciou dreva, pričom ponúka exkluzívny vzhľad. Technológia kopíruje štruktúru dreva nielen kresbou, ale aj hĺbkou, čo prispieva k zvlášť prirodzenému vzhľadu dosky.

- pre dekor DUB HALIFAX BIELY v ponuke pre všetky prvky

- pre dekor DUB HALIFAX TABAK v ponuke pre prvky: Predné plochy, Vykrývacie boky (VB, VB2), Akcentové boky (A), Čelá pre vnútorné zásuvky, Police voľné, Pultové panely (PP, PVP), Zadné panely (ZP), Route TV panely (TYP 41 a TYP 42)

Prehľad dekorov

Pracovné dosky, Zadné panely, Tesniace lišty

Dekor	Materiál	Pracovné dosky postforming	Pracovné dosky ABS	Pultové dosky	Prídavné stoly	Krycie boky	Zadné panely hr.16	Tesniace lišty (PVC profil)	Tesniace lišty (kovové)	Tesniace lišty L20
Borovica rustic	DTD + umakart	■		■	■	■	■			
Bridlica čierna	DTD + umakart			■	■	■	■	■		
Bronzit hnedý	DTD + umakart	■		■	■	■	■			
Calcite grey	DTD + umakart		■	■	■	■	■			
Carrara royal	DTD + umakart	■		■	■	■	■			
Caruso	DTD + umakart	■		■	■	■	■			
Concrete white	DTD + umakart	■		■	■	■	■			
Copperfield	DTD + umakart	■		■	■	■	■			
Cream tessina	DTD + umakart		■	■	■	■	■			
Dub arlington	DTD + umakart		■	■	■	■	■	■		
Dub bardolino	DTD + umakart	■		■	■	■		■		
Dub bardolino schoko	DTD + umakart		■	■	■	■	■	■		
Dub halifax biely	DTD + umakart		■	■	■	■				
Dub halifax tabak	DTD + umakart		■	■	■	■				
Dub kronberg svetlý	DTD + umakart		■	■	■	■		■		
Dub nelson	DTD + umakart		■	■	■	■				
Dub san remo sand	DTD + umakart		■	■	■	■		■		
Dub truffel	DTD + umakart	■		■	■	■		■		
Dub wotan	DTD + umakart		■	■	■	■				
Ferro bronz	DTD + umakart		■	■	■	■				
Grafit	Profilové lišty								■	
Hliník	Profilové lišty							■	■	■
Chromix strieborný	DTD + umakart		■	■	■	■				
Isodora béžová	DTD + umakart	■		■	■	■	■	■		
Jaseň horský	DTD + umakart		■	■	■	■				
Keramika antracit	DTD + umakart		■	■	■	■	■			
Marmor meduno	DTD + umakart	■		■	■	■	■			
Marmor medusa	DTD + umakart	■		■	■	■	■			
Memphis terrazzo	DTD + umakart	■		■	■	■	■			
Metallo graubraum	DTD + umakart	■	■	■	■	■	■	■		
Nerez	Profilové lišty							■	■	
Spárovka šedá	DTD + umakart	■		■	■	■	■			
Tivoli béžové	DTD + umakart	■		■	■	■	■	■		
Travertin	DTD + umakart		■	■	■	■	■			
Trento béžová	DTD + umakart	■		■	■	■	■	■		

Pracovné dosky **s antibakteriálnym** povrchom.



Antibakteriálna úprava

Pri výrobe **pracovných dosiek** sú ióny striebra pridávané do HPL laminátov. Výsledkom sú skvelé vlastnosti tohto povrchu: antibakteriálny, netoxický, bez škodlivých vplyvom na ľudí a životné prostredie. Využitie **antibakteriálnych vlastností striebra** je osvedčeným prostriedkom, ako redukovať výskyt baktérií. Ióny striebra sa viažu s určitými zložkami baktérií a zapríčiňujú ich odumieranie.
Za 24 hodín dochádza k redukcii počtu baktérií tisícnásobne.

99,9% baktérií bude zničených.

Predné plochy

biela polievaná
vysoký lesk

vanilka polievaná
vysoký lesk

šedá polievaná perlička
vysoký lesk

chilli polievaná
vysoký lesk

biela polievaná
supermat

kašmír polievaná
supermat

šedý kameň polievaná
supermat

šedá polievaná
supermat

čierna polievaná
supermat

PerfectSense Premium



Materiál PerfectSense Premium vďaka novému, kvalitnému zušľachteniu, predstavuje úplne novú kategoriu v rámci materiálov na bázi dreva. Inovatívny povrch PerfectSense spája perfektný vzhľad s dokonalým pocitom na dotyk. Špeciálny proces povrchovej úpravy s UV technológiou výrazne zlepšuje povrch dosky PerfectSense. Vďaka tomuto inovatívnemu postupu sa aj do priemyselnej výroby podarilo dostať materiál s kvalitou na úrovni high-end povrchov. Materiál PerfectSense Premium nájdete v kuchyniach :

Ima, **Ima 2**, **Iris**, **Tília** a **Tília 2**.

biela
vysoký lesk

ivory
vysoký lesk

šedá
vysoký lesk

biela arctic
vysoký lesk

vanilka
vysoký lesk

mušľa
vysoký lesk

kašmír
vysoký lesk

šedý kameň
vysoký lesk

tmavohnedá
vysoký lesk

červená
vysoký lesk


marigold
vysoký lesk

grafit
vysoký lesk


dýha vanilka

dýha kašmír


biela arctic




vanilka




piesok



mušľa



kašmír




šedý kameň




fjord



plower mat




zelená lesná



oxid červený



šedá



cement




šedá diamant




grafit



cosmos grey




pino aurelio



magnólia



vanilka patina



kašmír raster



šedý kameň raster



dub kronberg svetlý



dub san remo sand



dub bardolino



buk sand



dub halifax biely



jaseň horský



dub arlington



dub nelson



dub riviera mountain



dub wotan



dub craft tabak



dub halifax tabak



chromix strieborný



ferro bronzový




bridlica čierna




Korpusy


biela arctic /MBIA/




vanilka /MVAN/




kašmír /MKAS/



šedý kameň /MSEK/



šedá onyx /SEON/



vanilka patina /MVAP/



pino aurelio /MPIA/



dub kronberg svetlý /DKRS/



dub bardolino /MBAR/



dub riviera mountain /MMON/



dub halifax tabak /DHAT/




Pracovné dosky

✱ Pracovná doska s ANTIBAKTERIÁLNYM povrchom.


✱ Pracovná doska s POSTFORMINGOM.

✱ Pracovná doska s ABS hranou.

metallo graubraun /4UMG/ /AUMG/



tivoli béžové /4UTI/



trento béžová /4UTR/



isodora béžová /4UIB/



concrete white /CWHI/



carrara royal /CARR/




marmor medusa /MARM/



copperfield /COPP/



bronzit hnedý /BROH/




caruso /CARU/




marmor meduno /MRME/




mephis terrazzo /METE/




borovica rustic /BORR/



dub bardolino /4UDB/



dub truffel /UDTR/



spárovka šedá /SPAS/



dub kronberg svetlý /ADKS/



dub halifax biely /DHAB/



jaseň horský /JASH/



dub arlington /AUAR/



dub san remo sand /AUSS/



dub nelson /AUNL/



dub wotan /AWOT/



dub halifax tabak /ATHO/



dub bardolino schoko /ADBS/



calcite grey /ACAG/



cream tessina /ACRT/



travertine /ATRA/



ferro bronzový /AFBR/



bridlica čierna /ABRC/



keramika antracitová /AKEA/



chromix strieborný /ACST/



Úchytky

Čierna / Titán / Antracit / Grafit

Chróm lesk

Nerez mat / Nikel

Cín patina / Vintage/Sat

Meď / patina / keramika

Biela

Nerez lesk

Alu

Čierna / keramika

Mosadz patina/Bronz

Skrutka: M 4x10
Tč. 885912

Skrutka: M 4x15
Tč. 885913

Skrutka: M 4x18
Tč. 964766

Skrutka: M 4x20
Tč. 885893

Skrutka: M 4x20
zápustná hlava
Tč. 887105

Skrutka: M 4x23
Tč. 885897

Skrutka: M 4x28
Tč. 886464

Skrutka: M 4x30
Tč. 885898

Skrutka: M 4x35
Tč. 885899

Skrutka: M 4x40
Tč. 885900

Skrutka: M 4x45
Tč. 885902

Skrutka: M 4x48
Tč. 885904

Skrutka: M 4x55
Tč. 885907

Skrutka: M 4x58
Tč. 885908

Skrutka: M 4x60
Tč. 885910

Skrutka: M 4x65
Tč. 885911

Skrutka: M 4x50
Tč. 885905

Skrutka: M 4x25
Tč. 885895



TYP 28
Mosadz patina
Tč. 885690

135 mm
14 mm
23 mm
96 mm
PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 102
Nerez lesk
T.č. 887770

144 mm
15 mm
30 mm
128 mm
PP16 - M 4x20
PP18/19 - M 4x23
PP22 - M 4x25



TYP 103
Alu
T.č. 887771

182 mm
13 mm
36 mm
160 mm
PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 120
Mosadz patina
T.č. 908849

44 mm
23 mm
24 mm
0 mm
PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 121
Cín patina
T.č. 908851

44 mm
23 mm
25 mm
0 mm
PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 150
Mosadz patina
T.č. 908848

164 mm
26 mm
27 mm
128 mm
PP16 - M 4x20
PP18/19 - M 4x23
PP22 - M 4x25



TYP 151
Cín patina
T.č. 908850

164 mm
26 mm
27 mm
128 mm
PP16 - M 4x20
PP18/19 - M 4x23
PP22 - M 4x25



TYP 157
Čierna mat
T.č. 908857

200 mm
16 mm
37 mm
192 mm
PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 159
Čierna mat
T.č. 908859

328 mm
16 mm
37 mm
320 mm
PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 167
Mosadz patina
T.č. 922966

170 mm
11 mm
31 mm
160 mm
PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 168
Cín patina
T.č. 922967

170 mm
11 mm
31 mm
160 mm
PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 170
Cín patina
T.č. 922969

134 mm
24 mm
22 mm
128 mm
PP16 - M 4x20
PP18/19 - M 4x23
PP22 - M 4x25



TYP 176
Čierna/keramika

T.č. 922975

145 mm
25 mm
27 mm
128 mm

PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 178
Cín patina

T.č. 964531

105 mm
39 mm
27 mm
96 mm

PP16 - M 4x15
PP18/19 - M 4x18
PP22 - M 4x20

Nie je v ponuke pre Astória, Bibiana, Gala, Katy, Tilia, Tilia 2, Ima, Ima 2, Enif



TYP 179
Bronz alu

T.č. 986695

113 mm
25 mm
22 mm
96 mm

PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 180
Bronz alu

T.č. 986701

182 mm
19 mm
34 mm
160 mm

PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 181
Vintage čierna

T.č. 986702

150 mm
19 mm
34 mm
128 mm

PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 182
Bronz alu

T.č. 986698

42 mm
28 mm
27 mm
0 mm

PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 183
Vintage čierna

T.č. 986699

42 mm
28 mm
27 mm
0 mm

PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 200
Alu

T.č. 896180

132 mm
10 mm
30 mm
128 mm

PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 201
Alu

T.č. 896164

194 mm
22 mm
26 mm
160 mm

PP16 - M 4x20
PP18/19 - M 4x23
PP22 - M 4x25



TYP 202
Nerez lesk

T.č. 896163

194 mm
22 mm
26 mm
160 mm

PP16 - M 4x20
PP18/19 - M 4x23
PP22 - M 4x25



TYP 204
Cín patina/keramika

T.č. 896146

148 mm
21 mm
34 mm
128 mm

PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 257
Nerez mat

T.č. 896149

210 mm
22 mm
32 mm
192 mm

PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 260
Nerez mat

T.č. 896150

300 mm
22 mm
32 mm
288 mm

PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 261
Nerez lesk

T.č. 896151

168 mm
26 mm
30 mm
160 mm

PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 264
Nerez lesk

T.č. 896147

228 mm
21 mm
26 mm
160 mm

PP16 - M 4x20
PP18/19 - M 4x23
PP22 - M 4x25



TYP 268
Mosadz patina

T.č. 896160

152 mm
25 mm
29 mm
128 mm

PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 269
Cín patina

T.č. 896161

152 mm
25 mm
29 mm
128 mm



TYP 271
Čierna/keramika

T.č. 896181

144 mm
20 mm
33 mm
128 mm

PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 279
Chróm lesk
T.č. 896205

300 mm
10 mm
28 mm
290 mm
PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 294
Nerez mat
T.č. 922926

184 mm
28 mm
28 mm
160 mm
PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 295
Nerez mat
T.č. 922927

338 mm
30 mm
30 mm
320 mm
PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 297
Nerez lesk
T.č. 922929

206 mm
15 mm
33 mm
192 mm
PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 298
Nerez mat
T.č. 922930

206 mm
30 mm
30 mm
192 mm
PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 299
Čierna lesk
T.č. 922931

195 mm
25 mm
28 mm
160 mm
PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 304
Mosadz patina
T.č. 896248

15 mm
15 mm
24 mm
0 mm
PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 305
Cín patina
T.č. 896247

15 mm
15 mm
24 mm
0 mm
PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 358
Cín patina
T.č. 896246

143 mm
15 mm
30 mm
128 mm
PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 360
Mosadz patina
T.č. 896245

143 mm
15 mm
30 mm
128 mm
PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 381
Chróm lesk
T.č. 922905

233 mm
30 mm
24 mm
192 mm
PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 383
Chróm lesk/biela
T.č. 922907

200 mm
30 mm
25 mm
160 mm
PP16 - M 4x20
PP18/19 - M 4x23
PP22 - M 4x25



TYP 388
Chróm lesk/biela
T.č. 922912

167 mm
10 mm
28 mm
128/160 mm
PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 390
Chróm lesk
T.č. 922914

157 mm
28 mm
21 mm
128 mm
PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 391
Chróm lesk
T.č. 922915

328 mm
9 mm
36 mm
320 mm
PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 394
Čierna mat
T.č. 942380

176 mm
15 mm
30 mm
160 mm
PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 395
Cín patina
T.č. 942381

171 mm
9 mm
30 mm
160 mm
PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 396
Grafit Lesk
T.č. 976841

173 mm
11 mm
31 mm
160 mm
PP16 - M 4x20
PP18/19 - M 4x23
PP22 - M 4x25



TYP 406
Čierna lesk
T.č. 922957
165 mm
20 mm
32 mm
128 mm
PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 407
Nerez mat
T.č. 922958
165 mm
20 mm
32 mm
128 mm
PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 450
Nerez mat
T.č. 932278
160 mm
19 mm
17 mm
samolepiaca
PP 20



TYP 451
Alu
T.č. 950671
160 mm
19 mm
17 mm
samolepiaca
PP 20



TYP 500
Nerez mat
T.č. 942376
230 mm
28 mm
26 mm
224 mm
PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 501
Chróm lesk
T.č. 942377
233 mm
10 mm
35 mm
224 mm
PP16 - M 4x20
PP18/19 - M 4x23
PP22 - M 4x25



TYP 502
Nerez mat
T.č. 942378
230 mm
20 mm
32 mm
224 mm
PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 503
Nerez
T.č. 964500
360 mm
16 mm
23 mm
320 mm
PP16 - M 4x15
PP18/19 - M 4x18
PP22 - M 4x20



TYP 504
Titán
T.č. 964501
360 mm
16 mm
23 mm
320 mm
PP16 - M 4x15
PP18/19 - M 4x18
PP22 - M 4x20



TYP 505
Nerez
T.č. 964502
298 mm
20 mm
29 mm
270 mm
PP16 - M 4x20
PP18/19 - M 4x23
PP22 - M 4x25



TYP 506
Vintage 1
T.č. 964503
174 mm
15 mm
39 mm
160 mm
PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 507
Vintage 2
T.č. 964526
180 mm
23 mm
20 mm
96 mm
PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 509
Vintage 1
T.č. 964528
181 mm
15 mm
21 mm
160 mm
PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 510
Vintage čierna
T.č. 964529
169 mm
29 mm
24 mm
128 mm
PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 511
Vintage čierna
T.č. 964530
30 mm
30 mm
24 mm
0 mm
PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 512
Nerez
T.č. 984419
160 mm
17 mm
23 mm
128 mm
PP16 - M 4x15
PP18/19 - M 4x18
PP22 - M 4x20



TYP 513
Grafit
T.č. 984420
160 mm
17 mm
23 mm
128 mm
PP16 - M 4x15
PP18/19 - M 4x18
PP22 - M 4x20



TYP 550
Cín
T.č. 991044
225 mm
12 mm
26 mm
192 mm
PP16 - M 4x20
PP18/19 - M 4x23
PP22 - M 4x25



TYP 551
Grafit
T.č. 991047

218 mm
12 mm
33 mm
192 mm

PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 552
Cín
T.č. 991042

175 mm
17 mm
25 mm
160 mm

PP16 - M 4x20
PP18/19 - M 4x23
PP22 - M 4x25



TYP 553
Cín
T.č. 991040

172 mm
22 mm
26 mm
96 mm

PP16 - M 4x20
PP18/19 - M 4x23
PP22 - M 4x25



TYP 554
Čierna mat
T.č. 991043

184 mm
10 mm
40 mm
160 mm

PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 555
Kartačovaná šedá
T.č. 991038

170 mm
17 mm
30 mm
160 mm

PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 556
Cín
T.č. 991039

29 mm
29 mm
27 mm
0 mm

PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 557
Nikel brúsený
T.č. 991045

41 mm
41 mm
25 mm
0 mm

PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 558
Biela mat
T.č. 991046

41 mm
41 mm
25 mm
0 mm

PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 559
Čierna mat
T.č. 991041

97 mm
35 mm
19 mm
64 mm

PP16 - M 4x20
PP18/19 - M 4x23
PP22 - M 4x25



TYP 2005
Meď patina
T.č. 964533

199 mm
8 mm
23 mm
192 mm

PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 2007
Nerez lesk
T.č. 964535

167 mm
20 mm
30 mm
160 mm

PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 2008
Čierna nerez
T.č. 986697

168 mm
20 mm
32 mm
160 mm

PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 2009
Čierna mat
T.č. 986700

168 mm
10 mm
32 mm
160 mm

PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 2010
Grafit
T.č. 986703

208 mm
15 mm
27 mm
160 mm

PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP 2011
Antracit
T.č. 986696

185 mm
24 mm
25 mm
160 mm

PP16 - M 4x20
PP18/19 - M 4x23
PP22 - M 4x25



TYP 2013
Satinovaná šedá
T.č. 991052

212 mm
16 mm
26 mm
192 mm

PP16 - M 4x20
PP18/19 - M 4x23
PP22 - M 4x25



TYP D1
Alu
T.č. 889102

42 mm
10 mm
27 mm
32 mm

PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP D2
Alu
T.č. 942371

52 mm
7 mm
23 mm
32 mm

PP16 - M 4x20
PP18/19 - M 4x23
PP22 - M 4x25



TYP D3

Alu

T.č. 942372

148 mm
7 mm
23 mm
128 mm

PP16 - M 4x20
PP18/19 - M 4x23
PP22 - M 4x25



TYP D4

Čierna mat

T.č. 986707

42 mm
10 mm
27 mm
32 mm

PP16 - M 4x23
PP18/19 - M 4x25
PP22 - M 4x28



TYP D5

Čierna mat

T.č. 986708

148 mm
7 mm
23 mm
128 mm

PP16 - M 4x20
PP18/19 - M 4x23
PP22 - M 4x25

Aplikácia EASY ASSEMBLY

Intuitívna pomôcka
na montáž a nastavenie kovania Blum

Download on the App Store

GET IT ON Google Play



- Montážne návody prístupné kliknutím
- Montážne filmy
- Interaktívne aplikácie

Ďalšie informácie:
www.blum.com/eaapp

Zásuvky TANDEMBOX ANTARO / TBA /

Základom programovej línie TANDEMBOX je osvedčená korpusová lišta. Jej ľahučký chod vyvoláva u používateľov nadšenie už po dlhé roky. O vysokú kvalitu pohybu sa postarajú plastové valčeky, odolné proti opotrebeniu, pre triedy zaťaženia 30, 50 kg. A to po celú dobu životnosti nábytku. Túto normu kvality potvrdili mnohé skúšky pohyblivosti a nosnosti.

TECHNOLÓGIE POHYBU

- BLUMOTION (MBA)

úchytkový systém





So systémom tlmenia BLUMOTION sa zásuvka zatvára mäkko a ticho. Táto funkcia je integrovaná vo výsuve.

- TIP-ON BLUMOTION (MBT)

bezúchytkový systém





Dve funkcie v jednom - inšpirujúca kombinácia ľahkého otvárania a zatvárania TIP-ON BLUMOTION. Funguje na čisto mechanickom základe.

ĽAHKÝ PRÍSTUP

Vďaka plnovýsuvu sú uskladnené veci dokonca aj v najodľahlejšom zadnom rohu viditeľné a po ruke. Vhodný systém vnútorného členenia sa postará o ešte lepší poriadok a prehľad.

ÚLOŽNÝ PRIESTOR

So zasúvacími prvkami zo skla/kovu môžete TANDEMBOX antaro zrealizovať aj ako uzavretý úložný priestor. Uskladnené veci možno lepšie ukladať na seba a získate tak až o 55 % viac úložného priestoru

SYSTÉMY VNÚTORNÉHO ČLENENIA


Vysoko kvalitný systém vnútorného členenia ORGA-LINE a vyššia rada AMBIA-LINE v prevedení kov/drevo vhodná pre zásuvky s čelným výsuvom aj pre vnútorné zásuvky.

Zásuvkové kovanie TBA


ČELNÝ VÝSUV


farebné prevedenie : SIVÁ

TYP ZÁSUVKY „ N “




TYP ZÁSUVKY „ M “






TYP ZÁSUVKY „ C “ s relingom

TYP ZÁSUVKY „ M “





Nosnosť zásuviek typu N, M:

- 30 kg

Nosnosť zásuviek typu C :


- 30 kg - do výšky 770 mm a šírky do 500 mm, okrem MBA/MBT ES 45/50 1Z /1ZD, MBA S770 ES 45/50 1Z / 1ZD
- 50 kg - pre všetky ostatné

VNÚTORNÝ VÝSUV (vnútorná zásuvka VZ)

farebné prevedenie : SIVÁ


TYP ZÁSUVKY „ M “
nosnosť 30 kg






TYP ZÁSUVKY „ C “ s relingom
nosnosť 50 kg







Upozornenie !
V prípade osadenia do dverovej skrinky je potrebné zmeniť typ závesov na dverách na 155º (typ 9),
aby bolo možné vysunúť zásuvku (neplánovať ku stene).


Pri typoch korpusov SPACE TOWER (korpusy s vnútornými zásuvkami pre výšky 1282/1954/2018/2146/2210) sú tieto závesy už priraďované v KLS´04 automaticky.

Unášač nepoužívať pri plánovaní vnútornej zásuvky do korpusu MBT


Zásuvkové kovanie TBA
nastavenie/montáž

Montáž čela

1.





2.




Nastavenie čela

1.










Demontáž čela

1.






Nasadenie zásuvky




Vybratie zásuvky




Zásuvkové kovanie TBA
nastavenie/montáž

Montáž relingu


1.




2.



3.




4.




Demontáž relingu


1.



2.




3.




Zásuvkové kovanie TBA
nastavenie/montáž

Montáž zvýšených bokov


1.




2.



3.




4.




Demontáž zvýšených bokov


1.



2.



3.



SERVO-DRIVE uno

elektrická podpora otvárania
- stojaceho koša na odpad (položený v zásuvke)

doobjednateľná položka

Kuchynský odpad musí ísť do koša a nemáte voľnú ani jednu ruku, aby otvorila výsuv ?
Prípad pre SERVO-DRIVE uno: Stačí krátke ťuknutie na čelo a výsuv sa automaticky otvára. Čelo zostáva čisté a všetko končí tam, kam patrí.

Výhody výrobku



Uľahčenie otvárania

Základným prvkom SERVO-DRIVE uno je elektrický pohon, ktorý vydáva impulz na otvorenie. Bez ohľadu na to, či máte výsuv s úchytkou alebo bez úchytky, SERVO-DRIVE uno otvorí výsuv bezpečne a pohodlne. Výsuv beží úplne voľne a dá sa zastaviť v každej polohe.



Integrovaná ochrana pri opretí

Funkcia elektronického otvárania sa aktivuje len krátkym zatlačením alebo potiahnutím. Integrovaná ochrana pri opieraní predíde náhodnému otvoreniu. Takto sa môžete oprieť o čelo.



Bezpečný do posledného detailu

Bezpečnosť pod drezom vďaka integrovanej ochrane proti kvapkajúcej vode a sieťovým napájačom chráneným proti striekajúcej vode.



Bezpečné otváranie

SERVO-DRIVE uno reaguje citlivo a zdržanlivo - ak zacíti odpos, otváranie sa okamžite preruší.



Úplná kontrola


Užívateľ kuchyne môže kedykoľvek zasiahnuť do prebiehajúceho pohybu a má tak stále plnú kontrolu. Aj pri výpadku napájania sa výsuvy ovládané SERVO-DRIVE dajú otvárať manuálne.



Jednoduchá deaktivácia

Inštaláciu bežného vypínača sa SERVO-DRIVE môže jednoducho deaktivovať. Šetrí to energiu a uľahčuje čistenie čiel.

BL-SD UNO (TC: 986799)
- komponenty / aplikácia



BL-SD UNO (TC: 986799)

súčasť balika BL-SD UNO

1. upínací uholník
2. pohonná servo jednotka
3. prepravná poistka
4. ochrana proti kapkajúcej vode
5. transformátor Blum s káblom
6. montážna pomôcka
7. Blum-dištančný doraz

Bez ohľadu na to či máte výsuv s úchytkou alebo bez úchytky (tzn. MBA/MBT)
SERVO-DRIVE UNO slúži na uľahčenie otvárania.

LIBERO 2.0

elektrická podpora otvárania
- visiaceho koša na odpad (s vlastným pojazdom)
- stojaceho koša na odpad (položený v zásuvke)

doobjednateľná položka

Aplikácia HAILO HOME

pomôcka na montáž a nastavenie

Download on the App Store

GET IT ON Google Play




IOS

Android

Kuchynský odpad musí ísť do koša a nemáte voľnú ani jednu ruku, aby otvorila výsuv.
Prípad pre HAILO LIBERO 2.0: Automatická podpora otvárania výsuvných systémov na triedenie odpadu.
Ovládanie je možné pomocou zabudovaného nožného senzora.











El.výsuv HAI - LIBERO 2.0 (TC: 986711)
- komponenty / aplikácia




El.výsuv HAI - LIBERO 2.0 (TC: 986711)

súčasť balika el.vysuv HAI

1 elektronický otvárač
2 pripojovaci kabel USB/ 2m
3 transformátor





SERVO-DRIVE (SD)

elektrická podpora pohybu pre výklopy AVENTOS (YH, NH, HS)

súčasť montovaných korpusov (SD)

Ľahké ťuknutie na čelo a výklopy sa už otvárajú pomocou SERVO-DRIVE pre AVENTOS. Aj tie najväčšie a najťažšie čelá sa pohybujú nahor doslova akoby žiadna sila príťažlivosti neexistovala. Pohodlné a jednoduché zatváranie: O to sa postará výborne prístupný vypínač na boku korpusu. S BLUMOTION je dovieranie jemné a tiché.

Výhody výrobku



Komfortný prístup

Keďže sa výklopy pri otváraní pohybujú úplne nahor, mimo oblasti pohybu, používateľ kuchyne získava veľmi dobrý prístup do vnútra skrinky.



Ručné používanie

Napriek elektrickej podpore pohybu sa výklop dá kedykoľvek bez obmedzenia otvoriť alebo zatvoriť aj ručne. SERVO-DRIVE pre AVENTOS sa tým nepoškodí.



Identifikácia kolízie

Pri manipulácii so SERVO-DRIVE pre AVENTOS nehrozia vôbec žiadne nebezpečenstvá. Ak čelo nabehne na časť tela alebo nejaký predmet, postup otvárania resp. zatvárania sa automaticky a okamžite zastaví.



Deaktivovanie

SERVO-DRIVE pre AVENTOS sa dá ľahko vyradiť z činnosti - pomocou zásuvky s vypínačom. Je to výhodné predovšetkým vtedy, aj je napríklad potrebné čistiť čelá.

SERVO-DRIVE




1 **pohonná servo jednotka + kryt**
- umiestnená vždy vľavo

2 **vypínač SERVO-DRIVE (vložená batéria)**
- komunikuje s pohonnou servo jednotkou bezdrôtovo

- pri znížení kapacity batérie bliká kontrolka (LED) červeno

3 **dištančný doraz**
- zaručuje potrebnú spínaciu dráhu 2 mm

4 **rozvodný kábel 1,5 bm + svorka**
- piercingová technika




5 **BL-SD Trafo 24 W** (TC: 986798)
- transformátor, sieťový kábel, držiak na stenu


6 **BL-SD Kabel 8m + svorka** (TC: 986807)
- rozvodný kábel,1x svorka

7 **BL-SD Držiak kábla PVC** (TC: 986809)

výklop typ NH **SD**



výklop typ HS **SD**



výklop typ YH **SD**






Schéma zapojenia:

alt.1 priamo na kabel transformátora



alt.2 pomocou rozvodného kábla



Zapojiť na jeden transformátor možno max. 3 výklopy AVENTOS

SERVO-DRIVE flex

elektrická podpora otvárania pre vstavanú chladničku

doobjednateľná položka


Ľavý alebo pravý doraz, unášané alebo pevné dvere – bez ohľadu na montážnu situáciu možno SERVO-DRIVE flex použiť pre bežné integrované chladničky, kombinované chladničky s mrazničkou, mrazničky.

Výhody výrobku



Adaptívny systém

SERVO DRIVE flex sa prispôsobuje dverám. Prístupová medzera zostane vždy rovnaká a dvere sa dajú spoľahlivo otvoriť.



Otváranie

V prípade chladničky sa spúšťacia oblasť čela zväčší voliteľným bezdrôtovým spínačom. Stlačte kdekoľvek – otvorenie bude vždy pohodlné.



Samozavieracia automatika


Ak sa dvere po aktivovaní podpory otvárania neotvoria, čelo sa znova pritiahne zdvíhadlom. Takto sa zaistí, že dvere zostanú otvorené.



Ochrana pri opretí


SERVO DRIVE flex rozlišuje medzi krátkym pritlačením a dlhším opretím sa. Ochrana pri opretí zabráni neúmyselnému aktivovaniu podpory otvárania.

BL-SD Flex + lišta Flex (TC: 987308) - komponenty / aplikácia




1 **BL-SD Flex**
- pohonná servo jednotka

2 **Flex lišta 119x515**
- predná krycia lišta
- prevedenie: biela LDTD



krycia lišta 119 x 717 mm
rozmerová úprava pri montaži
prevedenie: LDTD biela



5 **BL-SD Trafo 24 W** (TC: 986798)
- transformátor, sieťový kábel, držiak na stenu


6 **BL-SD Kabel 8m + svorka** (TC: 986807)
- rozvodný kábel,1x svorka


7 **BL-SD Držiak kábla PVC** (TC: 986809)

Použitie:
pre chladničku s mrazničkou 2-dverovú



prístupová medzera 33 mm





Použitie SERVO-DRIVE flex je závislé od rozmeru vstavaného spotrebiča - chladničky/mrazničky

Konštrukcia skriniek

Všeobecný popis

- skrinky dodávané:
  - v monte - spoj kolíky
  - v demonte - spoj kolíky, excenter + tiahlo
- hrúbka korpusov 16 mm
- chrbát - HDF v dekore korpusu, hrúbka 4 mm
- samostatné predné plochy bez vŕtania pre úchytky
- vodorovné medzisteny - polohovateľné
- korpus - predné hrany ABS hrúbka 1 mm
- polica - predné hrany ABS hrúbka 1 mm
  - ostatné hrany - lamino
- závesy dverí - od firmy BLUM s tlmením / bez tlmenia
- silikónový závrtný tlmič dvier

Horné skrinky


- pevná konštrukcia korpusu zabezpečená stabilizačným trojuholníkom - chrbát
- osadenie chrbta - v bokoch a dne v drážke
  - v strope naložený
- závesné kovanie CAMAR, nosnosť cca 70 kg
  krytky - biela, sivá
- nosnosť police 15 kg
- bezpečnostné podložky zaistia policu proti vypadnutiu

Spodné skrinky

- pevná konštrukcia korpusu zabezpečená stabilizačným trojuholníkom - chrbát
- pracovná doska s hranou - ABS
  - postforming
- zásuvky od firmy BLUM - Tandembox Antaro
  farebné prevedenie - sivá
- typ výsuvu - s úchytkou / bez úchytky TipOn
- nosnosť zásuviek 30/50 kg
- odnímateľná plastová podnož
- výškovo nastaviteľné nohy 124/180 mm


UPOZORNENIE: výrobca si vyhradzuje právo na možné zmeny pre rozmerové, technické, konštrukčné a materiálové údaje, zmenu obsahu alebo názvoslovia výrobkov bez predchádzajúceho upozornenia. Odchýlky vo farbe, textúre dreva a farieb na fotografiách sú možné a môžu sa odlišovať od skutočných farieb a sú uvádzané ako imitácie dreva v danom farebnom odtieni.
Výrobca si vyhradzuje právo na tlačové chyby.

Skupiny skriniek Family




Konštrukcia skriniek

Skupiny skriniek Family XL




Skupiny skriniek Family XL-T



Rozmery Family


Skrinka spodná dverová

ES 60 1D




Skrinka spodná zásuvková

MBA ES 60 3Z




Korpus a predná plocha

detail A
detail B




Skrinka spodná zásuvková

MBA ES 60 3Z2



Skrinka spodná drezová


MBA ES 60 KD



Rozmery Family / Family XL / Family XL-T


Skrinka spodná zásuvková (vnútorné čelo)

MBA/MBT ES 60 3Z VZ




Skrinka spodná zásuvková (vnútorné čelo)

MBA ES 60 4Z VZ




Skrinka spodná zásuvková

MBA ES 20 2ZP /
MBA S770ES20 2ZP



Skrinka spodná zásuvková


MBA V770 ES 20 2ZP



Rozmery Family XL


Skrinka spodná dverová

S770 ES 60 1D




Skrinka spodná zásuvková

MBA S770 ES 60 3Z




Skrinka spodná drezová

MBA S770 ES 60 KD



Korpus a predná plocha


detail A
detail B



Rozmery Family XL-T


Skrinka spodná dverová

V770 ES 60 1D




Skrinka spodná zásuvková

MBA W770 ES 60 3Z




Skrinka spodná drezová

MBA W770 ES 60 KD



Korpus a predná plocha


detail A
detail B



Rozmery Family / Family XL


Skrinka spodná ostrovná

ES 60 O 2D /
O770 ES 60 O 2D




Ostrovné riešenie

ES 60 1D + PVP /
S770 ES 60 1D + PVP




Ostrovné riešenie

ES 60 1D + VL 50 + PVP /
S770 ES 60 1D + VL 50 + PVP



Ostrovné riešenie


ES 60 1D + EH 60 1D



Rozmery Family XL-T


Skrinka spodná ostrovná

F770 ES 60 O 2D




Skrinka spodná ostrovná

MBA E770 ES 60 O 3Z




Ostrovné riešenie

V770 ES 60 1D + PVP



Ostrovné riešenie

V770 ES 60 1D + VL 50 + PVP




Rozmery Family / Family XL / Family XL-T

Skrinka potravinová

POV 60 3D /
P2210 POV 60 3D /
T2210 POV 60 3D

PO 60 3D /
P2018 PO 60 3D /
T2018 PO 60 3D

POS 60 1D /
T1282 POS 60 1D




Rozmery Family / Family XL / Family XL-T

Skrinka potravinová

MBA ES 60 STV /
MBA P2210 ES 60 STV /
MBA T2210 ES 60 STV


MBA ES 60 ST /
MBA P2018 ES 60 ST /
MBA T2018 ES 60 ST

MBA ES 60 STS /
MBA T1282 ES 60 STS



Rozmery Family XL-T


T-PROFIL - horizontálny HH a HS



	ALU	CIE		ALU	CIE
Balenie 2050 a 4100 mm:	T-PROFIL HH/2050 TC: 991218	TC: 991404	T-PROFIL HH/4100 TC: 991254	TC: 991403
	T-PROFIL HS/2050 TC: 991212	TC: 991406	T-PROFIL HS/4100 TC: 991253	TC: 991405

ROHOVÁ SPOJKA - súčasťou montážneho balíka spodných skriniek XL-T:





pre spodné skrinky XL-T rohové 770 = 1 ks




pre V770 SRS 65 = 1 ks

ÚCHYT pre horizontálne profily - súčasťou montážneho balíka spodných skriniek XL-T




Rozmery Family XL-T

T-PROFIL - vertikálny VS a VK




Balenie podľa výšky skriniek XL-T:

	ALU	CIE
T-PROFIL VK/1282 , TC: 6319659		TC: 6320154
T-PROFIL VK/2018 , TC: 6319661		TC: 6320155
T-PROFIL VK/2210 , TC: 6319662		TC: 6320156
T-PROFIL VK/2370 , TC: 6319663		TC: 6320157
T-PROFIL VK/2530 , TC: 6319664		TC: 6320158
T-PROFIL VK/2562 , TC: 6319665		TC: 6320159
T-PROFIL VK/2722 , TC: 6319666		TC: 6320160
T-PROFIL VS/1282 , TC: 6319667		TC: 6320161
T-PROFIL VS/2018 , TC: 6319668		TC: 6320162
T-PROFIL VS/2210 , TC: 6319669		TC: 6320163
T-PROFIL VS/2370 , TC: 6319670		TC: 6320164
T-PROFIL VS/2530 , TC: 6319671		TC: 6320165
T-PROFIL VS/2562 , TC: 6319672		TC: 6320166
T-PROFIL VS/2722 , TC: 6319673		TC: 6320167



Alternatívy 1-7 podľa umiestnenia vertikálnych profilov T-PROFIL VS alebo T-PROFIL VK:



alt.1
bez T-PROFILU

alt.2 VS/VS
vertikálny stredový vľavo aj vpravo

alt.3 VS/L
vertikálny stredový vľavo

alt.4 VS/P
vertikálny stredový vpravo

alt.5 VK/VK
vertikálny koncový vľavo aj vpravo

alt.6 VK/L
vertikálny koncový vľavo


alt.7 VK/P
vertikálny koncový vpravo

Boky spodných potravinových/spotrebičových korpusov XL-T výšky 1282/2018/2210 a horných nadstavných korpusov XL-T výšky 352/512 sú plytšie o 12 mm, preto je ich nutné vždy ukončiť Výkrývacím bokom (VB) alebo Akcentovým bokom (A).


Rozmery Family

Skrinka horná dverová


EH 60 HV 1D (1088)




EH 60 V 1D (896)



EH 60 1D (704)




EH 60 N 1D (512)




Skrinka horná výklopná

EH 60 YH (704)



EH 60 HS (704)


neplánovať
kombináciu ríms
ozdobná + štýlová




Rozmery Family

Skrinka horná výklopná

EH 60 HSN (512)




EH 60 HL (512)




Skrinka horná výklopná

EH 60 HKN (512)



EH 60 HK (352)




Rozmery Family / Family XL / Family XL-T


Otvory pre závesy

Frézovanie otvorov pre závesy k predným plochám D xx-yyy (bez prídavného označenia)


výšky - 349/381




výška* - 365




výšky - 393/876




výšky - 410/476/509/541/
573/604/636/668/701/733/
765/796/828/861/893




výšky* - 647/717




výšky - 924/988/1116/
1180/1212/1244/
1372/1436




výšky - 1020/1084/
1276/




výšky* - 1099



výšky* - 1170/1200/
1298/



výšky* - 1228




* pre predné plochy s osadenou úchytkou alebo horným rustikálnym frézovaním sa frézuje len horný otvor z danej dvojice otvorov.


Rozmery Family / Family XL / Family XL-T

Presklené predné plochy s mriežkou/vitrážou

RADÚZA .... Z5 - sklo čire - vitráž




SIMA / LOTA .... Z1 M - sklo satinované / Z5 M - sklo čire





Rozmery Family / Family XL / Family XL-T


Presklené predné plochy s mriežkou/vitrážou

BIBIANA .... Z3 - sklo flint / Z5 - sklo čire











Konštrukcia akcentových regálov

Regále Family







Regále Family / Family XL - osadenie chrbáta

Osadenie chrbáta podľa konštrukčnej hrúbky

Akcentový regál (22 mm)




Akcentový regál (18 mm)




Konštrukcia akcentových regálov

Regále Family - horné 18/22




Regále Family - spodné 18/22



Konštrukcia akcentových regálov

Regále Family XL



Regále Family XL - spodné 18/22

AR ostrovný


O 770 AR 30 K

AR spodný

R 770 AR 30

AR koncový


N 770 AR 30 K P



Konštrukcia akcentových regálov


Regále Family XL - spodné 18/22


AR spodný	AR koncový	AR spodný	AR koncový
R 2018 AR 30	P 2018 AR K	R 2210 AR 30	P 2210 AR K



VÝKLOPNÉ HORNÉ SKINKY BEZ ÚCHYTKY:
-majú systém SERVO - v kode je ozn. SD
alebo
-majú systém TIP ON v kode je ozn.T

DVEROVÉ SKRINKY HORNÉ/SPODNÉ BEZ ÚCHYTKY:
-je potrebné zmeniť typ úchytky na PUSH
pričom treba dávať pozor, kde je možné dať PUSH
sú výnimky ako napr. výsuvy potravinové atď.
(viď.kapitola 5)






DOOBJEDNATEĽNÉ ELEKTRICKÉ PODPORY OTVÁRANIA)

SD — SERVO-DRIVE UNO (kapitola 26 str.05) aj (kapitola 4 str.06)
elektrická podpora otvárania
pre odpadkove koše v zásuvke MBA/MBT
(doobjednateľná položka)

LIBERO — LIBERO 2.0 (kapitola 26 str.05) aj (kapitola 4 str.07)
elektrická podpora otvárania
pre odpadkove koše „visiace" (s vlastným pojazdom)

SD — SERVO-DRIVE FLEX (kapitola 26 str.05) aj (kapitola 4 str.09)
elektrická podpora otvárania
pre chladničky


delenie predných plôch



MBA/MBT ES ... 1Z ... DZ ... K ... 3Z ... 4Z ... 2Z ... 3Z2
príklad označenia pre zásuvkové korpusy


Prehľad skriniek Family XL

P spodná skrinka s hĺkou 560



P 2018 ER 2D P 2018 KER 2D
alternatíva s dverami 765 v spodnej časti

výška korpusu 2018



P 2210 ER 2DV P 2210 KER 2DV
alternatíva s dverami 765 v spodnej časti

výška korpusu 2210

kapitola 14

kapitola 15


kapitola 6

kapitola 8


P spodná skrinka s hĺkou 560

S spodná skrinka s hĺkou 510

O spodná skrinka ostrovná s hĺkou 825



výška korpusu 770



ZÁSUVKOVÉ NÍZKE DVEROVÉ

MBA P 384 ES ... 1ZN
45/50/60/80/90

S 770 ES ...
15/20/30/40/45/50/60/80/90

ZÁSUVKOVÉ

MBA S 770 ES 20 2ZP

MBA S 770 ES ... 3Z
30/40/45/50/60/80/90

MBA S 770 ES ... 1Z
45/50/60

MBA S 770 ES ... K
30/40/45/50/60/80/90

MBA S 770 ES ... DZ
30/40/45/50/60/80/90

MBA S 770 ES ... 4Z
30/40/45/50/60/80/90

O 770 ES ... O
40/60


MBA O 770 ES ... OKD
80/90

MBA O 770 ES ... OK
60/80/90


MBA O 770 ES ... OKI
60/80/90

MBA O 770 ES ... O3Z
60/80/90


ROHOVÉ



S 770 ES 90 RL




S 770 ES 105x60 R L/P
110x65/120x60/125x65



S 770 ES 105x60 KL/KP
110x65/120x60/125x65



slepé rohy



výška korpusu 1282 | výška korpusu 2018 | výška korpusu 2210


T 2018 ER 2D T 2018 KER 2D
alternatíva s dverami 765 v spodnej časti

T 2210 ER 2DV T 2210 KER 2DV
alternatíva s dverami 765 v spodnej časti


kapitola 11 | kapitola 14 | kapitola 15

kapitola 22 | kapitola 8

výška korpusu 512/352



Skrinky spodné (do výšky 706 mm)



NÍZKE (V = 322 ,H = 560 mm)




MBA/MBT ES ... 1ZN
45/50/60/75/80/90
M


ZÁVESNÉ (V = 384 mm, H = 560 mm) kap.6



MBA/MBT ES ... 1ZZ
50/60/75/80/90
M



MBA/MBT ES ... 2ZZ
50/60/75/80/90
M




pre drez

MBA/MBT ES ... 1ZKD
75/80/90
M

DVEROVÉ (korpus: V = 706 mm, H = 510 mm) kapitola_7



ES ... POL
15/20/30/40/45/50/60/75/80/90
M/D (15/20 len D) A Š V H



ES ... 1D
15/20/30/40/45/50/60
M/D A Š V H



LINDO

ES ... 1D + výsuv
45/60
M/D




VINO

ES ... 1D + výsuv
45/60
M/D




CLEANING AGENT


ES ... 1D + výsuv
45/60
M/D




ES ... 2D
60/75/80/90
M/D A Š V H



ES ... DZ
30/40/45/50/60
M/D A Š V H



ES ... 2DZ
60/80/90
M/D A Š V H



SID 352, VARIO, V15, V15U

ES ... C
15
D



LATO /neplatí pre RADÚZU/

ES ... C
30
M/D



COOKING AGENT

ES ... C
30
M/D

ZÁSUVKOVÉ (korpus: V = 706 mm, H = 510 mm, pre šírku 1200 mm hĺbka korpusu 560 mm) kapitola_7



MBA ES ... 2ZP
20
M



MBA/MBT ES ... DZ
30/40/45/50/60
M



MBA/MBT ES ... 2DZ
60/80/90
M




PRÚTENÝ KÓŠ 2x

MBA/MBT ES ... DZ PK
60
M




FL-POLICE NA FLAŠE 2x


MBA/MBT ES ... DZ FL
45/60
M




MBA/MBT ES... 1Z alt.1
45/50/60
M A Š V H



MBA/MBT ES... 1Z alt.2
45/50/60
M A Š V H



MBA/MBT ES ... K
30/40/45/50/60/75/80/90/120
M



MBA/MBT ES ... 2Z
30/40/45/50/60/75/80/90
M



MBA/MBT ES ... 3Z2
30/40/45/50/60/75/80/90
M



MBA/MBT ES ... 3Z
30/40/45/50/60/75/80/90/120
M



MBA/MBT ES ... 4Z
30/40/45/50/60/80/90
M

FGV výsuvy



MBA ES ... 4Z VZ
45/60
M




MBA/MBT ES ... 3Z VZ
45/60
M



FGV výsuv

ES ... C1DZ
30/45/60
M/D



FGV výsuv

ES ... C1K
30/45/60/75/90
M/D



FGV výsuv


ES ... C13Z
30/45/60/75/90
M/D



FGV výsuv

ES ... C14Z
30/45/60
M/D

Skrinky spodné (do výšky 706 mm)




DREZOVÉ (korpus: V = 706 mm, H = 510 mm)

kapitola_7

5


výška 578 mm




ES ... ND 1D
60
M A S V H




ES ... D 1D
45/50/60
M A S V H




ES ... D 2D
60/75/80/90
M A S V H




ES ... D KUV
45/50/60
M




MBA/MBT ES... 1ZD alt.1
45/50/60/75
M A S V H




MBA/MBT ES ... 1ZD alt.2
45/50/60/75
M A S V H



MBA/MBT ES ... 1ZD alt.3
45/50/60/75/80/90
M A S V H



MBA/MBT ES ... 1ZD alt.4
45/50/60/75/80/90
M A S V H



MBA/MBT ES ... KD
75/80/90/120
M

SPOTREBIČOVÉ (korpus: V = 706 mm, H = 510 mm)


kapitola_7



MBA/MBT ES ... ER
60
M




ES ... ER2
60
M




pre indukčný varný panel

MBA/MBT ES ... KI
60/75/80/90
M



pre indukčný varný panel

MBA/MBT ES ... 2ZI alt.1
60/75/80/90
M




pre indukčný varný panel

MBA/MBT ES ... 2ZI alt.2
60/75/80/90
M




pre indukčný varný panel

MBA/MBT ES ... 3ZI
60/80/90
M




45/706 spredu (skupina)
60/706 spredu (skupina)
K 45/60 U - kryt umývačky



45/706 zhora (skupina)
60/706 zhora (skupina)
K 45/60 UV - kryt umývačky


OSTROVNÉ (korpus: V = 706 mm, H = 825 mm)

kapitola_7




ES ... O2D
40/60
M

1D pri šírke 60
2D pri šírke 80/90




MBA/MBT ES ... OK 1D resp.2D
60/80/90
M

1D pri šírke 60
2D pri šírke 80/90




MBA/MBT ES ... O3Z 1D resp.2D
60/80/90
M

1D pri šírke 60
2D pri šírke 80/90




MBA/MBT ES ... O3Z 1Dresp.2D
60/80/90
M

1D pri šírke 60
2D pri šírke 80/90



pre indukčný varný panel

MBA/MBT ES ... OKI 1D resp. 2D
60/80/90
M




pre drez

MBA/MBT ES ... OKD 2D
80/90
M


Skrinky spodné (do výšky 706 mm)




ROHOVÉ (korpus: V = 706 mm, H = 510 mm) kapitola_7




ES 105x60 R 1D L/P
ES 110x65 R 1D L/P
M/D A Š V H




ES 120x60 R 1D L/P
ES 125x65 R 1D L/P
M/D A Š V H



ES 105x60 R 1D 836 L/P
ES 110x65 R 1D 836 L/P
M/D A Š V H




ES 120x60 R 1D 836 L/P
ES 125x65 R 1D 836 L/P
M/D A Š V H




montovať dodatočne


KOŠ OTOČNÝ 1/2




MBA/MBT ES 105x60 R 1Z L/P
MBA/MBT ES 110x65 R 1Z L/P
M




MBA/MBT ES 120x60 R 1Z L/P
MBA/MBT ES 125x65 R 1Z L/P
M




MBA/MBT ES 105x60 R 1Z 836 L/P
MBA/MBT ES 110x65 R 1Z 836 L/P
M




MBA/MBT ES 120x60 R 1Z 836 L/P
MBA/MBT ES 125x60 R 1Z 836 L/P
M




ES 105x60 KL/KP
ES 110x65 KL/KP
M




ES 120x60 KL/KP
ES 125x65 KL/KP
M




ES 105x60 K 836 L/P
ES 110x65 K 836 L/P
M



ES ES 120x60 K 836 L/P
ES ES 125x65 K 836 L/P
M




ES 90 RL L/P
D A Š V H




montovať dodatočne

KOŠ OTOČNÝ 3/4



ES 89 RD
A Š V H



montovať dodatočne

KOŠ OTOČNÝ 1/1




ERP 135 S
rohový prvok

KONCOVÉ (V 706 mm, H 560 mm)

NADSTAVNÉ (korpus: V = 135 mm, H = 560 mm) kapitola_7

Ⓓ



ES 29 K L/P
D



ES 23 S1D L/P
D



ES ... VNC
30/40/45/50/60/75/80/90/120
M A Š V H



MBA/MBT ES ... VNZ
30/40/45/50/60/75/80/90/120
M




ES ... VNC
89
M



MBA/MBT ES ... VNZ
89
M

Skrinky spodné XL (770 mm)



XL / NÍZKE

korpus:
výška 384mm
hĺbka 560 mm



MBA P384 ES ... 1ZN
45/50/60/80/90
M

XL / DVEROVÉ (korpus: V = 770 mm, H = 510 mm)

kapitola_8



S770 ES ... 1D
15/20/30/40/45/50/60
M (15/20 D) A Š V H



LINDO

S770 ES ... 1D + výsuv
45/60
M




VINO

S770 ES ... 1D + výsuv
45/60
M



CLEANING AGENT


S770 ES ... 1D + výsuv
45/60
M



S770 ES ... 2D
60/80/90
M A Š V H

XL / ZÁSUVKOVÉ (korpus: V = 770 mm, H = 510 mm)

kapitola_8



MBA S770 ES ... 2ZP
20
M



MBA S770 ES ... DZ
30/40/45/50/60
M



MBA S770 ES ... 2DZ
60/80/90
M



PRÚTENÝ KOŠ 2x

MBA S770 ES ... DZ PK
60
M



FL-POLICE NA FLAŠE 2x

MBA S770 ES ... DZ FL
45/60
M



MBA S770 ES ... 1Z
45/50/60
M A Š V H



MBA S770 ES ... K
30/40/45/50/60/80/90
M



MBA S770 ES ... 3Z
30/40/45/50/60/80/90
M




MBA S770 ES ... 4Z
30/40/45/50/60/80/90
M

XL / DREZOVÉ (korpus: V = 770 mm, H = 510 mm)

kapitola_8



S770 ES ... D 1D
45/50/60
M A Š V H




S770 ES ... D 2D
60/80/90
M A Š V H



S770 ES ... D K765
45/50/60
M



MBA S770 ES ... 1ZD
45/50/60
M A Š V H



MBA S770 ES ... KD
80/90
M

XL / SPOTREBIČOVÉ (korpus: V = 770 mm, H = 510 mm)

kapitola_8



MBA S770 ES ... ER
60
M




MBA S770 ES ... KER
60
M



MBA S770 ES ... KI
60/80/90
M




MBA S770 ES ... 3ZI
60/80/90
M



45/765 zhora (skupina)
60/765 zhora (skupina)
K 45/60 - 765 kryt umývačky + nadstavec NU 60


XL / OSTROVNÉ (korpus: V = 770 mm, H = 825 mm)

kapitola_8



O770 ES ... O 2D
40/60
M

1D pri šírke 60
2D pri šírke 80/90



MBA O770 ES ... OK 1D resp.2D
60/80/90
M

1D pri šírke 60
2D pri šírke 80/90




MBA O770 ES ... O3Z 1D resp.2D
60/80/90
M

1D pri šírke 60
2D pri šírke 80/90



pre indukčný varný panel


MBA O770 ES ... OKI 1D resp.2D
60/80/90
M



pre drez

MBA O770 ES ... OKD 2D
80/90
M

Skrinky spodné XL (770 mm)



XL / ROHOVÉ (korpus: V = 770 mm, H = 510 mm)


kapitola_8



S770 ES 105x60 R L/P
S770 ES 110x65 R L/P
M A Š V H




S770 ES 120x60 R L/P
S770 ES 125x65 R L/P
M A Š V H




montovať dodatočne


KOŠ OTOČNÝ 1/2




S770 ES 105x60 KL/KP
S770 ES 110x65 KL/KP
M




S770 ES 120x60 KL/KP
S770 ES 125x65 KL/KP
M




S770 SRS 65x65/1
D




S770 SRS 65x65/2
D




S770 SRS 65x65/3
D



S770 SRS 65x65/4
D



S770 ES 90 RL L/P
D A Š V H




montovať dodatočne

KOŠ OTOČNÝ 3/4

Skrinky spodné XL-T (770 mm)

HORIZONTÁLNY ALU PROFIL



XL-T / DVEROVÉ (korpus: V = 770 mm, H = 510 mm) kapitola_8



V770 ES ... 1D
15/20/30/40/45/50/60
M (15/20 D) A Š V H



LINDO



VINO

V770 ES ... 1D + výsuv
45/60
M




V770 ES ... 1D + výsuv
45/60
M



V770 ES ... 2D
60/80/90
M A Š V H

XL-T / ZÁSUVKOVÉ (korpus: V = 770 mm, H = 510 mm) kapitola_8



MBA V770 ES ... 2ZP
20
M



MBA V770 ES ... 1Z
45/50/60
M A Š V H



MBA W770 ES ... K
30/40/45/50/60/80/90
M




MBA W770 ES ... 3Z
30/40/45/50/60/80/90
M

XL-T / DREZOVÉ (korpus: V = 770 mm, H = 510 mm) kapitola_8



V770 ES ... D 1D
45/50/60
M A Š V H




V770 ES ... D 2D
60/80/90
M A Š V H



V770 ES ... D K733
45/50/60
M A Š V H



MBA V770 ES ... 1ZD
45/50/60
M A Š V H



MBA W770 ES ... KD
80/90
M

XL-T / SPOTREBIČOVÉ (korpus: V = 770 mm, H = 510 mm) kapitola_8




V770 ES ... ER
60
D



MBA W770 ES ... KI
60/80/90
M



MBA W770 ES ... 3ZI
60/80/90
M




45/733 zhora (skupina)
60/733 zhora (skupina)
K 45/60 - 733 kryt umývačky + nadstavec NU 60

XL-T / OSTROVNÉ (korpus: V = 770 mm, H = 825 mm) kapitola_8



F770 ES ... O 2D
40/60
M

1D pri šírke 60
2D pri šírke 80/90



MBA E770 ES ... OK 1D resp.2D
60/80/90
M

1D pri šírke 60
2D pri šírke 80/90




MBA E770 ES ... O3Z 1D resp.2D
60/80/90
M

1D pri šírke 60
2D pri šírke 80/90



pre indukčný varný panel

MBA E770 ES ... OKI 1D resp. 2D
60/80/90
M




pre drez

MBA E770 ES ... OKD 2D
80/90
M

Skrinky spodné XL-T (770 mm)

HORIZONTÁLNY ALU PROFIL



XL-T / ROHOVÉ (korpus: V = 770 mm, H = 510 mm)

kapitola_8




V770 ES 115x70 R L/P

M A Š V H




V770 ES 130x70 R L/P

M A Š V H




montovať dodatočne

KOŠ OTOČNÝ 1/2




V770 ES 115x70 K L/P


M




V770 ES 130x70 K L/P

M









V770 SRS 70x70/1

D

Skrinky spodné (výška 896/930/1282 mm)




SPOTREBIČOVÉ (výška korpsusu 896*,930 mm, hĺbka korpusu 560 mm) kapitola_9




MBA/MBT ES 60 ERP 1Z

M




CHN1D

D A Š V H




MBA/MBT ERN 1Z

M




MBA/MBT ERN DZ

M




MBA/MBT MRN1 2Z

M



MBA/MBT MRN2 3Z

M



MBA/MBT VN 1Z


M

POTRAVINOVÉ (výška korpusu 1282 mm, hĺbka korpusu 560 mm) kapitola_10



PO ... S 1D
30/45/50/60

D A Š V H




ES ... LFS
30/45

M




ES ... LKOS
30

M



MBA/MBT ES ... P4Z
45/50/60/80/90


M



MBA ES ... STS
45/50/60


M

SPOTREBIČOVÉ (výška korpusu 1282 mm, hĺbka korpusu 560 mm) kapitola_10




CHS 1D

D A Š V H




CHS 2D

D A Š V H




VS 2D

D A Š V H




VS 1D

D A Š V H



MBA/MBT ERS1


M



MBA/MBT ERS2


M

ZOSTAVY kapitola_10




MBA/MBT EMRS1

M




MBA/MBT EMRS2

M




MBA/MBT ERKS 2Z

M




MBA/MBT ERKS 2Z1D

M



45/1282 spredu
60/1282 spredu


M



45/1282 zhora
60/1282 zhora


M

ROHOVÉ (výška korpusu 1282 mm, hĺbka korpusu 560 mm) kapitola_10




ES 99 S 1280 L/P

D A Š V H




ES 99 S 841 L/P

D A Š V H




ES 99 S 706 L/P

D A Š V H




ES 99 KS 1280 L/P

M



ES 99 KS 841 L/P


M



ES 99 KS 706 L/P

M


Skrinky spodné XL-T (výška 1282 mm)




VERTIKÁLNY ALU PROFIL -podľa jeho typu a umiestnenia na korpuse - alt.1-7
typ ALU PROFILU - koncový, stredový
umiestnenie ALU PROFILU - po stranách, vľavo, vpravo

XL-T / POTRAVINOVÉ (korpus: V = 1282 mm, H = 560 mm)

kapitola_11




T 1282 PO ... S 1D
30/45/50/60
D A Š V H




MBA T 1282 ES ... STS
45/50/60
M

XL-T / SPOTREBIČOVÉ (korpus: V = 1282 mm, H = 560 mm)


kapitola_11



MBA T 1282 ERS1
M




MBA T 1282 EMRS2
M



T 1282 CHS 1D
D A Š V H

Alternatívy 1-7 podľa umiestnenia vertikálneho T-PROFILU VS alebo T-PROFILU VK:



alt.1
bez T-PROFILU

alt.2 VS/L
vertikálny stredový vľavo

alt.3 VS/P
vertikálny stredový vpravo

alt.4 VS/VS
vertikálny stredový vľavo aj vpravo


alt.5 VK/L
vertikálny koncový vľavo

alt.6 VK/P
vertikálny koncový vpravo


alt.7 VK/VK
vertikálny koncový vľavo aj vpravo

Boky spodných potravinových/spotrebičových korpusov XL-T výšky 1282/2018/2210 a horných nadstavných korpusov XL-T výšky 352/512 sú plytšie o 12 mm, preto je ich nutné vždy ukončiť Výkrývacím bokom (VB) alebo Akcentovým bokom (A).


Skrinky spodné (výška 1954 mm)




POTRAVINOVÉ (výška korpusu 1954 mm, hĺbka korpusu 560 mm) kapitola_12




PO ... 3D
30/45/50/60
D A Š V H




PO ... 2D
30/45/50/60
D A Š V H




PO ... AL1 Z1
45
D




PO ... AL2 Z9/Z10/Z11
45
D




PO ... 4D
90
D




PO ... AL1 Z1
90
D




PO ... AL2 Z9/10/11
90
D



MBA ES ... P
90
M



MBA ES ... P AL1 Z1
90
M



MBA ES ... P AL2 Z9/10/11
90
M




ES ... LF
30/45
M




ES ... LKO
30
M



ES ... PK L/P
60
M




MBA/MBT ES ... PT
45/50/60
M




MBA ES ... ST
45/50/60
M


SPOTREBIČOVÉ (výška korpusu 1954 mm, hĺbka korpusu 560 mm) kapitola_12




CHU7
D A Š V H




MBA/MBT ER 3Z
M




MBA/MBT CH KT5 ER
M




CHU5
D A Š V H




MBA/MBT EMR 1ZA
M




MBA/MBT EMR 2ZA
M




CHU6
D A Š V H




CHU6 YMH
D




MBA/MBT EMR 1ZB
M




MBA/MBT EMR 2ZB
M




MBA/MBT EMR 2ZBYMH
M




CHU28
D A Š V H




CHU29
D A Š V H




MBA/MBT MRK 2ZA
M




MBA/MBT MRK 3ZA
M



CHU30
D A Š V H




CHU31
D A Š V H




MBA/MBT MRK 2ZB
M

Skrinky spodné (výška 1954 mm)




SPOTREBIČOVÉ (výška korpusu 1954 mm, hĺbka korpusu 560 mm)

kapitola_12




MBA/MBT MRK 3ZB

M




CHU1

D A Š V H




MBA/MBT CH T5

M




MBA/MBT CH KT5

M




CHU2

D A Š V H




MBA/MBT VT5

M




MBA/MBT VK T5

M




CHU3

D A Š V H




MBA/MBT CH T8

M




MBA/MBT CH KT8

M




CHU4

D A Š V H




CHU8

D A Š V H




CHU9

D A Š V H




CHU9 YMH

D




CHU10

D A Š V H




CHU11

D A Š V H




CHU12

D A Š V H




CHU13

D A Š V H




MBA/MBT CH 1Z1D

M




MBA/MBT CH 1Z2D

M




CHU14

D A Š V H




CHU15

D A Š V H




CHU16

D A Š V H




CHU17

D A Š V H




CHU18

D A Š V H




CHU19

D A Š V H




CHU20

D A Š V H




CHU21

D A Š V H




CHU22

D A Š V H




CHU23

D A Š V H




CHU24

D A Š V H




CHU25

D A Š V H



CHU26

D A Š V H



CHU27

D A Š V H


Najpoužívanejšie korpusy
pre vstavané kombinované chladničky

* CHU22 ... D60-1244
D60

** CHU24 ... D60-1212
D60-732


*** CHU25 ... D60-1228
D60-717

Skrinky spodné (výška 2146 mm)




POTRAVINOVÉ (výška korpusu 2146 mm, hĺbka korpusu 560 mm)


kapitola_13




POV ... 3D
30/45/50/60
D A Š V H




POV ... 2D
30/45/50/60
D A Š V H




POV ... AL1 Z1
45
D




POV ... AL2 Z9/10/11
45
D




POV ... 4D
90
D




POV ... AL1 Z1
90
D




POV ... AL2 Z9/10/11
90
D




MBA ES ... PV
90
M



MBA ES ... PV AL1 Z1
90
M



MBA ES ... PV AL2 Z9/10/11
90
M




ES ... LFV
30/45
M




ES ... LKOV
30
M



ES ... PKV L/P
60
M




MBA/MBT ES ... PTV
45/50/60
M




MBA ES ... STV
45/50/60
M

SPOTREBIČOVÉ (výška korpusu 2146 mm, hĺbka korpusu 560 mm)


kapitola_13




CHUV7
D A Š V H




MBA/MBT ER ... 3ZV
M




MBA/MBT CH KT5V ER
M




CHUV5
D A Š V H




MBA/MBT EMR 1ZAV
M




MBA/MBT EMR 2ZAV
M




CHUV6
D A Š V H




CHUV6 YMH
D




MBA/MBT EMR 1ZBV
M




MBA/MBT EMR 2ZBV
M




MBA/MBT EMR 2ZBV YMH
M




CHUV28
D A Š V H




CHUV29
D A Š V H




MBA/MBT MRK 2ZAV
M




MBA/MBT MRK 3ZAV
M



CHUV30
D A Š V H



CHUV31
D A Š V H




MBA/MBT MRK 2ZBV
M

Skrinky spodné (výška 2146 mm)




SPOTREBIČOVÉ (výška korpusu 2146 mm, hĺbka korpusu 560 mm) kapitola_13




MBA/MBT MRK 3ZBV

M




CHUV1

D A Š V H




MBA/MBT CH T5V

M




MBA/MBT CH KT5V

M




CHUV2

D A Š V H




MBA/MBT V T5V

M




MBA/MBT V KT5V

M




CHUV3

D A Š V H




MBA/MBT CH T8V

M




MBA/MBT CH KT8V

M




CHUV4

D A Š V H




CHUV8

D A Š V H




CHUV9

D A Š V H




CHUV9 YMH

D




CHUV10

D A Š V H




CHUV11

D A Š V H




CHUV12

D A Š V H




CHUV13

D A Š V H




MBA/MBT CH 1ZV2D

M A Š V H




MBA/MBT CH 1ZV3D

M A Š V H




CHUV14

D A Š V H




CHUV15

D A Š V H




CHUV16

D A Š V H




CHUV17

D A Š V H




CHUV18

D A Š V H




CHUV19

D A Š V H




CHUV20

D A Š V H




CHUV21

D A Š V H




CHUV22

D A Š V H




CHUV23

D A Š V H




CHUV24

D A Š V H




CHUV25

D A Š V H




CHUV26

D A Š V H




CHUV27

D A Š V H



CHUV32


D A Š V H



CHUV75


D A Š V H

Skrinky spodné XL (výška 2018 mm)




XL / POTRAVINOVÉ (korpusu: V = 2018 mm, H = 560 mm)


kapitola_14



P 2018 PO ... 3D
30/45/50/60
D A Š V H



P 2018 PO ... 2D
30/45/50/60
D A Š V H




MBA P 2018 ES ... ST
45/50/60
M




P 2018 ES ... F
30/45
M

XL / SPOTREBIČOVÉ (korpus: V = 2018 mm, H = 560 mm)


kapitola_14




MBA P 2018 ER 3Z
M




P 2018 ER 2D
D A Š V H




MBA P 2018 KER 3Z
M




P 2018 KER 2D
D A Š V H




MBA P 2018 EMR 2ZA
M




MBA P 2018 EMR 1ZA
M



P 2018 CHU/11
D A Š V H



P 2018 CHU/12
D A Š V H




P 2018 CHU/22
D A Š V H


Skrinky spodné XL (výška 2210 mm)




XL / POTRAVINOVÉ (korpus: V = 2210 mm, H = 560 mm) kapitola_15



P 2210 POV ... 3D
30/45/50/60
D A Š V H



P 2210 POV ... 2D
30/45/50/60
D A Š V H




MBA P 2210 ES ... STV
45/50/60
M



P 2210 ES ... FV
30/45
M


XL / SPOTREBIČOVÉ (korpus: V = 2210 mm, H = 560 mm) kapitola_15



MBA P 2210 ER 3ZV
M




P 2210 ER 2DV
D A Š V H




MBA P 2210 KER 3ZV
M




P 2210 KER 2DV
D A Š V H




MBA P 2210 EMR 2ZAV
M




MBA P 2210 EMR 1ZAV
M




P 2210 CHUV/11
D A Š V H



P 2210 CHUV/12
D A Š V H




P 2210 CHUV/22
D A Š V H



P 2210 CHUV/32
D A Š V H


Skrinky spodné XL-T (výška 2018 mm)




VERTIKÁLNY ALU PROFIL -podľa jeho typu a umiestnenia na korpuse - alt.1-7
typ ALU PROFILU - koncový, stredový
umiestnenie ALU PROFILU - po stranách, vľavo, vpravo

XL-T / POTRAVINOVÉ (korpus: V = 2018 mm, H = 560 mm)


kapitola_14



T 2018 PO ... 3D
30/45/50/60
D A Š V H



T 2018 PO ... 2D
30/45/50/60
D A Š V H




MBA T 2018 ES ... ST
45/50/60
M




T 2018 ES ... F
30/45
M

XL-T / SPOTREBIČOVÉ (korpusu: V = 2018 mm, H = 560 mm)


kapitola_14




MBA T 2018 ER 3Z
M




T 2018 ER 2D
D A Š V H




MBA T2018 KER 3Z
M




T 2018 KER 2D
D A Š V H




MBA T 2018 EMR 2ZA
M




MBA P 2018 EMR 1ZA
M



T 2018 CHU/11
D A Š V H




T 2018 CHU/12
D A Š V H




T 2018 CHU/22
D A Š V H


Alternatívy 1-7 podľa umiestnenia vertikálneho T-PROFILU VS alebo T-PROFILU VK:




alt.1
bez T-PROFILU




alt.2 VS/L
vertikálny stredový vľavo




alt.3 VS/P
vertikálny stredový vpravo




alt.4 VS/VS
vertikálny stredový vľavo aj vpravo



alt.5 VK/L
vertikálny koncový vľavo




alt.6 VK/P
vertikálny koncový vpravo



alt.7 VK/VK
vertikálny koncový vľavo aj vpravo

Boky spodných potravinových/spotrebičových korpusov XL-T výšky 1282/2018/2210 a horných nadstavných korpusov XL-T výšky 352/512 sú plytšie o 12 mm, preto je ich nutné vždy ukončiť Výkrývacím bokom (VB) alebo Akcentovým bokom (A).


Skrinky spodné XL-T (výška 2210 mm)




VERTIKÁLNY ALU PROFIL -podľa jeho typu a umiestnenia na korpuse - alt.1-7
typ ALU PROFILU - koncový, stredový
umiestnenie ALU PROFILU - po stranách, vľavo, vpravo

XL-T / POTRAVINOVÉ (korpus: V = 2210 mm, H = 560 mm)


kapitola_15



T 2210 POV ... 3D 30/45/50/60
D A Š V H



T 2210 POV ... 2D 30/45/50/60
D A Š V H




MBA T 2210 ES ... STV 45/50/60
M




T 2210 ES ... FV 30/45
M

XL - T / SPOTREBIČOVÉ (korpus: V = 2210 mm, H = 560 mm)


kapitola_15




MBA T 2210 ER 3ZV
M




T 2210 ER 2DV
D A Š V H




MBA T 2210 KER 3ZV
M




T 2210 KER 2DV
D A Š V H




MBA T 2210 EMR 2ZAV
M




MBA T 2210 EMR 1ZAV
M




T 2210 CHUV/11
D A Š V H



T 2210 CHUV/12
D A Š V H




T 2210 CHUV/22
D A Š V H



T 2210 CHUV/32
D A Š V H

Alternatívy 1-7 podľa umiestnenia vertikálneho T-PROFILU VS alebo T-PROFILU VK:



alt.1
bez T-PROFILU

alt.2 VS/L
vertikálny stredový vľavo

alt.3 VS/P
vertikálny stredový vpravo

alt.4 VS/VS
vertikálny stredový vľavo aj vpravo


alt.5 VK/L
vertikálny koncový vľavo

alt.6 VK/P
vertikálny koncový vpravo

alt.7 VK/VK
vertikálny koncový vľavo aj vpravo

Boky spodných potravinových/spotrebičových korpusov XL-T výšky 1282/2018/2210 a horných nadstavných korpusov XL-T výšky 352/512 sú plytšie o 12 mm, preto je ich nutné vždy ukončiť Výkrývacím bokom (VB) alebo Akcentovým bokom (A).

Skrinky horné (výška 352 mm)




VÝKLOPNÉ (výška korpusu 352 mm, hĺbka korpusu 315 mm)

kapitola_16

DUO výklop / polica sklo
predná plocha - plná



EH ... NY duo
60/75/90
M/D




EH ... NY duo
120
M/D

HK výklop
predná plocha - plná



polica - LDTD


EH ... HK/HKT
45/50/60/75/80/90
M



polica - LDTD


EH ... HK/HKT
105/120
M

predná plocha -sklo Z1/Z3/Z5




EH ... HK/HKT Z1/3/5
60/75/80/90
M

HK výklop
predná plocha - rám AL1




EH ... HK/HKT AL1Z1
60/75/90
M




EH ... HK/HKT AL1Z1
120
M

predná plocha - rám AL2



EH ... HK/HKT AL2 Z9/10/11
60/75/90
M



EH ... HK /HKT AL2 Z9/10/11
120
M


LED svetelné dno / polica sklo

predná plocha - plná




EH .. HKL
60/75/90
M

predná plocha -sklo Z1/Z3/Z5




EH ... HKL Z1/3/5
60/75/90
M

predná plocha - rám AL1



EH ... HKL AL1 Z1
60/75/90
M


predná plocha - rám AL2



EH ... HKL AL2 Z9/10/11
60/75/90
M


ROHOVÉ (výška korpusu 352 mm)

kapitola_16



R 60/65 - 352 CR
45/50
D A S V H


Skrinky horné (výška 512 mm)




DVEROVÉ (výška korpsusu 512 mm, hĺbka 315 mm) kapitola_17



EH ... N POL
15/20/30/40/45/50/60/75/80/90
M/D A Š V H



EH ... N 1D
20/30/40/45/50/60
M/D A Š V H




EH ... N 2D
60/75/80/90
M/D A Š V H




predná plocha - rám

EH ... N RAM
45/60
M/D

predná plocha - RATAN




EH ... N RT
45/60
M/D




EH ... N RT
90
M/D

predná plocha - rám AL1




EH ... N AL1 Z1
45/60
M/D




EH ... N AL1 Z1
90
M/D

predná plocha - rám AL2




EH ... N AL2 Z9/10/11
45/60
M/D



EH ... N AL2 Z9/10/11
90
M/D


LED svetelné dno / police sklo

predná plocha - plná



polica - sklo
LED svetelné dno


EH ... NL 1D
60
M




polica - sklo
LED svetelné dno

EH ... NL 2D
90
M

predná plocha - rám AL1




EH ... NL AL1 Z1
60
M




EH ... NL AL1 Z1
90
M

predná plocha - rám AL2




EH ... NL AL2 Z9/10/11
60
M



EH ... NL AL2 Z9/10/11
90
M


VÝKLOPNÉ (výška korpusu 512 mm, hĺbka korpusu 315 mm) kapitola_17

NH výklop
predná plocha - plná



polica - LDTD


EH .. NH
50/60/75/80/90
M




polica - LDTD

EH ... NH
120
M

predná plocha -sklo Z1/Z3/Z5



EH ... HH Z1/3/5
60/75/90
M




EH ... NH Z1/3/5
120
M

predná plocha - rám AL1




EH ... NH AL1 Z1
60/75/90
M




EH ... NH AL1 Z1
120
M

predná plocha - rám AL2




EH ... NH AL2 Z9/10/11
60/75/90
M



EH ... NH AL2 Z9/10/11
120
M


LED svetelné dno / polica sklo

predná plocha - plná




EH ... NHL
60/75/90
M

predná plocha -sklo Z1/Z3/Z5




EH ... NHL Z1/Z3/Z5
60/75/90
M

predná plocha - rám AL1



EH ... NHL AL1 Z1
60/75/90
M


predná plocha - rám AL2




EH ... NHL AL2 Z9/10/11
60/75/90
M

VÝKLOPNÉ so SERVO-DRIVE (SD) kapitola_17

HK výklop



EH ... HKN/HKNT
45/50/60/75/80/90
M




EH ... HKN/HKNT
105
M

HK výklop




EH ... HSN
50/60/75/80/90
M

NH výklop



EH .. NH SD
50/60/75/80/90
M




EH ... NH SD
120
M

HS výklop




EH ... HSN SD
50/60/75/80/90
M

Skrinky horné (výška 512 mm)




ROHOVÉ (výška korpusu 512 mm)

kapitola_17



EH ... RN alt.1 L/P
90/105
D A S V H




EH ... RN alt.2 L/P
90/105
D A S V H


LED svetelné dno / polica sklo




R 60/65 - 512 CR
45/50
D A S V H



EH 59 RDN
59,3
D A S V H




EH ... RLN L/P
60/65
D A S V H



EH ... RSN
60
D A S V H



EH 59 RDNL
59,3
M A S V H



EH ... RLNL L/P
60/65
M A S V H

KONCOVÉ (výška korpusu 512 mm, hĺbka korpusu 315 mm)


kapitola_17

Ⓓ



EH 29 KN L/P
D

Skrinky horné (výška 704 mm)





DVEROVÉ (výška korpusu704, hĺbka korpusu 315 mm) kapitola_18


predná plocha -sklo Z1/Z3/Z5


predná plocha -RÁM


EH ... POL
15/20/30/40/45/50/60/75/80/90
M/D A Š V H


EH ... 1D
15/20/30/40/45/50/60
M/D A Š V H


EH ... 2D
60/75/80/90
M/D A Š V H



EH ... 1D Z1/3/5
30/40/45/50/60
M/D



EH ... 2D Z1/3/5
60/80/90
M/D



EH ... RAM
45/60
M/D


predná plocha - RATAN


predná plocha - RATAN



predná plocha - ratan
EH ... RT
45/60
M/D


predná plocha - ratan
EH ... RT
90
M/D


EH ... DK 1D
45/60
M A Š V H



EH ... DK 2D
60/90
M A Š V H


EH ... DK RT
45/60
M



EH ... DK RT
90
M


predná plocha - rám AL1

predná plocha - rám AL 2


EH ... DK AL1 Z1
45/60
M


EH ... DK AL1 Z1
60/90
M



EH ... DK AL2 Z9/10/11
45/60
M


EH ... DK AL2 Z9/10/11
90
M


predná plocha - rám AL1


predná plocha - rám AL 2


predná plocha - rám AL3



EH ... AL1 Z1
45/60
M/D


EH ... AL1 Z1
90
M/D


EH ... AL2 Z9/10/11
45/60
M/D


EH ... AL2 Z9/10/11
90
M/D


EH ... AL3 Z13
45/60
M/D



EH ... AL3 13
90
M/D


LED svetelné dno / police sklo


predná plocha - plná

predná plocha -sklo Z1/Z3/Z5


EH ... L 1D
60
M


EH ... L 2D
90
M



EH ... L 1D Z1/3/5
60
M


EH ... L 2D Z1/3/5
90
M


LED svetelné dno / police sklo


predná plocha - rám AL1

predná plocha - rám AL 2



EH ... L AL1 Z1
60
M


EH ... L AL1 Z1
90
M


EH ... L AL2 Z9/10/11
60
M



EH ... L AL2 Z9/10/11
90
M

Skrinky horné (výška 704 mm)




VÝKLOPNÉ (výška korpusu 704 mm, hĺbka korpusu 315 mm) kapitola_18

YH výklop
predná plocha - plná




EH ... YH
60/75/80/90
M




EH ... YH
105/120
M

predná plocha -sklo Z1/Z3/Z5




EH ... YH Z1/Z3/Z5
60/75/90
M




EH ... YH Z1/Z3/Z5
120
M

predná plocha:
horná - rám AL1
spodná - rám AL1




EH ... YH AL1 Z1
60/75/90
M

predná plocha:
horná - rám AL1
spodná - rám AL1




EH ... YH AL1 Z1
120
M

predná plocha:
horná - plná
spodná - rám AL1



EH ... YHS AL1 Z1
60/75/90
M

predná plocha:
horná - plná
spodná - rám AL1




EH ... YHS AL1 Z1
120
M

predná plocha:
horná - rám AL1
spodná - plná




EH ... YHH AL1 Z1
60/75/90
M

predná plocha:
horná - rám AL1
spodná - plná




EH ... YHH AL1 Z1
120
M

predná plocha:
horná - rám AL2
spodná - rám AL2




EH ... YH AL2 Z9/10/11
60/75/90
M

predná plocha:
horná - rám AL2
spodná - rám AL2




EH ... YH AL2 Z9/10/11
120
M

predná plocha:
horná - plná
spodná - rám AL2




EH ... YHS AL2 Z/10/11
60/75/90
M

predná plocha:
horná - plná
spodná - rám AL2




EH ... YHS AL2 Z9/10/11
120
M

predná plocha:
horná - rám AL2
spodná - plná



EH ... YHH AL2 Z9/10/11
60/75/90
M

predná plocha:
horná - rám AL2
spodná - plná



EH ... YHH AL2 Z9/10/11
120
M


LED svetelné dno / police sklo

predná plocha - plná



EH ... YHL
60/75/90
M


predná plocha -sklo Z1/Z3/Z5



EH ... YHL Z1/3/5
60/75/90
M

LED svetelné dno / police sklo

predná plocha:
horná - rám AL1
spodná - rám AL1




EH ... YHL AL1 Z1
60/75/90
M

predná plocha:
horná - plná
spodná - rám AL1




EH ... YHLS AL1 Z1
60/75/90
M

predná plocha:
horná - rám AL1
spodná - plná




EH ... YHLH AL1 Z1
60/75/90
M

predná plocha:
horná - rám AL2
spodná - rám AL2




EH ... YHL AL2 Z9/10/11
60/75/90
M

predná plocha:
horná - plná
spodná - rám AL2



EH ... YHLS AL2 Z9/10/11
60/75/90
M

predná plocha:
horná - rám AL2
spodná - plná



EH ... YHLH AL2 Z9/10/11
60/75/90
M


VÝKLOPNÉ so SERVO-DRIVE (SD) kapitola_18

HS výklop




EH ... HS
50/60/75/80/90
M

YH výklop



EH ... YH SD
60/75/80/90
M




EH ... YH SD
105/120
M

HS výklop




EH ... HS SD
50/60/75/80/90
M


Skrinky horné (výška 704 mm)



ROHOVÉ (výška korpusu 704 mm, hĺbka korpusu 315 mm) kapitola_18




EH ... R alt.1 L/P
90/105
D A Š V H




EH ... R alt.2 L/P
90/105
D A Š V H


predná plocha
-sklo Z1/Z3/Z5




R 60/65 - 704 CR
45/50
D A Š V H




EH 43 RU
43
D




EH 59 RD
59,3
D A Š V H



EH 59 RD Z1/3/5
59,3
D



EH ... RL L/P
60/65
D A Š V H




EH 60 RS
60
D A Š V H

LED svetelné dno / polica sklo




EH 59 RDL
59,3
M A Š V H



EH ... RLL L/P
60/65
M A Š V H

KONCOVÉ (výška korpusu 704 mm, hĺbka korpusu 315 mm) kapitola_18




EH 29 K L/P
28
D




EH 23 S 1D L/P
D A Š V H

predná plocha
-sklo Z1/Z3/Z5



EH 23 S 1D Z1/3/5 L/P
D

Skrinky horné (výška 896 mm)



DVEROVÉ (výška korpusu 896 mm, hĺbka korpusu 315 mm) kapitola_19



EH ... V POL
15/20/30/40/45/50/60/75/80/90
M/D A Š V H



EH ... V 1D
20/30/40/45/50/60
M/D A Š V H




EH ... V 2D
60/75/80/90
M/D A Š V H




predná plocha - výplň sklo

EH ... V 1D Z1/3/5
30/40/45/50/60
M/D



predná plocha - výplň sklo

EH ... V 2D Z1/3/5
60/80/90
M/D



predná plocha - rám

EH ... V RAM
45/60
M/D

predná plocha - RATAN




predná plocha - ratan

EH ... V RT
45/60
M/D




predná plocha - ratan

EH ... V RT
90
M/D




EH ... DKV 1D
45/60
M A Š V H




EH ... DKV 2D
60/90
M A Š V H

predná plocha - RATAN



predná plocha - ratan


EH ... DKV RT
45/60
M




predná plocha - ratan

EH ... DKV RT
90
M

predná plocha - rám AL1




EH ... DKV AL1 Z1
45/60
M




EH ... DKV AL1 Z1
60/90
M

predná plocha - rám AL 2




EH ... DKV AL2 Z9/10/11
45/60
M




EH ... DKV AL2 Z9/10/11
90
M

predná plocha - rám AL1




EH ... V AL1 Z1
45/60
M/D




EH ... V AL1 Z1
90
M/D

predná plocha - rám AL 2




EH ... V AL2 Z9/10/11
45/60
M/D




EH ... V AL2 Z9/10/11
90
M/D

predná plocha - rám AL3



EH ... V AL3 Z13
45/60
M/D




EH ... V AL3 Z13
90
M/D

LED svetelné dno / police sklo

predná plocha - plná




EH ... VL 1D
60
M




EH ... VL 2D
90
M

predná plocha -sklo Z1/Z3/Z5




EH ... VL 1D Z1/3/5
60
M




EH ... VL 2D Z1/3/5
90
M

LED svetelné dno / police sklo

predná plocha - rám AL1




EH ... VL AL1 Z1
60
M




EH ... VL AL1 Z1
90
M

predná plocha - rám AL 2




EH ... VL AL2 Z9/10/11
60
M




EH ... VL AL2 Z9/10/11
90
M

Skrinky horné (výška 896 mm)




ROHOVÉ (výška korpusu 896 mm)

kapitola_19



EH ... RV alt.1 L/P
90/105
D A Š V H




EH ... RV alt.2 L/P
90/105
D A Š V H


predná plocha
-sklo Z1/Z3/Z5




EH 43 RUV
43
D




EH 59 RDV
59,3
D A Š V H



EH 59 RDV Z1/3/5
59,3
D




EH ... RLV L/P
60/65
D A Š V H




EH 60 RSV
60
D A Š V H

LED svetelné dno / polica sklo



EH 59 RDVL
59,3
M




EH ... RLVL L/P
60/65
M

KONCOVÉ (výška korpusu 896 mm, hĺbka korpusu 315 mm)

kapitola_19


predná plocha
-sklo Z1/Z3/Z5



EH 29 KV L/P
28
D




EH 23 SV 1D L/P
D A Š V H



EH 23 SV 1D Z1/3/5 L/P
D


Skrinky horné (výška 1088 mm)




DVEROVÉ (výška korpusu 1088 mm, hĺbka korpusu 315 mm)

kapitola_20

predná plocha
-sklo Z1/Z3/Z5




EH ... HV 1D
30/40/45/50/60
M/D A Š V H



EH ... HV 1D Z1/3/5
45/60
M/D


ROHOVÉ (výška korpusu 1088 mm, hĺbka korpusu 315 mm)

kapitola_20



EH ... RL HV L/P
60/65
D A Š V H

Skrinky horné spotrebičové



SPOTREBIČOVÉ - DIGESTOROVÉ (hĺbka korpusu 315 mm)

kapitola_21


výška 414 mm, pre výsuvný digestor



EH 60 DG 414 HK/HKT

D


výška 472 mm, pre výsuvný digestor



EH 60 DG 472 HK/HKT

D


výška 606 mm, pre výsuvný digestor



EH 60 DG 606 HK/HKT

D


výška 664 mm, pre výsuvný digestor



EH 60 DG 664 1D L/P

D


výška 512 mm, zabudovaný odsávač In-Nova SMART



EH 60 NDF 1D

M


výška 512 mm, zabudovaný odsávač In-Nova SMART



EH 90 NDF 2D

M


výška 704 mm, zabudovaný odsávač In-Nova SMART



EH 60 DF 1D

M


výška 704 mm, zabudovaný odsávač In-Nova SMART



EH 90 DF 2D

M

výška 704 mm, zabudovaný odsávač In-Nova SMART




EH ...YHDF 60/90

M

SPOTREBIČOVÉ - PRE MIKROVLNÚ RÚRU (hĺbka korpusu 315 mm)

kapitola_21

výška 387 mm, SV. 354



EH 60 MN

D A Š V H


výška 704 mm, SV. 359



EH 60 M 1D

M/D A Š V H


výška 896 mm, SV. 359



EH 60 MV 1D

M/D A Š V H


výška 350 mm, voľne stojaca mikrovlnka



EH 60 NM

D


Skrinky horné špecifické



ROLETOVÉ (hĺbka korpusu 315 mm, 560 mm)

kapitola_22


výška 1208 mm



EVR 60

M


výška 1208 mm



EVR 60 H

M


výška 1400 mm



EVR 60 V

M


výška 1400 mm



EVR 60 HV


M

ZÁSUVKOVÉ (výška korpusu 130 mm, hĺbka korpusu 315 mm)




MBA/MBT ... Z1 ND 40/45/50/60

M



EH 45 Z3 ND


M




EH 60 Z4 ND

M

Skrinky horné špecifické






NADSTAVNÉ (hĺbka korpusu 560 mm)


kapitola_22

XL-T / NADSTAVNÉ (korpus: H = 560 mm)


kapitola_22




EH ... XHK / XHKT
45/50/60/80/90
M




EH ... XN 1D
45/50/60
M A Š V H



EH ... XN 2D
80/90
M A Š V H



Y 352 EH .... XHK
45/50/60
M




Y 512 EH .... XN 1D
45/50/60
M




NADSTAVNÉ (hĺbka korpusu 560 mm) , kombinácie v zostavách viď. SKRINKY SPODNÉ - ZOSTAVY 1954


kapitola_22




ZU1
D A Š V H




ZU2
D A Š V H




ZU3
D A Š V H




ZU4
D A Š V H




ZU5
D A Š V H




ZU6
D A Š V H



ZU7
ZU7/45
D A Š V H




ES ... ZU
45/60
M/D A Š V H




NADSTAVNÉ (hĺbka korpusu 560 mm), kombinácie v zostavách viď. SKRINKY SPODNÉ - ZOSTAVY 2146


kapitola_22




ZUV1
D A Š V H




ZUV2
D A Š V H




ZUV3
D A Š V H




ZUV4
D A Š V H




ZUV5
D A Š V H



ZUV6
D A Š V H




ZUV7
ZUV7/45
D A Š V H



ES ... ZUV
45/60
M/D A Š V H

Regále horné

Konštrukcia hrúbky 18/22 mm (podľa dekoru)



AKCENTOVÉ REGÁLE (hĺbka korpusu 335)

kapitola_23

výška 352 mm



AR ... - 352 (/18)
30/45/60/75/90
M A Š V H

výška 512 mm




AR ... - 512 (/18)
30/45/60
M A Š V H

výška 704 mm



AR 30-704 (/18)
30/45/60
M A Š V H


výška 704 mm



KONCOVÝ


AR 30-704 K (/18) L/P
D A Š V H

výška 896 mm



AR ... - 896 (/18)
30/45/60
M A Š V H


výška 896 mm



KONCOVÝ


AR 30-896 K (/18) L/P
D A Š V H

výška 1088 mm



AR ... - 1088 (/18)
30/45/60
M A Š V H

výška 192 mm



AR ... - 192 (/18)
30/45/60/90
M A Š V H

Regále spodné


Konštrukcia hrúbky 18/22 mm (podľa dekoru)



AKCENTOVÉ REGÁLE

kapitola_23

výška 706 mm
hĺbka 580 mm



KONCOVÝ

AR 30-706 K (/18) L/P
D A Š V H


výška 706 mm
hĺbka 860 mm



KONCOVÝ OSTROVNÝ


AR 30-706 KO (/18) L/P
D

hĺbka 335 mm




AR ... - 1208 (/18)
30/45/60
M A Š V H

výška 1282 mm
hĺbka 335 mm



AR ... - 1282 (/18)
30/45/60
M A Š V H

výška 1282 mm
hĺbka 580 mm



KONCOVÝ


AR 30-1282 K (/18) L/P
D A Š V H

výška 1400 mm
hĺbka 335 mm




AR ... -1400 K (/18)
30/45/60
M A Š V H

výška 1954 mm
hĺbka 335 mm



AR ... - 1954 (/18)
30/45/60
M A Š V H

výška 1954 mm
hĺbka 580 mm



KONCOVÝ


AR 30-1954 (/18) K L/P
D A Š V H

výška 2146 mm
hĺbka 335 mm



AR ... - 2146 (/18)
30/45/60
M A Š V H

výška 2146 mm
hĺbka 580 mm



KONCOVÝ

AR 30-2146 K (/18) L/P
D A Š V H

Regále spodné XL


Konštrukcia hrúbky 18/22 mm (podľa dekoru)



XL / AKCENTOVÉ REGÁLE

kapitola_23

výška 770 mm
hĺbka 335 mm



R 770 AR ...
30/45/60

M A Š V H


výška 770 mm
hĺbka 335 mm



FL AR 30-770

M A Š V H

výška 770 mm
hĺbka 580 mm



N 770 AR 30 K L/P

D A Š V H


výška 770 mm



O 770 AR 30 K L/P


M A Š V H

výška 2018 mm
hĺbka 335 mm



R 2018 AR ...
30/45/60

M A Š V H



P 2018 AR 30 K


M A Š V H

výška 2018 mm
hĺbka 335 mm



R 2210 AR ...
30/45/60

M A Š V H




P 2210 AR 30 K

M A Š V H

Niky horné

Konštrukcia hrúbky 16 mm



NIKY (hĺbka 335 mm) kapitola_23




NIKA ... - 352
30/45/60/75/90
M A Š V H




NIKA ... - 512
30/45/60
M A Š V H



NIKA ... - 704
30/45/60
M A Š V H




AR ... - 896
30/45/60
M A Š V H




AR ... - 1088
30/45/60
M A Š V H

Niky spodné

Konštrukcia hrúbky 16 mm




NIKOVÉ SKRINKY (hĺbka 335 mm) kapitola_23




NIKA ... - 1208
30/45/60
M A Š V H



NIKA ... - 1282
30/45/60
M A Š V H



NIKA ... - 1400
30/45/60
M A Š V H



AR ... -1954
30/45/60
M A Š V H



AR ... -2146
30/45/60
M A Š V H

Kovové regále



KOVOVÉ REGÁLE (hĺbka 335 mm) kapitola_23



KR ... - 352 ČIERNY
45/60/75/90
M



KR ... - 704 ČIERNY
45/60
M



POL KR ...
45/60/75/90

Plytké regále

Konštrukcia hrúbky 16/18 mm (podľa dekoru)



PLYTKÉ REGÁLE (hĺbka 120 mm) kapitola_23

výška 504 mm
hĺbka 120 mm



konštrukcia 16/18 mm
podľa dekoru

PR ... - 504
45/60
M

Police

Police závesné

kapitola_23



LDTD hrúbka 18 mm

POL ...-239/18
45/60/90/120/180/240



LDTD hrúbka 22 mm

POL ...-239/22
45/60/90/120/180/240



sklo hrúbka 6 mm

SPL ... x 200 x 6
45/60/90/120



sklo hrúbka 10 mm

SP ... x 230 x 10
60/90/120/180




konštrukcia 16/18 mm
podľa dekoru

MP ...
45/50/60/75/80/90
D A Š V H

Police rustikálne

kapitola_23


Ⓓ



podvesná polica

PRP ...
45/60/75/90
D

Ⓓ



podvesná polica

PRP RD 60
D


Ⓓ



podvesná polica

PRP RL ...
60/65
D


Ⓓ



závesná polica

ZRP ...
45/60/75/90
D

Ⓓ




závesná polica

ZRP ... - H
45/60/75/90
D

Závesný rošt

kapitola_23

Ⓓ



RZ65/100
RZ69/100 (MDF dýha masív)


Police vnútorné

kapitola_23



do horných korpusov

Pol EH ...
30/40/45/50/60/75/80/90



do spodných korpusov

Pol ES...
30/40/45/50/60/75/80/90/99



sklo/do horných korpusov

SP2 ... x 270 x 6
415/566/865




sklo/do horných korpusov

SPL ... x 270 x 6
415/566/865



sklo/do horných korpusov
sada 2 ks

SP2 59 RD x 6



sklo/do horných korpusov

SPL 59 RD x 6

Krycie doplnky - vykrývacie prvky

VL*

XL prvky sú určené pre kuchyne XL aj XL-T

Vykrývacie prvky VL kapitola_25

D




VL 50	XL VL 50/770

VPL*

Vykrývacie prvky VPL (šírková úprava podľa potreby pri montáži) kapitola_25

D




VPL ... 352/512/704/896/1282/2076/2268 D	XL VPL ... 770/2018/2210 D


VPU*

Vykrývacie prvky VPU (šírková úprava podľa potreby pri montáži) kapitola_25

D



VPU ... 352/512/704/896/1282/2076/2268 D



VPL 704 (šírka 100 mm na zrezanie)
farebné prevedenie ako korpus

VB 701x98
farebné prevedenie ako predná plocha

Krycie doplnky - vykrývacie boky VB (16/18 mm podľa dekoru)


VB*požadovaná výška = výška korpusu*hĺbka

Vykrývacie boky VB


kapitola_25



VB ... x 48 349/509/701/893/1278/1951/2143	VB ... x 48 765/2015/2207 pre XL XL-T




VB ... x 98 349/509/701/893/1278/1951/2143	VB ... x 98 765/2015/2207 pre XL XL-T




VB ... x 335 352/512/642/704/834/896/1026/1088

pre nadstavné skrinky




VB ... x 580 352/512	VB ... x 630 352/512

pre roletové skrinky




VB ... x 335 1208/1400	VB ... x 580 1208/1400	VB ... x 630 1208/1400




VB ... x 580 537/1208/1400	VB ... x 630 537/1208/1400

nízne zásuvkové skrinky




VB ... x 580 384 pre XL	VB ... x 630 384 pre XL

závesné skrinky




VB ... x 580 384




VB ... x 580 706	VB ... x 630 706	VB ... x 580 770 pre XL	VB ... x 630 770 pre XL XL-T


spodné skrinky 706
+ nadstavné skrinky



VB ... x 580 841	VB ... x 630 841


PVP pultový vykrývací panel p.p. predná plocha VL vykrývacia lišta






PVP + korpus + p.p. = 546


VB 706 x 546	VB 770 x 546 pre XL XL-T






PVP + VL + korpus + p.p. = 596


VB 706 x 596	VB 770 x 596 pre XL XL-T






PP + PVP + VL + korpus + p.p. = 616


VB 706 x 616	VB 770 x 616 pre XL XL-T






p.p. + korpus + p.p. = 865

VB 706 x 865	VB 770 x 865 pre XL XL-T



VB ... x 580 930/1282	VB ... x 630 930/1282	VB ... x 580 1282 pre XL-T	VB ... x 630 1282 pre XL-T




VB ... x 580 1954/2146	VB ... x 630 1954/2146	VB ... x 580 2018/2210 pre XL XL-T	VB ... x 630 2018/2210 pre XL XL-T


Krycie doplnky - akcentové boky A (22 mm)

A*hĺbka*požadovaná výška=výška korpusu (platí pre horné skrinky)


Vykrývacie boky - AKCENTY HORNÉ (hrúbka 22 mm)



A 335 x ...
352/512/704/896



A 335 x ...
400/560/752/944/1088/1135




A 335 x ...
1234/1426

AKCENTY SPODNÉ

kapitola_25

závesné skrinky




A 580 x ...
384

A*hĺbka*požadovaná výška=výška korpusu + sokel 124 resp.180 (platí pre spodné skrinky)

Vykrývacie boky - AKCENTY SPODNÉ (hrúbka 22 mm)


kapitola_25

pre skrinky spodné 384 mm
(+ sokel 124)




A 580 x ...
508
pre XL


A 630 x ...
508
pre XL



pre skrinky spodné 706 mm
(+ sokel 124 resp. 180 mm)




A 580 x ...
830/886




A 630 x ...
830/886


pre skrinky spodné 770 mm
(+ sokel 124)




A 580 x ...
894
pre XL



A 630 x ...
894
pre XL XL-T




pre skrinky spodné 706 mm
(+ sokel 124 resp. 180 mm)




A 860 x ...
830/886

pre skrinky spodné 770 mm
(+ sokel 124)



A 860 x ...
894
pre XL XL-T


pre skrinky spodné 930 / 1282 mm
(+ sokel 124 resp. 180 mm)



A 580 x ...
1054/1110/1406/1462

A 630 x ...
1054/1110/1406/1462


pre skrinky spodné 1954 / 2146 mm
(+ sokel 124 resp. 180 mm)



A 580 x ...
2078/2134/2270/2326

A 630 x ...
2078/2134/2270/2326

pre skrinky spodné 2018 / 2110 mm
(+ sokel 124 mm)




A 580 x ...
2142/2334
pre XL XL-T

A 630 x ...
2142/2334
pre XL XL-T

Krycie doplnky - rámové PD-R (38 mm) - dekor pracovnej dosky

PD*R*hĺbka*požadovaná výška=výška korpusu (platí pre horné skrinky)


Krycie boky PD-R obojstranne lisované (hrúbka 38 mm) kapitola_25



PD-R 335 x ...
352/512/704/896/1088

PD*R*hĺbka*požadovaná výška=výška korpusu + sokel 124 resp.180 (platí pre spodné skrinky)


Krycie boky PD-R obojstranne lisované (hrúbka 38 mm) kapitola_25




PD-R 596 x ...
965/1021

PD-R 636 x ...
965/1021


PD-R 646 x ...
965/1021




PD-R 596 x ...
1406/1462



PD-R 596 x ...
2078/2134/2270/2326




pre skrinky spodné 706 mm
(+ sokel 124 resp. 180 mm)




PD-R 596 x ...
830/886


pre skrinky spodné 770 mm
(+ sokel 124 mm)



PD-R 596 x ...
894
pre XL




pre skrinky spodné 706 mm
(+ sokel 124 resp. 180 mm)



PD-R 636 x ...
830/886


PD-R 646 x ...
830/886

pre skrinky spodné 770 mm
(+ sokel 124 mm)





PD-R 636 x ...
894
pre XL

PD-R 646 x ...
894
pre XL




PD-R 630 x ...
894
pre XL-T






pre skrinky spodné 706 mm
(+ sokel 124 resp. 180 mm)




PD-R 896 x ...
830/886

pre skrinky spodné 770 mm
(+ sokel 124 mm)




PD-R 896 x ...
894
pre XL



PD-R 870 x ...
894
pre XL-T


Krycie doplnky - pilastre VPP (50 mm)



VPP*požadovaná výška=výška korpusu


Vykrývacie panely LDTD- VPP + pilastre P/P1 (konštrukcia hrúbky 50 mm) kapitola_25

D




VPP ... P/P1
352/512/642/704/834/896/1026/1088
A S V H

D




VPP ... S P/P1
512/642/704/834/896/1088
A S V H

D




VPP ... P/P1
1206/1398
A S V H

D



VPP 384/560 P/P1
VPP 384/610 P/P1
pre XL A S V H


D



VPP ... P/P1
706/706.610/841

VPP 770/560 P/P1
VPP 770/610 P/P1
pre XL A S V H


D



VPP 706 O P/P1
VPP 706/576 O P/P1


VPP 770/825 O P/P1
VPP 770/576 O P/P1
pre XL A S V H

D



VPP ... P/P1
930/1282
A S V H

D



VPP ... P/P1
1954/2146

VPP 2018/560 P/P1
VPP 2018/610 P/P1
pre XL


VPP 2210/560 P/P1
VPP 2210/610 P/P1
pre XL A S V H

D




EH 45 KPN / KP / KPV / KPHV P/P1 L
EH 45 KPN / KP / KPV / KPHV P/P1 P
A S V H

D



ES 45 KP P/P1 L
ES 45 KP P/P1 P
D


P770 ES 45 KPP/P1 L
P770 ES 45 KPP/P1 P
pre XL



ES 45 KPO P/P1 L
ES 45 KPO P/P1 P
D


P770 ES 45 KPP/P1 L
P770 ES 45 KPP/P1 P
pre XL

Krycie doplnky - pilastre VPF (53 mm)




VPF*požadovaná výška=výška korpusu


Vykrývacie panely FÓLIOVANÉ VPF + pilastre P/P1 (konštrukcia hrúbky 53 mm) kapitola_25




VPF ... P/P1
352/512/642/704/834/896/1026/1088
A S V H



VPF ... P/P1
512/642/704/834/896/1088
A S V H




VPF ... P/P1
1206/1398
A S V H




VPF ... P/P1
706/706.610/841

VPF 770/560 P/P1
VPF 770/610 P/P1
pre XL A S V H




VPF 706 O P/P1
VPF 706/576 O P/P1

VPF 770/825 O P/P1
VPF 770/576 O P/P1
pre XL A S V H



VPF ... P/P1
930/1282
A S V H



VPF ... P/P1
1954/2146

VPF 2018/560 P/P1
VPF 2018/610 P/P1
pre XL A S V H

VPF 2210/560 P/P1
VPF 2210/610 P/P1
pre XL

Krycie doplnky - PP, PVP, ZP

PVP*706 PVP*770

PVP - Pultové vykrývacie panely LDTD kapitola_25



PVP ... 135/180/210/270
A Š V H

PVP ... / 770 135/180/210/270
pre XL XL-T
A Š V H

PP*

PVP - Pultové vykrývacie panely LDTD kapitola_25




PP 120/210
A Š V H




PP 90/270
A Š V H

PVPD*

PVPD - Pultové vykrývacie panely DRÁŽKOVANÉ (panel z dvoch kusov) kapitola_25



PVPD ... 135/180/210
A Š V H



PPD 120/210
A Š V H


ZP*

ZP - Zadné panely LDTD (obojstranné) kapitola_25


ZP - Zadné panely UMAKARTOVÉ (jednostranné) kapitola_25



ZP 50/ ... 60/135/210/240/270
A Š V H



ZP 60/ ... 60/135/210/240/270
A Š V H




ZP 90/150
A Š V H



ZP 50/ ... 60/135/210/240
A Š V H




ZP 60/ ... 60/135/210/240
A Š V H




ZP 90/150
A Š V H

ZPD*

ZPD - Zadné panely DRÁŽKOVANÉ (panel z dvoch kusov) kapitola_25




ZPD 60/ ... 60/135/210
A Š V H



ZPD 90/150
A Š V H

Skrinky, na ktoré NIE JE MOŽNÉ aplikovať PUSH systém.

DVEROVÉ (V-706 mm)



SID 352, VARIO, V15, V15U

ES ... C
15



LATO /neplatí pre RADÚZU/


ES ... C
30



COOKING AGENT


ES ... C
30

ZÁSUVKOVÉ (V-706 mm)



MBA ES ... 2ZP
20

SPOTREBIČOVÉ (V-706 mm)



45/706 zhora (skupina)
60/706 zhora (skupina)
K 45/60 UV - kryt umývačky

POTRAVINOVÉ (V-1282 mm)



výsuvný kôš ALTO


ES ... LFS
30/45



výsuvný kôš DISPENZA otočný

ES ... LKOS
30

SPOTREBIČOVÉ (V-1282 mm)



vst. chladnička/mraznička

CHS 1D

POTRAVINOVÉ (V-1954 mm)



výsuvný kôš ALTO

ES ... LF
30/45




výsuvný kôš DISPENZA otočný

ES ... LKO
30




ES ... PK L/P
60

SPOTREBIČOVÉ (V-1954 mm)



všetky YMH výklopy

CHU6 YMH
CHU9 YMH
MBA/MBT EMR 2ZBYMH




CHU .....

POTRAVINOVÉ (V-2146 mm)



výsuvný kôš ALTO

ES ... LFV
30/45




výsuvný kôš DISPENZA otočný

ES ... LKOV
30




ES ... PKV L/P
60

SPOTREBIČOVÉ (V-2146 mm)



všetky YMH výklopy

CHUV6 YMH
CHUV9 YMH
MBA/MBT EMR 2ZBV YMH




CHUV ....

* vstavaná chladnička

- možnosť doobjednať SERVO-DRIVE flex
- riešiť individuálne (pri kombinovanej chladničke možnosť otvárať len horné dvere)
- bližšie info viď. kapitola „Charakteristika kovania“

VÝKLOPNÉ (V - 352 mm)



polica - sklo


EH ... NY duo
60/75/90 ...
M/D

VÝKLOPNÉ (V - 512 mm)



polica - LDTD


EH ... HSN
50/60/75/80/90
M



polica - LDTD

EH .. NH
50/60/75/80/90
M

VÝKLOPNÉ (V - 704 mm)



polica - LDTD


EH ... YH ...
60/75/80/90 ...
M




polica - LDTD

EH ... HS
50/60/75/80/90
M

ZÁSUVKOVÉ (V - 130 mm, H - 315 mm)



EH 45 Z3 ND
M




EH 60 Z4 ND
M

Elektrická podpora otvárania


SERVO DRIVE - súčasť korpusu (SD)

elektrická podpora pohybu pre výklopy AVENTOS
(bližší popis v kapitole „Charakteristika kovania")

VÝKLOPNÉ (V - 512 mm)



EH .. NH SD
50/60/75/80/90
M




EH ... NH SD
120
M




EH ... HSN SD
50/60/75/80/90
M


VÝKLOPNÉ (V - 704 mm)



EH ... YH SD
60/75/80/90
M



EH ... YH SD
105/120
M




EH ... HS SD
50/60/75/80/90
M

Doobjednateľné položky pre systémy odpadkových košov:


SERVO DRIVE uno

pre odpadkový kôš umiestnený v zásuvke
(bližší popis v kapitole „Charakteristika kovania")


DREZOVÉ (V - 706 mm)




MBA/MBT ES... 1ZD alt.1
45/50/60/75
M A S V H



MBA/MBT ES ... 1ZD alt.2
45/50/60/75
M A S V H



MBA/MBT ES ... 1ZD alt.3
45/50/60/75/80/90
M A S V H




MBA/MBT ES ... 1ZD alt.4
45/50/60/75/80/90
M A S V H

LIBERO 2.0

pre odpadkový kôš visiaci (s vlastným pojazdom)
(bližší popis v kapitole „Charakteristika kovania")

DREZOVÉ (V - 706 mm)



ES ... D KUV
45/50/60
M


Doobjednateľná položka pre vstavanú chladničku

SERVO DRIVE flex

elektrická podpora pre otváranie pre kombinovanú chladničku
(bližší popis v kapitole „Charakteristika kovania")


Skupiny prvkov
kreslenie v KLS´04 cez kartu „vložiť skupinu“ resp. cez vyhľadávač

UMÝVAČKY RIADU




45/706 spredu 45/706 zhora
60/706 spredu 60/706 zhora

60* resp. 45*




45/770 zhora
60/770 zhora

60* resp. 45*




45/1282 spredu 45/1282 zhora
60/1282 spredu 60/1282 zhora

60* resp. 45*



45/1954 spredu 45/1954 zhora
60/1954 spredu 60/1954 zhora


60* resp. 45*



45/2146 spredu 45/2146 zhora
60/2146 spredu 60/2146 zhora


60* resp. 45*

PULTOVE STOLY DO STENY (kapitola 24)




stôl S 750x600x1350	stôl S 750x650x1350	stôl S 750x900x1350
stôl S 750x600x1650	stôl S 750x650x1650	stôl S 750x900x1650
stôl S 750x600x1800	stôl S 750x650x1800	stôl S 750x900x1800

stôl*s*750



stôl S 1110x450x1350	stôl S 1110x600x1350
stôl S 1110x450x1650	stôl S 1110x600x1650
stôl S 1110x450x1800	stôl S 1110x600x1800


stôl*s*1110



stôl S 1174x450x1350	stôl S 1174x600x1350
stôl S 1174x450x1650	stôl S 1174x600x1650
stôl S 1174x450x1800	stôl S 1174x600x1800

stôl*s*1174 pre XL XL-T


PULTOVE STOLY NA KONZOLU (kapitola 24)



sokel vysoký 124 mm / korpus 706

stôl K 1110x450x1350	stôl K 1110x600x1350
stôl K 1110x450x1650	stôl K 1110x600x1650
stôl K 1110x450x1800	stôl K 1110x600x1800


stôl*k*1110



sokel vysoký 180 mm / korpus 706

stôl K 1166x450x1350	stôl K 1166x600x1350
stôl K 1166x450x1650	stôl K 1166x600x1650
stôl K 1166x450x1800	stôl K 1166x600x1800

stôl*k*1166





sokel vysoký 124 mm / korpus XL-770

stôl K 1174x450x1350	stôl K 1174x600x1350
stôl K 1174x450x1650	stôl K 1174x600x1650
stôl K 1174x450x1800	stôl K 1174x600x1800

stôl*k*1174 pre XL XL-T

Vysvetlivky





Skrinka spodná
2-zásuvková kulisová

korpus montovaný
- 2x zásuvka typ C - MBA / MBT
- 4x adaptér pre nohu
- 8x adaptér pre nohu, pre šírku120 cm
- set kovania pre montáž

predná plocha:
- 2x čelo

povinná výbava:
- 4x rektifikovateľná noha 124/180
- 8x rektifikovateľná noha 124/180 pre šírku 120 cm

Kód skrinky	Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
MBA/MBT ES	30	K	MBA/MBT ES 30 K	C2 30-381 C2 30-317	* skrinka šírky 120 cm sa vyrába s hĺbkou 560 mm a obsahuje 8 adaptérov, nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA
MBA/MBT ES	40	K	MBA/MBT ES 40 K	C2 40-381 C2 40-317	
MBA/MBT ES	45	K	MBA/MBT ES 45 K	C2 45-381 C2 45-317	
MBA/MBT ES	50	K	MBA/MBT ES 50 K	C2 50-381 C2 50-317	
MBA/MBT ES	60	K	MBA/MBT ES 60 K	C2 60-381 C2 60-317	
MBA/MBT ES	75	K	MBA/MBT ES 75 K	C2 75-381 C2 75-317	
MBA/MBT ES	80	K	MBA/MBT ES 80 K	C2 80-381 C2 80-317	
MBA/MBT ES	90	K	MBA/MBT ES 90 K	C2 90-381 C2 90-317	
MBA/MBT ES	120*	K	MBA/MBT ES 120 K	C2 120-381 C2 120-317	


Skrinka spodná 2-zásuvková kulisová	- POPIS SKRINKY
korpus montovaný / demontovaný	- ZLOŽENIE DODAVANÉHO KORPUSU
predná plocha	- POPIS PREDNEJ PLOCHY
povinná výbava	- ZOZNAM PRVKOV, KTORÉ JE POTREBNÉ DOOBJEDNAŤ
voliteľná výbava	- ZOZNAM PRVKOV, KTORÉ JE MOŽNÉ OBJEDNAŤ
A Š V H	- POVOLENÝ ATYP pre Š-šírku, V-výšku, H-hĺbku
(D)	- V PONUKE AJ V POVRCHOVEJ ÚPRAVE DÝHA - platí pre typ RADÚZA
Kód skrinky	- ŠPECIFICKÝ KÓD PRE ZADANIE SKRINKY V GRAFICKOM PROGRAME KLS´04 PRE VIAC-PRVKOVÉ VÝROBKY ZADÁVAJTE KÓD BEZ MEDZIER (skrinky) PRE JEDNO-PRVKOVÉ VÝROBKY ZADÁVAJTE KÓD V UVÁDZANOM STAVE (sólo predné plochy, sólo korpusy, krycie doplnky)
Šírkový modul	- INFORMÁCIA V AKÝCH ŠIRKACH JE SKRINKA DODÁVANÁ (údaje v centimetroch)
Korpus	- KÓDOVÉ OZNAČENIE KORPUSU
Predná plocha	- KÓDOVÉ OZNAČENIE PREDNEJ PLOCHY
Poznámka	- DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE
MBA	- ZÁSUVKY BLUM TANDEMBOX ANTARO BLUMOTION
MBT	- ZÁSUVKY BLUM TANDEMBOX ANTARO TIP-ON BLUMOTION
FGV	- ZÁSUVKY FGV POLOVÝSUV Uniset - kolieskový výsuv s kovovou bočnicou, bez tlmenia vnútorná hĺbka 433 mm


Ďalšie technické informácie a montážne postupy nájdete v knihe Všeobecný návod na montáž (TC: 987384)



Skrinky spodné - nízke

Výška korpusu 322 mm
Hĺbka korpusu 560 mm





Skrinka spodná 1-zásuvková nízka

korpus montovaný:
- 1x zásuvka typ C - MBA / MBT
- 4x adaptér pre nohu
- set kovania pre montáž

predná plocha:
- 1x čelo


povinná výbava:
- 4x rektifikovateľná noha 124/180

Kód skrinky	Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
MBA/MBT ES	45	1ZN	MBA/MBT ES 45 1ZN	C2 45-317	
MBA/MBT ES	50	1ZN	MBA/MBT ES 50 1ZN	C2 50-317	
MBA/MBT ES	60	1ZN	MBA/MBT ES 60 1ZN	C2 60-317	
MBA/MBT ES	75	1ZN	MBA/MBT ES 75 1ZN	C2 75-317	
MBA/MBT ES	80	1ZN	MBA/MBT ES 80 1ZN	C2 80-317	
MBA/MBT ES	90	1ZN	MBA/MBT ES 90 1ZN	C2 90-317	

Skrinky spodné XL - nízke

Výška korpusu 384 mm
Hĺbka korpusu 560 mm





Skrinka spodná 1-zásuvková nízka

korpus montovaný
- 1x zásuvka typ C
- 4x adaptér pre nohu
- set kovania pre montáž

predná plocha:
- 1x čelo


povinná výbava:
- 4x rektifikovateľná noha 124







Kód skrinky	Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
MBA P384 ES	45	1ZN	MBA P384 ES 45 1ZN	C2 45-381 S	
MBA P384 ES	50	1ZN	MBA P384 ES 50 1ZN	C2 50-381 S	
MBA P384 ES	60	1ZN	MBA P384 ES 60 1ZN	C2 60-381 S	
MBA P384 ES	80	1ZN	MBA P384 ES 80 1ZN	C2 80-381 S	
MBA P384 ES	90	1ZN	MBA P384 ES 90 1ZN	C2 90-381 S	



Skrinky spodné - závesné

Výška korpusu 384 mm
Hĺbka korpusu 560 mm






		Kód skrinky	Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná 1-zásuvková závesná** **korpus montovaný:** - 1x zásuvka typ C - MBA / MBT - 1 pár závesné kovanie CAMAR nosnosť 120 kg - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo **povinná výbava:** - 1 SET - alt.1 - SET betón -alt.2 - SET tehla -alt.3 - SET pórobetón	**MBA/MBT ES**	**50**	**1ZZ**	**MBA/MBT ES 50 1ZZ**	**C2 50-381 S**	- závesné skrinky nie sú prispôsobené na zavesenie do sádrokartónových priečok.
		MBA/MBT ES	**60**	**1ZZ**	**MBA/MBT ES 60 1ZZ**	**C2 60-381 S**	
		MBA/MBT ES	**75**	**1ZZ**	**MBA/MBT ES 75 1ZZ**	**C2 75-381 S**	
		MBA/MBT ES	**80**	**1ZZ**	**MBA/MBT ES 80 1ZZ**	**C2 80-381 S**	
		MBA/MBT ES	**90**	**1ZZ**	**MBA/MBT ES 90 1ZZ**	**C2 90-381 S**	
	**Skrinka spodná 1-zásuvková závesná** **korpus montovaný:** - 1x zásuvka typ M - MBA / MBT - 1x zásuvka typ C - MBA / MBT - 1 pár závesné kovanie CAMAR nosnosť 120 kg - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x čelo **povinná výbava:** - 1x SET - alt.1 - SET betón -alt.2 - SET tehla -alt.3 - SET pórobetón	**MBA/MBT ES**	**50**	**2ZZ**	**MBA/MBT ES 50 2ZZ**	**C2 50-125** **C2 50-253 S**	- závesné skrinky nie sú prispôsobené na zavesenie do sádrokartónových priečok.
		MBA/MBT ES	**60**	**2ZZ**	**MBA/MBT ES 60 2ZZ**	**C2 60-125** **C2 60-253 S**	
		MBA/MBT ES	**75**	**2ZZ**	**MBA/MBT ES 75 2ZZ**	**C2 75-125** **C2 75-253 S**	
		MBA/MBT ES	**80**	**2ZZ**	**MBA/MBT ES 80 2ZZ**	**C2 80-125** **C2 80-253 S**	
		MBA/MBT ES	**90**	**2ZZ**	**MBA/MBT ES 90 2ZZ**	**C2 90-125** **C2 90-253 S**	
	**Skrinka spodná 1-zásuvková závesná drezová** **korpus montovaný:** - 1x zásuvka typ C - MBA / MBT - 1 pár závesné kovanie CAMAR nosnosť 120 kg - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo **povinná výbava:** - 1x SET - alt.1 - SET betón -alt.2 - SET tehla -alt.3 - SET pórobetón	**MBA/MBT ES**	**75**	**1ZKD**	**MBA/MBT ES 75 1ZKD**	**C2 75-381 S**	- závesné skrinky nie sú prispôsobené na zavesenie do sádrokartónových priečok.
		MBA/MBT ES	**80**	**1ZKD**	**MBA/MBT ES 80 1ZKD**	**C2 80-381 S**	
		MBA/MBT ES	**90**	**1ZKD**	**MBA/MBT ES 90 1ZKD**	**C2 90-381 S**	
	**SET betón k závesnému kovaniu CAMAR** **set obsahuje:** - 6x šesťhranná skrutka DIN 571 6x60 - 6x hmoždinka Fischer UX 8x50 R TC: 932280	**SET BETON**			- pre betón, panel, VPC tehly - priemer vrtu 8 mm - hĺbka vrtu min 60 mm - počet vývrtov 3 / 1 záves - min okrajová vzdialenosť 80 mm - nosnosť 180 kg /1 záves		
	**SET tehla k závesnému kovaniu CAMAR** **set obsahuje:** - 6x závitový svorník FIS A M6x100 + matica a podložka - 6x sitko FIS HK 12x85 pre chemickú maltu - 2x zmiešavač chemickej malty - 1x chemická malta FIS VS 300 T TC: 932281	**SET TEHLA**			- pre murivo z plných a dutinkových materiálov (tehla, ľahčený betón) - priemer vrtu 12 mm - hĺbka vrtu min 90 mm - počet vývrtov 3 / 1 záves - min okrajová vzdialenosť 150 mm - nosnosť 150 kg /1 záves - min hrúbka základného materiálu 110 mm - v prípade keramických materiálov vŕtať bez príklepu!		
	**SET pórobetón k závesnému kovaniu CAMAR** **set obsahuje:** - 6x závitový svorník FIS A M6x100 + matica a podložka - 2x zmiešavač chemickej malty - 1x chemická malta FIS VS 300 T TC: 932282	**SET POROBETON**			- pre murivo z pórobetónových tvárnic (Hebel, Ytong, Porfix, Ypor, Solbelt) - priemer vrtu 8-12 mm - hĺbka kuželového vrtu min 80 mm - počet vývrtov 3 / 1 záves - min okrajová vzdialenosť 200 mm - nosnosť 150 kg /1 záves - minimálna hrúbka základného materiálu 110 mm		

POZOR! spoločnosť FISCHER garantuje uvedené hodnoty nosností, len v prípade použitia odporučeného sortimentu a správneho technologického postupu !!!

Skrinky spodné - dverové

Výška korpusu 706 mm
Hĺbka korpusu 510 mm



		Kód skrinky			Korpus	Predná plocha	Poznámka
			Šírkový modul				
	**Skrinka spodná 1-dverová** **korpus montovaný/demontovaný** - 1x polica LDTD / 4x podperka - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 701 mm **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**ES**	**15**	**1D**	**ES 15***	**D 15**	* skrinka šírky 15 cm sa vyrába len DEMONT, je bez adaptérov (doobjednať 2 kusy aj s nohami), obsahuje 3 police ** skrinka šírky 20 cm sa vyrába len DEMONT
		ES	**20**	**1D**	**ES 20****	**D 20**	
		ES	**30**	**1D**	**ES 30**	**D 30**	
		ES	**40**	**1D**	**ES 40**	**D 40**	
		ES	**45**	**1D**	**ES 45**	**D 45**	
		ES	**50**	**1D**	**ES 50**	**D 50**	
		ES	**60**	**1D**	**ES 60**	**D 60**	
	**Skrinka spodná 1-dverová** **- s vnútornou výbavou** **korpus montovaný/demontovaný** - 1x polica LDTD / 4x podperka - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž predná plocha: - 1x dvere, výška 701 mm **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná výbava:** - 1x LINDO - 1x veľká polica - 2x malá polica - 1x VINO - 5x polica na fľaše - 1x CLEANING AGENT - 3x polica	**ES**	**45**	**1D + výsuv**	**ES 45** **LINDO**	**D 45**	- výsuv LINDO montovať dodatočne na ľavú alebo pravú stranu korpusu, nosnosť 15 kg - výsuv VINO montovať dodatočne na dno korpusu, vešanie políc len na pravú stranu, nosnosť 30 kg - výsuv CLEANING AGENT montovať dodatočne na dno korpusu
		ES	**60**	**1D + výsuv**	**ES 60** **VINO** **CLEANING AGENT**	**D 60**	






LINDO
TC. 908522



VINO
TC. 908521





CLEANING AGENT
TC. 942842

	**Skrinka spodná 2-dverová** **korpus montovaný/demontovaný** - 1x polica LDTD / 4x podperka - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 701 mm **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**ES**	**60**	**2D**	**ES 60**	**D 30** x 2
		ES	**75**	**2D 300-450**	**ES 75**	**D 30** ľavé **D 45** pravé
		ES	**75**	**2D 450-300**	**ES 75**	**D 45** ľavé **D 30** pravé
		ES	**75**	**2D 370-370**	**ES 75**	**D 37 D** x 2
		ES	**80**	**2D**	**ES 80**	**D 40** x 2
		ES	**90**	**2D**	**ES 90**	**D 45** x 2
	**Skrinka spodná** **1-dverová / slepé čelo** **korpus montovaný/demontovaný** - 1x polica LDTD / 4x podperka - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere - 1x slepé čelo **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 - 1x úchyt slepého čela	**ES**	**30**	**DZ**	**ES 30**	**C2 30-125** **D 30-573**
		ES	**40**	**DZ**	**ES 40**	**C2 40-125** **D 40-573**
		ES	**45**	**DZ**	**ES 45**	**C2 45-125** **D 45-573**
		ES	**50**	**DZ**	**ES 50**	**C2 50-125** **D 50-573**
		ES	**60**	**DZ**	**ES 60**	**C2 60-125** **D 60-573**
	**Skrinka spodná** **2-dverová - slepé čelo** **korpus montovaný/demontovaný** - 1x polica LDTD / 4x podperka - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere - 1x slepé čelo **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 - 1x úchyt slepého čela	**ES**	**60**	**2DZ**	**ES 60**	**C2 60-125** **D 30-573 x 2**
		ES	**80**	**2DZ**	**ES 80**	**C2 80-125** **D 40-573 x 2**
		ES	**90**	**2DZ**	**ES 90**	**C2 90-125** **D 45-573 x 2**

Skrinky spodné - dverové

Výška korpusu 706 mm
Hĺbka korpusu 510 mm



		Kód skrinky: Šírkový modul			Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná** **- s výsuvným košom SID 352** **- s výsuvným košom VARIO** **- s výsuvným košom V15** **- s výsuvným košom V15U** **korpus demontovaný** - 3x polica LDTD / 12x podperka - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo, výška 701 mm **povinná výbava:** - 2x adaptér - 2x rektifikovateľná noha 124/180 - 2x úchyt sokla **voliteľná výbava:** - 1x SID 352 - 2x polica - 1x VARIO - 2x polica - 1 x V15 - 1x polica - 1 x V15U - 1x vešiak na utierky	**ES**	**15**	**C**	**ES 15** **SID 352** **VARIO** **V15** **V15U**	**C 15 K**	- skrinka je bez adaptérov (doobjednať 2 ks aj s nohami) - výsuv SID 352 bez tlmenia, montovať dodatočne na pravú stranu korpusu - výsuv VARIO dojazd s tlmením, montovať dodatočne na ľavú alebo pravú stranu korpusu - výsuv V15 dojazd s tlmením montovať dodatočne na pravú stranu korpusu - výsuv V15U dojazd s tlmením montovať dodatočne na pravú stranu korpusu



SID 352
TC. 885785




VARIO
TC. 908524



V15
TC. 908239



V15U
TC. 908240

	**Skrinka spodná** **- s výsuvným košom LATO** **- s výsuvným košom COOKING AGENT** **korpus montovaný/demontovaný** - 1x polica / 4x podperka - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo, výška 701 mm **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná výbava:** - 1x LATO - 2x polica - 1x COOKING AGENT- 2x polica	**ES**	**30**	**C**	**ES 30** **LATO** **COOKING AGENT**	**C 30 K**	- výsuv LATO montovať dodatočne na ľavú alebo pravú stranu korpusu - výsuv COOKING AGENT montovať dodatočne na dno korpusu



LATO (neplánovať pre typ RADÚZA!)
TC. 908523







COOKING AGENT
TC. 942843

	**Bok 560** - 1x bok 706 x 560 mm	**ES BOK 560**					- hlboký bok pre spodné skrinky v demonte

Skrinky spodné - zásuvkové

Výška korpusu 706 mm
Hĺbka korpusu 510 mm



		Kód skrinky	Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná 2-zásuvková / 1x čelo** **korpus montovaný** - 2x zásuvka typ C - MBA - 2x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo **povinná výbava:** - 2x rektifikovateľná noha 124/180	**MBA ES**	**20**	**2ZP**	**MBA ES 20 2ZP**	**C2 20-701K**	- skrinka obsahuje len jeden pár korpusovej lišty
	**Skrinka spodná 1-zásuv./1-dverová** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ M - MBA / MBT - 1x polica / 4x podperka - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo / 1x dvere **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**MBA/MBT ES** **MBA/MBT ES** **MBA/MBT ES** **MBA/MBT ES** **MBA/MBT ES**	**30** **40** **45** **50** **60**	**DZ** **DZ** **DZ** **DZ** **DZ**	**MBA/MBT ES 30 DZ** **MBA/MBT ES 40 DZ** **MBA/MBT ES 45 DZ** **MBA/MBT ES 50 DZ** **MBA/MBT ES 60 DZ**	**C2 30-125** **D 30-573** **C2 40-125** **D 40-573** **C2 45-125** **D 45-573** **C2 50-125** **D 50-573** **C2 60-125** **D 60-573**	
	**Skrinka spodná 1-zásuv/1-dverová** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ M - MBA / MBT - 1x polica / 4x podperka - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo / 1x dvere **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**MBA/MBT ES** **MBA/MBT ES** **MBA/MBT ES**	**60** **80** **90**	**2DZ** **2DZ** **2DZ**	**MBA/MBT ES 60 DZ** **MBA/MBT ES 80 DZ** **MBA/MBT ES 90 DZ**	**C2 60-125** **D 30-573** x 2 **C2 80-125** **D 40-573** x 2 **C2 90-125** **D 45-573** x 2	
	**Skrinka spodná 1-zásuvková** **- s policou na fľaše (45,60)** **- s prúteným košom (60)** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ M - MBA / MBT - 1x polica / 4x podperka - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo povinná výbava: - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná výbava:** - 2x polica na fľaše - FL 45 - FL 60 - 2x prútený kôš (prírodná farba)	**MBA/MBT ES** **MBA/MBT ES** **MBA/MBT ES**	**45** **60** **60**	**DZ FL** **DZ FL** **DZ PK**	**MBA/MBT ES 45 DZ** **FL 45 2x** **MBA/MBT ES 60 DZ** **FL 60 2x** **MBA/MBT ES 60 DZ** **Prútený kôš 2x**	**C2 45-125** **C2 60-125** **C2 60-125**	- polica na fľaše FL45 pre 4 fľaše (ŠxVxH) 415 x 70 x 215 mm - polica na fľaše FL60 pre 6 fliaš (ŠxVxH) 565 x 70 x 215 mm





POLICA NA FĽAŠE 45



POLICA NA FĽAŠE 60








PRÚTENÝ KôŠ TC. 898993 (1x)

	**Skrinka spodná 1-zásuvková** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ C - MBA / MBT - 4x adaptér pre nohu - 1x úchyt slepého čela - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**MBA/MBT ES** **MBA/MBT ES** **MBA/MBT ES**	**45** **50** **60**	**1Z alt.1** **1Z alt.1** **1Z alt.1**	**MBA/MBT ES 45 1Z** **MBA/MBT ES 50 1Z** **MBA/MBT ES 60 1Z**	**C2 45-701** **C2 50-701** **C2 60-701**	
	**Skrinka spodná 1-zásuvková** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ C - MBA / MBT - 4x adaptér pre nohu - 1x úchyt slepého čela - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**MBA/MBT ES** **MBA/MBT ES** **MBA/MBT ES**	**45** **50** **60**	**1Z alt.2** **1Z alt.2** **1Z alt.2**	**MBA/MBT ES 45 1Z** **MBA/MBT ES 50 1Z** **MBA/MBT ES 60 1Z**	**C2 45-125** **C2 45-573** **C2 50-125** **C2 50-573** **C2 60-125** **C2 60-573**	

Skrinky spodné - zásuvkové


Výška korpusu 706 mm
Hĺbka korpusu 510 mm




		Kód skrinky	Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná 2-zásuvková kulisová** **korpus montovaný** - 2x zásuvka typ C - MBA / MBT - 4x adaptér pre nohu - 8x adaptér pre nohu, pre šírku120 cm - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180 - 8x rektifikovateľná noha 124/180 pre šírku 120 cm	**MBA/MBT ES**	**30**	**K**	**MBA/MBT ES 30 K**	**C2 30-381** **C2 30-317**	***** skrinka šírky 120 cm sa vyrába s hĺbkou 560 mm a obsahuje 8 adaptérov, nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA
		MBA/MBT ES	**40**	**K**	**MBA/MBT ES 40 K**	**C2 40-381** **C2 40-317**	
		MBA/MBT ES	**45**	**K**	**MBA/MBT ES 45 K**	**C2 45-381** **C2 45-317**	
		MBA/MBT ES	**50**	**K**	**MBA/MBT ES 50 K**	**C2 50-381** **C2 50-317**	
		MBA/MBT ES	**60**	**K**	**MBA/MBT ES 60 K**	**C2 60-381** **C2 60-317**	
		MBA/MBT ES	**75**	**K**	**MBA/MBT ES 75 K**	**C2 75-381** **C2 75-317**	
		MBA/MBT ES	**80**	**K**	**MBA/MBT ES 80 K**	**C2 80-381** **C2 80-317**	
		MBA/MBT ES	**90**	**K**	**MBA/MBT ES 90 K**	**C2 90-381** **C2 90-317**	
		MBA/MBT ES	**120***	**K**	**MBA/MBT ES 120 K**	**C2 120-381** **C2 120-317**	
	**Skrinka spodná 2-zásuvková** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ M - MBA / MBT - 1x zásuvka typ C - MBA / MBT - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**MBA/MBT ES**	**30**	**2Z**	**MBA/MBT ES 30 2Z**	**C2 30-253 M** **C2 30-445**	
		MBA/MBT ES	**40**	**2Z**	**MBA/MBT ES 40 2Z**	**C2 40-253 M** **C2 40-445**	
		MBA/MBT ES	**45**	**2Z**	**MBA/MBT ES 45 2Z**	**C2 45-253 M** **C2 45-445**	
		MBA/MBT ES	**50**	**2Z**	**MBA/MBT ES 50 2Z**	**C2 50-253 M** **C2 50-445**	
		MBA/MBT ES	**60**	**2Z**	**MBA/MBT ES 60 2Z**	**C2 60-253 M** **C2 60-445**	
		MBA/MBT ES	**75**	**2Z**	**MBA/MBT ES 75 2Z**	**C2 75-253 M** **C2 75-445**	
		MBA/MBT ES	**80**	**2Z**	**MBA/MBT ES 80 2Z**	**C2 80-253 M** **C2 80-445**	
		MBA/MBT ES	**90**	**2Z**	**MBA/MBT ES 90 2Z**	**C2 90-253 M** **C2 90-445**	
	**Skrinka spodná 3-zásuvková** **korpus montovaný** - 2x zásuvka typ M - MBA / MBT - 1x zásuvka typ C - MBA / MBT - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**MBA/MBT ES**	**30**	**3Z2**	**MBA/MBT ES 30 3Z2**	**C2 30-125** x 2 **C2 30-445**	
		MBA/MBT ES	**40**	**3Z2**	**MBA/MBT ES 40 3Z2**	**C2 40-125** x 2 **C2 40-445**	
		MBA/MBT ES	**45**	**3Z2**	**MBA/MBT ES 45 3Z2**	**C2 45-125** x 2 **C2 45-445**	
		MBA/MBT ES	**50**	**3Z2**	**MBA/MBT ES 50 3Z2**	**C2 50-125** x 2 **C2 50-445**	
		MBA/MBT ES	**60**	**3Z2**	**MBA/MBT ES 60 3Z2**	**C2 60-125** x 2 **C2 60-445**	
		MBA/MBT ES	**75**	**3Z2**	**MBA/MBT ES 75 3Z2**	**C2 75-125** x 2 **C2 75-445**	
		MBA/MBT ES	**80**	**3Z2**	**MBA/MBT ES 80 3Z2**	**C2 80-125** x 2 **C2 80-445**	
		MBA/MBT ES	**90**	**3Z2**	**MBA/MBT ES 90 3Z2**	**C2 90-125** x 2 **C2 90-445**	
	**Skrinka spodná 3-zásuvková** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ M - MBA / MBT - 2x zásuvka typ C - MBA / MBT - 4x adaptér pre nohu - 8x adaptér pre nohu, pre šírku120 cm - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 3x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180 - 8x rektifikovateľná noha 124/128 pre šírku 120 cm	**MBA/MBT ES**	**30**	**3Z**	**MBA/MBT ES 30 3Z**	**C2 30-125** **C2 30-253** **C2 30-317**	***** skrinka šírky 120 cm sa vyrába s hĺbkou 560 mm a obsahuje 8 adaptérov, nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA
		MBA/MBT ES	**40**	**3Z**	**MBA/MBT ES 40 3Z**	**C2 40-125** **C2 40-253** **C2 40-317**	
		MBA/MBT ES	**45**	**3Z**	**MBA/MBT ES 45 3Z**	**C2 45-125** **C2 45-253** **C2 45-317**	
		MBA/MBT ES	**50**	**3Z**	**MBA/MBT ES 50 3Z**	**C2 50-125** **C2 50-253** **C2 50-317**	
		MBA/MBT ES	**60**	**3Z**	**MBA/MBT ES 60 3Z**	**C2 60-125** **C2 60-253** **C2 60-317**	
		MBA/MBT ES	**75**	**3Z**	**MBA/MBT ES 75 3Z**	**C2 75-125** **C2 75-253** **C2 75-317**	
		MBA/MBT ES	**80**	**3Z**	**MBA/MBT ES 80 3Z**	**C2 80-125** **C2 80-253** **C2 80-317**	
		MBA/MBT ES	**90**	**3Z**	**MBA/MBT ES 90 3Z**	**C2 90-125** **C2 90-253** **C2 90-317**	
		MBA/MBT ES	**120**	**3Z***	**MBA/MBT ES 120 3Z**	**C2 120-125** **C2 120-253** **C2 120-317**	

Skrinky spodné - zásuvkové

Výška korpusu 706 mm
Hĺbka korpusu 510 mm





Skrinka spodná
4-zásuvková

korpus montovaný
- 3x zásuvka typ M - MBA / MBT
- 1x zásuvka typ C - MBA / MBT
- 4x adaptér pre nohu
- set kovania pre montáž


predná plocha:
- 4x čelo


povinná výbava:
- 4x rektifikovateľná noha 124/180

Kód skrinky	Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
MBA/MBT ES	**30**	**4Z**	**MBA/MBT ES 30 4Z**	**C2 30-125** x 3 **C2 30-317**	
MBA/MBT ES	**40**	**4Z**	**MBA/MBT ES 40 4Z**	**C2 40-125** x 3 **C2 40-317**	
MBA/MBT ES	**45**	**4Z**	**MBA/MBT ES 45 4Z**	**C2 45-125** x 3 **C2 45-317**	
MBA/MBT ES	**50**	**4Z**	**MBA/MBT ES 50 4Z**	**C2 50-125** x 3 **C2 50-317**	
MBA/MBT ES	**60**	**4Z**	**MBA/MBT ES 60 4Z**	**C2 60-125** x 3 **C2 60-317**	
MBA/MBT ES	**80**	**4Z**	**MBA/MBT ES 80 4Z**	**C2 80-125** x 3 **C2 80-317**	
MBA/MBT ES	**90**	**4Z**	**MBA/MBT ES 90 4Z**	**C2 90-125** x 3 **C2 90-317**	

Skrinky spodné - zásuvkové (vnútorné čelo)

Výška korpusu 706 mm
Hĺbka korpusu 510 mm





Skrinka spodná
3-zásuvková (2x vnútorné čelo)

korpus montovaný
- 2x zásuvka typ M - MBA
- 1x zásuvka typ C - MBA / MBT
- 4x adaptér pre nohu
- set kovania pre montáž

predná plocha:
- 2x vnútorné čelo VC2
- 1x čelo

povinná výbava:
- 4x rektifikovateľná noha 124/180



Skrinka spodná
4-zásuvková (4 x vnútorné čelo)


korpus montovaný
- 4x zásuvka typ M - MBA
- 4x adaptér pre nohu
- set kovania pre montáž

predná plocha:
- 4x vnútorné čelo VC2


povinná výbava:
- 4x rektifikovateľná noha 124/180

Kód skrinky	Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
MBA/MBT ES	**45**	**3Z VZ**	**MBA/MBT ES 45 3Z VZ**	**VC2 125x411** x 2* **C2 45-317**	* vnútorné čelo VB2 pre MDF + folia bez frézovania do plochy s obvodovým frézovaním R3
MBA/MBT ES	**60**	**3Z VZ**	**MBA/MBT ES 60 3Z VZ**	**VC2 125x561** x 2* **C2 60-317**	
MBA ES	**45**	**4Z VZ**	**MBA ES 45 4Z VZ**	**VC2 125x411** x 4	- vnútorné čelo VB2 pre MDF + folia bez frézovania do plochy s obvodovým frézovaním R3
MBA ES	**60**	**4Z VZ**	**MBA ES 60 4Z VZ**	**VC2 125x561** x 4	

MBA/MBT ES 45/60 3Z VZ







MBA ES 45/60 4Z VZ



Skrinky spodné - zásuvkové (FGV)


Výška korpusu 706 mm
Hĺbka korpusu 510 mm




		Kód skrinky	Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná** **1-zásuvková FGV / 1-dverová** **korpus montovaný/demontovaný** - 1x polica - 4x podperka - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo, výška 125 mm - 1x zásuvka FGV (demont) - 1x dvere, výška 573 mm **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**ES**	**30**	**C1DZ**	**ES 30**	**C1 30 DZ**	- nosnosť zásuvky 25 kg
		ES	**45**	**C1DZ**	**ES 45**	**C1 45 DZ**	
		ES	**60**	**C1DZ**	**ES 60**	**C1 60 DZ**	
	**Skrinka spodná** **2-zásuvková kulisová FGV** **korpus montovaný/demontovaný** - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x čelo, výška 381/317 mm - 2x zásuvka FGV (demont) **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**ES**	**30**	**C1K**	**ES 30**	**C1 30 K**	- nosnosť zásuvky 25 kg
		ES	**45**	**C1K**	**ES 45**	**C1 45 K**	
		ES	**60**	**C1K**	**ES 60**	**C1 60 K**	
		ES	**75**	**C1K**	**ES 75**	**C1 75 K**	
		ES	**90**	**C1K**	**ES 90**	**C1 90 K**	
	**Skrinka spodná** **3-zásuvková FGV** **korpus montovaný/demontovaný** - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 3x čelo, výška 125/253/317 mm - 3x zásuvka FGV (demont) **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**ES**	**30**	**C1 3Z**	**ES 30**	**C1 30 3Z**	- nosnosť zásuvky 25 kg
		ES	**45**	**C1 3Z**	**ES 45**	**C1 45 3Z**	
		ES	**60**	**C1 3Z**	**ES 60**	**C1 60 3Z**	
		ES	**75**	**C1 3Z**	**ES 75**	**C1 75 3Z**	
		ES	**90**	**C1 3Z**	**ES 90**	**C1 75 3Z**	
	**Skrinka spodná** **4-zásuvková FGV** **korpus montovaný/demontovaný** - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 3x čelo, výška 125 mm - 1x čelo, výška 317 mm - 4x zásuvka FGV (demont) **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**ES**	**30**	**C1 4Z**	**ES 30**	**C1 30 4Z**	- nosnosť zásuvky 25 kg
		ES	**45**	**C1 4Z**	**ES 45**	**C1 45 4Z**	
		ES	**60**	**C1 4Z**	**ES 60**	**C1 60 4Z**	

Skrinky spodné - drezové




Výška korpusu 706 mm
Hĺbka korpusu 510 mm



		Kód skrinky			Korpus	Predná plocha	Poznámka
			Šírkový modul				
	**Skrinka spodná 1-dverová drezová-znížená** **korpus montovaný** - 1x polica LDTD / 4x podperka - predná ALU spojovacia lišta (VxH) 15x18mm - chrbát LDTD 16 mm, výška 250 mm - 1x ochranný plech na dno - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 573 mm **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**ES**	**60**	**ND 1D**	**ES 60 ND**	**D 45-573**	










	**Skrinka spodná 1-dverová drezová** **korpus montovaný** - 1x polica LDTD / 4x podperka - predná ALU spojovacia lišta (VxH) 15x18mm - chrbát LDTD 16 mm, výška 250 mm - 1x ochranný plech na dno - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 701 mm **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**ES**	**45**	**D1D**	**ES 45 D**	**D 45**	
		ES	**50**	**D1D**	**ES 50 D**	**D 50**	
		ES	**60**	**D1D**	**ES 60 D**	**D 60**	
	**Skrinka spodná 2-dverová drezová** k**orpus montovaný** - 1x polica LDTD / 4x podperka - predná ALU spojovacia lišta (VxH) 15x18mm - chrbát LDTD 16 mm, výška 250 mm - 1x ochranný plech na dno - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 701 mm **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**ES**	**60**	**D2D**	**ES 60 D**	**D 30** x 2	
		ES	**75**	**D2D 300-450**	**ES 75 D**	**D 30 ľavé** **D 45 pravé**	
		ES	**75**	**D2D 450-300**	**ES 75 D**	**D 45 ľavé** **D 30 pravé**	
		ES	**75**	**D2D 370-370**	**ES 75 D**	**D 37 D** x 2	
		ES	**80**	**D2D**	**ES 80 D**	**D 40** x 2	
		ES	**90**	**D2D**	**ES 90 D**	**D 45** x 2	
	**Skrinka spodná drezová pre vstavaný odpadkový kôš** **korpus montovaný** - 1x polica LDTD / 4x podperka - predná ALU spojovacia lišta (VxH) 15x18mm - chrbát LDTD 16 mm, výška 250 mm - 1x ochranný plech na dno - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x kryt umývačky ,výška 701 mm **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**ES**	**45**	**DKUV**	**ES 45 D**	**K 45 UV**	
		ES	**50**	**DKUV**	**ES 50 D**	**K 50 UV**	
		ES	**60**	**DKUV**	**ES 60 D**	**K 60 UV**	

Skrinky spodné - drezové


Výška korpusu 706 mm
Hĺbka korpusu 510 mm




		Kód skrinky	Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná 1-zásuvková drezová** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ C - MBA / MBT - predná ALU spojovacia lišta (VxH) 15x18mm - chrbát LDTD 16 mm, výška 250 mm - 4x adaptér pre nohu - 1x úchyt slepého čela - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**MBA/MBT ES**	**45**	**1ZD alt.1**	**MBA/MBT ES 45 1ZD**	**C2 45-701**	
		MBA/MBT ES	**50**	**1ZD alt.1**	**MBA/MBT ES 50 1ZD**	**C2 50-701**	
		MBA/MBT ES	**60**	**1ZD alt.1**	**MBA/MBT ES 60 1ZD**	**C2 60-701**	
		MBA/MBT ES	**75**	**1ZD alt.1**	**MBA/MBT ES 75 1ZD**	**C2 75-701**	
	**Skrinka spodná 1-zásuvková drezová** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ C - MBA / MBT - predná ALU spojovacia lišta (VxH) 15x18mm - chrbát LDTD 16 mm, výška 250 mm - 4x adaptér pre nohu - 1x úchyt slepého čela - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**MBA/MBT ES**	**45**	**1ZD alt.2**	**MBA/MBT ES 45 1ZD**	**C2 45-125** **C2 45-573**	
		MBA/MBT ES	**50**	**1ZD alt.2**	**MBA/MBT ES 50 1ZD**	**C2 50-125** **C2 50-573**	
		MBA/MBT ES	**60**	**1ZD alt.2**	**MBA/MBT ES 60 1ZD**	**C2 60-125** **C2 60-573**	
		MBA/MBT ES	**75**	**1ZD alt.2**	**MBA/MBT ES 75 1ZD**	**C2 75-125** **C2 75-573**	
	**Skrinka spodná 1-zásuvková drezová** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ C - MBA / MBT - predná ALU spojovacia lišta (VxH) 15x18mm - chrbát LDTD 16 mm, výška 250 mm - 4x adaptér pre nohu - 1x úchyt slepého čela - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x slepé čelo, výška 253 mm - 1x čelo, výška 445 mm **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**MBA/MBT ES**	**45**	**1ZD alt.3**	**MBA/MBT ES 60 1ZD**	**C2 45-253** **C2 45-445**	
		MBA/MBT ES	**50**	**1ZD alt.3**	**MBA/MBT ES 50 1ZD**	**C2 50-253** **C2 50-445**	
		MBA/MBT ES	**60**	**1ZD alt.3**	**MBA/MBT ES 60 1ZD**	**C2 60-253** **C2 60-445**	
		MBA/MBT ES	**75**	**1ZD alt.3**	**MBA/MBT ES 75 1ZD**	**C2 75-253** **C2 75-445**	
		MBA/MBT ES	**80**	**1ZD alt.3**	**MBA/MBT ES 80 1ZD**	**C2 80-253** **C2 80-445**	
		MBA/MBT ES	**90**	**1ZD alt.3**	**MBA/MBT ES 90 1ZD**	**C2 90-253** **C2 90-445**	
	**Skrinka spodná 1-zásuvková drezová** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ C - MBA / MBT - predná ALU spojovacia lišta (VxH) 15x18mm - chrbát LDTD 16 mm, výška 250 mm - 4x adaptér pre nohu - 1x úchyt slepého čela - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x slepé čelo, výška 125 mm - 1x čelo, výška 445 mm **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180 - 1x úchyt slepého čela	**MBA/MBT ES**	**45**	**1ZD alt.4**	**MBA/MBT ES 60 1ZD**	**C2 45-125** x 2 **C2 45-445**	
		MBA/MBT ES	**50**	**1ZD alt.4**	**MBA/MBT ES 50 1ZD**	**C2 50-125** x 2 **C2 50-445**	
		MBA/MBT ES	**60**	**1ZD alt.4**	**MBA/MBT ES 60 1ZD**	**C2 60-125** x 2 **C2 60-445**	
		MBA/MBT ES	**75**	**1ZD alt.4**	**MBA/MBT ES 75 1ZD**	**C2 75-125** x 2 **C2 75-445**	
		MBA/MBT ES	**80**	**1ZD alt.4**	**MBA/MBT ES 80 1ZD**	**C2 80-125** x 2 **C2 80-445**	
		MBA/MBT ES	**90**	**1ZD alt.4**	**MBA/MBT ES 90 1ZD**	**C2 90-125** x 2 **C2 90-445**	

Skrinky spodné - drezové

Výška korpusu 706 mm
Hĺbka korpusu 510/560* mm






Skrinka spodná kulisová drezová


korpus montovaný
- 1x zásuvka typ C - MBA / MBT s výrezom pre sifón
- 1x zásuvka typ C - MBA / MBT
- predná ALU spojovacia lišta (VxH) 15x18mm
- chrbát LDTD 16 mm, výška 250 mm
- 4x adaptér pre nohu
- 8x adaptér pre nohu, pre šírku120 cm
- set kovania pre montáž

predná plocha:
- 2x čelo

povinná výbava:
- 4x rektifikovateľná noha 124/180
- 8x rektifikovateľná noha 124/180 pre šírku 120 cm


Kód skrinky			Korpus	Predná plocha	Poznámka
	Šírkový modul				
MBA/MBT ES	75	KD	MBA/MBT ES 75 KD	C2 75-381 C2 75-317	* skrinka šírky 120 cm sa vyrába s hĺbkou 560 mm a obsahuje 8 adaptérov, nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA
MBA/MBT ES	80	KD	MBA/MBT ES 80 KD	C2 80-381 C2 80-317	
MBA/MBT ES	90	KD	MBA/MBT ES 90 KD	C2 90-381 C2 90-317	
MBA/MBT ES	120	KD*	MBA/MBT ES 120 KD	C2 120-381 C2 120-317	






Skrinky spodné - spotrebičové

Výška korpusu 706 mm
Hĺbka korpusu 510 mm



		Kód skrinky			Korpus	Predná plocha	Poznámka
			Šírkový modul				
	**Skrinka spodná 1-zásuvková pre vstavanú elektrickú rúru** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ N - MBA / MBT - 1x predná ALU spojovacia lišta (VxH) 15x18mm - 1x ERMR uholník (sada 2 ks) - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180 voliteľná výbava: - set 2x bočná lišta k ER NEREZ	**MBA/MBT ES**	**60**	**ER**	**MBA/MBT ES 60 ER**	**C2 60-99**	
	**Skrinka spodná so slepým čelom pre vstavanú elektrickú rúru** **korpus demontovaný** - 1x predná ALU spojovacia lišta (VxH) 15x18mm - 1x ERMR uholník (sada 2 ks) - 4x adaptér pre nohu - 1x úchyt slepého čela - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x slepé čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180 voliteľná výbava: - set 2x bočná lišta k ER NEREZ	**ES**	**60**	**ER2**	**ES 60 ER2**	**C2 60-99**	
Ochranné lišty pre elektrickú rúru 		**Ochranná lišta k ER**			- TC: 982523 - materiál: KOV - ochranné lišty k elektrickej rúre pre ochranu bočných predných plôch - rozmery (ŠxVxH) 16 x 580 x 16 mm - balenie: 2x lišty so skrutkami pre prichytenie		



← predná ALU spojovacia lišta


← ochranná lišta
(doobjednateľná položka)








← ERMR uholník

← zásuvka typ N - MBA/MBT

Skrinky spodné - spotrebičové


Výška korpusu 706 mm
Hĺbka korpusu 510 mm





		Kód skrinky	Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná 2-zásuvková kulisová pre indukčný varný panel** **korpus montovaný** - 2x zásuvka typ C - MBA / MBT - 1x medzistena - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**MBA/MBT ES** **MBA/MBT ES** **MBA/MBT ES** **MBA/MBT ES**	**60** **75** **80** **90**	**KI** **KI** **KI** **KI**	**MBA/MBT ES 60 KI** **MBA/MBT ES 75 KI** **MBA/MBT ES 80 KI** **MBA/MBT ES 90 KI**	**C2 60-381** **C2 60-317** **C2 75-381** **C2 75-317** **C2 80-381** **C2 80-317** **C2 90-381** **C2 90-317**	* priestor pre odvetrávanie indukčného varného panelu Nepoužívať ako odkladací priestor.
	**Skrinka spodná 2-zásuvková pre indukčný varný panel** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ M - MBA / MBT - 1x zásuvka typ C - MBA / MBT - 1x medzistena - 4x adaptér pre nohu - 1x úchyt slepého čela - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**MBA/MBT ES** **MBA/MBT ES** **MBA/MBT ES** **MBA/MBT ES**	**60** **75** **80** **90**	**2ZI alt.1** **2ZI alt.1** **2ZI alt.1** **2ZI alt.1**	**MBA/MBT ES 60 2ZI** **MBA/MBT ES 75 2ZI** **MBA/MBT ES 80 2ZI** **MBA/MBT ES 90 2ZI**	**C2 60-253 M** **C2 60-445** **C2 75-253 M** **C2 75-445** **C2 80-253 M** **C2 80-445** **C2 90-253 M** **C2 90-445**	* priestor pre odvetrávanie indukčného varného panelu Nepoužívať ako odkladací priestor.
	**Skrinka spodná 2-zásuvková pre indukčný varný panel** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ M - MBA / MBT - 1x zásuvka typ C - MBA / MBT - 1x medzistena - 4x adaptér pre nohu - 1x úchyt slepého čela - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**MBA/MBT ES** **MBA/MBT ES** **MBA/MBT ES** **MBA/MBT ES**	**60** **75** **80** **90**	**2ZI alt.2** **2ZI alt.2** **2ZI alt.2** **2ZI alt.2**	**MBA/MBT ES 60 2ZI** **MBA/MBT ES 75 2ZI** **MBA/MBT ES 80 2ZI** **MBA/MBT ES 90 2ZI**	**C2 60-125 x 2** **C2 60-445** **C2 75-125 x 2** **C2 75-445** **C2 80-125 x 2** **C2 80-445** **C2 90-125 x 2** **C2 90-445**	* priestor pre odvetrávanie indukčného varného panelu Nepoužívať ako odkladací priestor.
	**Skrinka spodná 3-zásuvková pre indukčný varný panel** **korpus montovaný** - 2x zásuvka typ M - MBA / MBT - 1x zásuvka typ C - MBA / MBT - 1x medzistena - 4x adaptér pre nohu - 1x úchyt slepého čela - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x slepé čelo - 3x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180 - 1x úchyt slepého čela	**MBA/MBT ES** **MBA/MBT ES** **MBA/MBT ES**	**60** **80** **90**	**3ZI** **3ZI** **3ZI**	**MBA/MBT ES 60 3ZI** **MBA/MBT ES 80 3ZI** **MBA/MBT ES 90 3ZI**	**C2 60-125 x3** **C2 60-317** **C2 80-125 x3** **C2 80-317** **C2 90-125 x3** **C2 90-317**	* priestor pre odvetrávanie indukčného varného panelu Nepoužívať ako odkladací priestor.
	**Umývačka riadu** **- ovládanie spredu / zhora** **predná plocha:** - 1x kryt,výška 573 mm/výška 701mm **povinná výbava:** - 1x podstavec umývačky riadu - 1x PU 45/60 pre podnož 180 mm - 1x ochranná lišta UM45 /UM 60		**45** **60**	**/706 spredu** **/706 spredu**		**K 45 U** **K 60 U**	Umývačka riadu nie je vhodná na koniec zostavy alebo vedľa rohových skriniek.
	**Podstavná chladnička/mraznička/ práčka** **predná plocha:** - 1x kryt, výška 701 mm **povinná výbava:** - 1x podstavec umývačky riadu PU 45/60 pre podnož 180 mm	**K**	**60**	**UV**		**K 60 UV**	Podstavná chladnička / mraznička / práčka nie je vhodná na koniec zostavy alebo vedľa rohových skriniek.
	**Podstavec** - 1x podstavec umývačky riadu pre podnož 180 mm PU 45 (450x55x490) PU 60 (600x55x490)	**PU** **PU**	**45** **60**				- TC: 5024935 - TC: 5024936 - určené pri podnoži výšky 180 mm pod podstavný spotrebič


Skrinky spodné - rohové


Výška korpusu 706 mm
Hĺbka korpusu 510 mm



		Kód skrinky			Korpus	Predná plocha	Poznámka
		Šírkový modul					
ľavý variant  	**Skrinka spodná rohová** **korpus montovaný/demontovaný** 996 x 510 mm - 1x polica LDTD / 4x podperka - 5x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 701 mm **povinná výbava:** - 2x záves 90° (typ 5) - 5x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná výbava:** - Otočný kôš 1/2 FGV - 2x drôtené police	**ES**	**105x60**	**R 1D L/P**	**ES 105 R** **Otočný kôš 1/2**	**D 45** **VB2 701x597** **CRS 70*x701**	* CRS 70 - pre hrúbku materiálu 18/19 mm CRS 73 - pre hrúbku materiálu 16 mm
		ES	**110x65**	**R 1D L/P**	**ES 105 R** **Otočný kôš 1/2**	**D 45** **VB2 701x647** **CRS 70*x701**	
		ES	**120x60**	**R 1D L/P**	**ES 105 R** **Otočný kôš 1/2**	**D 60** **VB2 701x597** **CRS 70*x701**	
		ES	**125x65**	**R 1D L/P**	**ES 105 R** **Otočný kôš 1/2**	**D 60** **VB2 701x647** **CRS 70*x701**	
ľavý variant  	**Skrinka spodná rohová** **korpus montovaný/demontovaný** 996 x 510 mm - 1x polica LDTD / 4x podperka - 5x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 701 mm **povinná výbava:** - 2x záves 90° (typ 5) - 5x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná výbava:** - Otočný kôš 1/2 FGV - 2x drôtené police	**ES**	**105x60**	**R 1D 836 L/P**	**ES 105 R** **Otočný kôš 1/2**	**D 45** **VB2 836x597** **CRS 70*x836**	* CRS 70 - pre hrúbku materálu 18/19 mm CRS 73 - pre hrúbku materálu 16 mm
		ES	**110x65**	**R 1D 836 L/P**	**ES 105 R** **Otočný kôš 1/2**	**D 45** **VB2 836x647** **CRS 70*x836**	
		ES	**120x60**	**R 1D 836 L/P**	**ES 105 R** **Otočný kôš 1/2**	**D 60** **VB2 836x597** **CRS 70*x836**	
		ES	**125x65**	**R 1D 836 L/P**	**ES 105 R** **Otočný kôš 1/2**	**D 60** **VB2 836x647** **CRS 70*x836**	


ES 105x60 R 1D L (ľavý variant, dvere 45)
voliteľná výbava : Otočný kôš 1/2







detail A

ES 120x60 R 1D L (ľavý variant, dvere 60)
voliteľná výbava : Otočný kôš 1/2




ES 110x65 R 1D L (ľavý variant, dvere 45)
voliteľná výbava: Otočný kôš 1/2






detail B



ES 125x65 R 1D L (ľavý variant, dvere 60)
voliteľná výbava: Otočný kôš 1/2




Skrinky spodné - rohové


Výška korpusu 706 mm
Hĺbka korpusu 510 mm



		Kód skrinky: Šírkový modul			Korpus	Predná plocha	Poznámka
ľavý variant 	**Skrinka spodná rohová** **korpus montovaný** 996 x 510 mm - 1x zásuvka typ M - MBA / MBT - 1x polica LDTD / 4x podperka - 5x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo, výška 125 mm - 1x dvere, výška 573 mm **povinná výbava:** - 2x záves 90° (typ 5) - 5x rektifikovateľná noha 124/180	**MBA/MBT ES**	**105x60**	**R 1Z L/P**	**MBA/MBT ES 105 R 1Z L/P**	**C2 45-125 D 45-573 VB2 701x597 CRS 70*x701**	* CRS 70 - pre hrúbku materiálu 18/19 mm CRS 73 - pre hrúbku materiálu 16 mm
		MBA/MBT ES	**110x65**	**R 1Z L/P**	**MBA/MBT ES 105 R 1Z L/P**	**C2 45-125 D 45-573 VB2 701x647 CRS 70*x701**	
		MBA/MBT ES	**120x60**	**R 1Z L/P**	**MBA/MBT ES 120 R 1Z L/P**	**C2 60-125 D 60-573 VB2 701x597 CRS 70*x701**	
		MBA/MBT ES	**125x65**	**R 1Z L/P**	**MBA/MBT ES 120 R 1Z L/P**	**C2 60-125 D 60-573 VB2 701x647 CRS 70*x701**	
ľavý variant 	**Skrinka spodná rohová** **korpus montovaný** 996 x 510 mm - 1x zásuvka typ M - MBA / MBT - 1x polica LDTD - 4x podperka - 5x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo, výška 125 mm - 1x dvere, výška 573 mm **povinná výbava:** - 2x záves 90° (typ 5) - 5x rektifikovateľná noha 124/180	**MBA/MBT ES**	**105x60**	**R 1Z 836 L/P**	**MBA/MBT ES 105 R 1Z L/P**	**C2 45-125 D 45-573 VB2 836x597 CRS 70*x836**	* CRS 70 - pre hrúbku materiálu 18/19 mm CRS 73 - pre hrúbku materiálu 16 mm
		MBA/MBT ES	**110x65**	**R 1Z 836 L/P**	**MBA/MBT ES 105 R 1Z L/P**	**C2 45-125 D 45-573 VB2 836x647 CRS 70*4x836**	
		MBA/MBT ES	**120x60**	**R 1Z 836 L/P**	**MBA/MBT ES 120 R 1Z L/P**	**C2 60-125 D 60-573 VB2 836x597 CRS 70*x836**	
		MBA/MBT ES	**125x65**	**R 1Z 836 L/P**	**MBA/MBT ES 120 R 1Z L/P**	**C2 60-125 D 60-573 VB2 836x647 CRS 70*x836**	


ES 105x60 R 1Z L (ľavý variant, dvere 45)







detail A

ES 120x60 R 1Z L (ľavý variant, dvere 60)




ES 110x65 R 1Z L (ľavý variant, dvere 45)






detail B



ES 125x65 R 1Z L (ľavý variant, dvere 60)




Skrinky spodné - rohové


Výška korpusu 706 mm
Hĺbka korpusu 510 mm



		Kód skrinky			Korpus	Predná plocha	Poznámka
			Šírkový modul				
ľavý variant  	**Skrinka spodná rohová v výsuvom KESSEBOHMER LeMans II** **korpus montovaný** 996 x 510 mm - 1x výsuv LeMans II (2x polica) pre rozmer 105x60 a 110x65 - 1x výsuv LeMans II (2x polica) pre rozmer 120x60 a 125x65 - 5x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 701 mm **povinná výbava:** - 2x záves 90° (typ 5) - 5x rektifikovateľná noha 124/180	**ES**	**105x60**	**K L/P**	**ES 105 K L/P**	**D 45** **VB2 701x597** **CRS 70*x701**	* CRS 70 - pre hrúbku materiálu 18/19 mm CRS 73 - pre hrúbku materiálu 16 mm
		ES	**110x65**	**K L/P**	**ES 105 K L/P**	**D 45** **VB2 701x647** **CRS 70*x701**	
		ES	**120x60**	**K L/P**	**ES 120 K L/P**	**D 60** **VB2 701x597** **CRS 70*x701**	
		ES	**125x65**	**K L/P**	**ES 120 K L/P**	**D 60** **VB2 701x647** **CRS 70*x701**	
ľavý variant   	**Skrinka spodná rohová v výsuvom KESSEBOHMER LeMans II** **korpus montovaný** 996 x 510 mm - 1x výsuv LeMans II (2x polica) pre rozmer 105x60 a 110x65 - 1x výsuv LeMans II (2x polica) pre rozmer 120x60 a 125x65 - 5x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 701 mm **povinná výbava:** - 2x záves 90° (typ 5) - 5x rektifikovateľná noha 124/180	**ES**	**105x60**	**K 836 L/P**	**ES 105 K L/P**	**D 45** **VB2 836x597** **CRS 70*x836**	* CRS 70 - pre hrúbku materálu 18/19 mm CRS 73 - pre hrúbku materálu 16 mm
		ES	**110x65**	**K 836 L/P**	**ES 105 K L/P**	**D 45** **VB2 836x647** **CRS 70*x836**	
		ES	**120x60**	**K 836 L/P**	**ES 120 K L/P**	**D 60** **VB2 836x597** **CRS 70*x836**	
		ES	**125x65**	**K 836 L/P**	**ES 120 K L/P**	**D 60** **VB2 836x647** **CRS 70*x836**	


ES 105x60 K L (ľavý variant, dvere 45)
voliteľná výbava : Otočný kôš 1/2







detail A

ES 120x60 K L (ľavý variant, dvere 60)
voliteľná výbava : Otočný kôš 1/2




ES 110x65 K L (ľavý variant, dvere 45)
voliteľná výbava: Otočný kôš 1/2






detail B

ES 125x65 K L (ľavý variant, dvere 60)
voliteľná výbava: Otočný kôš 1/2





Skrinky spodné - rohové

Výška korpusu 706 mm
Hĺbka korpusu 510 mm




		Kód skrinky	Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Rohový prvok ERP 135°** - 1x lišta	**ERP 135 S**	**ERP 135 S**	-	







detail A

	Rohové riešenie **- vytvorenie slepého rohu**	**VB2 701x647** **CRS 70/73 x701**	- -	- -	






Pravouhlé rohové riešenie
- vytvorenie tzv „slepého“ rohu

	**Vykrývací bok k rohovej skrinke** - hladký, bez priebežného vŕtania	**VB2 701x597** **VB2 836x597** **VB2 701x647** **VB2 836x647**	- - - -	**VB2 701x597** **VB2 836x597** **VB2 701x647** **VB2 836x647**	
	**Lišta pre vytvorenie vnútorného rohu** - predná plocha + podkladová lišta 2x hrúbky 22 mm	**CRS 70x701*** **CRS 70x836***	- -	**CRS 70x701** **CRS 70x836**	* CRS 70 - pre hrúbku materálu 18/19 mm CRS 73 - pre hrúbku materálu 16 mm


Skrinky spodné - rohové

Výška korpusu 706 mm
Hĺbka korpusu 510 mm




		Kód skrinky: Širkový modul			Korpus	Predná plocha	Poznámka
pravý variant 	**Skrinka spodná rohová 90 lomená** **korpus demontovaný** 850 mm - 1x polica / 6x podperka - 6x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 701 mm **povinná výbava:** - 6x rektifikovateľná noha 124/180 - 3x záves 83° (typ 7) - 2x záves 155º (typ 9) **voliteľná výbava:** - Otočný kôš 3/4 FGV - 2x drôtené police	**ES**	**90**	**RL L/P**	**ES 90 RL L/P** **Otočný kôš 3/4**	**D 34 R**	(324x701x16)x2 (318x701x18)x2 (321x701x19)x2 (318x701x22)x2
	**Skrinka spodná rohová 89 diagonálna** **korpus demontovaný** 843 mm - 1x polica / 6x podperka - 5x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 701 mm **povinná výbava:** - 5x rektifikovateľná noha 124/180 - 2x záves 45° (typ 6) **voliteľná výbava:** - Otočný kôš 1/1 FGV - 2x drôtené police	**ES**	**89**	**RD**	**ES 89 RD** **Otočný kôš 1/1**	**D 45**	

ES 90 RL
900 x 900



ES 89 RD
893 x 893



Voliteľná výbava: otočný kôš 3/4





Voliteľná výbava: otočný kôš 1/1





Skrinky spodné - koncové


Výška korpusu 706 mm
Hĺbka korpusu 560 mm





		Kód skrinky: Šírkový modul			Korpus	Predná plocha	Poznámka
	Ⓓ **Skrinka spodná koncová** **korpus demontovaný** - 1x medzistena - 2x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **povinná výbava:** - 2x rektifikovateľná noha 124/180	**ES**	**29**	**K L/P**	**ES 29 K L/P**		- univerzálny korpus






	**Skrinka spodná koncová skosená 1-dverová** **korpus demontovaný** - 1x polica LDTD - 4x podperka - 2x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 701 mm **povinná výbava:** - 2x záves 45° (typ 6) - 2x rektifikovateľná noha 124/180	**ES**	**23**	**S 1D L/P**	**ES 23 S**	**D 30**	- univerzálny korpus










Skrinky spodné - ostrovné


Výška korpusu 706 mm
Hĺbka korpusu 825 mm







		Kód skrinky	Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná ostrovná dverová** **korpus montovaný** - 1x polica hlboká LDTD - 2x polica sklo (VxH) 6x239 mm - 12x podperka - 6x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 6x rektifikovateľná noha 124/180	**ES** **ES**	**40** **60**	**O 2D** **O 2D**	**ES 40 O** **ES 60 O**	**D 40** x 2 **D 60** x 2	- voľný priestor v strednej časti medzi chrbátmi je 69 mm
	**Skrinka spodná ostrovná 2-zásuvková kulisová** korpus montovaný - 2x zásuvka typ C - MBA / MBT - 2x polica sklo (VxH) 6x239 mm - 8x podperka - 6x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x čelo - 1x dvere pri šírke 600 mm, - 2x dvere pri šírke 800/900 mm **povinná výbava:** - 2x záves110°(typ4) pri š.600 mm - 4x záves110°(typ4) pri š.800/900mm - 6x rektifikovateľná noha 124/180	**MBA/MBT ES** **MBA/MBT ES** **MBA/MBT ES**	**60** **80** **90**	**OK 1D** **OK 2D** **OK 2D**	**MBA/MBT ES 60 OK** **MBA/MBT ES 80 OK** **MBA/MBT ES 90 OK**	**C2 60-381** **C2 60-317** **D 60** **C2 80-381** **C2 80-317** **D 40 x 2** **C2 90-381** **C2 90-317** **D 45** x 2	- voľný priestor v strednej časti medzi chrbátmi je 69 mm
	**Skrinka spodná ostrovná -3 zásuvková** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ M - MBA / MBT - 2x zásuvka typ C - MBA / MBT - 2x polica sklo (VxH) 6x239 mm - 8x podperka - 6x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 3x čelo - 1x dvere pri šírke 600 mm - 2x dvere pri šírke 800/900 mm **povinná výbava:** - 2x záves110°(typ4) pri š.600 mm - 4x záves110°(typ4) pri š.800/900m - 6x rektifikovateľná noha 124/180	**MBA/MBT ES** **MBA/MBT ES** **MBA/MBT ES**	**60** **80** **90**	**O3Z 1D** **O3Z 2D** **O3Z 2D**	**MBA/MBT ES 60 O3Z** **MBA/MBT ES 80 O3Z** **MBA/MBT ES 90 O3Z**	**C2 60-125** **C2 60-235** **C2 60-317** **D 60** **C2 80-125** **C2 80-235** **C2 80-317** **D 40** x 2 **C2 90-125** **C2 90-235** **C2 90-317** **D 45** x 2	- voľný priestor v strednej časti medzi chrbátmi je 69 mm
	**Skrinka spodná ostrovná -2 zásuvková kulisová pre indukčný varný panel** **korpus montovaný** - 2x zásuvka typ C - MBA / MBT - 2x polica sklo (VxH) 6x239 mm - 8x podperka - 6x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x čelo - 1x dvere pri šírke 600 mm, - 2x dvere pri šírke 800/900 mm **povinná výbava:** - 2x záves110°(typ4) pri š.600 mm - 4x záves110°(typ4) pri š.800/900m - 6x rektifikovateľná noha 124/180	**MBA/MBT ES** **MBA/MBT ES** **MBA/MBT ES**	**60** **80** **90**	**OKI 1D** **OKI 2D** **OKI 2D**	**MBA/MBT ES 60 OKI** **MBA/MBT ES 80 OKI** **MBA/MBT ES 90 OKI**	**C2 60-381** **C2 60-317** **D 60** **C2 80-381** **C2 80-317** **D 40** x 2 **C2 90-381** **C2 90-317** **D 45** x 2	- voľný priestor v strednej časti medzi chrbátmi je 69 mm
	**Skrinka spodná ostrovná 2-zásuvková kulisová drezová** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ C s výrezom pre sifón - 1x zásuvka typ C - 2x polica sklo (VxH) 6x239 mm - 8x podperka - 6x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x čelo - 2x dvere **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 6x rektifikovateľná noha 124/180	**MBA/MBT ES** **MBA/MBT ES**	**80** **90**	**OKD 2D** **OKD 2D**	**MBA ES 80 OKD** **MBA/MBT ES 90 OKD**	**C2 80-381** **C2 80-317** **D 40** x 2 **C2 90-381** **C2 90-317** **D 45** x 2	- voľný priestor v strednej časti medzi chrbátmi je 69 mm

Skrinky spodné - nadstavné

Výška korpusu 135 mm
Hĺbka korpusu 560 mm





		Kód skrinky	Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná nadstavná so slepým čelom** **korpus montovaný** - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo	**ES**	**30**	**VNC**	**ES 30 VNC**	**C2 30-125**	* skrinka šírky 120 cm nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA
		ES	**40**	**VNC**	**ES 40 VNC**	**C2 40-125**	
		ES	**45**	**VNC**	**ES 45 VNC**	**C2 45-125**	
		ES	**50**	**VNC**	**ES 50 VNC**	**C2 50-125**	
		ES	**60**	**VNC**	**ES 60 VNC**	**C2 60-125**	
		ES	**75**	**VNC**	**ES 75 VNC**	**C2 75-125**	
		ES	**80**	**VNC**	**ES 80 VNC**	**C2 80-125**	
		ES	**90**	**VNC**	**ES 90 VNC**	**C2 90-125**	
		ES	**120**	**VNC**	**ES 120 VNC***	**C2 120-125**	
	**Skrinka spodná nadstavná so slepým čelom** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ M - MBA / MBT - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo	**MBA/MBT ES**	**30**	**VNZ**	**MBA/MBT ES 30 VNZ**	**C2 30-125**	* skrinka šírky 120 cm nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA
		MBA/MBT ES	**40**	**VNZ**	**MBA/MBT ES 40 VNZ**	**C2 40-125**	
		MBA/MBT ES	**45**	**VNZ**	**MBA/MBT ES 45 VNZ**	**C2 45-125**	
		MBA/MBT ES	**50**	**VNZ**	**MBA/MBT ES 50 VNZ**	**C2 50-125**	
		MBA/MBT ES	**60**	**VNZ**	**MBA/MBT ES 60 VNZ**	**C2 60-125**	
		MBA/MBT ES	**75**	**VNZ**	**MBA/MBT ES 75 VNZ**	**C2 75-125**	
		MBA/MBT ES	**80**	**VNZ**	**MBA/MBT ES 80 VNZ**	**C2 80-125**	
		MBA/MBT ES	**90**	**VNZ**	**MBA/MBT ES 90 VNZ**	**C2 90-125**	
		MBA/MBT ES	**120**	**VNZ**	**MBA/MBT ES 120 VNZ***	**C2 120-125**	
	**Skrinka spodná nadstavná so slepým čelom - rohová** **korpus montovaný** - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo	**ES**	**89**	**VNC**	**ES 89 VNC**	**C2 45-125**	
	**Skrinka spodná nadstavná 1-zásuvková rohová** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ M - MBA / MBT - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo	**MBA/MBT ES**	**89**	**VNZ**	**MBA/MBT ES 89 VNZ**	**C2 45-125**	



Skrinky spodné XL - dverové

Výška korpusu 770 mm
Hĺbka korpusu 510 mm



		Kód skrinky	Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná 1-dverová** **korpus montovaný** - 1x polica LDTD / 4x podperka - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha** -1x dvere **povinná výbava:** - 2x záves 110º (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124	**S770 ES** **S770 ES** **S770 ES** **S770 ES** **S770 ES** **S770 ES** **S770 ES**	**15** **20** **30** **40** **45** **50** **60**	**1D** **1D** **1D** **1D** **1D** **1D** **1D**	**S770 ES 15*** **S770 ES 20**** **S770 ES 30** **S770 ES 40** **S770 ES 45** **S770 ES 50** **S770 ES 60**	**D 15-765** **D 20-765** **D 30-765** **D 40-765** **D 45-765** **D 50-765** **D 60-765**	* skrinka šírky 15 cm sa vyrába len DEMONT, je bez adaptérov (doobjednať 2 kusy aj s nohami), obsahuje 3 police ** skrinka šírky 20 cm sa vyrába len DEMONT
	**Skrinka spodná 1-dverová** **- s výsuvnými policami LINDO** **- s výsuvom na ukladanie fliaš VINO** **- s výsuvom CLEANING AGENT** **korpus montovaný** - 1x polica LDTD / 4x podperka - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124 **voliteľná výbava:** - 1x LINDO - 1x veľká polica - 2x malá polica - 1x VINO - 5x polica na fľaše - 1x CLEANING AGENT - 3x polica	**S770 ES** **S770 ES**	**45** **60**	**1D + výsuv** **1D + výsuv** **LINDO** **VINO** **CLEANING AGENT**	**S770 ES 45** **S770 ES 60**	**D 45-765** **D 60-765**	- výsuv LINDO montovať dodatočne na ľavú alebo pravú stranu korpusu, nosnosť 15 kg - výsuv VINO montovať dodatočne na dno korpusu, vešanie políc len na pravú stranu, nosnosť 30 kg - výsuv CLEANING AGENT montovať dodatočne na dno korpusu




LINDO
TC. 908522



VINO
TC. 908521







CLEANING AGENT
TC. 942842

	**Skrinka spodná 2-dverová** **korpus montovaný** - 1x polica LDTD / 4x podperka - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha** - 2x dvere **povinná výbava:** - 4x záves 110º (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124	**S770 ES** **S770 ES** **S770 ES**	**60** **80** **90**	**2D** **2D** **2D**	**S770 ES 60** **S770 ES 80** **S770 ES 90**	**D 30-765 x 2** **D 40-765 x 2** **D 45-765 x 2**	

Skrinky spodné XL - zásuvkové

Výška korpusu 770 mm
Hĺbka korpusu 510 mm



		Kód skrinky	Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná 2-zásuvková / 1x čelo** **korpus montovaný** - 2x zásuvka typ C - MBA - 2x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo **povinná výbava:** - 2x rektifikovateľná noha 124	**MBA S770 ES**	**20**	**2ZP**	**MBA S770 ES 20**	**C2 20-765 K**	- skrinka obsahuje len jeden pár korpusovej lišty
	**Skrinka spodná** **1-zásuvková / 1-dverová** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ M - MBA - 1x polica / 4x podperka - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo - 1x dvere **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124	**MBA S770 ES** **MBA S770 ES** **MBA S770 ES** **MBA S770 ES** **MBA S770 ES**	**30** **40** **45** **50** **60**	**DZ** **DZ** **DZ** **DZ** **DZ**	**MBA S770 ES 30 DZ** **MBA S770 ES 40 DZ** **MBA S770 ES 45 DZ** **MBA S770 ES 50 DZ** **MBA S770 ES 60 DZ**	**C2 30-189 H** **D 30-573** **C2 40-189 H** **D 40-573** **C2 45-189 H** **D 45-573** **C2 50-189 H** **D 50-573** **C2 60-189 H** **D 60-573**	
	**Skrinka spodná** **1-zásuvková / 2-dverová** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ M - MBA - 1x polica / 4x podperka - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo - 2x dvere **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124	**MBA S770 ES** **MBA S770 ES** **MBA S770 ES**	**60** **80** **90**	**2DZ** **2DZ** **2DZ**	**MBA S770 ES 60 DZ** **MBA S770 ES 80 DZ** **MBA S770 ES 90 DZ**	**C2 60-189 H** **D 30-573** x 2 **C2 80-189 H** **D 40-573** x 2 **C2 90-189 H** **D 45-573** x 2	
	**Skrinka spodná 1-zásuvková** **- s policou na fľaše (45,60)** **- s prúteným košom (60)** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ M - MBA - 1x polica / 4x podperka - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná výbava:** - 2x polica na fľaše - FL 45 / FL 60 - 2x prútený kôš (prírodná farba)	**MBA S770 ES** **MBA S770 ES** **MBA S770 ES**	**45** **60** **60**	**DZ FL** **DZ FL** **DZ PK**	**MBA S770 ES 45 DZ** **FL 45 2x** **MBA S770 ES 60 DZ** **FL 60 2x** **MBA S770 ES 60 DZ** **Prútený kôš 2x**	**C2 45-189 H** **C2 60-189 H** **C2 60-189 H**	- polica na fľaše FL45 pre 4 fľaše (ŠxVxH) 415 x 70 x 215 mm - polica na fľaše FL60 pre 6 fliaš (ŠxVxH) 565 x 70 x 215 mm



POLICA NA FĽAŠE 45




POLICA NA FĽAŠE 60



PRÚTENÝ KÔŠ TC. 898993 (1x)

Skrinky spodné XL - zásuvkové

Výška korpusu 770 mm
Hĺbka korpusu 510 mm








		Kód skrinky					
			Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná 1-zásuvková** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ C - MBA - 4x adaptér pre nohu - 1x úchyt slepého čela - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124	**MBA S770 ES**	**45**	**1Z**	**MBA S770 ES 45 1Z**	**C2 45-765**	
		MBA S770 ES	**50**	**1Z**	**MBA S770 ES 50 1Z**	**C2 50-765**	
		MBA S770 ES	**60**	**1Z**	**MBA S770 ES 60 1Z**	**C2 60-765**	
	**Skrinka spodná 2-zásuvková kulisová** **korpus montovaný** - 2x zásuvka typ C - MBA - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124	**MBA S770 ES**	**30**	**K**	**MBA S770 ES 30 K**	**C2 30-381** **C2 30-381 S**	
		MBA S770 ES	**40**	**K**	**MBA S770 ES 40 K**	**C2 40-381** **C2 40-381 S**	
		MBA S770 ES	**45**	**K**	**MBA S770 ES 45 K**	**C2 45-381** **C2 45-381 S**	
		MBA S770 ES	**50**	**K**	**MBA S770 ES 50 K**	**C2 50-381** **C2 50-381 S**	
		MBA S770 ES	**60**	**K**	**MBA S770 ES 60 K**	**C2 60-381** **C2 60-381 S**	
		MBA S770 ES	**80**	**K**	**MBA S770 ES 80 K**	**C2 80-381** **C2 80-381 S**	
		MBA S770 ES	**90**	**K**	**MBA S770 ES 90 K**	**C2 90-381** **C2 90-381 S**	
	**Skrinka spodná 3-zásuvková** **korpus montovaný** - 2x zásuvka typ M - MBA - 1x zásuvka typ C - MBA - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 3x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124	**MBA S770 ES**	**30**	**3Z**	**MBA S770 ES 30 3Z**	**C2 30-189 H** x 2 **C2 30-381 S**	
		MBA S770 ES	**40**	**3Z**	**MBA S770 ES 40 3Z**	**C2 40-189 H** x 2 **C2 40-381 S**	
		MBA S770 ES	**45**	**3Z**	**MBA S770 ES 45 3Z**	**C2 45-189 H** x 2 **C2 45-381S**	
		MBA S770 ES	**50**	**3Z**	**MBA S770 ES 50 3Z**	**C2 50-189 H** x 2 **C2 50-381 S**	
		MBA S770 ES	**60**	**3Z**	**MBA S770 ES 60 3Z**	**C2 60-189 H** x 2 **C2 60-381 S**	
		MBA S770 ES	**80**	**3Z**	**MBA S770 ES 80 3Z**	**C2 80-189 H** x 2 **C2 80-381 S**	
		MBA S770 ES	**90**	**3Z**	**MBA S770 ES 90 3Z**	**C2 90-189 H** x 2 **C2 90-381 S**	
	**Skrinka spodná 4-zásuvková** **korpus montovaný** - 4x zásuvka typ M - MBA - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 4x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124	**MBA S770 ES**	**30**	**4Z**	**MBA S770 ES 30 3Z**	**C2 30-189 H** x 3 **C2 30-189**	
		MBA S770 ES	**40**	**4Z**	**MBA S770 ES 40 3Z**	**C2 40-189 H** x 3 **C2 30-189**	
		MBA S770 ES	**45**	**4Z**	**MBA S770 ES 45 3Z**	**C2 45-189 H** x 3 **C2 45-189**	
		MBA S770 ES	**50**	**4Z**	**MBA S770 ES 50 3Z**	**C2 50-189 H** x 3 **C2 50-189**	
		MBA S770 ES	**60**	**4Z**	**MBA S770 ES 60 3Z**	**C2 60-189 H** x 3 **C2 60-189**	
		MBA S770 ES	**80**	**4Z**	**MBA S770 ES 80 3Z**	**C2 80-189 H** x 3 **C2 80-189**	
		MBA S770 ES	**90**	**4Z**	**MBA S770 ES 90 3Z**	**C2 90-189 H** x 3 **C2 90-189**	

Skrinky spodné XL - drezové

Výška korpusu 770 mm
Hĺbka korpusu 510 mm









		Kód skrinky	Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná drezová 1-dverová** **korpus montovaný** - 1x polica LDTD / 4x podperka - 1x predna ALU spojovacia lišta (VxH) 15x18 mm - chrbát LDTD 16 mm, výška 270 mm - 1x ochranný plech na dno - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** -1x dvere **povinná výbava:** - 2x záves 110º (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124	**S770 ES** **S770 ES** **S770 ES**	**45** **50** **60**	**D1D** **D1D** **D1D**	**S770 ES 45 D** **S770 ES 50 D** **S770 ES 60 D**	**D 45-765** **D 50-765** **D 60-765**	
	**Skrinka spodná drezová 2-dverová** **korpus montovaný** - 1x polica LDTD / 4x podperka - 1x predna ALU spojovacia lišta (VxH) 15x18 mm - chrbát LDTD 16 mm, výška 270 mm - 1x ochranný plech na dno - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** -2x dvere **povinná výbava:** - 4x záves 110º (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124	**S770 ES** **S770 ES** **S770 ES**	**60** **80** **90**	**D2D** **D2D** **D2D**	**S770 ES 60 D** **S770 ES 80 D** **S770 ES 90 D**	**D 30-765** x 2 **D 40-765** x 2 **D 45-765** x 2	
	**Skrinka spodná drezová pre vstavaný odpadkový kôš s vlastným pojazdom** **korpus montovaný** - 1x polica LDTD / 4x podperka - 1x predna ALU spojovacia lišta (VxH) 15x18 mm - chrbát LDTD 16 mm, výška 270 mm - 1x ochranný plech na dno - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** -1x kryt umývačky riadu **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124	**S770 ES** **S770 ES** **S770 ES**	**45** **50** **60**	**D K765** **D K765** **D K765**	**S770 ES 45 D** **S770 ES 50 D** **S770 ES 60 D**	**K 45-765** **K 50-765** **K 60-765**	
	**Skrinka spodná drezová 1 -zásuvková** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ C - 1x polica LDTD / 4x podperka - 1x predna ALU spojovacia lišta (VxH) 15x18 mm - chrbát LDTD 16 mm, výška 270 mm - 1x ochranný plech na dno - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** -1x kryt umývačky riadu **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124	**MBA S770 ES** **MBA S770 ES** **MBA S770 ES**	**45** **50** **60**	**1Z D** **1Z D** **1Z D**	**MBA S770 ES 45 1Z D** **MBA S770 ES 50 1Z D** **MBA S770 ES 60 1Z D**	**C2 45-765** **C2 50-765** **C2 60-765**	
	**Skrinka spodná drezová kulisová** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ C s výrezom pre sifon - 1x zásuvka typ C - MBA - 4x podperka - 1x predna ALU spojovacia lišta (VxH) 15x18 mm - chrbát LDTD 16 mm, výška 270 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124	**MBA S770 ES** **MBA S770 ES**	**80** **90**	**KD** **KD**	**MBA S770 ES 80 KD** **MBA S770 ES 90 KD**	**C2 80-381** **C2 80-381 S** **C2 90-381** **C2 90-381 S**	

Skrinky spodné XL - spotrebičové

Výška korpusu 770 mm
Hĺbka korpusu 510 mm





	Kód skrinky	Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
 **Skrinka spodná 1-zásuvková pre vstavanú elektrickú rúru** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ M - MBA - 1x predná ALU spojovacia lišta (VxH) 15x18mm - 1x ERMR uholník (sada 2 ks) - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124 **voliteľná výbava:** - set 2x bočná lišta k ER NEREZ	**MBA S770 ES**	**60**	**ER**	**MBA S770 ES 60 ER**	**C2 60-163**	
Ochranné lišty pre elektrickú rúru 	**Ochranná lišta k ER**			- TC: 982523 - materiál: KOV - ochranné lišty k elektrickej rúre pre ochranu bočných predných plôch - rozmery (ŠxVxH) 16 x 580 x 16 mm - balenie: 2x lišty so skrutkami pre prichytenie		
 **Skrinka spodná 1-zásuvková pre vstavanú kompaktnu elektr. rúru** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ C - MBA - 1x predná ALU spojovacia lišta (VxH) 15x18mm - 1x ERMR uholník (sada 2 ks) - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124	**MBA S770 ES**	**60**	**KER**	**MBA S770 ES 60 KER**	**C2 60-303**	
 **Skrinka spodná kulisová pre indukčný varný panel** **korpus montovaný** - 2x zásuvka typ C - MBA - 1x medzistena - 4x adaptér pre nohu - 1x úchyt slepého čela - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124	**MBA S770 ES** **MBA S770 ES** **MBA S770 ES**	**60** **80** **90**	**KI** **KI** **KI**	**MBA S770 ES 60 KI** **MBA S770 ES 80 KI** **MBA S770 ES 90 KI**	**C2 60-381** **C2 60-381 S** **C2 80-381** **C2 80-381 S** **C2 90-381** **C2 90-381 S**	* priestor pre odvetrávanie indukčného varného panelu Nepoužívať ako odkladací priestor.
 **Skrinka spodná 3-zásuvková pre indukčný varný panel** **korpus montovaný** - 2x zásuvka typ M - MBA - 1x zásuvka typ C - MBA - 1x medzistena - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 3x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124	**MBA S770 ES** **MBA S770 ES** **MBA S770 ES**	**60** **80** **90**	**3ZI** **3ZI** **3ZI**	**MBA S770 ES 60 3ZI** **MBA S770 ES 80 3ZI** **MBA S770 ES 90 3ZI**	**C2 60-189 H x 2** **C2 60-381 S** **C2 80-189 H x 2** **C2 80-381 S** **C2 90-189 H x 2** **C2 90-381 S**	* priestor pre odvetrávanie indukčného varného panelu Nepoužívať ako odkladací priestor.
 **Umývačka riadu** **- plne integrovaná** **predná plocha:** - 1x kryt, výška 765 mm **povinná výbava:** - 1x nadstavec NU 45/ NU 60 - 1x ochranná lišta UM45 /UM60		**45** **60**	**/765 zhora** **/765 zhora**	**K 45 - 765** **K 60 - 765**		Umývačka riadu nie je vhodná na koniec zostavy alebo vedľa rohových skriniek.
 **Nadstavec pre umývačku riadu** - NU 45 pre širku 450 mm 3x lišta (450x64x22) - šedá onyx -NU 60 pre širku 600 mm 3x lišta (600x64x22) - šedá onyx	**NU** **NU**	**45** **60**				-TC: 9319650 -TC: 9319649
Ochranná lišta pre umývačku riadu 	**Ochranná lišta UM 45** **Ochranná lišta UM 60**			- TC: 991350, rozmer (ŠxVxH) 600 x 5 x 40 mm - TC: 991351, rozmer (ŠxVxH) 800 x 5 x 40 mm		

Skrinky spodné XL - rohové


Výška korpusu 770 mm
Hĺbka korpusu 510 mm




		Kód skrinky	Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
ľavý variant  	**Skrinka spodná rohová** **korpus montovaný** 996 x 510 mm - 1x polica LDTD - 4x podperka - 5x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 765 mm **povinná výbava:** - 2x záves 90° (typ 5) - 5x rektifikovateľná noha 124 **voliteľná výbava:** - Otočný kôš 1/2 FGV - 2x drôtené police	**S770 ES**	**105x60**	**R L/P**	**S770 ES 105 R** **Otočný kôš 1/2**	**D 45-765** **VB2 765x597** **CRS 70*x765**	
		S770 ES	**110x65**	**R L/P**	**S770 ES 105 R** **Otočný kôš 1/2**	**D 45-765** **VB2 765x647** **CRS 70*x765**	
		S770 ES	**120x60**	**R L/P**	**S770 ES 105 R** **Otočný kôš 1/2**	**D 60-765** **VB2 765x597** **CRS 70*x765**	
		S770 ES	**125x65**	**R L/P**	**S770 ES 105 R** **Otočný kôš 1/2**	**D 60-765** **VB2 765x647** **CRS 70*x765**	
ľavý variant  	**Skrinka spodná rohová** **v výsuvom KESSEBOHMER LeMans II** **korpus montovaný** 996 x 510 mm - 1x výsuv LeMans II (2x polica) pre rozmer 105x60 a 110x65 - 1x výsuv LeMans II (2x polica) pre rozmer 120x60 a 125x65 - 5x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 765 mm **povinná výbava:** - 2x záves 90° (typ 5) - 5x rektifikovateľná noha 124	**S770 ES**	**105x60**	**K L/P**	**S770 ES 105 K L/P**	**D 45-765** **VB2 765x597** **CRS 70*x765**	* CRS 70 - pre hrúbku materiálu 18/19 mm CRS 73 - pre hrúbku materiálu 16 mm
		S770 ES	**110x65**	**K L/P**	**S770 ES 105 K L/P**	**D 45-765** **VB2 765x647** **CRS 70*x765**	
		S770 ES	**120x60**	**K L/P**	**S770 ES 120 K L/P**	**D 60-765** **VB2 765x597** **CRS 70*x765**	
		S770 ES	**125x65**	**K L/P**	**S770 ES 120 K L/P**	**D 60-765** **VB2 765x647** **CRS 70*x765**	

S770 ES 105x60 R L (ľavý variant, dvere 45)
voliteľná výbava : Otočný kôš 1/2

S770 ES 105x60 K L (ľavý variant, dvere 45)
súčasť korpusu : LeMans II






detail A


S770 ES 120x60 R L (ľavý variant, dvere 60)
voliteľná výbava : Otočný kôš 1/2


S770 ES 120x60 K L (ľavý variant, dvere 60)
súčasť korpusu : LeMans II



S770 ES 110x65 R L (ľavý variant, dvere 45)
voliteľná výbava: Otočný kôš 1/2

S770 ES 110x65 K L (ľavý variant, dvere 45)
súčasť korpusu : LeMans II






detail B

S770 ES125x65 R L (ľavý variant, dvere 60)
voliteľná výbava: Otočný kôš 1/2


S770 ES 125x65 K L (ľavý variant, dvere 60)
súčasť korpusu : LeMans II




Skrinky spodné XL - rohové

Výška korpusu 770 mm
Hĺbka korpusu 510 mm




		Kód skrinky			Korpus	Predná plocha	Poznámka
		Širkový modul					
	**Slepý roh demontovaný**	**S770 SRS**	**65x65**	**/1**	**S770 SRS 65**	**CRS 90/765**	
		S770 SRS	**65x65**	**/2**	**S770 SRS 65**	**CRS 90/381** x 2	
		S770 SRS	**65x65**	**/3**	**S770 SRS 65**	**CRS 90/189** x 2 **CRS 90/381**	
		S770 SRS	**65x65**	**/4**	**S770 SRS 65**	**CRS 90/189** x 4	


S770 SRS 65x65 / 1 (predná plocha CRS 90/765)




S770 SRS 65x65 / 2 (predná plocha CRS 90/381x2)




S770 SRS 65x65 / 3 (predná plocha CRS 90/189x2 a CRS 90/381)





S770 SRS 65x65 / 4 (predná plocha CRS 90/189x4)



REZ SPODNÝMI SKRINKAMI - SLEPÝ ROH










pravý variant 	**Skrinka spodná rohová 90 - lomená** **korpus demontovaný** 850 mm - 1x polica / 6x podperka - 6x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž predná plocha: - 1x dvere, výška 765 mm **povinná výbava:** - 6x rektifikovateľná noha 124 - 3x záves 83° (typ 7) - 2x záves 155° (typ 9) **voliteľná výbava:** - Otočný kôš 3/4 FGV - 2x drôtené police	**S770 ES**	**90**	**RL L/P**	**S770 ES 90 RL L/P** **Otočný kôš 3/4**	**D 34-765 R**	(324x765x16)x2 (318x765x18)x2 (321x765x19)x2 (318x765x22)x2

Skrinky spodné XL - ostrovné


Výška korpusu 770 mm
Hĺbka korpusu 825 mm





	Kód skrinky	Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
 **Skrinka spodná ostrovná - dverová** **korpus montovaný** - 1x polica hlboká LDTD - 2x polica sklo (VxH) 6x239 mm - 12x podperka - 6x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 6x rektifikovateľná noha 124	**O770 ES**	**40**	**O 2D**	**O770 ES 40 O**	**D 40-765** x 2	- voľný priestor v strednej časti medzi chrbátmi je 69 mm
	O770 ES	**60**	**O 2D**	**O770 ES 60 O**	**D 60-765** x 2	
 **Skrinka spodná ostrovná 2-zásuvková kulisová** **korpus montovaný** - 2x zásuvka typ C - MBA - 2x polica sklo (VxH) 6x239 mm - 8x podperka - 6x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x čelo - 1x dvere pri šírke 600 mm, - 2x dvere pri šírke 800/900 mm **povinná výbava:** - 2x záves110°(typ4) pri š.600 mm - 4x záves110°(typ4) pri š.800/900mm - 6x rektifikovateľná noha 124	**MBA O770 ES**	**60**	**OK 1D**	**MBA O770 ES 60 OK**	**C2 60-381** **C2 60-381 S** **D 60-765**	
	MBA O770 ES	**80**	**OK 2D**	**MBA O770 ES 80 OK**	**C2 80-381** **C2 80-381 S** **D 40-765** x 2	
	MBA O770 ES	**90**	**OK 2D**	**MBA O770 ES 90 OK**	**C2 90-381** **C2 90-381 S** **D 45-765** x 2	
 **Skrinka spodná ostrovná -3 zásuvková** **korpus montovaný** - 2x zásuvka typ M - MBA - 1x zásuvka typ C - MBA - 2x polica sklo (VxH) 6x239 mm - 8x podperka - 6x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 3x čelo - 1x dvere pri šírke 600 mm - 2x dvere pri šírke 800/900 mm **povinná výbava:** - 2x záves110°(typ4) pri š.600 mm - 4x záves110°(typ4) pri š.800/900m - 6x rektifikovateľná noha 124/180	**MBA O770 ES**	**60**	**O 3Z 1D**	**MBA O770 ES 60 O3Z**	**C2 60-189 H** x 2 **C2 60-381 S** **D 60-765**	
	MBA O770 ES	**80**	**O 3Z 2D**	**MBA O770 ES 80 O3Z**	**C2 80-189 H** x 2 **C2 80-381 S** **D 40-765 x 2**	
	MBA O770 ES	**90**	**O 3Z 2D**	**MBA O770 ES 90 O3Z**	**C2 90-189 H** x 2 **C2 90-381 S** **D 45-765** x 2	
 **Skrinka spodná ostrovná -2 zásuvková kulisová pre indukčný varný panel** **korpus montovaný** - 2x zásuvka typ C - MBA - 2x polica sklo (VxH) 6x239 mm - 8x podperka - 6x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x čelo - 1x dvere pri šírke 600 mm, - 2x dvere pri šírke 800/900 mm **povinná výbava:** - 2x záves110°(typ4) pri š.600 mm - 4x záves110°(typ4) pri š.800/900m - 6x rektifikovateľná noha 124	**MBA O770 ES**	**60**	**O KI 1D**	**MBA O770 ES 60 OKI**	**C2 60-381** **C2 60-381 S** **D 60-765**	
	MBA O770 ES	**80**	**O KI 2D**	**MBA O770 ES 80 OKI**	**C2 80-381** **C2 80-381 S** **D 40-765** x 2	
	MBA O770 ES	**90**	**O KI 2D**	**MBA O770 ES 90 OKI**	**C2 90-381** **C2 90-381 S** **D 45-765** x 2	
 **Skrinka spodná ostrovná 2-zásuvková kulisová drezová** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ C s výrezom pre sifón - 1x zásuvka typ C - MBA - 2x polica sklo (VxH) 6x239 mm - 8x podperka - 6x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x čelo - 2x dvere **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 6x rektifikovateľná noha 124	**MBA O770 ES**	**80**	**O KD 2D**	**MBA O770 ES 80 OKD**	**C2 80-381** **C2 80-381 S** **D 40-765** x 2	
	MBA O770 ES	**90**	**O KD 2D**	**MBA O770 ES 90 OKD**	**C2 90-381** **C2 90-381 S** **D 45-765** x 2	

Skrinky spodné XL-T - dverové

Výška korpusu 770 mm
Hĺbka korpusu 510 mm



		Kód skrinky	Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná 1-dverová/1x tunel** **korpus montovaný** - 1x polica LDTD / 4x podperka - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **povinná výbava:** - 2x záves 110º (typ 4) - T-PROFIL HH - 4x rektifikovateľná noha 124	**V770 ES** **V770 ES** **V770 ES** **V770 ES** **V770 ES** **V770 ES** **V770 ES**	**15** **20** **30** **40** **45** **50** **60**	**1D** **1D** **1D** **1D** **1D** **1D** **1D**	**V770 ES 15*** **V770 ES 20**** **V770 ES 30** **V770 ES 40** **V770 ES 45** **V770 ES 50** **V770 ES 60**	**D 15-733** **D 20-733** **D 30-733** **D 40-733** **D 45-733** **D 50-733** **D 60-733**	* skrinka šírky 15 cm sa vyrába len DEMONT, je bez adaptérov (doobjednať 2 kusy aj s nohami), obsahuje 3 police ** skrinka šírky 20 cm sa vyrába len DEMONT
	**Skrinka spodná 1-dverová/1x tunel** **- s výsuvnými policami LINDO** **- s výsuvom na ukladanie fliaš VINO** **- s výsuvom CLEANING AGENT** **korpus montovaný** - 1x polica LDTD / 4x podperka - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - T-PROFIL HH - 4x rektifikovateľná noha 124 **voliteľná výbava:** - 1x LINDO - 1x veľká polica - 2x malá polica - 1x VINO - 5x polica na fľaše - 1x CLEANING AGENT - 3x polica	**V770 ES** **V770 ES**	**45** **60**	**1D + výsuv** **1D + výsuv** **LINDO** **VINO** **CLEANING AGENT**	**V770 ES 45** **V770 ES 60**	**D 45-733** **D 60-733**	- výsuv LINDO montovať dodatočne na ľavú alebo pravú stranu korpusu, nosnosť 15 kg - výsuv VINO montovať dodatočne na dno korpusu, vešanie políc len na pravú stranu, nosnosť 30 kg - výsuv CLEANING AGENT montovať dodatočne na dno korpusu




LINDO
TC. 908522



VINO
TC. 908521








CLEANING AGENT
TC. 942842

	**Skrinka spodná 2-dverová/1x tunel** **korpus montovaný** - 1x polica LDTD / 4x podperka - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** -2x dvere **povinná výbava:** - 4x záves 110º (typ 4) - T-PROFIL HH - 4x rektifikovateľná noha 124	**V770 ES** **V770 ES** **V770 ES**	**60** **80** **90**	**2D** **2D** **2D**	**V770 ES 60** **V770 ES 80** **V770 ES 90**	**D 30-733** x 2 **D 40-733** x 2 **D 45-733** x 2	

Skrinky spodné XL-T - zásuvkové


Výška korpusu 770 mm
Hĺbka korpusu 510 mm








		Kód skrinky			Korpus	Predná plocha	Poznámka
			Šírkový modul				
	**Skrinka spodná 2-zásuvková /1x tunel** **korpus montovaný** - 2x zásuvka typ C - MBA - 2x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo **povinná výbava:** - T-PROFIL HH - 2x rektifikovateľná noha 124	**MBA V770 ES**	**20**	**2ZP**	**MBA V770 ES 20**	**C2 20-733K**	- skrinka obsahuje len jeden pár korpusovej lišty
	**Skrinka spodná 1-zásuvková / 1x tunel** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ C - MBA - 4x adaptér pre nohu - 1x úchyt slepého čela - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo **povinná výbava:** - T-PROFIL HH - 4x rektifikovateľná noha 124	**MBA V770 ES** **MBA V770 ES** **MBA V770 ES**	**45** **50** **60**	**1Z** **1Z** **1Z**	**MBA V770 ES 45 1Z** **MBA V770 ES 50 1Z** **MBA V770 ES 60 1Z**	**C2 45-733** **C2 50-733** **C2 60-733**	
	**Skrinka spodná 2-zásuvková kulisová / 2x tunel** **korpus montovaný** - 2x zásuvka typ C - MBA - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x čelo **povinná výbava:** - T-PROFIL HH - T-PROFIL HS - 4x rektifikovateľná noha 124	**MBA W770 ES** **MBA W770 ES** **MBA W770 ES** **MBA W770 ES** **MBA W770 ES** **MBA W770 ES** **MBA W770 ES**	**30** **40** **45** **50** **60** **80** **90**	**K** **K** **K** **K** **K** **K** **K**	**MBA W770 ES 30 K** **MBA W770 ES 40 K** **MBA W770 ES 45 K** **MBA W770 ES 50 K** **MBA W770 ES 60 K** **MBA W770 ES 80 K** **MBA W770 ES 90 K**	**C2 30-317 C2 30-381 S** **C2 40-317 C2 40-381 S** **C2 45-317 C2 45-381 S** **C2 50-317 C2 50-381 S** **C2 60-317 C2 60-381 S** **C2 80-317 C2 80-381 S** **C2 90-317 C2 90-381 S**	
	**Skrinka spodná 2-zásuvková kulisová / 2x tunel** **korpus montovaný** - 2x zásuvka typ M - MBA - 1x zásuvka typ C - MBA - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 3x čelo **povinná výbava:** - T-PROFIL HH - T-PROFIL HS - 4x rektifikovateľná noha 124	**MBA W770 ES** **MBA W770 ES** **MBA W770 ES** **MBA W770 ES** **MBA W770 ES** **MBA W770 ES** **MBA W770 ES**	**30** **40** **45** **50** **60** **80** **90**	**3Z** **3Z** **3Z** **3Z** **3Z** **3Z** **3Z**	**MBA W770 ES 30 3Z** **MBA W770 ES 40 3Z** **MBA W770 ES 45 3Z** **MBA W770 ES 50 3Z** **MBA W770 ES 60 3Z** **MBA W770 ES 80 3Z** **MBA W770 ES 90 3Z**	**C2 30-157 x 2 C2 30-381 S** **C2 40-157 x 2 C2 40-381 S** **C2 45-157 x 2 C2 45-381 S** **C2 50-157 x 2 C2 50-381 S** **C2 60-157 x 2 C2 60-381 S** **C2 80-157 x 2 C2 80-381 S** **C2 90-157 x 2 C2 90-381 S**	

Skrinky spodné XL-T - drezové


Výška korpusu 770 mm
Hĺbka korpusu 510 mm








		Kód skrinky	Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná drezová 1-dverová/1x tunel** **korpus montovaný** - 1x polica LDTD / 4x podperka - chrbát LDTD 16 mm, výška 270 mm - 1x ochranný plech na dno - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** -1x dvere **povinná výbava:** - 2x záves 110º (typ 4) - T-PROFIL HH - 4x rektifikovateľná noha 124	**V770 ES** **V770 ES** **V770 ES**	**45** **50** **60**	**D1D** **D1D** **D1D**	**V770 ES 45 D** **V770 ES 50 D** **V770 ES 60 D**	**D 45-733** **D 50-733** **D 60-733**	
	**Skrinka spodná drezová 2-dverová/1x tunel** **korpus montovaný** - 1x polica LDTD / 4x podperka - chrbát LDTD 16 mm, výška 270 mm - 1x ochranný plech na dno - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** -2x dvere **povinná výbava:** - 4x záves 110º (typ 4) - T-PROFIL HH - 4x rektifikovateľná noha 124	**V770 ES** **V770 ES** **V770 ES**	**60** **80** **90**	**D 2D** **D 2D** **D 2D**	**V770 ES 60 D** **V770 ES 80 D** **V770 ES 90 D**	**D 30-733** x 2 **D 40-733** x 2 **D 45-733** x 2	
	**Skrinka spodná drezová pre vstavaný odpadkový kôš s vlastným pojazdom 1x tunel** **korpus montovaný** - 1x polica LDTD / 4x podperka - chrbát LDTD 16 mm, výška 270 mm - 1x ochranný plech na dno - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** -1x kryt umývačky riadu **povinná výbava:** - T-PROFIL HH - 4x rektifikovateľná noha 124	**V770 ES** **V770 ES** **V770 ES**	**45** **50** **60**	**D K733** **D K733** **D K733**	**V770 ES 45 D** **V770 ES 50 D** **V770 ES 60 D**	**K 45-733** **K 50-733** **K 60-733**	
	**Skrinka spodná drezová 1 -zásuvková 1x tunel** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ C - MBA - 1x polica LDTD / 4x podperka -- chrbát LDTD 16 mm, výška 270 mm - 1x ochranný plech na dno - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** -1x kryt umývačky riadu **povinná výbava:** - T-PROFIL HH - 4x rektifikovateľná noha 124	**MBA V770 ES** **MBA V770 ES** **MBA V770 ES**	**45** **50** **60**	**1Z D** **1Z D** **1Z D**	**MBA V770 ES 45 1Z D** **MBA V770 ES 50 1Z D** **MBA V770 ES 60 1Z D**	**C2 45-733** **C2 50-733** **C2 60-733**	
	**Skrinka spodná drezová kulisová 2x tunel** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ C s výrezom pre sifon - 1x zásuvka typ C - MBA - chrbát LDTD 16 mm, výška 270 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** -1x čelo **povinná výbava:** - T-PROFIL HH - T-PROFIL HS - 4x rektifikovateľná noha 124	**MBA W770 ES** **MBA W770 ES**	**80** **90**	**KD** **KD**	**MBA W770 ES 80 KD** **MBA W770 ES 90 KD**	**C2 80-317** **C2 80-381 S** **C2 90-317** **C2 90-381 S**	

Skrinky spodné XL-T - spotrebičové


Výška korpusu 770 mm
Hĺbka korpusu 510 mm





	Kód skrinky	Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
 **Skrinka spodná 1-zásuvková pre vstavanú elektrickú rúru/1x tunel** **korpus demontovaný** - 1x ERMR uholník (sada 2 ks) - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x čelo slepé **povinná výbava:** - T-PROFIL HH - 4x rektifikovateľná noha 124 **voliteľná výbava:** - set 2x bočná lišta k ER NEREZ	**V770 ES**	**60**	**ER**	**V770 ES 60 ER**	**VB2 70x597 x 2**	
Ochranné lišty pre elektrickú rúru 	**Ochranná lišta k ER**			- TC: 982523 - materiál: KOV - ochranné lišty k elektrickej rúre pre ochranu bočných predných plôch - rozmery (ŠxVxH) 16 x 580 x 16 mm - balenie: 2x lišty so skrutkami pre prichytenie		
 **Skrinka spodná kulisová pre indukčný varný panel/2x tunel** **korpus montovaný** - 2x zásuvka typ C - MBA - 1x medzistena - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x čelo **povinná výbava:** - T-PROFIL HH - T-PROFIL HS - 4x rektifikovateľná noha 124	**MBA W770 ES** **MBA W770 ES** **MBA W770 ES**	**60** **80** **90**	**KI** **KI** **KI**	**MBA W770 ES 60 KI** **MBA W770 ES 80 KI** **MBA W770 ES 90 KI**	**C2 60-317** **C2 60-381 S** **C2 80-317** **C2 80-381 S** **C2 90-317** **C2 90-381 S**	
 **Skrinka spodná kulisová pre indukčný varný panel/2x tunel** **korpus montovaný** - 2x zásuvka typ M - MBA - 1x zásuvka typ C - MBA - 1x medzistena - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x čelo **povinná výbava:** - T-PROFIL HH - T-PROFIL HS - 4x rektifikovateľná noha 124	**MBA W770 ES** **MBA W770 ES** **MBA W770 ES**	**60** **80** **90**	**3ZI** **3ZI** **3ZI**	**MBA W770 ES 60 3ZI** **MBA W770 ES 80 3ZI** **MBA W770 ES 90 3ZI**	**C2 60-157** x 2 **C2 60-381 S** **C2 80-157** x 2 **C2 80-381 S** **C2 90-157** x 2 **C2 90-381 S**	
 **Umývačka riadu** **- plne integrovaná** **predná plocha:** - 1x kryt, výška 733 mm **povinná výbava:** - 1x nadstavec NU 45/ NU 60 - 1x ochranná lišta UM45 /UM 60		**45** **60**	**/733 zhora** **/733 zhora**	**K 45 - 733** **K 60 - 733**		Umývačka riadu nie je vhodná na koniec zostavy alebo vedľa rohových skriniek.
 **Nadstavec pre umývačku riadu** - NU 45 pre širku 450 mm 3x lišta (450x64x22) - šedá onyx -NU 60 pre širku 600 mm 3x lišta (600x64x22) - šedá onyx	**NU** **NU**	**45** **60**				-TC: 9319650 -TC: 9319649
Ochranná lišta pre umývačku riadu 	**Ochranná lišta UM 45** **Ochranná lišta UM 60**			- TC: 991350, rozmer (ŠxVxH) 600 x 5 x 40 mm - TC: 991351, rozmer (ŠxVxH) 800 x 5 x 40 mm		

Skrinky spodné XL-T - rohové


Výška korpusu 770 mm
Hĺbka korpusu 510 mm




		Kód skrinky: Šírkový modul			Korpus	Predná plocha	Poznámka
ľavý variant  	**Skrinka spodná rohová** **korpus montovaný** 996 x 510 mm - 1x polica LDTD / 4x podperka - 5x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 733 mm **povinná výbava:** - 2x záves 90° (typ 5) - T-PROFIL HH - 5x rektifikovateľná noha 124 **voliteľná výbava:** - Otočný kôš 1/2 FGV - 2x drôtené police	**V770 ES**	**115x70**	**R L/P**	**V770 ES 105 R** **Otočný kôš 1/2**	**D 45-733** **VB3 733x647** **CRS 70*x733**	
		V770 ES	**130x70**	**R L/P**	**V770 ES 105 R** **Otočný kôš 1/2**	**D 60-733** **VB3 733x647** **CRS 70*x733**	
ľavý variant  	**Skrinka spodná rohová** **v výsuvom KESSEBOHMER LeMans II** **korpus montovaný** 996 x 510 mm - 1x výsuv LeMans II (2x polica) pre rozmer 105x60 a 110x65 - 1x výsuv LeMans II (2x polica) pre rozmer 120x60 a 125x65 - 5x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 733 mm **povinná výbava:** - 2x záves 90° (typ 5) - T-PROFIL HH - 5x rektifikovateľná noha 124	**V770 ES**	**115x70**	**K L/P**	**V770 ES 105 K L/P**	**D 45-733** **VB3 733x647** **CRS 70*x733**	
		V770 ES	**130x70**	**K L/P**	**V770 ES 120 K L/P**	**D 60-733** **VB3 733x647** **CRS 70*x733**	

V770 ES 115x70 R L (ľavý variant, dvere 45)
voliteľná výbava: Otočný kôš 1/2

V770 ES 115x70 K L (ľavý variant, dvere 45)
súčasť korpusu : LeMans II








detail B

V770 ES130x70 R L (ľavý variant, dvere 60)
voliteľná výbava: Otočný kôš 1/2

V770 ES 130x70 K L (ľavý variant, dvere 60)
súčasť korpusu : LeMans II









Skrinky spodné XL-T - rohové


Výška korpusu 770 mm
Hĺbka korpusu 510 mm




	Kód skrinky					
		Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
Slepý roh demontovaný	V770 SRS	70x70	/1	V770 SRS 65	CRS 90/733	




V770 SRS 70x70 / 1 (predná plocha CRS 90/733)




V770 SRS 70x70 / 1 (predná plocha CRS 90/733)



V770 SRS 70x70 / 1 (predná plocha CRS 90/733)




V770 SRS 70x70 / 1



podkladové lišty


predná plocha:
CRS 90/733






V 770 SRS 70x70



Skrinky spodné XL-T - ostrovné


Výška korpusu 770 mm
Hĺbka korpusu 825 mm








		Kód skrinky	Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná ostrovná -dverová** **korpus montovaný** - 1x polica hlboká LDTD - 2x polica sklo (VxH) 6x239 mm - 12x podperka - 6x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - T-PROFIL HH - 6x rektifikovateľná noha 124	**F770 ES** **F770 ES**	**40** **60**	**O 2D** **O 2D**	**F770 ES 40 O** **F770 ES 60 O**	**D 40-733** x 2 **D 60-733** x 2	- voľný priestor v strednej časti medzi chrbátmi je 69 mm
	**Skrinka spodná ostrovná 2-zásuvková kulisová** **korpus montovaný** - 2x zásuvka typ C - MBA - 2x polica sklo (VxH) 6x239 mm - 8x podperka - 6x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x čelo - 1x dvere pri šírke 600 mm, - 2x dvere pri šírke 800/900 mm **povinná výbava:** - 2x záves110°(typ4) pri š.600 mm - 4x záves110°(typ4) pri š.800/900mm - T-PROFIL HH - 6x rektifikovateľná noha 124	**MBA E770 ES** **MBA E770 ES** **MBA E770 ES**	**60** **80** **90**	**OK 1D** **OK 2D** **OK 2D**	**MBA E770 ES 60 OK** **MBA E770 ES 80 OK** **MBA E770 ES 90 OK**	**C2 60-317** **C2 60-381 S** **D 60-733** **C2 80-317** **C2 80-381 S** **D 40-733** x 2 **C2 90-317** **C2 90-381 S** **D 45-733** x 2	
	**Skrinka spodná ostrovná -3 zásuvková** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ M - MBA - 2x zásuvka typ C - MBA - 2x polica sklo (VxH) 6x239 mm - 8x podperka - 6x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 3x čelo - 1x dvere pri šírke 600 mm - 2x dvere pri šírke 800/900 mm **povinná výbava:** - 2x záves110°(typ4) pri š.600 mm - 4x záves110°(typ4) pri š.800/900m - T-PROFIL HH - T-PROFIL HS - 6x rektifikovateľná noha 124	**MBA E770 ES** **MBA E770 ES** **MBA E770 ES**	**60** **80** **90**	**O 3Z 1D** **O 3Z 2D** **O 3Z 2D**	**MBA E770 60 O3Z** **MBA E770 ES 80 O3Z** **MBA E770 ES 90 O3Z**	**C2 60-157** x 2 **C2 60-381 S** **D 60-733** **C2 80-157** x 2 **C2 80-381 S** **D 40-733x2** **C2 90-157** x 2 **C2 90-381 S** **D 45-733** x 2	
	**Skrinka spodná ostrovná -2 zásuvková kulisová pre indukčný varný panel** **korpus montovaný** - 2x zásuvka typ C - MBA - 2x polica sklo (VxH) 6x239 mm - 8x podperka - 6x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x čelo - 1x dvere pri šírke 600 mm, - 2x dvere pri šírke 800/900 mm **povinná výbava:** - 2x záves110°(typ4) pri š.600 mm - 4x záves110°(typ4) pri š.800/900m - T-PROFIL HH - T-PROFIL HS - 6x rektifikovateľná noha 124	**MBA E770 ES** **MBA E770 ES** **MBA E770 ES**	**60** **80** **90**	**O KI 1D** **O KI 2D** **O KI 2D**	**MBA E770 ES 60 OKI** **MBA E770 ES 80 OKI** **MBA E770 ES 90 OKI**	**C2 60-317** **C2 60-381 S** **D 60-733** **C2 80-317** **C2 80-381 S** **D 40-733** x 2 **C2 80-317** **C2 80-381 S** **D 45-733** x 2	
	**Skrinka spodná ostrovná 2-zásuvková kulisová drezová** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ C s výrezom pre sifón - 1x zásuvka typ C - MBA - 2x polica sklo (VxH) 6x239 mm - 8x podperka - 6x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x čelo - 2x dvere **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - T-PROFIL HH - T-PROFIL HS - 6x rektifikovateľná noha 124	**MBA E770 ES** **MBA E770 ES**	**80** **90**	**O KD 2D** **O KD 2D**	**MBA E77 ES 80 OKD** **MBA E77 ES 90 OKD**	**C2 80-317** **C2 80-381 S** **D 40-733** x 2 **C2 90-317** **C2 90-381 S** **D 45-733** x 2	

Skrinky spodné - spotrebičové


Výška korpusu 896*/930 mm
Hĺbka korpusu 560 mm





		Kód skrinky					
			Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná spotrebičová -zásuvková pre vstavanú el. rúru** **korpus montovaný** (V) 896 mm - 1x zásuvka typ C - MBA / MBT - 1x medzistena - 1x chrbát 295x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná výbava:** - 1x set bočná lišta k ER NEREZ	**MBA ES** **MBT ES**	**60** **60**	**ERP 1Z** **ERP 1Z**	**MBA ES 60 ERP** **MBT ES 60 ERP**	**C2 60-292** **C2 60-292**	
	**Skrinka spodná spotrebičová 1-dverová pre vstavanú chladničku** **korpus demontovaný** - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere **povinná výbava:** - 3x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180			**CHN 1D**	**CHN**	**D 60-924**	
	**Skrinka spodná spotrebičová 1-zásuvková pre vstavanú el. rúru** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ C - MBA / MBT - 1x medzistena - 1x chrbát 327x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná výbava:** - 1x set bočná lišta k ER NEREZ	**MBA** **MBT**		**ERN 1Z** **ERN 1Z**	**MBA ERN alt.1** **MBT ERN alt.1**	**C2 60-317** **C2 60-317**	
	**Skrinka spodná spotrebičová 1-zásuvková/1-dverová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ C - MBA / MBT - 1x medzistena - 1x chrbát 327x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo - 1x dvere **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180 - 2x záves 110° (typ 4)	**MBA** **MBT**		**ERN 1Z1D** **ERN 1Z1D**	**MBA ERN alt.2** **MBT ERN alt.2**	**D 60-604** **C2 60-317** **D 60-604** **C2 60-317**	
	**Skrinka spodná spotrebičová 2-zásuvková pre vstavanú kompaktnú rúru/vinotéku** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ M - MBA / MBT - 1x zásuvka typ C - MBA / MBT - 1x medzistena - 1x chrbát 454x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná výbava:** -1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**MBA** **MBT**		**MRN1 2Z** **MRN1 2Z**	**MBA MR N1** **MBT MR N1**	**C2 60-125** **C2 60-317** **VB2 99x597** **C2 60-125** **C2 60-317** **VB2 99x597**	

Skrinky spodné - spotrebičové

Výška korpusu 896*/930 mm
Hĺbka korpusu 560 mm







		Kód skrinky					
			Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná spotrebičová 3-zásuvková pre voľne stojacu mikrovlnnú rúru** **korpus montovaný** - 2x zásuvka typ M - MBA / MBT - 1x zásuvka typ C - MBA / MBT - 1x medzistena - 1x chrbát 580x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 3x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**MBA**		**MRN2 3Z**	**MBA MR N2**	**C2 60-125** x 2 **C2 60-317**	
		MBT		**MRN2 3Z**	**MBT MR N2**	**C2 60-125** x 2 **C2 60-317**	
	**Skrinka spodná spotrebičová 1-zásuvková pre vstavanú vinotéku** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ M - MBA / MBT - 1x medzistena - 1x chrbát 198x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**MBA**		**VN 1Z**	**MBA VN 1Z**	**C2 60-195**	
		MBT		**VN 1Z**	**MBT VN 1Z**	**C2 60-195**	




Skrinky spodné - potravinové

Výška korpusu 1282 mm
Hĺbka korpusu 560 mm




		Kód skrinky					
			Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná potravinová 1-dverová** **korpus demontovaný** - 1x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere **povinná výbava:** - 3x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**PO** **PO** **PO** **PO**	**30** **45** **50** **60**	**S 1D** **S 1D** **S 1D** **S 1D**	**PO 30 S** **PO 45 S** **PO 50 S** **PO 60 S**	**D 30 -1276** **D 45 -1276** **D 50 -1276** **D 60 -1276**	
	**Skrinka spodná potravinová SPACE TOWER -dverová s vnútornými zásuvkami** **korpus montovaný** - 1x vnútorná zásuvka typ M - MBA - 3x vnútorná zásuvka typ C - MBA - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere **povinná výbava:** - 3x záves 155º (typ 9) - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**MBA ES** **MBA ES** **MBA ES**	**45** **50** **60**	**STS** **STS** **STS**	**MBA ES 45 STS** **MBA ES 50 STS** **MBA ES 60 STS**	**D 45 -1276 L/P** **D 50 -1276 L/P** **D 60 -1276 L/P**	
	**Skrinka spodná potravinová 4-zásuvková** **korpus montovaný** - 4x zásuvka typ C - MBA / MBT - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 4x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**MBA ES** **MBA ES** **MBA ES** **MBA ES** **MBA ES** **MBT ES** **MBT ES** **MBT ES** **MBT ES** **MBT ES**	**45** **50** **60** **80** **90** **45** **50** **60** **80** **90**	**P4Z** **P4Z** **P4Z** **P4Z** **P4Z** **P4Z** **P4Z** **P4Z** **P4Z** **P4Z**	**MBA ES 45 P4Z** **MBA ES 50 P4Z** **MBA ES 60 P4Z** **MBA ES 80 P4Z** **MBA ES 90 P4Z** **MBT ES 45 P4Z** **MBT ES 50 P4Z** **MBT ES 60 P4Z** **MBT ES 80 P4Z** **MBT ES 90 P4Z**	**C2 45-317** x 4 **C2 50-317** x 4 **C2 60-317** x 4 **C2 80-317** x 4 **C2 90-317** x 4 **C2 45-317** x 4 **C2 50-317** x 4 **C2 60-317** x 4 **C2 80-317** x 4 **C2 90-317** x 4	
	**Skrinka spodná potravinová s výsuvným košom FGV-ALTO** **korpus montovaný** - 1x ALTO (4 prestaviteľné koše) - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**ES** **ES**	**30** **45**	**LFS** **LFS**	**ES 30 LFS** **ES 45 LFS**	**C 30-1276 L*** **C 45-1276 L***	- zatváranie s tlmením - nosnosť výsuvu 4x10 kg * predné plochy GALA, TILIA, TILIA2, IMA, IMA2 sú z dvoch dielcov spájané kovovými kolíkmi: spodný 700 mm + úchytka horný 572 mm






predné plochy GALA, TILIA, TILIA2, IMA, IMA2
sú z dvoch dielcov spájané kovovými kolikmi
*horný diel bez úchytky / výška 572
**spodný diel s úchytkou / výška 701 mm

	**Skrinka spodná potravinová s výsuvným košom Kessebohmer-DISPENZA - otočný** **korpus montovaný** - 1x DISPENZA (4 prestaviteľné koše) - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**ES**	**30**	**LKOS**	**ES 30 LKOS**	**C 30-1276 L***	- zatváranie s tlmením - nosnosť výsuvu 4x18 kg * predné plochy GALA, TILIA, TILIA2, IMA, IMA2 sú z dvoch dielcov spájané kovovými kolíkmi: spodný 700 mm + úchytka horný 572 mm










predné plochy GALA, TILIA, TILIA2, IMA, IMA2
sú z dvoch dielcov spájané kovovými kolikmi
*horný diel bez úchytky / výška 572
**spodný diel s úchytkou / výška 701mm

Skrinky spodné - spotrebičové

Výška korpusu 1282 mm
Hĺbka korpusu 560 mm








		Kód skrinky: Šírkový modul		Kód skrinky	Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná spotrebičová 1-dverová pre vstavanú chladničku** **korpus demontovaný** - 1x medzistena - 1x chrbát 358x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere **povinná výbava:** - 3x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180			**CHS 1D**	**CHS alt.1**	**D 60-1276**	
	**Skrinka spodná spotrebičová 1-dverová pre vstavanú chladničku** **korpus demontovaný** - 1x medzistena - 1x chrbát 358x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180			**CHS 2D**	**CHS alt.2**	**D 60-393** **D 60-876**	
	**Skrinka spodná spotrebičová 2-dverová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 1x medzistena - 1x chrbát 548x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere **povinná výbava:** - 5x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180			**VS 2D**	**VS alt.1**	**D 60-349** **D 60-924**	
	**Skrinka spodná spotrebičová 2-dverová pre vstavanú vinotéku** **korpus demontovaný** - 1x medzistena - 1x polica - 1x chrbát 548x577 mm - 4x podperka - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180			**VS 1D**	**VS alt.2**	**D 60-541**	
	**Skrinka spodná spotrebičová 1-dverová / 1-zásuvková pre vstavanú el.rúru /kávovar/ pre kompaktnú el.rúru a výhrevnú zásuvku** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ M - MBA / MBT - 1x medzistena - 1x polica - 4x podperka - 1x chrbát 678x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo - 1x dvere **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná výbava:** - 1x set bočná lišta k ER NEREZ	**MBA** **MBT**		**ERS1** **ERS1**	**MBA ERS1** **MBT ERS1**	**C2 60-125** **D 60-541** **C2 60-125** **D 60-541**	

Skrinky spodné - spotrebičové

Výška korpusu 1282 mm
Hĺbka korpusu 560 mm





		Kód skrinky					
		Šírkový modul			Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná spotrebičová 1-dverová/2-zásuvková pre vstavaný kávovar /mikr. rúru/ pre kompaktnú el.rúru / TV** **korpus montovaný** - 2x zásuvka typ M - MBA / MBT - 1x medzistena - 1x polica - 4x podperka - 1x chrbát 806x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x čelo - 1x dvere **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná výbava:** - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**MBA**		**ERS2**	**MBA ERS2**	**C2 60-125** x 2 **D 60-541** **VB2 99x597**	
		MBT		**ERS2**	**MBT ERS2**	**C2 60-125** x 2 **D 60-541** **VB2 99x597**	
	**Skrinka spodná spotrebičová 1-zásuvková pre vstavaný kávovar / mikrovlnnú rúru / elektrickú rúru** k**orpus montovaný** - 1x zásuvka typ M - MBA / MBT - 2x medzistena - 1x chrbát 198x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná výbava:** - 1x set ERMR uholník - 1x set bočná lišta k ER NEREZ - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**MBA**		**EMRS1**	**MBA EMRS1**	**C2 60-189** **VB2 99x597**	
		MBT		**EMRS1**	**MBT EMRS1**	**C2 60-189** **VB2 99x597**	
	**Skrinka spodná spotrebičová 1-zásuvková pre vstavaný kávovar /mikrovlnnú rúru / elektrickú rúru** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ C - MBA / MBT - 2x medzistena - 1x chrbát 260x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180 v**oliteľná výbava:** - 1x set ERMR uholník - 1x set bočná lišta k ER NEREZ - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**MBA**		**EMRS2**	**MBA EMRS2**	**C2 60-253 S** **VB2 99x597**	
		MBT		**EMRS2**	**MBT EMRS2**	**C2 60-253 S** **VB2 99x597**	
	**Skrinka spodná spotrebičová 2-zásuvková pre el. rúru / kávovar / kompaktnú el. rúru a výhr. zásuvku** **korpus montovaný** - 2x zásuvka typ C - MBA / MBT - 1x medzistena - 1x chrbát 582x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 3x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180 - 1x úchyt slepého čela - set 2x bočná lišta k ER NEREZ	**MBA**		**ERKS 2Z**	**MBA ER KS alt.1**	**C2 60-99** **C2 60-253** **C2 60-317**	
		MBT		**ERKS 2Z**	**MBT ER KS alt.1**	**C2 60-99** **C2 60-253** **C2 60-317**	
	**Skrinka spodná spotrebičová 1-dverová / 2-zásuvková pre vstavanú chladničku / mrazničku** **korpus montovaný** - 2x zásuvka typ C - MBA / MBT - 1x medzistena - 1x chrbát 582x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 701 mm - 2x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180 - 2x záves 110° (typ 4)	**MBA**		**ERKS 2Z 1D**	**MBA ER KS alt.2**	**D 60** **C2 60-253** **C2 60-317**	
		MBT		**ERKS 2Z 1D**	**MBT ER KS alt.2**	**D 60** **C2 60-253** **C2 60-317**	

Skrinky - zostavy

Výška korpusu 1282 mm
Hĺbka korpusu 560 mm



		Kód skrinky: Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Zostava skriniek pre zvýšenú umývačku riadu (ovládanie spredu) do energobloku 1282 mm** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ M - MBA / MBT - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo - 1x kryt umývačky, výška 573 mm **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ C - MBA / MBT - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**45**	**/1282 spredu**	**MBA ES 45 VNZ umývačka riadu MBA ES 45 1ZN** **MBA ES 60 VNZ umývačka riadu MBA ES 60 1ZN** **MBT ES 45 VNZ umývačka riadu MBT ES 45 1ZN** **MBT ES 60 VNZ umývačka riadu MBT ES 60 1ZN**	**C2 45-125 K 45 U C2 45-445** **C2 60-125 K 60 U C2 60-445** **C2 45-125 K 45 U C2 45-445** **C2 60-125 K 60 U C2 60-445**	- zostava s umývačkou riadu musí byť umiestnená medzi dvomi skrinkami resp. akcentovými prvkami UPOZORNENIE: určené pre umývačky riadu vhodné k zabudovaniu do výšky!
		60	**/1282 spredu**			
		45	**/1282 spredu**			
		60	**/1282 spredu**			
	**Zostava skriniek pre zvýšenú umývačku riadu (ovládanie zhora) do energobloku 1282 mm** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ M - MBA / MBT - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo - 1x kryt umývačky, výška 573 mm **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ C - MBA / MBT - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**45**	**/1282 zhora**	**MBA ES 45 VNZ umývačka riadu MBA ES 45 1ZN** **MBA ES 60 VNZ umývačka riadu MBA ES 60 1ZN** **MBT ES 45 VNZ umývačka riadu MBT ES 45 1ZN** **MBT ES 60 VNZ umývačka riadu MBT ES 60 1ZN**	**C2 45-125 K 45 UV C2 45-445** **C2 60-125 K 60 UV C2 60-445** **C2 45-125 K 45 UV C2 45-445** **C2 60-125 K 60 UV C2 60-445**	- zostava s umývačkou riadu musí byť umiestnená medzi dvomi skrinkami resp. akcentovými prvkami UPOZORNENIE: určené pre umývačky riadu vhodné k zabudovaniu do výšky!
		60	**/1282 zhora**			
		45	**/1282 zhora**			
		60	**/1282 zhora**			




Skrinky spodné - rohové

Výška korpusu 1282 mm
Hĺbka korpusu 560 mm



		Kód skrinky					
		Širkový modul			Korpus	Predná plocha	Poznámka
pravý variant	**Skrinka spodná rohová 1-dverová**	**ES**	**125x65**	**S 701L/P**	**ES 99 S L/P**	**D 60-1276 CR 65-1276 (701)***	* CR 65-1276 je nutné, v prípade rohového riešenia 7.1 resp. 7.2 upraviť pri montáži na potrebnú výšku 701 resp. 836 mm
		ES	**125x65**	**S 836 L/P**	**ES 99 S L/P**	**D 60-1276 CR 65-1276 (836)***	
		ES	**125x65**	**S 1276 L/P**	**ES 99 S L/P**	**D 60-1276 CR 65-1276**	



korpus demontovaný
- 4x polica
- 16x podperka
- 6x adaptér pre nohu
- set kovania pre montáž

predná plocha:
- 1x dvere
- 1x CR 65-1276*

povinná výbava:
- 3x záves 90° (typ 5)
- 6x rektifikovateľná noha 124/180

10

ES 125x65 S 701 P (pravý variant)
rohové riešenie 7.1




ES 125x65 S 836 P (pravý variant)
rohové riešenie 7.2



E**S 125x65 S 1276 P** (pravý variant)



pravý variant	**Skrinka spodná rohová v výsuvom LeMans II**	**ES**	**125x65**	**KS 701 L/P**	**ES 99 KS L/P**	**D 60-1276 CR 65-1276 (701)***	* CR 65-1276 je nutné, v prípade rohového riešenia 7.1 resp. 7.2 upraviť pri montáži na potrebnú výšku 701 resp. 836 mm
		ES	**125x65**	**KS 836 L/P**	**ES 99 KS L/P**	**D 60-1276 CR 65-1276 (836)***	
		ES	**125x65**	**KS 1276 L/P**	**ES 99 KS L/P**	**D 60-1276 CR 65-1276**	



korpus montovaný
-- 2x výsuv LeMans II (4x polica) nosnosť 4 x 20 kg
- 1x vysoká tyč
- 6x adaptér pre nohu
- set kovania pre montáž

predná plocha:
- 1x dvere
- 1x CR 65-1276*

povinná výbava:
- 3x záves 110º (typ 4)
- 6x rektifikovateľná noha 124/180

ES 125x65 KS 701 P (pravý variant)
rohové riešenie 7.1



ES 125x65 KS 836 P (pravý variant)
rohové riešenie 7.2




ES 125x65 KS 1276 P (pravý variant)





Skrinky spodné XL-T - potravinové


Výška korpusu 1282 mm
Hĺbka korpusu T-560 mm/bok 548





		Kód skrinky	Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná potravinová 3-dverová** **korpus demontovaný** - 1x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výšky 1276 mm **povinná výbava:** - 3x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124 - T-PROFIL VS alebo VK podľa zostavy	**T 1282 PO** **T 1282 PO** **T 1282 PO** **T 1282 PO**	**30** **45** **50** **60**	**S 1D alt.1 - 7** **S 1D alt.1 - 7** **S 1D alt.1 - 7** **S 1D alt.1 - 7**	**T 1282 PO 30 S** **T 1282 PO 45 S** **T 1282 PO 50 S** **T 1282 PO 60 S**	**D 30-1276** **D 45-1276** **D 50-1276** **D 60-1276**	- alt.1 bez ALU PROFILU -alt.2 ALU PROFIL STREDOVÝ použitý po stranách -alt.3 ALU PROFIL STREDOVÝ použitý vľavo -alt.4 ALU PROFIL STREDOVÝ použitý vpravo -alt.5 ALU PROFIL KONCOVÝ použitý po stranách -alt.6 ALU PROFIL KONCOVÝ použitý vľavo -alt.7 ALU PROFIL KONCOVÝ použitý vpravo
	**Skrinka spodná potravinová SPACE TOWER -dverová s vnútornými zásuvkami** **korpus montovaný** - 1x vnútorná zásuvka typ M - MBA - 3x vnútorná zásuvka typ C - MBA - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výšky 1276 mm **povinná výbava:** - 3x záves 155º (typ 9) - 4x rektifikovateľná noha 124 - T-PROFIL VS alebo VK podľa zostavy	**MBA T 1282 ES** **MBA T 1282 ES** **MBA T 1282 ES**	**45** **50** **60**	**STS alt.1 - 7** **STS alt.1 - 7** **STS alt.1 - 7**	**MBA T 1282 ES 45 STS** **MBA T 1282 ES 50 STS** **MBA T 1282 ES 60 STS**	**D 45-1276 ST L/P** **D 50-1276 ST L/P** **D 60-1276 ST L/P**	

Alternatívy 1-7 podľa umiestnenia vertikálneho T-PROFILU VS alebo T-PROFILU VK:



alt.1
bez T-PROFILU

alt.2 VS/VS
vertikálny stredový vľavo aj vpravo

alt.3 VS/L
vertikálny stredový vľavo

alt.4 VS/P
vertikálny stredový vpravo

alt.5 VK/VK
vertikálny koncový vľavo aj vpravo


alt.6 VK/L
vertikálny koncový vľavo


alt.7 VK/P
vertikálny koncový vpravo




Boky spodných potravinových/spotrebičových korpusov XL-T výšky 1282/2018/2210 a horných nadstavných korpusov XL-T výšky 352/512 sú plytšie o 12 mm, preto je ich nutné vždy ukončiť Výkrývacím bokom (VB) alebo Akcentovým bokom (A).

Skrinky spodné XL-T - spotrebičové


Výška korpusu 1282 mm
Hĺbka korpusu T-560 mm/bok 548





	Kód skrinky	Korpus	Predná plocha	Poznámka
	Šírkový modul			
 **Skrinka spodná spotrebičová 1-dverová / 1-zásuvková pre vstavanú el.rúru /kávovar/ pre kompaktnú el.rúru a výhrevnú zásuvku** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ M - MBA - 1x medzistena - 1x polica / 4x podperka - 1x chrbát 678x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo - 1x dvere **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124 - T-PROFIL VS alebo VK podľa zostavy - T-PROFIL ER	**MBA T 1282**	**ERS1 alt.1 - 7**	**MBA T 1282 ERS 1**	**C2 60-189** **D 60-476**	- alt.1 bez ALU PROFILU -alt.2 ALU PROFIL STREDOVÝ použitý po stranách -alt.3 ALU PROFIL STREDOVÝ použitý vľavo -alt.4 ALU PROFIL STREDOVÝ použitý vpravo -alt.5 ALU PROFIL KONCOVÝ použitý po stranách -alt.6 ALU PROFIL KONCOVÝ použitý vľavo -alt.7 ALU PROFIL KONCOVÝ použitý vpravo
 **Skrinka spodná spotrebičová 1-zásuvková pre vstavaný kávovar /mikrovlnnú rúru / elektrickú rúru** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ C - MBA - 1x medzistena - 1x set ERMR uholník - 1x chrbát 260x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124 - T-PROFIL VS alebo VK podľa zostavy - T-PROFIL KER - T-PROFIL ER **voliteľná výbava:** - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**MBA T 1282**	**EMRS2 alt.1 - 7**	**MBA T 1282 EMRS 2**	**C2 60-253** **VB2 99x597**	
 **Skrinka spodná spotrebičová 1-dverová pre vstavanú chladničku** **korpus demontovaný** - 1x medzistena - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere **povinná výbava:** - 3x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124 - T-PROFIL VS alebo VK podľa zostavy	**T 1282**	**CHS 1D alt.1 - 7**	**T 1282 CHS**	**D 60-1276**	

Alternarívy 1-7 podľa umiestnenia T-PROFILU VS alebo T-PROFILU VK:



alt.1
bez T-PROFILU

alt.2 VS/VS
vertikálny stredový
vľavo aj vpravo

alt.3 VS/L
vertikálny stredový
vľavo

alt.4 VS/P
vertikálny stredový
vpravo

alt.5 VK/VK
vertikálny koncový
vľavo aj vpravo


alt.6 VK/L
vertikálny koncový
vľavo







alt.7 VK/P
vertikálny koncový
vpravo

Boky spodných potravinových/spotrebičových korpusov XL-T výšky 1282/2018/2210 a horných nadstavných korpusov XL-T výšky 352/512 sú plytšie o 12 mm, preto je ich nutné vždy ukončiť Výkrývacím bokom (VB) alebo Akcentovým bokom (A).

Skrinky spodné - potravinové


Výška korpusu 1954 mm
Hĺbka korpusu 560 mm








		Kód skrinky	Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná potravinová 3-dverová** **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 3x polica / 12x podperka - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 701 mm - 1x dvere, výška 541 mm **povinná výbava:** - 6x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**PO**	**30**	**3D**	**PO 30**	**D 30** **D 30-541** **D 30**	
		PO	**45**	**3D**	**PO 45**	**D 45** **D 45-541** **D 45**	
		PO	**50**	**3D**	**PO 50**	**D 50** **D 50-541** **D 50**	
		PO	**60**	**3D**	**PO 60**	**D 60** **D 60-541** **D 60**	
	**Skrinka spodná potravinová 2-dverová** **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 3x polica / 12x podperka - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 1244 mm - 1x dvere, výška 701 mm **povinná výbava:** - 5x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**PO**	**30**	**2D**	**PO 30**	**D 30-1244** **D 30**	
		PO	**45**	**2D**	**PO 45**	**D 45-1244** **D 45**	
		PO	**50**	**2D**	**PO 50**	**D 50-1244** **D 50**	
		PO	**60**	**2D**	**PO 60**	**D 60-1244** **D 60**	
  AL1-Z1	**Skrinka spodná potravinová 1-dverová s hliníkovým rámom AL1** **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 3x polica / 12x podperka - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere AL1-Z1 satinované, výška 1950 mm - 4x záves 110° s tlmením (typ 4) **povinná výbava:** - 1x úchytka TYP 451 - samolepiaca - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**PO**	**45**	**AL1 Z1**	**PO 45**	**AL1 45 PZ1**	- skrinka nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, RADÚZA, LOTA, SIMA
    AL2-Z9 AL2-10 AL2-Z11	**Skrinka spodná potravinová 1-dverová s hliníkovým rámom AL2** **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 3x polica / 12x podperka - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere AL2-Z9 biele -Z10 oranžové -Z11 bronzové výška 1950 mm - 4x záves 110ºs tlmením (typ 4) **povinná výbava:** - 1x úchytka TYP 450 - samolepiaca - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**PO** **PO** **PO**	**45** **45** **45**	**AL2 Z9** **AL2 Z10** **AL2 Z11**	**PO 45** **PO 45** **PO 45**	**AL2 45 PZ9** **AL2 45 PZ10** **AL2 45 PZ11**	- skrinka nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, RADÚZA, LOTA, SIMA
	**Skrinka spodná potravinová 4-dverová** **korpus demontovaný** - 2x medzistena, hrúbka 22 mm - 3x polica, hrúbka 22 mm / 12x podp. - 6x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 1244 mm - 2x dvere, výška 701 mm **povinná výbava:** - 10x záves 110° (typ 4) - 6x rektifikovateľná noha 124/180	**PO**	**90**	**4D**	**PO 90**	**D 45-1244 x 2** **D 45 x 2**	
  AL1-Z1	**Skrinka spodná potravinová 2-dverová s hliníkovým rámom AL1** **korpus demontovaný** - 2x medzistena, hrúbka 22 mm - 3x polica, hrúbka 22 mm / 12x podp. - 6x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere AL1-Z1 satinované výška 1950 mm - 8x záves 155º (typ 9) **povinná výbava:** - 6x rektifikovateľná noha 124/180 - 2x úchytka TYP 451 - samolepiaca	**PO**	**90**	**AL1 Z1**	**PO 90**	**AL1 90 PZ1**	- skrinka nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, RADÚZA, LOTA, SIMA

Skrinky spodné - potravinové

Výška korpusu 1954 mm
Hĺbka korpusu 560 mm



	Kód skrinky			Korpus	Predná plocha	Poznámka
		Šírkový modul				
  AL2-Z9 AL2-10 AL2-Z11	**PO**	**90**	**AL2 Z9**	**PO 90**	**AL2 90 PZ9**	- skrinka nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, RADÚZA, LOTA, SIMA
	PO	**90**	**AL2 Z10**	**PO 90**	**AL2 90 PZ10**	
	PO	**90**	**AL2 Z11**	**PO 90**	**AL2 90 PZ11**	
	**MBA ES**	**90**	**P**	**MBA ES 90 P**	**D 90 P***	- predné plochy s troch dielcov spájané kovovými kolíkmi: spodný 701 mm stredný 541 mm horný 701 mm * predné plochy GALA, TILIA, TILIA2 s úchytkou na spodnom diele
  AL1-Z1	**MBA ES**	**90**	**PAL1 Z1**	**MBA ES 90 P**	**AL1 90 PZ1**	- skrinka nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, RADÚZA, LOTA, SIMA
  AL2-Z9 AL2-10 AL2-Z11	**MBA ES**	**90**	**PAL2 Z9**	**MBA ES 90 P**	**AL2 90 PZ9**	- skrinka nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, RADÚZA, LOTA, SIMA
	MBA ES	**90**	**PAL2 Z10**	**MBA ES 90 P**	**AL2 90 PZ10**	
	MBA ES	**90**	**PAL2 Z11**	**MBA ES 90 P**	**AL2 90 PZ11**	
	**MBA ES**	**45**	**ST**	**MBA ES 45 ST**	**D 45 - 701 ST L/P** **D 45 - 1244 ST L/P***	- predné plochy spájané kovovými kolíkmi * predné plochy GALA, TILIA, TILIA2, IMA, IMA2 sú bez úchytky
	MBA ES	**50**	**ST**	**MBA ES 50 ST**	**D 50 -701 ST L/P** **D 50 -1244 ST L/P***	
	MBA ES	**60**	**ST**	**MBA ES 60 ST**	**D 60 -701 ST L/P** **D 60 -1244 ST L/P***	

Skrinka spodná potravinová
2-dverová s hliníkovým rámom AL2

korpus demontovaný
- 2x medzistena, hrúbka 22 mm
- 3x polica, hrúbka 22 mm / 12x podp.
- 6x adaptér pre nohu
- 8x záves 155º (typ 9)
- set kovania pre montáž

predná plocha:
- 1x dvere AL2-Z9 biele
  -Z10 oranžové
  -Z11 bronzové
  výška 1950 mm
- 8x záves 155º (typ 9)

povinná výbava:
- 6x rektifikovateľná noha 124/180
- 2x úchytka TYP 450 - samolepiaca

Skrinka spodná potravinová
4-zásuvková

korpus montovaný
- 4x vnútorná zásuvka typ C - MBA
- 1x medzistena, hrúbka 22 mm
- 2x polica, hrúbka 22 mm / 8x podp.
- 6x adaptér pre nohu
- set kovania pre montáž

predná plocha:
- 1x dvere, výška dielov 701, 541 mm

povinná výbava:
- 8x záves 155º (typ 9)
- 6x rektifikovateľná noha 124/180

voliteľná výbava:
- úchytka pre vnútornú zásuvku

Skrinka spodná potravinová
4-zásuvková s hliníkovým rámom AL1

korpus montovaný
- 4x vnútorná zásuvka typ C - MBA
- 1x medzistena, hrúbka 22 mm
- 2x polica, hrúbka 22 mm
- 8x podperka
- 6x adaptér pre nohu
- 8x záves 155º (typ 9)
- set kovania pre montáž

predná plocha:
- 1x dvere AL1-Z1 satinované
  výška 1950
- 8x záves 155º (typ 9)

povinná výbava:
- 6x rektifikovateľná noha 124/180
- 2x úchytka TYP 451 - samolepiaca

voliteľná výbava:
- úchytka pre vnútornú zásuvku

Skrinka spodná potravinová
4-zásuvková s hliníkovým rámom AL2

korpus montovaný
- 4x vnútorná zásuvka typ C - MBA
- 1x medzistena, hrúbka 22 mm
- 2x polica, hrúbka 22 mm / 8x podp.
- 6x adaptér pre nohu
- set kovania pre montáž

predná plocha:
- 1x dvere AL2-Z9 biele
  -Z10 oranžové
  -Z11 bronzové
  výška 1950 mm
- 8x záves 155º (typ 9)

povinná výbava:
- 6x rektifikovateľná noha 124/180
- 2x úchytka TYP 450 - samolepiaca

voliteľná výbava:
- úchytka pre vnútornú zásuvku

Skrinka spodná potravinová
SPACE TOWER
-dverová s vnútornými zásuvkami


korpus montovaný
- 1x vnútorná zásuvka typ M - MBA
- 4x vnútorná zásuvka typ C - MBA
- 1x polica / 4x podperka
- 1x medzistena
- 4x adaptér pre nohu
- set kovania pre montáž









predná plocha:
- 1x dvere spájané kolikmi

povinná výbava:
- 5x záves 155º (typ 9)
- 4x rektifikovateľná noha 124/180

Skrinky spodné - potravinové


Výška korpusu 1954 mm
Hĺbka korpusu 560 mm







		Kód skrinky					
			Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná potravinová 3 -zásuvková** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ M - MBA / MBT - 2x zásuvka typ C - MBA / MBT - 2x medzistena - 3x polica / 12x podperka - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 701, 541 mm - 3x čelo, výška 125, 253 , 317 mm **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**MBA /MBT ES** **MBA/MBT ES** **MBA/MBT ES**	**45** **50** **60**	**PT** **PT** **PT**	**MBA ES 45 PT** **MBA ES 50 PT** **MBA ES 60 PT**	**D 45** **D 45-541** **C2 45-125** **C2 45-253** **C2 45-317** **D 50** **D 50-541** **C2 50-125** **C2 50-253** **C2 50-317** **D 60** **D 60-541** **C2 60-125** **C2 60-253** **C2 60-317**	
	**Skrinka spodná potravinová s výsuvným košom TANDEM** **korpus montovaný** - 1x TANDEM (6 vnútorný kôš) (6 dverový kôš) - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 1244, 701 mm **povinná výbava:** - 5x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**ES**	**60**		**ES 60 PK L/P**	**D 60-1244** **D 60**	- nosnosť vnútorných košov 6x10 kg - nosnosť dverových košov 6x4 kg
							
	**Skrinka spodná potravinová s výsuvným košom FGV-ALTO** **korpus montovaný** - 1x ALTO (6x prestaviteľný kôš) - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**ES** **ES**	**30** **45**	**LF** **LF**	**ES 30 LF** **ES 45 LF**	**C 30-1244 L*** **C 30-701 L** **C 45-1244 L*** **C 45-701 L**	- zatváranie s tlmením - predné plochy spájané kovovými kolíkmi - nosnosť výsuvu 6x10 kg * predné plochy GALA, TILIA, TILIA2, IMA, IMA2 sú bez úchytky
			predné plochy GALA, TILIA, TILIA2, IMA, IMA2 sú z dvoch dielcov spájané kovovými kolikmi *horný diel bez úchytky / výška 1244 **spodný diel s úchytkou / výška 701 mm				
	**Skrinka spodná potravinová s výsuvným košom Kessebohmer-DISPENZA - otočný** **korpus montovaný** - 1x DISPENZA (6x prestaviteľný kôš) - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**ES**	**30**	**LKO**	**ES 30 LKO**	**C 30-1244 L*** **C 30-701 L**	- zatváranie s tlmením - predné plochy spájané kovovými kolíkmi - nosnosť výsuvu 6x18 kg * predné plochy GALA, TILIA, TILIA2, IMA, IMA2 sú bez úchytky
			predné plochy GALA, TILIA, TILIA2, IMA, IMA2 sú z dvoch dielcov spájané kovovými kolikmi *horný diel bez úchytky / výška 1244 **spodný diel s úchytkou / výška 701 mm				

Skrinky spodné - spotrebičové


Výška korpusu 1954 mm
Hĺbka korpusu 560 mm







		Kód skrinky: Šírkový modul	Kód skrinky	Korpus	Predná plocha	Poznámka
 SV. 592	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú elektrickú rúru** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - chrbát 1950x577 mm - 4x adaptér pre nohu **predná plocha:** - 1x dvere, výška 636 mm - 1x dvere, výška 701 mm **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná výbava:** - 1x set bočná lišta k ER NEREZ		**CHU7**	**CHU alt.7**	**D 60-636** **D 60**	
 SV. 592	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú elektrickú rúru** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ M - MBA / MBT - 2x zásuvka typ C - MBA/MBT - 2x medzistena - 1x polica / 4x podperka - 1x chrbát 708x577 mm - 1x chrbat 644x577 mm - 4x adaptér pre nohu **predná plocha:** - 1x dvere - 3x čelo **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná výbava:** - 1x set bočná lišta k ER NEREZ	**MBA** **MBT**	**ER 3Z** **ER 3Z**	**MBA ER 3Z** **MBT ER 3Z**	**D 60-636** **C2 60-125** **C2 60-253** **C2 60-317** **D 60-636** **C2 60-125** **C2 60-253** **C2 60-317**	
 SV. 592	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú elektrickú rúru** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ C - MBA / MBT - 1x vnútorná zasuvka typ C - MBA - 2x medzistena - 1x polica / 4x podperka - 1x chrbát 708x577 mm - 1x chrbat 644x577 mm - 4x adaptér pre nohu **predná plocha:** - 1x dvere - 1x čelo **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná výbava:** - 1x set bočná lišta k ER NEREZ	**MBA** **MBT**	**CH KT5 ER** **CH KT5 ER**	**MBA CH KT5** **MBT CH KT5**	**D 60-636** **C2 60-701** **D 60-636** **C2 60-701**	
 SV. 400 SV. 592	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú el. rúru /kávovar/ mikrovlnú rúru** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x pdperka - chrbát 1950x577 mm - 4x adaptér pre nohu **predná plocha:** - 2x dvere **povinná výbava:** - 2x záves (+2x pre dvere Y) 110°(typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **povinná výbava pre dvere HK:** - 1x výklopné kovanie HK - 1x výklopné kovanie HKT **voliteľná výbava:** - 1x set ERMR uholník - 1x set bočná lišta k ER NEREZ - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)		**CHU5** **CHU5 Y**	**CHU alt.5** **CHU alt.5**	**D 60-365 HK** **D 60-573** **VB2 99x597** **D 60-365 Y*** **D 60-573** **VB2 99X597**	* súčasťou prednej plochy je aj výklopné kovanie DUO

Skrinky spodné - spotrebičové


Výška korpusu 1954 mm
Hĺbka korpusu 560 mm







		Kód skrinky					
		Šírkový modul			Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú el. rúru /kávovar/ mikrovlnú rúru** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ C - MBA / MBT - 3x medzistena - 1x polica / 4x podperka - 1x chrbát 614x577 mm - 1x chrbát 324x577 mm - 4x adaptér pre nohu **predná plocha:** - 1x dvere - 1x čelo **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná výbava:** - 1x set ERMR uholník - 1x set bočná lišta k ER NEREZ - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**MBA** **MBT**		**EMR 1ZA** **EMR 1ZA**	**MBA EMR 1ZA** **MBT EMR 1ZA**	**D 60-604** **C2 60-317** **VB2 99x597** **D 60-604** **C2 60-317** **VB2 99x597**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú el. rúru /kávovar/ mikrovlnú rúru** **korpus montovaný** - 2x zásuvka typ C - MBA / MBT - 3x medzistena - 1x chrbát 359x577 mm - 1x chrbát 580x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere (výklop) - 2x čelo **povinná výbava:** - 2x záves pre dvere Y 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **povinná výbava pre dvere HK:** - 1x výklopné kovanie HK - 1x výklopné kovanie HKT + set PUSH **voliteľná výbava:** - 1x set ERMR uholník - 1x set bočná lišta k ER NEREZ - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**MBA** **MBA** **MBT**		**EMR 2ZA** **EMR 2ZA Y** **EMR 2ZA**	**MBA EMR 2ZA** **MBA EMR 2ZA** **MBT EMR 2ZA**	**D 60-365 HK** **C2 60-253** **C2 60-317** **VB2 99x597** **D 60-365 Y*** **C2 60-253** **C2 60-317** **VB2 99x597** **D 60-365 HK** **C2 60-253** **C2 60-317** **VB2 99x597**	* súčasťou prednej plochy je aj výklopné kovanie DUO
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú el. rúru /kávovar/ mikrovlnú rúru** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - chrbát 1950x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere (výklop) - 1x dvere **povinná výbava:** - 2x záves (+2x pre dvere Y) 110°(typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **povinná výbava pre dvere HK:** - 1x výklopné kovanie HK - 1x výklopné kovanie HKT + set PUSH **voliteľná výbava:** - 1x set ERMR uholník - 1x set bočná lišta k ER NEREZ - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)			**CHU6** **CHU6 Y**	**CHU alt.6** **CHU alt.6**	**D 60-292 HK** **D 60-573** **VB2 99x597** **D 60-292 Y*** **D 60-573** **VB2 99x597**	* súčasťou prednej plochy je aj výklopné kovanie DUO
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú el. rúru /kávovar/ voľne stojacu mikrovlnú rúru** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - chrbát 1950x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere (výklop), výška 292 mm - 1x dvere (výklop), výška 476 mm - 1x dvere, výška 573 mm **povinná výbava:** - 2x záves (+2x pre dvere Y) 110°(typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **povinná výbava pre dvere HK:** - 1x výklopné kovanie HK - 1x výklopné kovanie HKT + set PUSH **voliteľná výbava:** - 1x set bočná lišta k ER NEREZ			**CHU6 YMH** **CHU6 YMH Y**	**CHU alt.6.1** **CHU alt.6.1**	**D 60-292 HK** **C 60-YMH**** **D 60-573** **D 60-292 Y*** **C 60-YMH**** **D 60-573**	* súčasťou prednej plochy je aj výklopné kovanie DUO ** súčasťou prednej plochy je aj výklopné kovanie YMH

Skrinky spodné - spotrebičové


Výška korpusu 1954 mm
Hĺbka korpusu 560 mm







		Kód skrinky	Širkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú el. rúru /kávovar/ mikrovlnú rúru** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ C - MBA / MBT - 3x medzistena - 1x polica / 4x podperka - 1x chrbát 548x577 mm - 1x chrbát 324x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere - 1x čelo **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná vybava:** - 1x set ERMR uholník - 1x set bočná lišta k ER NEREZ - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**MBA**		**EMR 1ZB**	**MBA EMR 1ZB**	**D 60-541** **C2 60-317** **VB2 99x597**	
		MBT		**EMR 1ZB**	**MBT EMR 1ZB**	**D 60-541** **C2 60-317** **VB2 99x597**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú el. rúru /kávovar/ mikrovlnú rúru** **korpus montovaný** - 2x zásuvka typ C - MBA / MBT - 3x medzistena - 1x chrbát 292x577 mm - 1x chrbát 580x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere - 2x čelo **povinná výbava:** - 2x záves pre dvere Y 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **povinná výbava pre dvere HK:** - 1x výklopné kovanie HK - 1x výklopné kovanie HKT + set PUSH **voliteľná výbava:** - 1x set ERMR uholník - 1x set bočná lišta k ER NEREZ - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**MBA**		**EMR 2ZB**	**MBA EMR 2ZB**	**D 60-292 HK** **C2 60-253** **C2 60-317** **VB2 99x597**	***** súčasťou prednej plochy je aj výklopné kovanie DUO
		MBA		**EMR 2ZB Y**	**MBA EMR 2ZB**	**D 60-292 Y*** **C2 60-253** **C2 60-317** **VB2 99x597**	
		MBT		**EMR 2ZB**	**MBT EMR 2ZB**	**D 60-292 HK** **C2 60-253** **C2 60-317** **VB2 99x597**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú el. rúru /kávovar/ voľne stojacu mikrovlnú rúru** **korpus montovaný** - 2x zásuvka typ C - MBA / MBT - 3x medzistena - 4x adaptér pre nohu - 1x chrbát 292x577 mm - 1x chrbát 580x577 mm - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere (výklop), výška 292 mm - 1x dvere (výklop), výška 476 mm - 2x čelo **povinná výbava:** - 2x záves pre dvere Y 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **povinná výbava pre dvere HK:** - 1x výklopné kovanie HK - 1x výklopné kovanie HKT + set PUSH **voliteľná výbava:** - 1x set bočná lišta k ER NEREZ	**MBA**		**EMR 2ZB YMH**	**MBA EMR 2ZB**	**D 60-292 HK** **C 60-YMH** **C2 60-253** **C2 60-317**	***** súčasťou prednej plochy je aj výklopné kovanie DUO ****** súčasťou prednej plochy je aj výklopné kovanie YMH
		MBA		**EMR 2ZB YMH Y**	**MBA EMR 2ZB**	**D 60-292 Y*** **C 60-YMH**** **C2 60-253** **C2 60-317**	
		MBT		**EMR 2ZB YMH**	**MBT EMR 2ZB**	**D 60-292 HK** **C 60-YMH** **C2 60-253** **C2 60-317**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú el. rúru /kávovar/ mikrovlnú rúru** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - chrbát 1950x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná výbava:** - 1x set ERMR uholník - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)			**CHU28**	**CHU alt.28**	**D 60-541** **D 60-573** **VB2 99x597**	

Skrinky spodné - spotrebičové


Výška korpusu 1954 mm
Hĺbka korpusu 560 mm







		Kód skrinky: Šírkový modul			Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú el. rúru /kávovar/ mikrovlnú rúru** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 1950x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 410 mm - 1x dvere, výška 701 mm **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná výbava:** - 1x set ERMR uholník - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)			**CHU29**	**CHU alt.29**	**D 60-410** **D 60** **VB2 99x597**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú el. rúru /kávovar/ mikrovlnú rúru** **korpus montovaný** - 2x zásuvka typ C - MBA / MBT - 3x medzistena - 1x polica / 4x podperka - 1x chrbát 548x577 mm - 1x vhrbát 580x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere - 2x čelo **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná výbava:** - 1x set ERMR uholník - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**MBA** **MBT**		**MRK 2ZA** **MRK 2ZA**	**MBA MRK 2ZA** **MBT MRK 2ZA**	**D 60-541** **C2 60-253** **C2 60-317** **VB2 99x597** **D 60-541** **C2 60-253** **C2 60-317** **VB2 99x597**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre kompaktnú el. rúru /kávovar/ mikrovlnú rúru** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ M - MBA / MBT - 2x zásuvka typ C - MBA / MBT - 3x medzistena - 1x polica / 4x podperka - 1x chrbát 420x577 mm - 1x chrbát 708x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere - 3x čelo **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná vybava:** - 1x set ERMR uholník - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**MBA** **MBT**		**MRK 3ZA** **MRK 3ZA**	**MBA MRK 3ZA** **MBT MRK 3ZA**	**D 60-410** **C2 60-125** **C2 60-253** **C2 60-317** **VB2 99x597** **D 60-410** **C2 60-125** **C2 60-253** **C2 60-317** **VB2 99x597**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre kompaktnú el. rúru /kávovar/ mikrovlnú rúru** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 1950x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná výbava:** - 1x set ERMR uholník - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)			**CHU30**	**CHU alt.30**	**D 60-410** **D 60-573** **VB2 99x597**	

Skrinky spodné - spotrebičové


Výška korpusu 1954 mm
Hĺbka korpusu 560 mm








		Kód skrinky: Šírkový modul		Kód skrinky	Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná spotrebičová pre kompaktnú el. rúru /kávovar/ mikrovlnú rúru** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 1950x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere (výklop) - 1x dvere, výška 701 mm **povinná výbava:** - 2x záves (+2x pre dvere Y) 110°(typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **povinná výbava pre dvere HK:** - 1x výklopné kovanie HK - 1x výklopné kovanie HKT **voliteľná výbava:** - 1x set ERMR uholník - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)			**CHU31** **CHU31 Y**	**CHU alt.31** **CHU alt.31**	**D 60-317 HK** **D 60** **VB2 99x597** **D 60-317 Y*** **D 60** **VB2 99x597**	* súčasťou prednej plochy je aj výklopné kovanie DUO
	**Skrinka spodná spotrebičová pre kompaktnú el. rúru /kávovar/ mikrovlnú rúru** **korpus montovaný** - 2x zásuvka typ C - MBA / MBT - 3x medzistena - 1x polica / 4x podperka - 1x chrbát 420x577 mm - 1x chrbát 580x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere - 2x čelo **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná vybava:** - 1x set ERMR uholník - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**MBA** **MBT**		**MRK 2ZB** **MRK 2ZB**	**MBA MRK 2ZB** **MBT MRK 2ZB**	**D 60-410** **C2 60-253** **C2 60-317** **VB2 99x597** **D 60-541** **C2 60-253** **C2 60-317** **VB2 99x597**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre kompaktnú el. rúru /kávovar/ mikrovlnú rúru** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ M - MBA / MBT - 2x zásuvka typ C - MBA / MBT - 3x medzistena - 1x chrbát 292x577 mm - 1x chrbát 708x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere (výklop) - 3x čelo **povinná výbava:** - 2x záves pre dvere Y 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **povinná výbava pre dvere HK:** - 1x výklopné kovanie HK - 1x výklopné kovanie HKT + set PUSH **voliteľná výbava:** - 1x set ERMR uholník - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**MBA** **MBA** **MBT**		**MRK 3ZB** **MRK 3ZB Y** **MRK 3ZB**	**MBA MRK 3ZB** **MBA MRK 3ZB** **MBT MRK 3ZB**	**D 60-317 HK** **C2 60-125** **C2 60-253** **C2 60-317** **VB2 99x597** **D 60-317 Y*** **C2 60-125** **C2 60-253** **C2 60-317** **VB2 99x597** **D 60-317 HK** **C2 60-125** **C2 60-253** **C2 60-317** **VB2 99x597**	* súčasťou prednej plochy je aj výklopné kovanie DUO
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 1950x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 3x dvere, výška 636, 604, 701 mm **povinná výbava:** - 6x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180			**CHU1**	**CHU alt.1**	**D 60-636** **D 60-604** **D 60**	

Skrinky spodné - spotrebičové


Výška korpusu 1954 mm
Hĺbka korpusu 560 mm








		Kód skrinky: Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ M - MBA / MBT - 2x zásuvka typ C - MBA / MBT - 2x medzistena - 1x polica / 4x podperka - 1x chrbát 644x577 mm - 1x chrbát 708x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere - 3x čelo **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**MBA** **MBT**	**CH T5** **CH T5**	**MBA CH T5** **MBT CH T5**	**D 60-636** **D 60-604** **C2 60-125** **C2 60-253** **C2 60-317** **D 60-636** **D 60-604** **C2 60-125** **C2 60-253** **C2 60-317**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ C - MBA / MBT - 1x vnútorná zásuvka typ C - MBA - 2x medzistena - 1x polica / 4x podperka - 1x chrbát 644x577 mm - 1x chrbát 708x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere - 1x čelo **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**MBA** **MBT**	**CH KT5** **CH KT5**	**MBA CH KT5** **MBT CH KT5**	**D 60-636** **D 60-604** **C2 60-701** **D 60-636** **D 60-604** **C2 60-701**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú vinotéku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 1950x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 501 mm výška 701 mm **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180		**CHU2**	**CHU alt.2**	**D 60 N** **D 60**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú vinotéku** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ M - MBA / MBT - 2x zásuvka typ C - MBA / MBT - 2x medzistena - 1x polica / 4x podperka - 1x chrbát 520x577 mm - 1x chrbát 708x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 509 mm - 3x čelo **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**MBA** **MBT**	**V T5** **V T5**	**MBA V T5** **MBT V T5**	**D 60 N** **C2 60-125** **C2 60-253** **C2 60-317** **D 60 N** **C2 60-125** **C2 60-253** **C2 60-317**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú vinotéku** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ C - MBA / MBT - 1x vnútorná zasuvka typ C - MBA - 2x medzistena - 1x polica / 4x podperka - 1x chrbát 520x577 mm - 1x chrbát 708x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 509 mm - 1x čelo **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**MBA** **MBT**	**V KT5** **V KT5**	**MBA V KT5** **MBT V KT5**	**D 60 N** **C2 60-701** **D 60 N** **C2 60-701**	

Skrinky spodné - spotrebičové


Výška korpusu 1954 mm
Hĺbka korpusu 560 mm








	Kód skrinky: Širkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
 **Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 1950x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere (výklop) - 2x dvere, výška 893, 701 mm **povinná výbava:** - 4x záves (+2x pre dvere Y) 110°(typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **povinná výbava pre dvere HK:** - 1x výklopné kovanie HK - 1x výklopné kovanie HKT + set PUSH		**CHU3**	**CHU alt.3**	**D 60-349 HK** **D 60 V** **D 60**	
		CHU3 Y	**CHU alt.3**	**D 60-349 Y*** **D 60 V** **D 60**	
 **Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus montovaný** - 1 zásuvka typ M - MBA / MBT - 2x zásuvka typ C - MBA / MBT - 2x medzistena - 1x chrbát 359x577 mm - 1x chrbát 708x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere (výklop), výška 349 mm - 1x dvere, výška 893 mm - 3x čelo **povinná výbava:** - 2x záves (+2x pre dvere Y) 110°(typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **povinná výbava pre dvere HK:** - 1x výklopné kovanie HK - 1x výklopné kovanie HKT + set PUSH	**MBA**	**CH T8**	**MBA CH T8**	**D 60-349 HK** **D 60 V** **C2 60-125** **C2 60-253** **C2 60-317**	* súčasťou prednej plochy je aj výklopné kovanie DUO
	MBA	**CH T8 Y**	**MBA CH T8**	**D 60-349 Y*** **D 60 V** **C2 60-125** **C2 60-253** **C2 60-317**	
	MBT	**CH T8**	**MBT CH T8**	**D 60-349 HK** **D 60 V** **C2 60-125** **C2 60-253** **C2 60-317**	
 **Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ C - MBA / MBT - 1x vnútorná zásuvka typ C - MBA - 2x medzistena - 1x chrbát 359x577 mm - 1x chrbát 708x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere (výklop), výška 349 mm - 1x dvere, výška 893 mm - 1x čelo, výška 701 mm **povinná výbava:** - 2x záves (+2x pre dvere Y) 110°(typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **povinná výbava pre dvere HK:** - 1x výklopné kovanie HK - 1x výklopné kovanie HKT + set PUSH	**MBA**	**CH KT8**	**MBA CH KT8**	**D 60-349 HK** **D 60 V** **C2 60-701**	* súčasťou prednej plochy je aj výklopné kovanie DUO
	MBA	**CH KT8 Y**	**MBA CH KT8**	**D 60-349 Y*** **D 60 V** **C2 60-701**	
	MBT	**CH KT8**	**MBA CH KT8**	**D 60-349 HK** **D 60 V** **C2 60-701**	
 **Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 1950x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere **povinná výbava:** - 6x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180		**CHU4**	**CHU alt.4**	**D 60-1020** **D 60-924**	
 **Skrinka spodná spotrebičová pre vst. mikr. rúru a chlad./mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 1950x507 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere **povinná výbava:** - 5x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná výbava:** - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)		**CHU8**	**CHU alt.8**	**D 60-604** **D 60-924** **VB2 99x597**	

Skrinky spodné - spotrebičové


Výška korpusu 1954 mm
Hĺbka korpusu 560 mm








		Kód skrinky: Šírkový modul			Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú mikrovlnú rúru a chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 1950x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, 1x lišta VB2 **povinná výbava:** - 5x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná vybava:** - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)			**CHU9**	**CHU alt.9**	**D 60-541** **D 60-924** **VB2 99x597**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú mikrovlnú rúru a chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 1950x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 541 mm - 1x dvere (výklop), výška 476 mm - 1x dvere, výška 924 mm **povinná výbava:** - 5x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180			**CHU9 YMH**	**CHU alt.9.1**	**D 60-541** **D 60 YMH** **D 60-924**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú mikrovlnú rúru, výhrevnú zásuvku a chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 1950x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere **povinná výbava:** - 3x záves (+2x pre dvere Y) 110°(typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **povinná výbava pre dvere HK:** - 1x výklopné kovanie HK - 1x výklopné kovanie HKT + set PUSH **voliteľná vybava:** - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)			**CHU10** **CHU10 Y**	**CHU alt.10** **CHU alt.10**	**D 60-381 HK** **D 60-924** **VB2 99x597** **D 60-381 Y*** **D 60-924** **VB2 99x597**	* súčasťou prednej plochy je aj výklopné kovanie DUO
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 1950x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere **povinná výbava:** - 6x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180			**CHU11**	**CHU alt.11**	**D 60-1020** **D 60-924**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 1950x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 701 mm - 1x dvere, výška 1244 mm **povinná výbava:** - 5x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180			**CHU12**	**CHU alt.12**	**D 60** **D 60-1244**	

Skrinky spodné - spotrebičové


Výška korpusu 1954 mm
Hĺbka korpusu 560 mm








		Kód skrinky: Širkový modul			Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 1950x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 701 mm - 1x dvere, výška 1244 mm - 1x dvere, výška 876 mm **povinná výbava:** - 6x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180			**CHU13**	**CHU alt.13**	**D 60** **D 60-365** **D 60-876**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ C - MBA / MBT - 2x medzistena - 1x chrbát 1950x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere (výklop), výška 381mm - 1x dvere, výška 1244 mm - 1x čelo, výška 317 mm **povinná výbava:** - 3x záves (+2x pre dvere Y) 110°(typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **povinná výbava pre dvere HK:** - 1x výklopné kovanie HK - 1x výklopné kovanie HKT + set PUSH	**MBA** **MBA** **MBT**		**CH 1Z 1D** **CH 1Z 1D Y** **CH 1Z 1D**	**MBA CH 1Z alt.1** **MBA CH 1Z alt.1** **MBT CH 1Z alt.1**	**D 60-381 HK** **D 60-1244** **C2 60-317** **D 60-381 Y*** **D 60-1244** **C2 60-317** **D 60-381 HK** **D 60-1244** **C2 60-317**	***** súčasťou prednej plochy je aj výklopné kovanie DUO**
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ C - MBA / MBT - 2x medzistena - 1x chrbát 388x577 mm - 1x chrbát 324x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere (výklop) - 2x dvere - 1x čelo **povinná výbava:** - 4x záves (+2x pre dvere Y) 110°(typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **povinná výbava pre dvere HK:** - 1x výklopné kovanie HK - 1x výklopné kovanie HKT + set PUSH	**MBA** **MBA** **MBT**		**CH 1Z 2D** **CH 1Z 2D Y** **CH 1Z 2D**	**MBA CH 1Z alt.2** **MBA CH 1Z alt.2** **MBA CH 1Z alt.2**	**D 60-381 HK** **D 60-365** **D 60-876** **C2 60-317** **D 60-381 Y*** **D 60-365** **D 60-876** **C2 60-317** **D 60-381 HK** **D 60-365** **D 60-876** **C2 60-317**	* súčasťou prednej plochy je aj výklopné kovanie DUO
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 1950x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 3x dvere **povinná výbava:** - 7x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180			**CHU14**	**CHU alt.14**	**D 60-476** **D 60-381** **D 60-1084**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 1950x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž predná plocha: - 3x dvere **povinná výbava:** - 6x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180			**CHU15**	**CHU alt.15**	**D 60-476** **D 60-861** **D 60-604**	

Skrinky spodné - spotrebičové


Výška korpusu 1954 mm
Hĺbka korpusu 560 mm








		Kód skrinky: Šírkový modul	Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 1950x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 3x dvere, výška 476, 893, 573 mm **povinná výbava:** - 6x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**CHU16**	**CHU alt.16**	**D 60-476** **D 60 V** **D 60-573**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 1950x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 3x dvere **povinná výbava:** - 6x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**CHU17**	**CHU alt.17**	**D 60-476** **D 60-365** **D 60-1099**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 1950x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 3x dvere **povinná výbava:** - 5x záves (+2x pre dvere Y) 110°(typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **povinná výbava pre dvere HK:** - 1x výklopné kovanie HK - 1x výklopné kovanie HKT + set PUSH	**CHU18** **CHU18 Y**	**CHU alt.18** **CHU alt.18**	**D 60-349 HK** **D 60-365** **D 60-1228** **D 60-349 Y*** **D 60-365** **D 60-1228**	* súčasťou prednej plochy je aj výklopné kovanie DUO
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 1950x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere (výklop) - 2x dvere **povinná výbava:** - 5x záves (+2x pre dvere Y) 110°(typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **povinná výbava pre dvere HK:** - 1x výklopné kovanie HK - 1x výklopné kovanie HKT + set PUSH	**CHU19** **CHU19 Y**	**CHU alt.19** **CHU alt.19**	**D 60-349 HK** **D 60-393** **D 60-1200** **D 60-349 Y*** **D 60-393** **D 60-1200**	* súčasťou prednej plochy je aj výklopné kovanie DUO
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 1950x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere (výklop) - 2x dvere **povinná výbava:** - 5x záves (+2x pre dvere Y) 110°(typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **povinná výbava pre dvere HK:** - 1x výklopné kovanie HK - 1x výklopné kovanie HKT	**CHU20** **CHU20 Y**	**CHU alt.20** **CHU alt.20**	**D 60-349 HK** **D 60-1020** **D 60-573** **D 60-349 Y*** **D 60-1020** **D 60-573**	* súčasťou prednej plochy je aj výklopné kovanie DUO

Skrinky spodné - spotrebičové


Výška korpusu 1954 mm
Hĺbka korpusu 560 mm





		Kód skrinky: Šírkový modul			Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 1950x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere **povinná výbava:** - 5x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180			**CHU21**	**CHU alt.21**	**D 60-765** **D 60-1180**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 1950x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 1244 mm - 1x dvere, výška 701 mm **povinná výbava:** - 5x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180			**CHU22**	**CHU alt.22**	**D 60-1244** **D 60**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 1950x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere **povinná výbava:** - 5x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180			**CHU23**	**CHU alt.23**	**D 60-1372** **D 60-573**	* dvere výšky 1372 mm nie sú v ponuke pre lisované predné plochy s horizontálnou textúrou.
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 1950x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere **povinná výbava:** - 5x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180			**CHU24**	**CHU alt.24**	**D 60-1212** **D 60-733**	
	**Skrinka spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 1950x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere **povinná výbava:** - 5x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180			**CHU25**	**CHU alt.25**	**D 60-1228** **D 60-717**	

Skrinky spodné - spotrebičové


Výška korpusu 1954 mm
Hĺbka korpusu 560 mm







		Kód skrinky: Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 1950x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere **povinná výbava:** - 5x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180		**CHU26**	**CHU alt.26**	**D 60-1298** **D 60-647**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 1950x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere **povinná výbava:** - 5x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180		**CHU27**	**CHU alt.27**	**D 60-1020** **D 60-924**	

Skrinky - zostavy


Výška korpusu 1954 mm
Hĺbka korpusu 560 mm






		Kód skrinky: Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Zostava skriniek s umývačkou riadu** **korpus demontovaný** - 1x polica / 4x podperka - 2x medzistena - 1x chrbát 1244x577 mm - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere - 1x kryt umývačky **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 1 pár závesné kovanie CAMAR - 1x SET - alt.1 - SET betón alt.2 - SET tehla alt.3 - SET pórobetón	**60** **60**	**ZU1** **/706 spredu** **/706 zhora**	**ZU 60-1248 alt.1**	**D 60-636** **D 60-604**	- v prípade použitia nad vstavanú umývačku riadu (ovládanie spredu alebo zhora), musí byť zostava umiestnená medzi dvomi skrinkami resp. akcentovými prvkami.
	**Zostava skriniek s umývačkou riadu (nadstavná skrinka pre kompaktnú el.rúru /kávovar/mikrovlnú rúru)** **korpus demontovaný** - 1x polica / 4x podperka - 2x medzistena - 1x chrbat 1244x577 mm - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere - 1x kryt umývačky **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 1 pár závesné kovanie CAMAR - 1x SET - alt.1 - SET betón alt.2 - SET tehla alt.3 - SET pórobetón **voliteľná výbava:** - 1x set ERMR uholník - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**60** **60**	**ZU2** **/706 spredu** **/706 zhora**	**ZU 60-1248 alt.2**	**D 60-828** **VB2 99x597**	- v prípade použitia nad vstavanú umývačku riadu (ovládanie spredu alebo zhora), musí byť zostava umiestnená medzi dvomi skrinkami resp. akcentovými prvkami.
	**Zostava skriniek s umývačkou riadu (nadstavná skrinka pre kompaktnú el.rúru /kávovar/mikrovlnú rúru)** **korpus demontovaný** - 1x polica / 4x podperka - 2x medzistena - 1x chrbat 1244x577 mm - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere - 1x kryt umývačky **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 1 pár závesné kovanie CAMAR - 1x SET - alt.1 - SET betón alt.2 - SET tehla alt.3 - SET pórobetón **voliteľná výbava:** - 1x set ERMR uholník - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**60** **60**	**ZU3** **/706 spredu** **/706 zhora**	**ZU 60-1248 alt.3**	**D 60-765** **VB2 99x597**	- v prípade použitia nad vstavanú umývačku riadu (ovládanie spredu alebo zhora), musí byť zostava umiestnená medzi dvomi skrinkami resp. akcentovými prvkami.
	**Zostava skriniek s umývačkou riadu (nadstavná skrinka pre vstavanú el. rúru)** **korpus demontovaný** - 1x polica / 4x podperka - 2x medzistena - 1x chrbát 1244x577 mm - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere - 1x kryt umývačky povinná výbava: - 2x záves 110º (typ 4) - 1 pár závesné kovanie CAMAR - 1x SET - alt.1 - SET betón alt.2 - SET tehla alt.3 - SET pórobetón **voliteľná výbava:** - 1x set ERMR uholník - 1x set bočná lišta k ER NEREZ - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**60** **60**	**ZU4** **/706 spredu** **/706 zhora**	**ZU 60-1248 alt.4**	**D 60-636** **VB2 99x597**	- v prípade použitia nad vstavanú umývačku riadu (ovládanie spredu alebo zhora), musí byť zostava umiestnená medzi dvomi skrinkami resp. akcentovými prvkami.

Skrinky - zostavy


Výška korpusu 1954 mm
Hĺbka korpusu 560 mm





		Kód skrinky: Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Zostava skriniek s umývačkou riadu (nadstavná skrinka pre kompaktnú el. rúru /kávovar/mikrovlnú rúru)** **korpus demontovaný** - 1x polica / 4x podperka - 2x medzistena - 1x chrbat 1244x577 mm - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere - 1x kryt umývač**ky** povinná výbava: - 2x záves 110º (typ 4) - 1 pár závesné kovanie CAMAR - 1x SET - alt.1 - SET betón alt.2 - SET tehla alt.3 - SET pórobetón **voliteľná výbava:** - 1x set ERMR uholník - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**60** **60**	**ZU5** **/706 spredu** **/706 zhora**	**ZU 60-1248 alt.5**	**D 60-410** **VB2 99x597**	- v prípade použitia nad vstavanú umývačku riadu (ovládanie spredu alebo zhora), musí byť zostava umiestnená medzi dvomi skrinkami resp. akcentovými prvkami.
	**Zostava skriniek s umývačkou riadu (skrinka nadstavná pre kompaktnú el.rúru /kávovar/mikrovlnú rúru)** **korpus demontovaný** - 1x polica / 4x podperka - 2x medzistena - 1x chrbat 1244x577 mm **predná plocha:** - 1x dvere - 1x kryt umývačky **povinná výbava:** - 2x záves pre dvere Y 110º (typ 4) - 1 pár závesné kovanie CAMAR - 1x SET - alt.1 - SET betón alt.2 - SET tehla alt.3 - SET pórobetón **povinná výbava pre dvere HK:** - 1x výklopné kovanie HK - 1x výklopné kovanie HKT + set PUSH **voliteľná výbava:** - 1x set ERMR uholník - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**60** **60** **60** **60**	**ZU6** **ZU6 Y** **/706 spredu** **/706 zhora**	**ZU 60-1248 alt.6** **ZU 60-1248 alt.6**	**D 60-292 HK** **VB2 99x597** **D 60-292 Y*** **VB2 99x597**	* súčasťou prednej plochy je aj výklopné kovanie DUO
	**Zostava skriniek s umývačkou riadu** **korpus demontovaný** - 1x polica / 4x podperka - 2x medzistena - 1x chrbat 1244x577 mm **predná plocha:** - 1x dvere - 1x kryt umývačky **povinná výbava:** - 3x záves 110° (typ 4) - 1 pár závesné kovanie CAMAR - 1x SET - alt.1 - SET betón alt.2 - SET tehla alt.3 - SET pórobetón	**60** **60** **60** **45** **45**	**ZU7** **/706 spredu** **/706 zhora** **ZU7/45** **/706 spredu** **/706 zhora**	**ZU 60-1248 alt.7** **ZU 45-1248 alt.7**	**D 60-1244** **D 45-1244**	- v prípade použitia nad vstavanú umývačku riadu (ovládanie spredu alebo zhora), musí byť zostava umiestnená medzi dvomi skrinkami resp. akcentovými prvkami.

Skrinky - zostavy


Výška korpusu 1954 mm
Hĺbka korpusu 560 mm









		Kód skrinky: Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
 UPOZORNENIE: určené pre umývačky riadu vhodné k zabudovaniu do výšky!	**Zostava skriniek pre zvýšenú umývačku riadu (ovládanie spredu) do energobloku 1954 mm** **korpus montovaný/demontovaný** - 2x polica / 8x podperka **predná plocha:** - 1x dvere - 1x kryt umývačky, výška 573 mm **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ C - MBA / MBT **predná plocha:** - 1x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**45**	**/1954 spredu**	**ES 45 ZU* umývačka spredu MBA ES 45 1ZN** **ES 60 ZU* umývačka spredu MBA ES 60 1ZN** **ES 45 ZU* umývačka spredu MBT ES 45 1ZN** **ES 60 ZU* umývačka spredu MBT ES 60 1ZN**	**D 45-796 K 45 U C2 45-445** **D 60-796 K 60 U C2 60-445** **D 45-796 K 45 U C2 45-445** **D 60-796 K 60 U C2 60-445**	* skrinka bez závesného kovania - zostava s umývačkou riadu musí byť umiestnená medzi dvomi skrinkami resp. akcentovými prvkami
		60	**/1954 spredu**			
		45	**/1954 spredu**			
		60	**/1954 spredu**			
 UPOZORNENIE: určené pre umývačky riadu vhodné k zabudovaniu do výšky!	**Zostava skriniek pre zvýšenú umývačku riadu (ovládanie zhora) do energobloku 1954 mm** **korpus montovaný/demontovaný** - 2x polica / 8x podperka **predná plocha:** - 1x dvere - 1x kryt umývačky, výška 701 mm **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) **korpus montovaný:** - 1x zásuvka typ C - MBA / MBT **predná plocha:** - 1x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**45**	**/1954 zhora**	**ES 45 ZU* umývačka zhora MBA ES 45 1ZN** **ES 60 ZU* umývačka zhora MBA ES 60 1ZN** **ES 45 ZU* umývačka zhora MBT ES 45 1ZN** **ES 60 ZU* umývačka zhora MBT ES 60 1ZN**	**D 45-796 K 45 UV C2 45-445** **D 60-796 K 60 UV C2 60-445** **D 45-796 K 45 UV C2 45-445** **D 60-796 K 60 UV C2 60-445**	* skrinka bez závesného kovania - zostava s umývačkou riadu musí byť umiestnená medzi dvomi skrinkami resp. akcentovými prvkami
		60	**/1954 zhora**			
		45	**/1954 zhora**			
		60	**/1954 zhora**			

Skrinky spodné - potravinové


Výška korpusu 2146 mm
Hĺbka korpusu 560 mm




		Kód skrinky					
			Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná potravinová 3-dverová** **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 4x polica / 16x podperka - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 893 mm - 1x dvere, výška 541 mm - 1x dvere, výška 701 mm **povinná výbava:** - 6x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**POV**	**30**	**3D**	**POV 30**	**D 30 V** **D 30-541** **D 30**	
		POV	**45**	**3D**	**POV 45**	**D 45 V** **D 45-541** **D 45**	
		POV	**50**	**3D**	**POV 50**	**D 50 V** **D 50-541** **D 50**	
		POV	**60**	**3D**	**POV 60**	**D 60V** **D 60-541** **D 60**	
	**Skrinka spodná potravinová 2-dverová** **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 4x polica / 16x podperka - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 1436 mm - 1x dvere, výška 701 mm **povinná výbava:** - 5x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**POV**	**30**	**2D**	**POV 30**	**D 30-1436*** **D 30**	* dvere výšky 1436 mm nie sú v ponuke pre lisované predné plochy s horizontálnou textúrou.
		POV	**45**	**2D**	**POV 45**	**D 45-1436*** **D 45**	
		POV	**50**	**2D**	**POV 50**	**D 50-1436*** **D 50**	
		POV	**60**	**2D**	**POV 60**	**D 60-1436*** **D 60**	
  AL1-Z1	**Skrinka spodná potravinová 1-dverová s hliníkovým rámom AL1** **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 4x polica / 16x podperka - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere AL1-Z1 satinované, výška 2142 mm - 4x záves 110° s tlmením (typ 4) **povinná výbava:** - 1x úchytka TYP 451 - samolepiaca - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**POV**	**45**	**AL1 Z1**	**POV 45**	**AL1 45 PVZ1**	- skrinka nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, RADÚZA, LOTA, SIMA
    AL2-Z9 AL2-10 AL2-Z11	**Skrinka spodná potravinová 1-dverová s hliníkovým rámom AL2** **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 4x polica / 16x poperka - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere AL2-Z9 biele -Z10 oranžové -Z11 bronzové výška 2142 mm - 4x záves 110° s tlmením (typ 4) **povinná výbava:** - 1x úchytka TYP 450 - samolepiaca - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**POV** **POV** **POV**	**45** **45** **45**	**AL2 Z9** **AL2 Z10** **AL2 Z11**	**POV 45** **POV 45** **POV 45**	**AL2 45 PVZ9** **AL2 45 PVZ10** **AL2 45 PVZ11**	- skrinka nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, RADÚZA, LOTA, SIMA
	**Skrinka spodná potravinová 4-dverová** **korpus demontovaný** - 2x medzistena, hrúbka 22 mm - 4x polica, hrúbka 22 mm / 16x podp. - 6x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 1436 mm - 2x dvere, výška 701 mm **povinná výbava:** - 10x záves 110° (typ 4) - 6x rektifikovateľná noha 124/180	**POV**	**90**	**4D**	**POV 90**	**D 45-1436* x 2** **D 45 x 2**	* dvere výšky 1436 mm nie sú v ponuke pre lisované predné plochy s horizontálnou textúrou.
  AL1-Z1	**Skrinka spodná potravinová 2-dverová s hliníkovým rámom AL1** **korpus demontovaný** - 2x medzistena, hrúbka 22 mm - 4x polica, hrúbka 22 mm / 16x podp. - 6x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere AL1-Z1 satinované výška 2142 mm - 8x záves 155° (typ 9) **povinná výbava:** - 6x rektifikovateľná noha 124/180 - 2x úchytka TYP 451 - samolepiaca	POV	90	AL1 Z1	POV 90	AL1 90 PVZ1	- skrinka nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, RADÚZA, LOTA, SIMA

Skrinky spodné - potravinové

Výška korpusu 2146 mm
Hĺbka korpusu 560 mm



Kód skrinky	Širkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
POV	**90**	**AL2 Z9**	**POV 90**	**AL2 45 PVZ9**	- skrinka nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, RADÚZA, LOTA, SIMA
POV	**90**	**AL2 Z10**	**POV 90**	**AL2 45 PVZ10**	
POV	**90**	**AL2 Z11**	**POV 90**	**AL2 45 PVZ11**	





AL2-Z9 AL2-10 AL2-Z11


Skrinka spodná potravinová
2-dverová s hliníkovým rámom AL2

korpus demontovaný
- 2x medzistena, hrúbka 22 mm
- 4x polica, hrúbka 22 mm / 16x podp.
- 6x adaptér pre nohu
- set kovania pre montáž

predná plocha:
- 1x dvere AL2-Z9 biele
  -Z10 oranžové
  -Z11 bronzové
  výška 2142 mm
- 8x záves 155° (typ 9)

povinná výbava:
- 6x rektifikovateľná noha 124/180
- 2x úchytka TYP 450 - samolepiaca

MBA ES	**90**	**PV**	**MBA ES 90 PV**	**D 90 PV**	- predné plochy s troch dielcov spájané kovovými kolíkmi: spodný 701 mm stredný 541 mm horný 893 mm * predné plochy GALA, TILIA, TILIA2 s úchytkou na spodnom diele



Skrinka spodná potravinová
4-zásuvková


korpus montovaný
- 4x vnútorná zásuvka typ C - MBA
- 1x medzistena, hrúbka 22 mm
- 3x polica, hrúbka 22 mm / 12x podp.
- 6x adaptér pre nohu
- set kovania pre montáž

predná plocha:
- 1x dvere
  výška dielov 893,541,701 mm

povinná výbava:
- 8x záves 155° (typ 9)
- 6x rektifikovateľná noha 124/180

voliteľná výbava:
- úchytka pre vnútornú zásuvku

MBA ES	**90**	**PVAL1 Z1**	**MBA ES 90 PV**	**AL1 90 PVZ1**	- skrinka nie je v ponuke pre ASTÓRIA,BIBIANA,KATY, RADÚZA, LOTA, SIMA





AL1-Z1

Skrinka spodná potravinová
4-zásuvková s hliníkovým rámom AL1


korpus montovaný
- 4x vnútorná zásuvkatyp C - MBA
- 1x medzistena, hrúbka 22 mm
- 3x polica, hrúbka 22 mm / 12x podp.
- 6x adaptér pre nohu
- set kovania pre montáž

predná plocha:
- 1x dvere AL1-Z1 satinované
  výška 2142
- 8x záves 155° (typ 9)

povinná výbava:
- 6x rektifikovateľná noha 124/180
- 2x úchytka TYP 451 - samolepiaca

voliteľná výbava:
- úchytka pre vnútornú zásuvku

MBA ES	**90**	**PVAL2 Z9**	**MBA ES 90 PV**	**AL2 90 PVZ9**	- skrinka nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, RADÚZA, LOTA, SIMA
MBA ES	**90**	**PVAL2 Z10**	**MBA ES 90 PV**	**AL2 90 PVZ10**	
MBA ES	**90**	**PVAL2 Z11**	**MBA ES 90 PV**	**AL2 90 PVZ11**	





AL2-Z9 AL2-10 AL2-Z11

Skrinka spodná potravinová
4-zásuvková s hliníkovým rámom AL2


korpus montovaný
- 4x vnútorná zásuvka typ C - MBA
- 1x medzistena, hrúbka 22 mm
- 2x polica, hrúbka 22 mm / 8x podp.
- 6x adaptér pre nohu
- set kovania pre montáž

predná plocha:
- 1x dvere AL2-Z9 biele
  -Z10 oranžové
  -Z11 bronzové
  výška 2142 mm
- 8x záves 155º (typ 9)

povinná výbava:
- 6x rektifikovateľná noha 124/180
- 2x úchytka TYP 450 - samolepiaca

voliteľná výbava:
- úchytka pre vnútornú zásuvku

MBA ES	**45**	**STV**	**MBA ES 45 STV**	**D 45 - 701 ST L/P** **D 45 - 1436 ST L/P***	- predné plochy spájané kovovými kolíkmi * predné plochy GALA, TILIA, TILIA2, IMA, IMA2 sú bez úchytky
MBA ES	**50**	**STV**	**MBA ES 50 STV**	**D 50 -701 ST L/P** **D 50 -1436 ST L/P***	
MBA ES	**60**	**STV**	**MBA ES 60 STV**	**D 60 -701 ST L/P** **D 60 -1436 ST L/P***	



Skrinka spodná potravinová
SPACE TOWER
-dverová s vnútornými zásuvkami


korpus montovaný
- 1x vnútorná zásuvka typ M - MBA
- 4x vnútorná zásuvka typ C - MBA
- 2x polica / 8x podperka
- 1x medzistena
- 4x adaptér pre nohu
- set kovania pre montáž







predná plocha:
- 1x dvere

povinná výbava:
- 5x záves 155º (typ 9)
- 4x rektifikovateľná noha 124/180

Skrinky spodné - potravinové


Výška korpusu 2146 mm
Hĺbka korpusu 560 mm








		Kód skrinky	Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná potravinová 3 -zásuvková** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ M - MBA / MBT - 2x zásuvka typ C - MBA / MBT - 2x medzistena - 4x polica / 16x podperka - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 893, 541mm - 3x čelo, výška 125, 253, 317 mm **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**MBA/MBT ES**	**45**	**PTV**	**MBA ES 45 PTV**	**D 45 V** **D 45-541** **C2 45-125** **C2 45-253** **C2 45-317**	
		MBA/MBT ES	**50**	**PTV**	**MBA ES 50 PTV**	**D 50 V** **D 50-541** **C2 50-125** **C2 50-253** **C2 50-317**	
		MBA/MBT ES	**60**	**PTV**	**MBA ES 60 PTV**	**D 60 V** **D 60-541** **C2 60-125** **C2 60-253** **C2 60-317**	
	**Skrinka spodná potravinová s výsuvným košom TANDEM** **korpus montovaný** - 1x medzistena - 1x TANDEM (6x vnútorný kôš) (6x dverový kôš) - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere (výklop), výška 317 mm - 2x dvere, výška 1116, 701 mm **povinná výbava:** - 5x záves (+2x pre dvere Y) 110º(typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **povinná výbava pre dvere HK:** - 1x výklopné kovanie HK - 1x výklopné kovanie HKT + set PUSH	**ES**	**60**	**PKV L/P**	**ES 60 PKV L/P**	**D 60-317 HK** **D 60-1116** **D 60**	* súčasťou prednej plochy je aj výklopné kovanie DUO
		ES	**60**	**PKV L/P**	**ES 60 PKV L/P**	**D 60-317 Y*** **D 60-1116** **D 60**	- nosnosť vnútorných košov 6x10 kg - nosnosť dverových košov 6x4 kg
							
	**Skrinka spodná potravinová s výsuvným košom FGV-ALTO** **korpus montovaný** - 1x ALTO (6x prestaviteľný kôš) - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x čelo* **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**ES**	**30**	**LFV**	**ES 30 LFV**	**C 30-1436 L*** **C 30-701 L**	* čelo výšky 1436 mm je pre lisované predné plochy s horizontálnou textúrou zložené z dvoch ks výšky 541/893 mm . *Predné plochy GALA, TILIA, TILIA2, IMA, IMA2 sú bez úchytky - predné plochy spájané kovovými kolíkmi - zatváranie s tlmením - nosnosť výsuvu 6x10 kg
		ES	**45**	**LFV**	**ES 45 LFV**	**C 45-1436 L*** **C 45-701 L**	
							
							čelo výšky 1436 je pre lisované predné plochy s horizontálnou texturou zložené z 2 kusov predné plochy GALA, TILIA, TILIA2, IMA, IMA2 sú z dvoch dielcov spájané kovovými kolíkmi *horný diel bez úchytky / výška 1436 **spodný diel s úchytkou / výška 701 mm
	**Skrinka potravinová vysoká s výsuvným košom Kessebohmer-DISPENZA - otočný** **korpus montovaný** - 1x DISPENZA (6x prestaviteľný kôš) - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x čelo* **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**ES**	**30**	**LKOV**	**ES 30 LKOV**	**C 30-1436 L*** **C 30-701 L**	* čelo výšky 1436 mm je pre lisované predné plochy s horizontálnou textúrou zložené z dvoch ks výšky 541/893 mm . *Predné plochy GALA, TILIA, TILIA2, IMA, IMA2 sú bez úchytky - predné plochy spájané kovovými kolíkmi - zatváranie s tlmením - nosnosť výsuvu 6x18 kg
							
							čelo výšky 1436 je pre lisované predné plochy s horizontálnou texturou zložené z 2 kusov predné plochy GALA, TILIA, TILIA2, IMA, IMA2 sú z dvoch dielcov spájané kovovými kolíkmi *horný diel bez úchytky / výška 1436 **spodný diel s úchytkou / výška 701 mm

Skrinky spodné - spotrebičové


Výška korpusu 2146 mm
Hĺbka korpusu 560 mm







		Kód skrinky: Širkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú elektrickú rúru** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 2142x577 mm - 4x adaptér pre nohu **predná plocha:** - 2x dvere, výška 828 mm, 701 mm **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná výbava:** - 1x set bočná lišta k ER NEREZ		**CHUV7**	**CHUV alt.7**	**D 60-828** **D 60**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú elektrickú rúru** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ M - MBA / MBT - 2x zásuvka typ C - MBA /MBT - 2x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 2x chrbát 708x577 mm,836x577 mm - 4x adaptér pre nohu **predná plocha:** - 1x dvere - 3x čelo **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná výbava:** - 1x set bočná lišta k ER NEREZ	**MBA** **MBT**	**ER 3ZV** **ER 3Z**	**MBA ER 3ZV** **MBT ER 3ZV**	**D 60-828** **C2 60-125** **C2 60-253** **C2 60-317** **D 60-828** **C2 60-125** **C2 60-253** **C2 60-317**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú el. rúru** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ C - MBA / MBT - 1x vnútorná zasuvka typ C - MBA - 2x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 2x chrbát 708x577 mm,836x577 mm - 4x adaptér pre nohu **predná plocha:** - 1x dvere - 1x čelo **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná výbava:** - 1x set bočná lišta k ER NEREZ	**MBA** **MBT**	**CH KT5V ER** **CH KT5V ER**	**MBA CH KT5V** **MBT CH KT5V**	**D 60-828** **C2 60-701** **D 60-828** **C2 60-701**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú el. rúru /kávovar/ mikrovlnú rúru** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 2142x577 mm - 4x adaptér pre nohu **predná plocha:** - 2x dvere **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná výbava:** - 1x set ERMR uholník - 1x set bočná lišta k ER NEREZ - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)		**CHUV5**	**CHUV alt.5**	**D 60-541** **D 60-573** **VB2 99x597**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú el. rúru /kávovar/ mikrovlnú rúru** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ C - MBA / MBT - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 2x chrbát 806x577 mm,324x577 mm - 4x adaptér pre nohu **predná plocha:** - 1x dvere - 1x čelo **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná vybava:** - 1x set ERMR uholník - 1x set bočná lišta k ER NEREZ - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**MBA** **MBT**	**EMR 1ZAV** **EMR 1ZAV**	**MBA EMR 1ZAV** **MBT EMR 1ZAV**	**D 60-796** **C2 60-317** **VB2 99x597** **D 60-796** **C2 60-317** **VB2 99x597**	

Skrinky spodné - spotrebičové


Výška korpusu 2146 mm
Hĺbka korpusu 560 mm







		Kód skrinky					
		Šírkový modul			Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú el. rúru /kávovar/ mikrovlnú rúru** **korpus montovaný** - 2x zásuvka typ C - MBA / MBT - 3x medzistena - 1x polica / 4x podperka - 2x chrbát 580x577 mm,548x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere - 2x čelo **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná výbava:** - 1x set ERMR uholník - 1x set bočná lišta k ER NEREZ - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**MBA**		**EMR 2ZAV**	**MBA EMR 2ZAV**	**D 60-541** **C2 60-253** **C2 60-317** **VB2 99x597**	
		MBT		**EMR 2ZAV**	**MBT EMR 2ZAV**	**D 60-541** **C2 60-253** **C2 60-317** **VB2 99x597**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú el. rúru /kávovar/ mikrovlnú rúru** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 2142x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná výbava:** - 1x set ERMR uholník - 1x set bočná lišta k ER NEREZ - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)			**CHUV6**	**CHUV alt.6**	**D 60-476** **D 60-573** **VB2 99x597**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú el. rúru /kávovar/ voľne stojacu mikrovlnú rúru** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 2142x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere - 1x čelo, výška 476 **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná výbava:** - 1x set bočná lišta k ER NEREZ			**CHUV6 YMH**	**CHUV alt.6.1**	**D 60-476** **C 60-YMH** **D 60-573**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú el. rúru /kávovar/ mikrovlnú rúru** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ C - MBA / MBT - 3x medzistena - 2x polica/ 8x podperka - 2x chrbát 740x577 mm,324x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere - 1x čelo **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná vybava:** - 1x set ERMR uholník - 1x set bočná lišta k ER NEREZ - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**MBA**		**EMR 1ZBV**	**MBA EMR 1ZBV**	**D 60-733** **C2 60-317** **VB2 99x597**	
		MBT		**EMR 1ZBV**	**MBT EMR 1ZBV**	**D 60-733** **C2 60-317** **VB2 99x597**	

Skrinky spodné - spotrebičové


Výška korpusu 2146 mm
Hĺbka korpusu 560 mm







		Kód skrinky: Širkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú el. rúru /kávovar/ mikrovlnú rúru** **korpus montovaný** - 2x zásuvka typ C - MBA / MBT - 3x medzistena - 1x polica / 4x podperka - 2x chrbát 580x577 mm,484x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere - 2x čelo **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná výbava:** - 1x set ERMR uholník - 1x set bočná lišta k ER NEREZ - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**MBA**	**EMR 2ZBV**	**MBA EMR 2ZBV**	**D 60-476** **C2 60-253** **C2 60-317** **VB2 99x597**	
		MBT	**EMR 2ZBV**	**MBT EMR 2ZBV**	**D 60-476** **C2 60-253** **C2 60-317** **VB2 99x597**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú el. rúru /kávovar/ voľne stojacu mikrovlnú rúru** **korpus montovaný** - 2x zásuvka typ C - MBA / MBT - 3x medzistena - 1x polica / 4x podperka - 2x chrbát 580x577 mm,484x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere - 2x čelo **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná výbava:** - 1x set bočná lišta k ER NEREZ	**MBA**	**EMR 2ZBV YMH**	**MBA EMR 2ZBV**	**D 60-476** **C 60-YMH*** **C2 60-253** **C2 60-317**	* súčasťou prednej plochy je aj výklopné kovanie YMH
		MBT	**EMR 2ZBV YMH**	**MBT EMR 2ZBV**	**D 60-476** **C 60-YMH*** **C2 60-253** **C2 60-317**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú el. rúru /kávovar/ mikrovlnú rúru** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 2142x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná výbava:** - 1x set ERMR uholník - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)		**CHUV 28**	**CHUV alt.28**	**D 60-733** **D 60-573** **VB2 99x597**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú el. rúru /kávovar/ mikrovlnú rúru** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 2142x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná výbava:** - 1x set ERMR uholník - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)		**CHUV 29**	**CHUV alt.29**	**D 60-604** **D 60** **VB2 99x597**	

Skrinky spodné - spotrebičové


Výška korpusu 2146 mm
Hĺbka korpusu 560 mm








		Kód skrinky					
		Šírkový modul			Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú el. rúru /kávovar/ mikrovlnú rúru** **korpus montovaný** - 2x zásuvka typ C - MBA / MBT - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 2x chrbát 740x577 mm,580x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere - 2x čelo **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná výbava:** - 1x set ERMR uholník - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**MBA** **MBT**		**MRK 2ZAV** **MRK 2ZAV**	**MBA MRK 2ZAV** **MBT MRK 2ZAV**	**D 60-733** **C2 60-253** **C2 60-317** **VB2 99x597** **D 60-733** **C2 60-253** **C2 60-317** **VB2 99x597**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú el. rúru /kávovar/ mikrovlnú rúru** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ M - MBA / MBT - 2x zásuvka typ C - MBA / MBT - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 2x chrbát 708x577 mm,614x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere - 3x čelo **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná vybava:** - 1x set ERMR uholník - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**MBA** **MBT**		**MRK 3ZAV** **MRK 3ZAV**	**MBA MRK 3ZAV** **MBT MRK 3ZAV**	**D 60-604** **C2 60-125** **C2 60-253** **C2 60-317** **VB2 99x597** **D 60-604** **C2 60-125** **C2 60-253** **C2 60-317** **VB2 99x597**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre kompaktnú el. rúru /kávovar/ mikrovlnú rúru** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 2142x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná výbava:** - 1x set ERMR uholník - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)			**CHUV30**	**CHUV alt.30**	**D 60-604** **D 60-573** **VB2 99x597**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú el. rúru /kávovar/ mikrovlnú rúru** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 2142x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 509 mm - 1x dvere, výška 701 mm **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná výbava:** - 1x set ERMR uholník - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)			**CHUV31**	**CHUV alt.31**	**D 60-509** **D 60** **VB2 99x597**	

Skrinky spodné - spotrebičové


Výška korpusu 2146 mm
Hĺbka korpusu 560 mm








		Kód skrinky			Korpus	Predná plocha	Poznámka
			Širkový modul				
	**Skrinka spodná spotrebičová pre kompaktnú el. rúru /kávovar/ mikrovlnú rúru** korpus montovaný - 2x zásuvka typ C - MBA / MBT - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 2x chrbát 580x577 mm,614x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere - 2x čelo **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná vybava:** - 1x set ERMR uholník - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**MBA** **MBT**		**MRK 2ZBV** **MRK 2ZBV**	**MBA MRK 2ZBV** **MBT MRK 2ZBV**	**D 60-604** **C2 60-253** **C2 60-317** **VB2 99x597** **D 60-604** **C2 60-253** **C2 60-317** **VB2 99x597**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú el. rúru /kávovar/ mikrovlnú rúru** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ M - MBA / MBT - 2 x zásuvka typ C - MBA / MBT - 3x medzistena - 1x polica /4x podperka - 2x chrbát 708x577 mm,474x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere - 3x čelo **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná výbava:** - 1x set ERMR uholník - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**MBA** **MBT**		**MRK 3ZBV** **MRK 3ZBV**	**MBA MRK 3ZBV** **MBT MRK 3ZBV**	**D 60-509** **C2 60-125** **C2 60-253** **C2 60-317** **VB2 99x597** **D 60-509** **C2 60-125** **C2 60-253** **C2 60-317** **VB2 99x597**	
	Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 2142x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 3x dvere, výška 828, 604, 701 mm **povinná výbava:** - 6x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180			**CHUV1**	**CHUV alt.1**	**D 60-828** **D 60-604** **D 60**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ M - MBA / MBT - 2x zásuvka typ C - MBA / MBT - 2x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 2x chrbát 708x577 mm,836x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere - 3x čelo **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**MBA** **MBT**		**CH T5V** **CH T5V**	**MBA CH T5V** **MBT CH T5V**	**D 60-828** **D 60-604** **C2 60-125** **C2 60-253** **C2 60-317** **D 60-828** **D 60-604** **C2 60-125** **C2 60-253** **C2 60-317**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ C - MBA / MBT - 1x vnútorná zasuvka typ C - MBA - 2x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 2x chrbát 708x577 mm,836x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere - 1x čelo **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**MBA** **MBT**		**CH KT5V** **CH KT5V**	**MBA CH KT5V** **MBT CH KT5V**	**D 60-828** **D 60-604** **C2 60-701** **D 60-828** **D 60-604** **C2 60-701**	

Skrinky spodné - spotrebičové


Výška korpusu 2146 mm
Hĺbka korpusu 560 mm








		Kód skrinky			Korpus	Predná plocha	Poznámka
		Šírkový modul					
 SV. 720	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú vinotéku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 2142x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 70**1 mm** povinná výbava: - 4x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180			**CHUV2**	**CHUV alt.2**	**D 60** x 2	
 SV. 720	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú vinotéku** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ M - MBA / MBT - 2x zásuvka typ C - MBA / MBT - 2x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 2x chrbát 708x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 701 mm - 3x čelo **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**MBA** **MBT**		**V T5V** **V T5V**	**MBA V T5V** **MBT V T5V**	**D 60** **C2 60-125** **C2 60-253** **C2 60-317** **D 60** **C2 60-125** **C2 60-253** **C2 60-317**	
 SV. 720	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú vinotéku** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ C - MBA / MBT - 1x vnútorná zasuvka typ C - MBA - 2x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 2x chrbát 708x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 701 mm - 1x čelo **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**MBA** **MBT**		**V KT5V** **V KT5V**	**MBA V KT5V** **MBT V KT5V**	**D 60** **C2 60-701** **D 60** **C2 60-701**	
 SV. 880	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 2142x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 541 mm - 1x dvere, výška 893 mm - 1x dvere, výška 701 mm **povinná výbava:** - 6x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180			**CHUV3**	**CHUV alt.3**	**D 60-541** **D 60 V** **D 60**	
 SV. 880	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ M - MBA / MBT - 2x zásuvka typ C - MBA / MBT - 2x medzistena - 1x polica / 4x podperka - 1xchrbát 548x577 mm - 1x chrbát 708x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 541 mm - 1x dvere, výška 893 mm - 3x čelo **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**MBA** **MBT**		**CH T8V** **CH T8V**	**MBA CH T8V** **MBA CH T8V**	**D 60-541** **D 60 V** **C2 60-125** **C2 60-253** **C2 60-317** **D 60-541** **D 60 V** **C2 60-125** **C2 60-253** **C2 60-317**	

Skrinky spodné - spotrebičové


Výška korpusu 2146 mm
Hĺbka korpusu 560 mm








		Kód skrinky: Širkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ C - MBA / MBT - 1x vnútorná zásuvka typ C - MBA - 2x medzistena - 1x polica / 4x podperka - 1x chrbát 548x577 mm - 1x vhrbát 708x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 541 mm - 1x dvere, výška 893 mm - 1x čelo, výška 701 mm **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**MBA** **MBT**	**CH KT8V** **CH KT8V**	**MBA CH KT8V** **MBT CH KT8V**	**D 60-541** **D 60 V** **C2 60-701** **D 60-541** **D 60 V** **C2 60-701**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 2142x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere **povinná výbava:** - 6x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180		**CHUV4**	**CHUV alt.4**	**D 60-1212** **D 60-924**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú mikrovlnú rúru a chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 2142x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere **povinná výbava:** - 5x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná výbava:** - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)		**CHUV8**	**CHUV alt.8**	**D 60-796** **D 60-924** **VB2 99x597**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú mikrovlnú rúru a chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 2142x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere **povinná výbava:** - 5x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná výbava:** - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)		**CHUV9**	**CHUV alt.9**	**D 60-733** **D 60-924** **VB2 99x597**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre voľne stojacu mikrovlnú rúru a chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 2142x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 732 mm - 1x dvere, výška 476 mm - 1x dvere, výška 924 mm **povinná výbava:** - 5x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180		**CHUV9 YMH**	**CHUV alt.9.1**	**D 60-733** **D 60 YMH** **D 60-924**	

Skrinky spodné - spotrebičové


Výška korpusu 2146 mm
Hĺbka korpusu 560 mm








		Kód skrinky					
		Šírkový modul			Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú mikrovlnú rúru, výhrevnú zásuvku a chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 2142x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere **povinná výbava:** - 5x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **voliteľná výbava:** - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)			**CHUV10**	**CHUV alt.10**	**D 60-573** **D 60-924** **VB2 99x597**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 2142x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere **povinná výbava:** - 6x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180			**CHUV11**	**CHUV alt.11**	**D 60-1212** **D 60-924**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 2142x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 893 mm - 1x dvere, výška 1244 mm **povinná výbava:** - 5x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180			**CHUV12**	**CHUV alt.12**	**D 60 V** **D 60-1244**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 2142x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 893 mm - 1x dvere, výška 365 mm - 1x dvere, vyška 876 mm **povinná výbava:** - 6x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180			**CHUV13**	**CHUV alt.13**	**D 60 V** **D 60-365** **D 60-876**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ C - MBA / MBT - 2x medzistena - 1x polica / 4x podperka - 1x chrbát 580x577 mm - 1x chrbát 324x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere - 1x čelo **povinná výbava:** - 5x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **povinná výbava pre dvere HK:** - 1x výklopné kovanie HK - 1x výklopné kovanie HKT	**MBA** **MBT**		**CH 1ZV 2D** **CH 1ZV 2D**	**MBA CH 1ZV alt.1** **MBT CH 1ZV alt.1**	**D 60-573** **D 60-1244** **C2 60-317** **D 60-573** **D 60-1244** **C2 60-317**	

Skrinky spodné - spotrebičové


Výška korpusu 2146 mm
Hĺbka korpusu 560 mm








		Kód skrinky					
		Širkový modul			Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ C - MBA / MBT - 2x medzistena - 1x polica / 4x podperka - 1x chrbát 580x577 mm - 1x chrbát 324x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 3x dvere - 1x čelo **povinná výbava:** - 6x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**MBA**		**CH 1ZV 3D**	**MBA CH 1ZV alt.2**	**D 60-573** **D 60-365** **D 60-876** **C2 60-317**	
		MBT		**CH 1ZV 3D**	**MBT CH 1ZV alt.2**	**D 60-573** **D 60-365** **D 60-876** **C2 60-317**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 2142x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 3x dvere **povinná výbava:** - 7x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180			**CHUV14**	**CHUV alt.14**	**D 60-668** **D 60-381** **D 60-1084**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 2142x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 3x dvere **povinná výbava:** - 6x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180			**CHUV15**	**CHUV alt.15**	**D 60-668** **D 60-861** **D 60-604**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 2142x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 668 mm - 1x dvere, výška 893 mm - 1x dvere, výška 573 mm **povinná výbava:** - 6x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180			**CHUV16**	**CHUV alt.16**	**D 60-668** **D 60 V** **D 60-573**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 2142x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 3x dvere **povinná výbava:** - 6x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180			**CHUV17**	**CHUV alt.17**	**D 60-668** **D 60-365** **D 60-1099**	

Skrinky spodné - spotrebičové


Výška korpusu 2146 mm
Hĺbka korpusu 560 mm








		Kód skrinky: Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 2142x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 3x dvere **povinná výbava:** - 7x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180		**CHUV18**	**CHUV alt.18**	**D 60-541** **D 60-365** **D 60-1228**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 2142x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 3x dvere **povinná výbava:** - 7x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180		**CHUV19**	**CHUV alt.19**	**D 60-541** **D 60-393** **D 60-1200**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 2142x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 3x dvere **povinná výbava:** - 7x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180		**CHUV20**	**CHUV alt.20**	**D 60-541** **D 60-1020** **D 60-573**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 2142x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere (výklop), výška 445 mm - 1x dvere, výška 509, 1180 mm **povinná výbava:** - 5x záves (+2x pre dvere Y) 110º(typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **povinná výbava pre dvere HK:** - 1x výklopné kovanie HK - 1x výklopné kovanie HKT + set PUSH		**CHUV21** **CHUV21 Y**	**CHUV alt.21** **CHUV alt.21**	**D 60-445 HK** **D 60 N** **D 60-1180** **D 60-445 Y*** **D 60 N** **D 60-1180**	* súčasťou prednej plochy je aj výklopné kovanie DUO
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 2142x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere (výklop), výška 317 mm - 2x dvere, výška 116, 701 mm **povinná výbava:** - 5x záves (+2x pre dvere Y) 110º(typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **povinná výbava pre dvere HK:** - 1x výklopné kovanie HK - 1x výklopné kovanie HKT + set PUSH		**CHUV22** **CHUV22 Y**	**CHUV alt.22** **CHUV alt.22**	**D 60-317 HK** **D 60-1116** **D 60** **D 60-317 Y*** **D 60-1116** **D 60**	* súčasťou prednej plochy je aj výklopné kovanie DUO

Skrinky spodné - spotrebičové


Výška korpusu 2146 mm
Hĺbka korpusu 560 mm





		Kód skrinky: Širkový modul	Kód skrinky	Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 2142x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere (výklop), výška 317 mm - 2x dvere, výška 1244, 573 mm **povinná výbava:** - 5x záves (+2x pre dvere Y) 110⁰(typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **povinná výbava pre dvere HK:** - 1x výklopné kovanie HK - 1x výklopné kovanie HKT + set PUSH		**CHUV23** **CHUV23 Y**	**CHUV alt.23** **CHUV alt.23**	**D 60-317 HK** **D 60-1244** **D 60-573** **D 60-317 Y*** **D 60-1244** **D 60-573**	* súčasťou prednej plochy je aj výklopné kovanie DUO
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 2142x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere (výklop), výška 317 mm - 1x dvere, výška 1084, 732 mm **povinná výbava:** - 5x záves (+2x pre dvere Y) 110⁰(typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **povinná výbava pre dvere HK:** - 1x výklopné kovanie HK - 1x výklopné kovanie HKT + set PUSH		**CHUV24** **CHUV24 Y**	**CHUV alt.24** **CHUV alt.24**	**D 60-317 HK** **D 60-1084** **D 60-733** **D 60-317 Y*** **D 60-1084** **D 60-733**	* súčasťou prednej plochy je aj výklopné kovanie DUO
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 2142x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere (výklop), výška 317 mm - 1x dvere, výška 1100, 717 mm **povinná výbava:** - 5x záves (+2x pre dvere Y) 110⁰(typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **povinná výbava pre dvere HK:** - 1x výklopné kovanie HK - 1x výklopné kovanie HKT + set PUSH		**CHUV25** **CHUV25 Y**	**CHUV alt.25** **CHUV alt.25**	**D 60-317 HK** **D 60-1100** **D 60-717** **D 60-317 Y*** **D 60-1100** **D 60-717**	* súčasťou prednej plochy je aj výklopné kovanie DUO
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 2142x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere (výklop), výška 317 mm - 2x dvere, výška 1170, 647 mm **povinná výbava:** - 5x záves (+2x pre dvere Y) 110⁰(typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **povinná výbava pre dvere HK:** - 1x výklopné kovanie HK - 1x výklopné kovanie HKT + set PUSH		**CHUV26** **CHUV26 Y**	**CHUV alt.26** **CHUV alt.26**	**D 60-317 HK** **D 60-1170** **D 60-647** **D 60-317 Y*** **D 60-1170** **D 60-647**	* súčasťou prednej plochy je aj výklopné kovanie DUO
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 2142x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere (výklop) - 2x dvere, výška 893, 924 mm **povinná výbava:** - 5x záves (+2x pre dvere Y) 110⁰(typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180 **povinná výbava pre dvere HK:** - 1x výklopné kovanie HK - 1x výklopné kovanie HKT + set PUSH		**CHUV27** **CHUV27 Y**	**CHUV alt.27** **CHUV alt.27**	**D 60-317 HK** **D 60 V** **D 60-924** **D 60-317 Y*** **D 60 V** **D 60-924**	* súčasťou prednej plochy je aj výklopné kovanie DUO

Skrinky spodné - spotrebičové


Výška korpusu 2146 mm
Hĺbka korpusu 560 mm







		Kód skrinky: Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1x chrbát 2142x577 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 1436 mm - 1x dvere, výŠka 701 mm **povinná výbava:** - 5x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124/180		**CHUV32**	**CHUV alt.32**	**D 60-1436*** **D 60**	- dvere výšky 1436 mm nie sú v ponuke pre lisované predné plochy s horizontálnou textúrou. * vzhľadom na technologický postup výroby, môže vzniknúť prehyb prednej plochy, na 1 meter ± 2 mm, ktorý sa nepovažuje za výrobnú vadu.
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 1x medzistena - 1x chrbát výšky 164 mm - 5x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere **povinná výbava:** - 6x záves 110° (typ 4) - 5x rektifikovateľná noha 124/180		**CHUV75**	**CHUV alt.75**	**D 75-1436*,**** **D 75**	- dvere výšky 1436 mm nie sú v ponuke pre lisované predné plochy s horizontálnou textúrou. * nie je v ponuke pre PORTA, RADÚZA ** vzhľadom na technologický postup výroby, môže vzniknúť prehyb prednej plochy, na 1 meter ± 2 mm, ktorý sa nepovažuje za výrobnú vadu.

Skrinky - zostavy


Výška korpusu 2146 mm
Hĺbka korpusu 560 mm






		Kód skrinky: Širkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Zostava skriniek s umývačkou riadu** **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 1x polica / 4x podperka - 1x chrbát 1436x577 mm - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere - 1x kryt umývačky **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 1 pár závesné kovanie CAMAR - 1x SET - alt.1 - SET betón alt.2 - SET tehla alt.3 - SET pórobetón	**60** **60**	**ZUV1** **/706 spredu** **/706 zhora**	**ZUV 60-1440 alt.1**	**D 60-828** **D 60-604**	- v prípade použitia nad vstavanú umývačku riadu (ovládanie spredu alebo zhora), musí byť zostava umiestnená medzi dvomi skrinkami resp. akcentovými prvkami.
	**Zostava skriniek s umývačkou riadu (nadstavná skrinka pre kompaktnú el.rúru /kávovar/mikrovlnú rúru)** **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 1x polica / 4x podperka - 1x chrbát 1436x577 mm - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere - 1x kryt umývačky **povinná výbava:** - 3x záves 110° (typ 4) - 1 pár závesné kovanie CAMAR - 1x SET - alt.1 - SET betón alt.2 - SET tehla alt.3 - SET pórobetón **voliteľná výbava:** - 1x set ERMR uholník - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**60** **60**	**ZUV2** **/706 spredu** **/706 zhora**	**ZUV 60-1440 alt.2**	**D 60-1020** **VB2 99x597**	- v prípade použitia nad vstavanú umývačku riadu (ovládanie spredu alebo zhora), musí byť zostava umiestnená medzi dvomi skrinkami resp. akcentovými prvkami.
	**Zostava skriniek s umývačkou riadu (nadstavná skrinka pre kompaktnú el.rúru /kávovar/mikrovlnú rúru)** **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 1x polica / 4x podperka - 1x chrbát 1436x577 mm - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere - 1x kryt umývačky **povinná výbava:** - 3x záves 110° (typ 4) - 1 pár závesné kovanie CAMAR - 1x SET - alt.1 - SET betón alt.2 - SET tehla alt.3 - SET pórobetón **voliteľná výbava:** - 1x set ERMR uholník - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**60** **60**	**ZUV3** **/706 spredu** **/706 zhora**	**ZUV 60-1440 alt.3**	**D 60-956** **VB2 99x597**	- v prípade použitia nad vstavanú umývačku riadu (ovládanie spredu alebo zhora), musí byť zostava umiestnená medzi dvomi skrinkami resp. akcentovými prvkami.
	**Zostava skriniek s umývačkou riadu (nadstavná skrinka pre vstavanú el. rúru)** **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 1x polica / 4x podperka - 1x chrbát 1436x577 mm - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere - 1x kryt umývačky **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 1 pár závesné kovanie CAMAR - 1x SET - alt.1 - SET betón alt.2 - SET tehla alt.3 - SET pórobetón **voliteľná výbava:** - 1x set ERMR uholník - 1x set bočná lišta k ER NEREZ - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**60** **60**	**ZUV4** **/706 spredu** **/706 zhora**	**ZUV 60-1440 alt.4**	**D 60-828** **VB2 99x597**	- v prípade použitia nad vstavanú umývačku riadu (ovládanie spredu alebo zhora), musí byť zostava umiestnená medzi dvomi skrinkami resp. akcentovými prvkami.

Skrinky - zostavy


Výška korpusu 2146 mm
Hĺbka korpusu 560 mm





		Kód skrinky: Šírkový modul	Kód skrinky	Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Zostava skriniek s umývačkou riadu (nadstavná skrinka pre kompaktnú el. rúru /kávovar/mikrovlnú rúru)** **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 1x polica / 4x podperka - 1x chrbát 1436x577 mm - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere - 1x kryt umývačky **povinná výbava:** - 2x záves 110º (typ 4) - 1 pár závesné kovanie CAMAR - 1x SET - alt.1 - SET betón alt.2 - SET tehla alt.3 - SET pórobetón **voliteľná výbava:** - 1x set ERMR uholník - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**60** **60**	**ZUV5** **/706 spredu** **/706 zhora**	**ZUV 60-1440 alt.5**	**D 60-604** **VB2 99x597**	- v prípade použitia nad vstavanú umývačku riadu (ovládanie spredu alebo zhora), musí byť zostava umiestnená medzi dvomi skrinkami resp. akcentovými prvkami.
	**Zostava skriniek s umývačkou riadu (skrinka nadstavná pre kompaktnú el.rúru /kávovar/mikrovlnú rúru)** **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 1x polica / 4x podperka - 1x chrbát 1436x577 mm - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere - 1x kryt umývačky **povinná výbava:** - 2x záves 110º (typ 4) - 1 pár závesné kovanie CAMAR - 1x SET - alt.1 - SET betón alt.2 - SET tehla alt.3 - SET pórobetón **voliteľná výbava:** - 1x set ERMR uholník - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**60** **60**	**ZUV6** **/706 spredu** **/706 zhora**	**ZUV 60-1440 alt.6**	**D 60-476** **VB2 99x597**	- v prípade použitia nad vstavanú umývačku riadu (ovládanie spredu alebo zhora), musí byť zostava umiestnená medzi dvomi skrinkami resp. akcentovými prvkami.
	**Zostava skriniek s umývačkou riadu** **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 1x polica / 4x podperka - 1x chrbát 1436x577 mm - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere - 1x kryt umývačky **povinná výbava:** - 3x záves 110° (typ 4) - 1 pár závesné kovanie CAMAR - 1x SET - alt.1 - SET betón alt.2 - SET tehla alt.3 - SET pórobetón	**60** **60** **45** **45**	**ZUV7** **/706 spredu** **/706 zhora** **ZUV7/45** **/706 spredu** **/706 zhora**	**ZUV 60-1440 alt.7** **ZUV 45-1440 alt.7**	**D 60-1436** **D 60-1436**	- v prípade použitia nad vstavanú umývačku riadu (ovládanie spredu alebo zhora), musí byť zostava umiestnená medzi dvomi skrinkami resp. akcentovými prvkami.

Skrinky - zostavy

Výška korpusu 2146 mm
Hĺbka korpusu 560 mm






		Kód skrinky: Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
 UPOZORNENIE: určené pre umývačky riadu vhodné k zabudovaniu do výšky!	**Zostava skriniek pre zvýšenú umývačku riadu (ovládanie spredu) do energobloku 2146 mm** **korpus montovaný/demontovaný** - 3x polica / 12x podperka - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere - 1x kryt umývačky, výška 573 mm **povinná výbava:** - 3x záves 110° (typ 4) **korpus montovaný:** - 1x zásuvka typ C - MBA / MBT **predná plocha:** - 1x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**45**	**/2146 spredu**	**ES 45 ZUV* umývačka spredu MBA ES 45 1ZN**	**D 45-988 K 45 U C2 45-445**	***** skrinka bez závesného kovania - zostava s umývačkou riadu musí byť umiestnená medzi dvomi skrinkami resp. akcentovými prvkami
		60	**/2146 spredu**	**ES 60 ZUV* umývačka spredu MBA ES 60 1ZN**	**D 60-988 K 60 U C2 60-445**	
		45	**/2146 spredu**	**ES 45 ZUV* umývačka spredu MBT ES 45 1ZN**	**D 45-988 K 45 U C2 45-445**	
		60	**/2146 spredu**	**ES 60 ZUV* umývačka spredu MBT ES 60 1ZN**	**D 60-988 K 60 U C2 60-445**	
 UPOZORNENIE: určené pre umývačky riadu vhodné k zabudovaniu do výšky!	**Zostava skriniek pre zvýšenú umývačku riadu (ovládanie zhora) do energobloku 2146 mm** **korpus montovaný/demontovaný** - 3x polica / 12x podperka - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere - 1x kryt umývačky, výška 701 mm **povinná výbava:** - 3x záves 110° (typ 4) **korpus montovaný:** - 1x zásuvka typ C - MBA / MBT **predná plocha:** - 1x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**45**	**/2146 zhora**	**ES 45 ZUV* umývačka zhora MBA ES 45 1ZN**	**D 45-988 K 45 UV C2 45-445**	* skrinka bez závesného kovania - zostava s umývačkou riadu musí byť umiestnená medzi dvomi skrinkami resp. akcentovými prvkami
		60	**/2146 zhora**	**ES 60 ZUV* umývačka zhora MBA ES 60 1ZN**	**D 60-988 K 60 UV C2 60-445**	
		45	**/2146 zhora**	**ES 45 ZUV* umývačka zhora MBT ES 45 1ZN**	**D 45-988 K 45 UV C2 45-445**	
		60	**/2146 zhora**	**ES 60 ZUV* umývačka zhora MBT ES 60 1ZN**	**D 60-988 K 60 UV C2 60-445**	


Skrinky spodné XL - potravinové

Výška korpusu 2018 mm
Hĺbka korpusu P 560 mm



		Kód skrinky	Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná potravinová 3-dverová** **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 3x polica - 12x podperka - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 3x dvere, výšky 701,541,765 mm **povinná výbava:** - 6x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124	**P 2018 PO**	**30**	**3D**	**P 2018 PO 30**	**D 30** **D 30-541** **D 30-765**	
		P 2018 PO	**45**	**3D**	**P 2018 PO 45**	**D 45** **D 45-541** **D 45-765**	
		P 2018 PO	**50**	**3D**	**P 2018 PO 50**	**D 50** **D 50-541** **D 50-765**	
		P 2018 PO	**60**	**3D**	**P 2018 PO 60**	**D 60** **D 60-541** **D 60-765**	
	**Skrinka spodná potravinová 2-dverová** **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 3x polica - 12x podperka - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výšky 1244, 765 mm **povinná výbava:** - 5x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124	**P 2018 PO**	**30**	**2D**	**P 2018 PO 30**	**D 30-1244** **D 30-765**	
		P 2018 PO	**45**	**2D**	**P 2018 PO 45**	**D 45-1244** **D 45-765**	
		P 2018 PO	**50**	**2D**	**P 2018 PO 50**	**D 50-1244** **D 50-765**	
		P 2018 PO	**60**	**2D**	**P 2018 PO 60**	**D 60-1244** **D 60-765**	
	**Skrinka spodná potravinová SPACE TOWER -dverová s vnútornými zásuvkami** **korpus montovaný** - 1x vnútorná zásuvka typ M - MBA - 4x vnútorná zásuvka typ C - MBA - 1x polica - 1x medzistena - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere spájané kolikmi **povinná výbava:** - 5x záves 155º (typ 9) - 4x rektifikovateľná noha 124	**MBA P 2018 ES**	**45**	**ST**	**MBA P 2018 ES 45 ST**	**D 45-1244 ST L/P*** **D 45-765 ST L/P**	- predné plochy spájané kovovými kolíkmi * predné plochy výšky 1244 - GALA, TILIA, TILIA2, IMA, IMA2 sú bez úchytky
		MBA P 2018 ES	**50**	**ST**	**MBA P 2018 ES 50 ST**	**D 50-1244 ST L/P*** **D 50-765 ST L/P**	
		MBA P 2018 ES	**60**	**ST**	**MBA P 2018 ES 60 ST**	**D 60-1244 ST L/P*** **D 60-765 ST L/P**	
	**Skrinka spodná potravinová s výsuvným košom Kessebohmer** **korpus montovaný** - 1x DISPENZA (6x prestaviteľný kôš) - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124	**P 2018 ES**	**30**	**F**	**P 2018 ES 30 F**	**C 30-1244 F*** **C 30-765 F**	- zatváranie s tlmením - predné plochy spájané kovovými kolíkmi - nosnosť výsuvu 6x10 kg * predné plochy GALA, TILIA, TILIA2, IMA, IMA2 sú bez úchytky
		P 2018 ES	**45**	**F**	**P 2018 ES 45 F**	**C 45-1244 F*** **C 45-765 F**	





predné plochy GALA, TILIA, TILIA2, IMA, IMA2
sú z dvoch dielcov spájané kovovými kolíkmi
*horný diel bez úchytky / výška 1244
**spodný diel s úchytkou / výška 765 mm

Skrinky spodné XL - spotrebičové

Výška korpusu 2018 mm
Hĺbka korpusu P 560 mm








		Kód skrinky	Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú el. rúru** **korpus montovaný** - 2x zásuvka typ M , 1x typ C - MBA - 2x medzistena - 1x polica / 4x podperka - 2x chrbát 644x577mm, 773x577mm - 4x adaptér pre nohu **predná plocha:** - 1x dvere, 3x čelo **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124 **voliteľná výbava:** - 1x set bočná lišta k ER NEREZ - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**MBA P 2018**		**ER 3Z**	**MBA P 2018 ER 3Z**	**D 60-636** **C2 60-189 H** x 2 **C2 60-381 S**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú el. rúru** **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 3x polica / 12x podperka - 1x chrbát 2015 x577mm, - 4x adaptér pre nohu **predná plocha:** - 2x dvere **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124 **voliteľná vybava:** - 1x set bočná lišta k ER NEREZ	**P 2018**		**ER 2D**	**P 2018 PO 60**	**D 60-636** **D 60-765**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú kompakt. rúru/kávovar** **korpus montovaný** - 2x zásuvka typ M, 1x typ C - MBA - 2x medzistena - 1x polica / 4x podperka - 2x chrbát 740x577mm, 773x577mm - 4x adaptér pre nohu **predná plocha:** - 1x dvere, 3x čelo - 1x lišta na zrezanie VB2 **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124 **voliteľná vybava:** - 1x set bočná lišta k ER NEREZ - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**MBA P 2018**		**KER 3Z**	**MBA P 2018 KER 3Z**	**D 60-733** **C2 60-189 H** x 2 **C2 60-381 S** **VB2 99x597**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú kompakt. rúru/kávovar** **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 3x polica / 12x podperka - 1x chrbát 2015x577mm, - 4x adaptér pre nohu **predná plocha:** - 2x dvere - 1x lišta na zrezanie VB2 **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124 **voliteľná vybava:** - 1x set bočná lišta k ER NEREZ - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**P 2018**		**KER 2D**	**P 2018 PO 60**	**D 60-733** **D 60-765** **VB2 99x597**	

Skrinky spodné XL - spotrebičové


Výška korpusu 2018 mm
Hĺbka korpusu P 560 mm








		Kód skrinky: Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú mikro. rúru/el. rúru** **korpus montovaný** - 2x zásuvka typ C - MBA - 2x medzistena - 2x chrbát 359x577mm, 647x577mm - 1pár ERMR uholník - 4x adaptér pre nohu **predná plocha:** - 1x dvere, 2x čelo - 1x lišta na zrezanie VB2 **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124 **povinná výbava pre dvere HK:** - 1x výklopné kovanie HK **voliteľná vybava:** - 1x set bočná lišta k ER NEREZ - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**MBA P 2018**	**EMR 2ZA**	**MBA P 2018 EMR 2ZA**	**D 60-365 HK** **C2 60-253** **C2 60-381 S** **VB2 99x597**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú mikro. rúru/el. rúru** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ C - 2x medzistena - 1x polica / 4x podperka - 2x chrbát 614x577mm, 391x577mm - 1pár ERMR uholník - 4x adaptér pre nohu **predná plocha:** - 1x dvere, 1x čelo - 1x lišta na zrezanie VB2 **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124 **voliteľná vybava:** - 1x set bočná lišta k ER NEREZ - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**MBA P 2018**	**EMR 1ZA**	**MBA P 2018 EMR 1ZA**	**D 60-604** **C2 60-381 S** **VB2 99x597**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 1x chrbát 2015x577mm - 1x podstavec výška 64 mm- LDTD biela - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montaž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 1084, 924 mm **povinná výbava:** - 6x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124	**P 2018**	**CHU/11**	**P 2018 CHU**	**D 60-1084** **D 60-924**	počítané BEZ PODSTAVCA
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 1x chrbát 2015x577mm - 1x podstavec výška 64 mm- LDTD biela - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montaž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 765, 1244 mm **povinná výbava:** - 5x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124	**P 2018**	**CHU/12**	**P 2018 CHU**	**D 60-765** **D 60-1244**	počítané BEZ PODSTAVCA
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 1x chrbát 2015x577mm - 1x podstavec výška 64 mm- LDTD biela - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montaž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 1244, 765 mm **povinná výbava:** - 5x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124	**P 2018**	**CHU/22**	**P 2018 CHU**	**D 60-1244** **D 60-765**	počítané S PODSTAVCOM výšky 64 mm

Skrinky spodné XL-T - potravinové


Výška korpusu 2018 mm
Hĺbka korpusu T-560 mm/bok 548






		Kód skrinky	Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná potravinová 3-dverová** **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 3x polica - 12x podperka - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 3x dvere, výšky 701,541,765 mm **povinná výbava:** - 6x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124 - T-PROFIL VS alebo VK podľa zostavy	**T 2018 PO**	**30**	**3D alt.1-7**	**T 2018 PO 30**	**D 30** **D 30-541** **D 30-765**	
		T 2018 PO	**45**	**3D alt.1-7**	**T 2018 PO 45**	**D 45** **D 45-541** **D 45-765**	
		T 2018 PO	**50**	**3D alt.1-7**	**T 2018 PO 50**	**D 50** **D 50-541** **D 50-765**	
		T 2018 PO	**60**	**3D alt.1-7**	**T 2018 PO 60**	**D 60** **D 60-541** **D 60-765**	
	**Skrinka spodná potravinová 2-dverová** **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 3x polica - 12x podperka - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výšky 1244, 765 mm **povinná výbava:** - 5x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124 - T-PROFIL VS alebo VK podľa zostavy	**T 2018 PO**	**30**	**2D alt.1-7**	**T 2018 PO 30**	**D 30-1244** **D 30-765**	
		T 2018 PO	**45**	**2D alt.1-7**	**T 2018 PO 45**	**D 45-1244** **D 45-765**	
		T 2018 PO	**50**	**2D alt.1-7**	**T 2018 PO 50**	**D 50-1244** **D 50-765**	
		T 2018 PO	**60**	**2D alt.1-7**	**T 2018 PO 60**	**D 60-1244** **D 60-765**	
	**Skrinka spodná potravinová SPACE TOWER -dverová s vnútornými zásuvkami** **korpus montovaný** - 1x vnútorná zásuvka typ M - MBA - 4x vnútorná zásuvka typ C - MBA - 1x polica - 1x medzistena - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere spájané kolikmi **povinná výbava:** - 5x záves 155º (typ 9) - 4x rektifikovateľná noha 124 - T-PROFIL VS alebo VK podľa zostavy	**MBA T 2018 ES**	**45**	**ST alt.1-7**	**MBA T 2018 ES 45 ST**	**D 45-1244 ST L/P*** **D 45-765 ST L/P**	- predné plochy spájané kovovými kolíkmi * predné plochy výšky 1244 - GALA, TILIA, TILIA2, IMA, IMA2 sú bez úchytky
		MBA T 2018 ES	**50**	**ST alt.1-7**	**MBA T 2018 ES 50 ST**	**D 50-1244 ST L/P*** **D 50-765 ST L/P**	
		MBA T 2018 ES	**60**	**ST alt.1-7**	**MBA T 2018 ES 60 ST**	**D 60-1244 ST L/P*** **D 60-765 ST L/P**	
	**Skrinka spodná potravinová s výsuvným košom Kessebohmer** **korpus montovaný** - 1x DISPENZA (6x prestaviteľný kôš) - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124 - T-PROFIL VS alebo VK podľa zostavy	**T 2018 ES**	**30**	**F alt.1-7**	**T 2018 ES 30 F**	**C 30-1244 F*** **C 30-765 F**	- zatváranie s tlmením - predné plochy spájané kovovými kolíkmi - nosnosť výsuvu 6x10 kg * predné plochy GALA, TILIA, TILIA2, IMA, IMA2 sú bez úchytky
		T 2018 ES	**45**	**F alt.1-7**	**T 2018 ES 45 F**	**C 45-1244 F*** **C 45-765 F**	








predné plochy GALA, TILIA, TILIA2, IMA, IMA2
sú z dvoch dielcov spájané kovovými kolikmi
*horný diel bez úchytky / výška 1244
**spodný diel s úchytkou / výška 765 mm

Alternatívy 1-7 podľa umiestnenia vertikálneho T-PROFILU VS alebo T-PROFILU VK:



alt.1
bez T-PROFILU

alt.2 VS/VS
vertikálny stredový vľavo aj vpravo

alt.3 VS/L
vertikálny stredový vľavo

alt.4 VS/P
vertikálny stredový vpravo

alt.5 VK/VK
vertikálny koncový vľavo aj vpravo

alt.6 VK/L
vertikálny koncový vľavo


alt.7 VK/P
vertikálny koncový vpravo

Boky spodných potravinových/spotrebičových korpusov XL-T výšky 1282/2018/2210 a horných nadstavných korpusov XL-T výšky 352/512 sú plytšie o 12 mm, preto je ich nutné vždy ukončiť Výkrývacím bokom (VB) alebo Akcentovým bokom (A).

Skrinky spodné XL-T - spotrebičové


Výška korpusu 2018 mm
Hĺbka korpusu T-560 mm/bok 548





		Kód skrinky			Korpus	Predná plocha	Poznámka
		Šírkový modul					
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú el. rúru** **korpus montovaný** - 2x zásuvka typ M , 1x typ C - MBA - 2x medzistena - 1x polica / 4x podperka - 2x chrbát 644x577mm, 773x577mm - 4x adaptér pre nohu **predná plocha:** - 1x dvere, 3x čelo **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124 - T-PROFIL VS alebo VK podľa zostavy - T-PROFIL ER	**MBA T 2018**		**ER 3Z alt.1-7**	**MBA T 2018 ER 3Z**	**D 60-636** **C2 60-189 H** x 2 **C2 60-381 S**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú el. rúru** **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 3x polica / 12x podperka - 1x chrbát 2015x577mm, - 4x adaptér pre nohu **predná plocha:** - 2x dvere **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124 - T-PROFIL VS alebo VK podľa zostavy - T-PROFIL ER	**T 2018**		**ER 2D alt.1-7**	**T 2018 PO 60**	**D 60-636** **D 60-765**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú kompakt. rúru/kávovar** **korpus montovaný** - 2x zásuvka typ M, 1x typ C - MBA - 2x medzistena - 1x polica / 4x podperka - 2x chrbát 740x577mm, 773x577mm - 4x adaptér pre nohu **predná plocha:** - 1x dvere, 3x čelo - 1x lišta na zrezanie VB2 **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124 - T-PROFIL VS alebo VK podľa zostavy - T-PROFIL KER **voliteľná vybava:** - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**MBA T 2018**		**KER 3Z alt.1-7**	**MBA T 2018 KER 3Z**	**D 60-733** **C2 60-189 Hx2** **C2 60-381 S** **VB2 99x597**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú kompakt. rúru/kávovar** **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 3x polica / 12x podperka - 1x chrbát 2015x577mm - 4x adaptér pre nohu **predná plocha:** - 2x dvere - 1x lišta na zrezanie VB2 **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124 - T-PROFIL VS alebo VK podľa zostavy - T-PROFIL KER **voliteľná vybava:** - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**T 2018**		**KER 2D alt.1-7**	**T 2018 PO 60**	**D 60-733** **D 60-765** **VB2 99x597**	

Alternatívy 1-7 podľa umiestnenia vertikálneho T-PROFILU VS alebo T-PROFILU VK:



alt.1
bez T-PROFILU

alt.2 VS/VS
vertikálny stredový vľavo aj vpravo

alt.3 VS/L
vertikálny stredový vľavo

alt.4 VS/P
vertikálny stredový vpravo

alt.5 VK/VK
vertikálny koncový vľavo aj vpravo


alt.6 VK/L
vertikálny koncový vľavo


alt.7 VK/P
vertikálny koncový vpravo






Boky spodných potravinových/spotrebičových korpusov XL-T výšky 1282/2018/2210 a horných nadstavných korpusov XL-T výšky 352/512 sú plytšie o 12 mm, preto je ich nutné vždy ukončiť Výkrývacím bokom (VB) alebo Akcentovým bokom (A).

Skrinky spodné XL-T - spotrebičové

Výška korpusu 2018 mm
Hĺbka korpusu T-560 mm/bok 548





	Kód skrinky	Širkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**MBA T 2018**		**EMR 2ZA alt.1-7**	**MBA T 2018 EMR 2ZA**	**D 60-365 HK C2 60-253 C2 60-381 S VB2 99x597**	
	**MBA T 2018**		**EMR 1ZA alt.1-7**	**MBA T 2018 EMR 1ZA**	**D 60-604 C2 60-381 S VB2 99x597**	
	**T 2018**		**CHU/11 alt.1-7**	**T 2018 CHU**	**D 60-1084 D 60-924**	
	**T 2018**		**CHU/12 alt.1-7**	**T 2018 CHU**	**D 60-765 D 60-1244**	
	**T 2018**		**CHU/22 alt.1-7**	**T 2018 CHU**	**D 60-1244 D 60-765**	

Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú mikro. rúru/el. rúru

korpus montovaný
- 2x zásuvka typ C - MBA
- 2x medzistena
- 2x chrbát 359x577mm, 647x577mm
- 1pár ERMR uholník
- 4x adaptér pre nohu

predná plocha:
- 1x dvere, 2x čelo, 1x lišta VB2

povinná výbava:
- 2x záves 110° (typ 4)
- 4x rektifikovateľná noha 124
- T-PROFIL VS alebo VK podľa zostavy
- T-PROFIL ER / KER

povinná výbava pre dvere HK:
- 1x výklopné kovanie HK

voliteľná výbava:
- 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)

Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú mikro. rúru/el. rúru

korpus montovaný
- 1x zásuvka typ C - MBA
- 2x medzistena
- 1x polica / 4x podperka
- 2x chrbát 614x577mm, 391x577mm
- 1pár ERMR uholník
- 4x adaptér pre nohu

predná plocha:
- 1x dvere, 1x čelo
- 1x lišta na zrezanie VB2

povinná výbava:
- 2x záves 110° (typ 4)
- 4x rektifikovateľná noha 124
- T-PROFIL VS alebo VK podľa zostavy
- T-PROFIL ER / KER

voliteľná výbava:
- 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)

Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku

korpus demontovaný
- 2x medzistena
- 1x chrbát 2015x577mm
- 1x podstavec výška 64 mm- LDTD biela
- 4x adaptér pre nohu
- set kovania pre montaž

predná plocha:
- 2x dvere, výška 1084, 924 mm

povinná výbava:
- 6x záves 110° (typ 4)
- 4x rektifikovateľná noha 124
- T-PROFIL VS alebo VK podľa zostavy

počitané BEZ PODSTAVCA

Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku

korpus demontovaný
- 2x medzistena
- 1x chrbát 2015x577mm
- 1x podstavec výška 64 mm- LDTD biela
- 4x adaptér pre nohu
- set kovania pre montaž

predná plocha:
- 2x dvere, výška 765, 1244 mm

povinná výbava:
- 5x záves 110° (typ 4)
- 4x rektifikovateľná noha 124
- T-PROFIL VS alebo VK podľa zostavy

počitané BEZ PODSTAVCA

Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku

korpus demontovaný
- 2x medzistena
- 1x chrbát 2015x577mm
- 1x podstavec výška 64 mm- LDTD biela
- 4x adaptér pre nohu
- set kovania pre montaž

predná plocha:
- 2x dvere, výška 1244, 765 mm





povinná výbava:
- 5x záves 110° (typ 4)
- 4x rektifikovateľná noha 124
- T-PROFIL VS alebo VK podľa zostavy

počitané S PODSTAVCOM výšky 64 mm


Skrinky spodné XL - potravinové

Výška korpusu 2210 mm
Hĺbka korpusu P 560 mm



		Kód skrinky	Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná potravinová 3-dverová** **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 3x polica - 12x podperka - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 3x dvere, výšky 893,541,765 mm **povinná výbava:** - 6x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124	**P 2210 POV**	**30**	**3D**	**P 2210 POV 30**	**D 30 V** **D 30-541** **D 30-765**	
		P 2210 POV	**45**	**3D**	**P 2210 POV 45**	**D 45 V** **D 45-541** **D 45-765**	
		P 2210 POV	**50**	**3D**	**P 2210 POV 50**	**D 50 V** **D 50-541** **D 50-765**	
		P 2210 POV	**60**	**3D**	**P 2210 POV 60**	**D 60 V** **D 60-541** **D 60-765**	
	**Skrinka spodná potravinová 2-dverová** **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 3x polica - 12x podperka - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výšky 1436, 765 mm povinná výbava: - 5x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124	**P 2210 POV**	**30**	**2D**	**P 2210 POV 30**	**D 30-1436** **D 30-765**	
		P 2210 POV	**45**	**2D**	**P 2210 POV 45**	**D 45-1436** **D 45-765**	
		P 2210 POV	**50**	**2D**	**P 2210 POV 50**	**D 50-1436** **D 50-765**	
		P 2210 POV	**60**	**2D**	**P 2210 POV 60**	**D 60-1436** **D 60-765**	
	**Skrinka spodná potravinová SPACE TOWER -dverová s vnútornými zásuvkami** **korpus montovaný** - 1x vnútorná zásuvka typ M - MBA - 4x vnútorná zásuvka typ C - MBA - 1x polica - 1x medzistena - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere spájané kolíkmi **povinná výbava:** - 5x záves 155º (typ 9) - 4x rektifikovateľná noha 124	**MBA P 2210 ES**	**45**	**STV**	**MBA P 2210 ES 45 STV**	**D 45-1436 ST L/P*** **D 45-765 ST L/P**	- predné plochy spájané kovovými kolíkmi * predné plochy výšky 1436 - GALA, TILIA, TILIA2, IMA, IMA2 sú bez úchytky
		MBA P 2210 ES	**50**	**STV**	**MBA P 2210 ES 50 STV**	**D 50-1436 ST L/P*** **D 50-765 ST L/P**	
		MBA P 2210 ES	**60**	**STV**	**MBA P 2210 ES 60 STV**	**D 60-1436 ST L/P*** **D 60-765 ST L/P**	
	**Skrinka spodná potravinová s výsuvným košom Kessebohmer** **korpus montovaný** - 1x DISPENZA (6x prestaviteľný kôš) - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124	**P 2210 ES**	**30**	**FV**	**P 2210 ES 30 FV**	**C 30-1436 F*** **C 30-765 F**	- zatváranie s tlmením - predné plochy spájané kovovými kolíkmi - nosnosť výsuvu 6x10 kg * predné plochy GALA, TILIA, TILIA2, IMA, IMA2 sú bez úchytky
		P 2210 ES	**45**	**FV**	**P 2210ES 45 FV**	**C 45-1436 F*** **C 45-765 F**	










predné plochy GALA, TILIA, TILIA2, IMA, IMA2
sú z dvoch dielcov spájané kovovými kolikmi
*horný diel bez úchytky / výška 1244
**spodný diel s úchytkou / výška 765 mm

Skrinky spodné XL - spotrebičové

Výška korpusu 2210 mm
Hĺbka korpusu P 560 mm








		Kód skrinky					
		Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
 	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú el. rúru** **korpus montovaný** - 2x zásuvka typ M , 1x typ C - 2x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 2x chrbát 838x577mm, 773x577mm - 4x adaptér pre nohu **predná plocha:** - 1x dvere, 3x čelo **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124 **voliteľná vybava:** - 1x set bočná lišta k ER NEREZ - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**MBA P 2210**		**ER 3ZV**	**MBA P 2210 ER 3ZV**	**D 60-828** **C2 60-189 H** x 2 **C2 60-381 S**	
 	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú el. rúru** **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 3x polica / 12x podperka - 1x chrbát 2207x577mm, - 4x adaptér pre nohu **predná plocha:** - 2x dvere **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124 **voliteľná vybava:** - 1x set bočná lišta k ER NEREZ	**P 2210**		**ER 2DV**	**P 2210 POV 60**	**D 60-828** **D 60-765**	
 	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú kompakt. rúru/kávovar** **korpus montovaný** - 2x zásuvka typ M, 1x typ C - MBA - 2x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 2x chrbát 934x577mm, 773x577mm - 4x adaptér pre nohu **predná plocha:** - 1x dvere, 3x čelo - 1x lišta na zrezanie VB2 **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124 **voliteľná vybava:** - 1x set bočná lišta k ER NEREZ - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**MBA P 2210**		**KER 3ZV**	**MBA P 2210 KER 3ZV**	**D 60-924** **C2 60-189 H** x 2 **C2 60-381 S** **VB2 99x597**	
 	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú kompakt. rúru/kávovar** **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 3x polica / 12x podperka - 1x chrbát 2207x 577mm - 4x adaptér pre nohu **predná plocha:** - 2x dvere - 1x lišta na zrezanie VB2 **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124 **voliteľná vybava:** - 1x set bočná lišta k ER NEREZ - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**P 2210**		**KER 2DV**	**P 2210 POV 60**	**D 60-924** **D 60-765** **VB2 99x597**	
 	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú mikro. rúru/el. rúru** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ M , 1x typ C - MBA - 2x medzistena - 1x polica / 4x podperka - 2x chrbát 548x577mm, 647x577mm - 1pár ERMR uholník - 4x adaptér pre nohu **predná plocha:** - 1x dvere, 2x čelo - 1x lišta na zrezanie VB2 **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124 **voliteľná výbava:** - 1x set bočná lišta k ER NEREZ - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**MBA P 2210**		**EMR 2ZAV**	**MBA P 2210 EMR 2ZAV**	**D 60-541** **C2 60-253** **C2 60-381 S** **VB2 99x597**	

Skrinky spodné XL - spotrebičové

Výška korpusu 2210 mm
Hĺbka korpusu P 560 mm



		Kód skrinky: Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná spodrebičová pre vstavanú mikro. rúru/el. rúru** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ C - MBA - 2x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 1pár ERMR uholník - 2x chrbát 806x577mm, 391x577mm - 4x adaptér pre nohu **predná plocha:** - 1x dvere, 1x čelo - 1x lišta na zrezanie VB2 **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124 **voliteľná vybava:** - 1x set bočná lišta k ER NEREZ - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**MBA P 2210**	**EMR 1ZAV**	**MBA P 2210 EMR 1ZAV**	**D 60-796** **C2 60-381 S** **VB2 99x597**	
	**Skrinka spdoná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 1x chrbát 2207 x577mm - 4x adaptér pre nohu - podstavec LDTD biela - set kovania pre montaž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 1276, 924 mm **povinná výbava:** - 6x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124	**P 2210**	**CHUV/11**	**P 2210 CHUV**	**D 60-1276** **D 60-924**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 1x chrbát 2207 x577mm - 4x adaptér pre nohu - podstavec LDTD biela - set kovania pre montaž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 924, 1276 mm **povinná výbava:** - 5x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124	**P 2210**	**CHUV/12**	**P 2210 CHUV**	**D 60-924** **D 60-1276**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 1x chrbát 2207 x577mm - 4x adaptér pre nohu - podstavec LDTD biela - set kovania pre montaž **predná plocha:** - 1x dvere (výklop) výška 317 mm - 2x dvere, výška 1116, 765 mm **povinná výbava:** - 5x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124 **povinná výbava pre dvere HK:** - 1x výklopné kovanie HK	**P 2210**	**CHUV/22**	**P 2210 CHUV**	**D 60-317 HK** **D 60-1116** **D 60-765**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku** **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 1x chrbát 2207x577mm - 4x adaptér pre nohu - podstavec LDTD biela - set kovania pre montaž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 1436, 765 mm **povinná výbava:** - 5x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124	**P 2210**	**CHUV/32**	**P 2210 CHUV**	**D 60-1436** **D 60-765**	

počítané BEZ PODSTAVCA


počítané S PODSTAVCOM výšky 32 mm (úprava pri montáži)


počítané S PODSTAVCOM výšky 64 mm





počítané S PODSTAVCOM výšky 64 mm

Skrinky spodné XL-T - potravinové


Výška korpusu 2210 mm
Hĺbka korpusu T-560 mm/bok 548






		Kód skrinky	Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná potravinová 3-dverová** **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 3x polica - 12x podperka - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 3x dvere, výšky 893,541,765 mm **povinná výbava:** - 6x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124-T-PROFIL VS alebo VK podľa zostavy	**T 2210 POV**	**30**	**3D alt.1-7**	**T 2210 POV 30**	**D 30 V** **D 30-541** **D 30-765**	
		T 2210 POV	**45**	**3D alt.1-7**	**T 2210 POV 45**	**D 45 V** **D 45-541** **D 45-765**	
		T 2210 POV	**50**	**3D alt.1-7**	**T 2210 POV 50**	**D 50 V** **D 50-541** **D 50-765**	
		T 2210 POV	**60**	**3D alt.1-7**	**T 2210 POV 60**	**D 60 V** **D 60-541** **D 60-765**	
	**Skrinka spodná potravinová 2-dverová** **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 3x polica - 12x podperka - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výšky 1436, 765 mm **povinná výbava:** - 5x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124 - T-PROFIL VS alebo VK podľa zostavy	**T 2210 POV**	**30**	**2D alt.1-7**	**T 2210 POV 30**	**D 30-1436** **D 30-765**	
		T 2210 POV	**45**	**2D alt.1-7**	**T 2210 POV 45**	**D 45-1436** **D 45-765**	
		T 2210 POV	**50**	**2D alt.1-7**	**T 2210 POV 50**	**D 50-1436** **D 50-765**	
		T 2210 POV	**60**	**2D alt.1-7**	**T 2210 POV 60**	**D 60-1436** **D 60-765**	
	**Skrinka spodná potravinová SPACE TOWER -dverová s vnútornými zásuvkami** **korpus montovaný** - 1x vnútorná zásuvka typ M - MBA - 4x vnútorná zásuvka typ C - MBA - 1x polica - 1x medzistena - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere spájané kolikmi **povinná výbava:** - 5x záves 155º (typ 9) - 4x rektifikovateľná noha 124 - T-PROFIL VS alebo VK podľa zostavy	**MBA T 2210 ES**	**45**	**STV alt.1-7**	**MBA T 2210 ES 45 STV**	**D 45-1436 ST L/P*** **D 45-765 ST L/P**	- predné plochy spájané kovovými kolíkmi * predné plochy výšky 1244 - GALA, TILIA, TILIA2, IMA, IMA2 sú bez úchytky
		MBA T 2210 ES	**50**	**STV alt.1-7**	**MBA T 2210 ES 50 STV**	**D 50-1436 ST L/P*** **D 50-765 ST L/P**	
		MBA T 2210 ES	**60**	**STV alt.1-7**	**MBA T 2210 ES 60 STV**	**D 60-1436 ST /P*** **D 60-765 ST L/P**	
	**Skrinka spodná potravinová s výsuvným košom Kessebohmer** **korpus montovaný** - 1x DISPENZA (6x prestaviteľný kôš) - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž predná plocha: - 2x čelo **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124 - T-PROFIL VS alebo VK podľa zostavy	**T 2210 ES**	**30**	**FV alt.1-7**	**T 2210 ES 30 FV**	**C 30-1436 F*** **C 30-765 F**	- zatváranie s tlmením - predné plochy spájané kovovými kolíkmi - nosnosť výsuvu 6x10 kg * predné plochy GALA, TILIA, TILIA2, IMA, IMA2 sú bez úchytky
		T 2210 ES	**45**	**FV alt.1-7**	**T 2210 ES 45 FV**	**C 45-1436 F*** **C 45-765 F**	








predné plochy GALA, TILIA, TILIA2, IMA, IMA2
sú z dvoch dielcov spájané kovovými kolikmi
*horný diel bez úchytky / výška 1244
**spodný diel s úchytkou / výška 765 mm

Alternatívy 1-7 podľa umiestnenia vertikálneho T-PROFILU VS alebo T-PROFILU VK:



alt.1
bez T-PROFILU

alt.2 VS/VS
vertikálny stredový vľavo aj vpravo

alt.3 VS/L
vertikálny stredový vľavo

alt.4 VS/P
vertikálny stredový vpravo

alt.5 VK/VK
vertikálny koncový vľavo aj vpravo


alt.6 VK/L
vertikálny koncový vľavo


alt.7 VK/P
vertikálny koncový vpravo



Boky spodných potravinových/spotrebičových korpusov XL-T výšky 1282/2018/2210 a horných nadstavných korpusov XL-T výšky 352/512 sú plytšie o 12 mm, preto je ich nutné vždy ukončiť Výkrývacím bokom (VB) alebo Akcentovým bokom (A).

Skrinky spodné XL-T - spotrebičové

Výška korpusu 2210 mm
Hĺbka korpusu T-560 mm/bok 548











		Kód skrinky					
		Šírkový modul			Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú el. rúru** **korpus montovaný** - 2x zásuvka typ M , 1x typ C - MBA - 2x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 2x chrbát 838x577mm, 773x577mm - 4x adaptér pre nohu **predná plocha:** - 1x dvere, 3x čelo **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124 - T-PROFIL VS alebo VK podľa zostavy - T-PROFIL ER **voliteľná výbava:** - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**MBA T 2210**		**ER 3ZV alt.1-7**	**MBA T 2210 ER 3ZV**	**D 60-828** **C2 60-189 H** x 2 **C2 60-381 S**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú el. rúru** **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 3x polica / 12x podperka - 1x chrbát 2207x577mm - 4x adaptér pre nohu **predná plocha:** - 2x dvere **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124 - T-PROFIL VS alebo VK podľa zostavy - T-PROFIL ER	**T 2210**		**ER 2DV alt.1-7**	**T 2210 POV 60**	**D 60-828** **D 60-765**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú kompakt. rúru/kávovar** **korpus montovaný** - 2x zásuvka typ M, 1x typ C - MBA - 2x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 2x chrbát 934x577mm, 773x577mm - 4x adaptér pre nohu **predná plocha:** - 1x dvere, 3x čelo - 1x lišta na zrezanie VB2 **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124 - T-PROFIL VS alebo VK podľa zostavy - T-PROFIL KER **voliteľná výbava:** - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**MBA T 2210**		**KER 3ZV alt.1-7**	**MBA T 2210 KER 3ZV**	**D 60-924** **C2 60-189 H** x 2 **C2 60-381 S** **VB2 99x597**	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú kompakt. rúru/kávovar** **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 3x polica / 12x podperka - 1x chrbát 2207x577mm - 4x adaptér pre nohu **predná plocha:** - 2x dvere - 1x lišta na zrezanie VB2 **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124 - T-PROFIL VS alebo VK podľa zostavy - T-PROFIL KER **voliteľná výbava:** - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**T 2210**		**KER 2DV alt.1-7**	**T 2210 POV 60**	**D 60-924** **D 60-765** **VB2 99x597***	
	**Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú mikro. rúru/el. rúru** **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ M , 1x typ C - MBA - 2x medzistena - 1x polica / 4x podperka - 2x chrbát 647x577mm, 548x577mm - 1pár ERMR uholník - 4x adaptér pre nohu **predná plocha:** - 1x dvere, 2x čelo - 1x lišta na zrezanie VB2 **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124 - T-PROFIL VS alebo VK podľa zostavy - T-PROFIL KER/ER **voliteľná vybava:** - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)	**MBA T 2210**		**EMR 2ZAV alt.1-7**	**MBA T 2210 EMR 2ZAV**	**D 60-541** **C2 60-253** **C2 60-381 S** **VB2 99x597***	

Skrinky spodné XL-T - spotrebičové

Výška korpusu 2210 mm
Hĺbka korpusu T-560 mm/bok 548








	Kód skrinky: Šírkový modul			Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**MBA T 2210**		**EMR 1ZAV alt.1-7**	**MBA T 2210 EMR 1ZAV**	**D 60-796 C2 60-381 S VB2 99x597**	
Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú mikro. rúru/el. rúru **korpus montovaný** - 1x zásuvka typ C - MBA - 2x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 2x chrbát .806x577mm, 391x577mm - 1pár ERMR uholník - 4x adaptér pre nohpredná plocha:u **predná plocha:** - 1x dvere, 3x čelo - 1x lišta na zrezanie VB2 **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124 - T-PROFIL VS alebo VK podľa zostavy - T-PROFIL KER/ER **voliteľná výbava:** - 1x ochranná lišta 60 NEREZ (pre VB2)						
	**T 2210**		**CHUV/11 alt.1-7**	**T 2210 CHUV**	**D 60-1276 D 60-924**	
Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 1x chrbát 2207x577mm - 4x adaptér pre nohu - podstavec LDTD biela - set kovania pre montaž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 1276, 924 mm **povinná výbava:** - 6x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124 - T-PROFIL VS alebo VK podľa zostavy	počítané BEZ PODSTAVCA					
	**T 2210**		**CHUV/12 alt.1-7**	**T 2210 CHUV**	**D 60-924 D 60-1276**	
Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 1x chrbát 2207x577mm - 4x adaptér pre nohu - podstavec LDTD biela - set kovania pre montaž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 924, 1276 mm **povinná výbava:** - 6x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124 - T-PROFIL VS alebo VK podľa zostavy	počítané S PODSTAVCOM výšky 32 mm (úprava pri montáži)					
	**T 2210**		**CHUV/22 alt.1-7**	**T 2210 CHUV**	**D 60-317 HK D 60-1116 D 60-765**	
Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 1x chrbát .2207x577mm - 4x adaptér pre nohu - podstavec LDTD biela - set kovania pre montaž **predná plocha:** - 1x dvere (výklop) výška 317 mm - 2x dvere, výška 1244, 701 mm **povinná výbava:** - 5x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124 - T-PROFIL VS alebo VK podľa zostavy **povinná výbava pre dvere HK:** - 1x výklopné kovanie HK	počítané S PODSTAVCOM výšky 64 mm					
	**T 2210**		**CHUV/32 alt.1-7**	**T 2210 CHUV**	**D 60-1436 D 60-765**	
Skrinka spodná spotrebičová pre vstavanú chladničku/mrazničku **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 1x chrbát 2207x577mm - 4x adaptér pre nohu - podstavec LDTD biela - set kovania pre montaž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 1244, 701 mm **povinná výbava:** - 5x záves 110° (typ 4) - 4x rektifikovateľná noha 124 - T-PROFIL VS alebo VK podľa zostavy	počítané S PODSTAVCOM výšky 64 mm					

Skrinky horné - výklopné (DUO)

Výška korpusu 352 mm
Hĺbka korpusu 315 mm



	Kód skrinky	Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
 **Skrinka horná výklopná - kovanie DUO** **korpus montovaný/demontovaný** - 1x sklenená polica (VxH) 6x239 mm - 4x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 349 mm - 1x výklopné kovanie DUO pre šírku 600 mm - 2x výklopné kovanie DUO pre šírky 750,900 mm **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4)	**EH**	**60**	**NY duo ***	**EH 60 NY**	**D 60-349 Y**	* skrinka šírky 60 obsahuje len 1 výklopné kovanie DUO ** skrinky nie sú v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, RADÚZA
	EH	**75**	**NY duo ****	**EH 75 NY**	**D 75-349 Y**	
	EH	**90**	**NY duo ****	**EH 90 NY**	**D 90-349 Y**	
						
 **Skrinka horná výklopná - kovanie DUO** **korpus montovaný/demontovaný** - 2x medzistena - 1x sklenená polica (ŠxVxH) 566x6x239 mm - 2x sklenená polica (ŠxVxH) 282x6x239 mm - 12x podperka - 3x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 349 mm - 2x výklopné kovanie DUO **povinná výbava:** - 3x záves 110° (typ 4)	**EH**	**120**	**NY duo**	**EH 120 NY**	**D 120-349 Y**	- skrinka nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, RADÚZA,

Skrinky horné - výklopné (HK)

Výška korpusu 352 mm
Hĺbka korpusu 315 mm






Skrinka horná výklopná
- kovanie AVENTOS HKS/ HKS-T

korpus montovaný
- 1x polica
- 4x podperka
- 2x závesné kovanie
- 2x výklopné kovanie AVENTOS HK / AVENTOS HK-T
- set kovania pre montáž


predná plocha:
- 1x dvere, výška 349 mm

povinná výbava:
- 1x set push (pre korpus HKT)





Kód skrinky			Korpus	Predná plocha	Poznámka
Šírkový modul					
EH	45	HK	EH 45 HK	D 45 HK	* skrinky nie sú v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA
EH	50	HK	EH 50 HK	D 50 HK	
EH	60	HK	EH 60 HK	D 60 HK	- odporúčaná výbava pre skrinky šírky 75,80 a 90 - závesná lišta 1bm.
EH	75	HK	EH 75 HK	D 75 HK*	
EH	80	HK	EH 80 HK	D 80 HK	
EH	90	HK	EH 90 HK	D 90 HK*	
EH	45	HKT	EH 45 HKT	D 45 HK	
EH	50	HKT	EH 50 HKT	D 50 HK	
EH	60	HKT	EH 60 HKT	D 60 HK	
EH	75	HKT	EH 75 HKT	D 75 HK*	
EH	80	HKT	EH 80 HKT	D 80 HK	
EH	90	HKT	EH 90 HKT	D 90 HK*	



Skrinka horná výklopná
- kovanie AVENTOS HK/ HK-T

korpus montovaný
- 1x medzistena
- 2x polica pre šírku korpusu1050 mm
- 2x polica pre šírku korpusu 1200 mm
- 8x podperka
- 3x závesné kovanie
- 2x výklopné kovanie AVENTOS HK/AVENTOS HK-T
- set kovania pre montáž

predná plocha:
- 1x dvere, výška 349 mm

povinná výbava:
- 1x set push (pre korpus HKT)

EH	105	HK	EH 105 HK	D 105 HK*	* skrinka nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, GALA, TILIA, IMA
EH	120	HK	EH 120 HK	D 120 HK**	
EH	105	HKT	EH 105 HKT	D 105 HK*	** skrinka nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, RADÚZA, KATY, LADA, LOTA, SIMA, MANILA
EH	120	HKT	EH 120 HKT	D 120 HK**	

- odporúčaná výbava - závesná lišta 2bm.





Skrinka horná výklopná presklená
- kovanie AVENTOS HK/HK-T

korpus montovaný
- 1x polica
- 4x podperka
- 2x závesné kovanie
- 2x výklopné kovanie AVENTOS HK/AVENTOS HK-T
- set kovania pre montáž

predná plocha:
- 1x dvere, výška 349 mm presklené - Z1 satin, Z3 flint, Z5 čire





povinná výbava:
- 1x set push (pre korpus HKT)

EH	60	HK Z1	EH 60 HK	D 60 HKZ1	- zasklenie Z1, Z5 v ponuke pre CARMEN, DONA, ELIS, ESTER, JELA, LEANDRA, TEA, KATY, LADA, LOTA, SIMA, MANILA, PORTA, RUT
		Z3		Z3	
		Z5		Z5	
EH	75	HK Z1	EH 75 HK	D 75 HKZ1	- zasklenie Z3 v ponuke pre KATY, LADA, LOTA, SIMA, MANILA, PORTA, RUT
		Z3		Z3	
		Z5		Z5	
EH	80	HK Z1	EH 80 HK	D 80 HKZ1	- odporúčaná výbava pre skrinky šírky 75 a 90 - závesná lišta 1bm.
		Z3		Z3	
		Z5		Z5	
EH	90	HK Z1	EH 90 HK	D 90 HKZ1	
		Z3		Z3	
		Z5		Z5	
EH	60	HKT Z1	EH 60 HKT	D 60 HKZ1	
		Z3		Z3	
		Z5		Z5	
EH	75	HKT Z1	EH75 HKT	D 75 HKZ1	
		Z3		Z3	
		Z5		Z5	
EH	80	HKT Z1	EH 80 HKT	D 80 HKZ1	
		Z3		Z3	
		Z5		Z5	
EH	90	HKT Z1	EH 90 HKT	D 90 HKZ1	
		Z3		Z3	
		Z5		Z5	

Skrinky horné - výklopné (HK)

Výška korpusu 352 mm
Hĺbka korpusu 315 mm



		Kód skrinky					
			Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
 AL1-Z1	**Skrinka horná výklopná presklená s hliníkovým rámom AL1 - kovanie AVENTOS HKS/HKS-T** **korpus montovaný** - 1x polica - 4x podperka - 2x závesné kovanie - 2x výklopné kovanie AVENTOS HK/AVENTOS HK-T - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere AL1-Z1 satin, výška 348 mm **povinná výbava:** - 1x úchytka TYP 451 - samolepiaca - 1x set push (pre korpus HKT)	**EH** **EH** **EH** **EH** **EH** **EH**	**60** **75** **90** **60** **75** **90**	**HK AL1 Z1** **HK AL1 Z1** **HK AL1 Z1** **HKT AL1 Z1** **HKT AL1 Z1** **HKT AL1 Z1**	**EH 60 HK** **EH 75 HK** **EH 90 HK** **EH 60 HKT** **EH 75 HKT** **EH 90 HKT**	**AL1 D 60 HKZ1** **AL1 D 75 HKZ1** **AL1 D 90 HKZ1** **AL1 D 60 HKZ1** **AL1 D 75 HKZ1** **AL1 D 90 HKZ1**	- skrinky nie sú v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, RADÚZA, KATY, LOTA, SIMA - odporúčaná výbava pre skrinky šírky 75 a 90 - závesná lišta 1bm
 AL1-Z1	**Skrinka horná výklopná presklená s hliníkovým rámom AL1 - kovanie AVENTOS HK/HK-T** **korpus montovaný** - 1x medzistena - 2x polica - 8x podperka - 3x závesné kovanie - 2x výklopné kovanie AVENTOS HK/AVENTOS HK-T - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere AL1-Z1 satin, výška 348 mm **povinná výbava:** - 1x úchytka TYP 451 - samolepiaca - 1x set push (pre korpus HKT)	**EH** **EH**	**120** **120**	**HK AL1 Z1** **HKT AL1 Z1**	**EH 120 HK** **EH 120 HKT**	**AL1 D 120 HKZ1** **AL1 D 120 HKZ1**	- skrinka nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, RADÚZA, KATY, LOTA, SIMA - odporúčaná výbava - závesná lišta 2bm.
 AL2-Z9 AL2-10 AL2-Z11	**Skrinka horná výklopná presklená s hliníkovým rámom AL2 - kovanie AVENTOS HKS/HKS-T** **korpus montovaný** - 1x polica - 4x podperka - 2x závesné kovanie - 2x výklopné kovanie AVENTOS HK/AVENTOS HK-T - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 348 mm AL2 - Z9 biele/Z10 oranž./Z11 bronz **povinná výbava:** - 1x úchytka TYP 450 - samolepiaca - 1x set push (pre korpus HKT)	**EH** **EH** **EH** **EH** **EH** **EH** 	**60** **75** **90** **60** **75** **90** 	**HK AL2 Z9** **Z10** **Z11** **HK AL2 Z9** **Z10** **Z11** **HK AL2 Z9** **Z10** **Z11** **HKT AL2 Z9** **Z10** **Z11** **HKT AL2 Z9** **Z10** **Z11** **HKT AL2 Z9** **Z10** **Z11**	**EH 60 HK** **EH 75 HK** **EH 90 HK** **EH 60 HKT** **EH 75 HKT** **EH 90 HKT** 	**AL2 D 60 HKZ9** **Z10** **Z11** **AL2 D 75 HKZ9** **Z10** **Z11** **AL2 D 90 HKZ9** **Z10** **Z11** **AL2 D 60 HKZ9** **Z10** **Z11** **AL2 D 75 HKZ9** **Z10** **Z11** **AL2 D 90 HKZ9** **Z10** **Z11**	- skrinky nie sú v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, RADÚZA, KATY, LOTA, SIMA - odporúčaná výbava pre skrinky šírky 75 a 90 - závesná lišta 1bm
 AL2-Z9 AL2-10 AL2-Z11	**Skrinka horná výklopná presklená s hliníkovým rámom AL2 - kovanie AVENTOS HK/HK-T** **korpus montovaný** - 1x medzistena - 2x polica - 8x podperka - 3x závesné kovanie - 2x výklopné kovanie AVENTOS HK/AVENTOS HK-T - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 348 mm AL2 - Z9 biele/Z10 oranž./Z11 bronz **povinná výbava:** - 1x úchytka TYP 450 - samolepiaca - 1x set push (pre korpus HKT)	**EH** **EH** 	**120** **120** 	**HK AL2 Z9** **Z10** **Z11** **HKT AL2 Z9** **Z10** **Z11**	**EH 120 HK** **EH 120 HKT** 	**AL2 D 120 HKZ9** **Z10** **Z11** **AL2 D 120 HKZ9** **Z10** **Z11**	- skrinky nie sú v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, RADÚZA, KATY, LOTA, SIMA - odporúčaná výbava pre skrinky šírky 75 a 90 - závesná lišta 2bm

Skrinky horné - výklopné s LED svetelným dnom

Výška korpusu 352 mm
Hĺbka korpusu 315 mm





		Kód skrinky: Šírkový modul			Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka horná výklopná s LED svetelným dnom - kovanie AVENTOS HKS** **korpus montovaný** - 1x svetelné dno LED šírka 60 - 14 W, 300 lx šírka 75 - 18 W, 300 lx šírka 90 - 23 W, 300 lx - 1x sklenená polica (VxH) 6x239 mm - 4x podperka - 2x závesné kovanie - 2x výklopné kovanie AVENTOS HK - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 349 mm **povinná výbava:** - 1x trafo HLT 30W/SLIM 50W/WIRELI	**EH**	**60**	**HKL**	**EH 60 HKL**	**D 60 HK**	***** skrinky nie sú v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA - odporúčaná výbava pre skrinky šírky 75 a 90 - závesná lišta 1bm.
		EH	**75**	**HKL***	**EH 75 HKL**	**D 75 HK**	
		EH	**90**	**HKL ***	**EH 90 HKL**	**D 90 HK**	
  Z1 satin Z3 flint Z5 čire	**Skrinka horná výklopná presklená s LED svetelným dnom - kovanie AVENTOS HK** **korpus montovaný** - 1x svetelné dno LED šírka 60 - 14 W, 300 lx šírka 75 - 18 W, 300 lx šírka 90 - 23 W, 300 lx - 1x sklenená polica (VxH) 6x239 mm - 4x podperka - 2x závesné kovanie - 2x výklopné kovanie AVENTOS HKS - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 349 mm presklené - Z1 satin, Z3 flint, Z5 čire **povinná výbava:** - 1x trafo HLT 30W/SLIM 50W/WIRELI	**EH**	**60**	**HKL Z1**	**EH 60 HKL**	**D 60 HKZ1**	- zasklenie Z1, Z5 v ponuke pre CARMEN, DONA, ELIS, ESTER, JELA, LEANDRA, TEA, KATY, LADA, LOTA, SIMA, MANILA, PORTA, RUT - zasklenie Z3 v ponuke pre KATY, LADA, LOTA, SIMA, MANILA, PORTA, RUT - odporúčaná výbava pre skrinky šírky 75 a 90 - závesná lišta 1bm.
				Z3		**Z3**	
				Z5		**Z5**	
		EH	**75**	**HKL Z1**	**EH 75 HKL**	**D 75 HKZ1**	
				Z3		**Z3**	
				Z5		**Z5**	
		EH	**90**	**HKL Z1**	**EH 90 HKL**	**D 90 HKZ1**	
				Z3		**Z3**	
				Z5		**Z5**	
  AL1-Z1	**Skrinka horná výklopná presklená s hliníkovým rámom AL1 s LED svetelným dnom - kovanie AVENTOS HK** **korpus montovaný** - 1x svetelné dno LED šírka 60 - 14 W, 300 lx šírka 75 - 18 W, 300 lx šírka 90 - 23 W, 300 lx - 1x sklenená polica (VxH) 6x239 mm - 4x podperka - 2x závesné kovanie - 2x výklopné kovanie AVENTOS HKS - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere AL1-Z1 satin, výška 348 mm **povinná výbava:** - 1x úchytka TYP 451 - samolepiaca - 1x trafo HLT 30W/SLIM 50W/WIRELI	**EH**	**60**	**HKL AL1 Z1**	**EH 60 HKL**	**AL1 D 60 HKZ1**	- skrinky nie sú v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, RADÚZA, KATY, LOTA, SIMA - odporúčaná výbava pre skrinky šírky 75 a 90 - závesná lišta 1bm
		EH	**75**	**HKL AL1 Z1**	**EH 75 HKL**	**AL1 D 75 HKZ1**	
		EH	**90**	**HKL AL1 Z1**	**EH 90 HKL**	**AL1 D 90 HKZ1**	
  AL2-Z9 AL2-10 AL2-Z11	**Skrinka horná výklopná presklená s hliníkovým rámom AL2 s LED svetelným dnom - kovanie AVENTOS HK** **korpus montovaný** - 1x svetelné dno LED šírka 60 - 14 W, 300 lx šírka 75 - 18 W, 300 lx šírka 90 - 23 W, 300 lx - 1x sklenená polica (VxH) 6x239 mm - 4x podperka - 2x závesné kovanie - 2x výklopné kovanie AVENTOS HKS - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 348 mm AL2 - Z9 biele/Z10 oranž./Z11 bronz **povinná výbava:** - 1x úchytka TYP 450 - samolepiaca - 1x trafo HLT 30W/SLIM 50W/WIRELI	**EH**	**60**	**HKL AL2 Z9**	**EH 60 HKL**	**AL2 D 60 HKZ9**	- skrinky nie sú v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, RADÚZA, KATY, LOTA, SIMA - odporúčaná výbava pre skrinky šírky 75 a 90 - závesná lišta 1bm
				Z10		**Z10**	
				Z11		**Z11**	
		EH	**75**	**HKL AL2 Z9**	**EH 75 HKL**	**AL2 D 75 HKZ9**	
				Z10		**Z10**	
				Z11		**Z11**	
		EH	**90**	**HKL AL2 Z9**	**EH 90 HKL**	**AL2 D 90 HKZ9**	
				Z10		**Z10**	
				Z11		**Z11**	
Závesná lišta 		**ZÁVESNÁ LIŠTA**			- závesná zalamovacia lišta určená k horným výklopným skrinkám - 1 ks dĺžka 1000 mm - TC: 925539		

Skrinky horné - rohové


Výška korpusu 352 mm



		Kód skrinky: Šírkový modul	Kód skrinky: Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Rohový prvok** **korpus demontovaný** - R60 - 449 x 449 mm - R65 - 499 x 499 mm - 2x závesné kovanie - 4x úchyt zadného panela - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x čelo konštrukcia hrúbky 16/18 mm	**R 60 - 352 CR** **R 65 - 352 CR**	**R 60 - 352** **R 65 - 352**	**CR 130/349** **CR 180/349**	- univerzálny korpus



Predná plocha CR 130/349
(Š x V)
117 x 349 mm
134 x 349 mm








Predná plocha CR 180/349
(Š x V)
167 x 349 mm
184 x 349 mm

Skrinky horné - dverové

Výška korpusu 512 mm
Hĺbka korpusu 315 mm







		Kód skrinky			Korpus	Predná plocha	Poznámka
			Šírkový modul				
	**Skrinka horná nízka policová** **korpus montovaný/demontovaný** - 1x polica - 4x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž	**EH**	**15**	**N POL**	**EH 15 N**	**-**	
		EH	**20**	**N POL**	**EH 20 N**	**-**	
		EH	**30**	**N POL**	**EH 30 N**	**-**	
		EH	**40**	**N POL**	**EH 40 N**	**-**	
		EH	**45**	**N POL**	**EH 45 N**	**-**	
		EH	**50**	**N POL**	**EH 50 N**	**-**	
		EH	**60**	**N POL**	**EH 60 N**	**-**	
		EH	**75**	**N POL**	**EH 75 N**	**-**	
		EH	**80**	**N POL**	**EH 80 N**	**-**	
		EH	**90**	**N POL**	**EH 90 N**	**-**	
	**Skrinka horná nízka 1-dverová** **korpus montovaný/demontovaný** - 1x polica - 4x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 509 mm **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4)	**EH**	**20**	**N 1D**	**EH 20 N**	**D 20 N**	
		EH	**30**	**N 1D**	**EH 30 N**	**D 30 N**	
		EH	**40**	**N 1D**	**EH 40 N**	**D 40 N**	
		EH	**45**	**N 1D**	**EH 45 N**	**D 45 N**	
		EH	**50**	**N 1D**	**EH 50 N**	**D 50 N**	
		EH	**60**	**N 1D**	**EH 60 N**	**D 60 N**	
	**Skrinka horná nízka 2-dverová** **korpus montovaný/demontovaný** - 1x polica - 4x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 509 mm **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4)	**EH**	**60**	**N 2D**	**EH 60 N**	**D 30 N** x 2	
		EH	**75**	**N 2D 300-450**	**EH 75 N**	**D 30 N** ľavé **D 45 N** pravé	
		EH	**75**	**N 2D 450-300**	**EH 75 N**	**D 45 N** ľavé **D 30 N** pravé	
		EH	**75**	**N 2D 370-370**	**EH 75 N**	**D 37 DN** x 2	
		EH	**80**	**N 2D**	**EH 80 N**	**D 40 N** x 2	
		EH	**90**	**N 2D**	**EH 90 N**	**D 45 N** x 2	
	**Skrinka horná nízka** **s ozdobným rámom** **korpus montovaný/demontovaný** - 1x polica - 4x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x rám	**EH**	**45**	**N RAM**	**EH 45 N**	**R 45 N**	- v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, MANILA, RADÚZA, LOTA, SIMA
		EH	**60**	**N RAM**	**EH 60 N**	**R 60 N**	
	**Skrinka horná nízka 1-dverová** **s ratanovou výplňou** **korpus montovaný/demontovaný** - 1x polica - 4x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 509 mm ratanová výplň **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4)	**EH**	**45**	**N RT**	**EH 45 N**	**D 45 NRT**	- v ponuke pre: RADÚZA-Kašmír, Vanilka KATY-Biela, Kašmír raster a Vanilka patina
		EH	**60**	**N RT**	**EH 60 N**	**D 60 NRT**	
	**Skrinka horná nízka 2-dverová** **s ratanovou výplňou** **korpus montovaný/demontovaný** - 1x polica - 4x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 509 mm ratanová výplň **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4)	**EH**	**90**	**N RT**	**EH 90 N**	**D 45 NR**T x 2	- v ponuke pre: RADÚZA-Kašmír, Vanilka KATY-Biela, Kašmír raster a Vanilka patina

Skrinky horné - dverové

Výška korpusu 512 mm
Hĺbka korpusu 315 mm









		Kód skrinky			Korpus	Predná plocha	Poznámka
			Šírkový modul				
  AL1-Z1	**Skrinka horná nízka 1-dverová presklená s hliníkovým rámom AL1** **korpus montovaný/demontovaný** - 1x polica - 4x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 508 mm, AL1-Z1satin - 2x záves 110° (typ 4) **povinná výbava:** - 1x úchytka TYP 451 - samolepiaca	**EH** **EH**	**45** **60**	**N AL1 Z1** **N AL1 Z1**	**EH 45 N** **EH 60 N**	**AL1 45 NZ1** **AL1 60 NZ1**	- skrinky nie sú v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, MANILA, RADÚZA, LOTA, SIMA
  AL1-Z1	**Skrinka horná nízka 2-dverová presklená s hliníkovými rámami AL1** **korpus montovaný/demontovaný** - 1x polica - 4x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 508 mm, AL1-Z1satin - 4x záves 110° (typ 4) **povinná výbava:** - 2x úchytka TYP 451 - samolepiaca	**EH**	**90**	**N AL1 Z1**	**EH 90 N**	**AL1 45 NZ**1 x 2	- skrinky nie sú v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, MANILA, RADÚZA, SIMA, LOTA
    AL2-Z9 AL2-10 AL2-Z11	**Skrinka horná nízka 1-dverová presklená s hliníkovým rámom AL2** **korpus montovaný/demontovaný** - 1x polica - 4x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 508 mm AL2 - Z9 biele/Z10 oranž./Z11 bronz - 2x záves 110° (typ 4) **povinná výbava:** - 1x úchytka TYP 450 - samolepiaca	**EH** **EH**	**45** **60**	**N AL2 Z9** **Z10** **Z11** **N AL2 Z9** **Z10** **Z11**	**EH 45 N** **EH 60 N**	**AL2 45 NZ9** **Z10** **Z11** **AL2 60 NZ9** **Z10** **Z11**	- skrinky nie sú v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, MANILA, RADÚZA, LOTA, SIMA
    AL2-Z9 AL2-10 AL2-Z11	**Skrinka horná nízka 2-dverová presklená s hliníkovými rámomi AL2** **korpus montovaný/demontovaný** - 1x polica - 4x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 508 mm AL2 - Z9 biele/Z10 oranž./Z11 bronz - 4x záves 110° (typ 4) **povinná výbava:** - 2x úchytka TYP 450 - samolepiaca	**EH**	**90**	**N AL2 Z9** **Z10** **Z11**	**EH 90 N**	**AL2 45 NZ9** x 2 **Z10** **Z11**	- skrinky nie sú v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, MANILA, RADÚZA, LOTA, SIMA

Skrinky horné - dverové s LED svetelným dnom

Výška korpusu 512 mm
Hĺbka korpusu 315 mm




		Kód skrinky			Korpus	Predná plocha	Poznámka
			Šírkový modul				
	**Skrinka horná nízka 1-dverová s LED svetelným dnom** **korpus montovaný** - 1x svetelné dno LED 14W, 300 lx - 1x sklenená polica (H) 6 mm/4x podp. - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 509 mm **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 1x trafo HLT 30W/SLIM 50W/WIRELI	**EH**	**60**	**NL 1D**	**EH 60 NL**	**D 60 N**	
	**Skrinka horná nízka 1-dverová s LED svetelným dnom** **korpus montovaný** - 1x svetelné dno LED 23W, 300 lx - 1x sklenená polica (H) 6 mm/4x podp. - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 509 mm **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 1x trafo HLT 30W/SLIM 50W/WIRELI	**EH**	**90**	**NL 2D**	**EH 90 NL**	**D 45** N x 2	
  AL1-Z1	**Skrinka horná nízka 1-dverová presklená s hliníkovým rámom AL1 s LED svetelným dnom** **korpus montovaný** - 1x svetelné dno LED 14W, 300 lx - 1x sklenená polica (H) 6 mm/4x podp. - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 508 mm, AL1-Z1satin - 2x záves 110° (typ 4) **povinná výbava:** - 1x úchytka TYP 451 - samolepiaca - 1x trafo HLT 30W/SLIM 50W/WIRELI	**EH**	**60**	**NL AL1 Z1**	**EH 60 NL**	**AL1 60 NZ1**	- skrinka nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, MANILA, RADÚZA, LOTA, SIMA
  AL1-Z1	**Skrinka horná nízka 2-dverová presklená s hliníkovými rámami AL1 s LED svetelným dnom** **korpus montovaný** - 1x svetelné dno LED 23W, 300 lx - 1x sklenená polica (H) 6 mm/4x podp. - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 508 mm, AL1-Z1satin - 4x záves 110° (typ 4) **povinná výbava:** - 2x úchytka TYP 451 - samolepiaca - 1x trafo HLT 30W/SLIM 50W/WIRELI	**EH**	**90**	**NL AL1 Z1**	**EH 90 NL**	**AL1 45 NZ1** x 2	- skrinka nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, MANILA, RADÚZA, LOTA, SIMA
    AL2-Z9 AL2-10 AL2-Z11	**Skrinka horná nízka 1-dverová presklená s hliníkovým rámom AL2 s LED svetelným dnom** **korpus montovaný** - 1x svetelné dno LED 14W, 300 lx - 1x sklenená polica (H) 6 mm/4x podp. - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 508 mm AL2 - Z9 biele/Z10 oranž./Z11 bronz - 2x záves 110º (typ 4) **povinná výbava:** - 1x úchytka TYP 450- samolepiaca - 1x trafo HLT 30W/SLIM 50W/WIRELI	**EH**	**60**	**NL AL2 Z9** **Z10** **Z11**	**EH 60 NL**	**AL2 60 NZ9** **Z10** **Z11**	- skrinky nie sú v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, MANILA, RADÚZA, LOTA, SIMA
    AL2-Z9 AL2-10 AL2-Z11	**Skrinka horná nízka 2-dverová presklená s hliníkovými rámomi AL2 s LED svetelným dnom** **korpus montovaný** - 1x svetelné dno LED 23W, 300 lx - 1x sklenená polica (H) 6 mm/4x podp. - 4x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 508 mm AL2 - Z1 biele/Z10 oranž./Z11 bronz - 4x záves 110º (typ 4) **povinná výbava:** - 2x úchytka TYP 450 - samolepiaca - 1x trafo HLT 30W/SLIM 50W/WIRELI	**EH**	**90**	**NL AL2 Z9** **Z10** **Z11**	**EH 90 NL**	**AL2 45 NZ**9 x 2 **Z10** **Z11**	- skrinka nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, MANILA, RADÚZA, LOTA, SIMA

Skrinky horné - výklopné (NH)

Výška korpusu 512 mm
Hĺbka korpusu 315 mm






Skrinka horná výklopná
- kovanie AVENTOS HL


korpus montovaný
- 1x polica
- 4x podperka
- 2x závesné kovanie
- 2x výklopné kovanie AVENTOS HL
- pre SD korpusy - SERVO-DRIVE komponenty
- set kovania pre montáž

predná plocha:
- 1x dvere, výška 509 mm





Kód skrinky			Korpus	Predná plocha	Poznámka
	Šírkový modul				
EH	50	NH	EH 50 NH	C 50 NH	* skrinky nie sú v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA
EH	60	NH	EH 60 NH	C 60 NH	
EH	75	NH*	EH 75 NH	C 75 NH	- odporúčaná výbava pre skrinky šírky 75 a 90 - závesná lišta 1bm.
EH	80	NH	EH 80 NH	C 80 NH	
EH	90	NH*	EH 90 NH	C 90 NH	- SD - skrinky s elektrickou podporou pohybu
EH	50	NH SD	EH 50 NH SD	C 50 NH	
EH	60	NH SD	EH 60 NH SD	C 60 NH	
EH	75	NH SD	EH 75 NH SD	C 75 NH	
EH	80	NH SD	EH 80 NH SD	C 80 NH	
EH	90	NH SD	EH 90 NH SD	C 90 NH	




Skrinka horná výklopná
- kovanie AVENTOS HL

korpus montovaný
- 1x medzistena
- 2x polica
- 8x podperka
- 3x závesné kovanie
- 2x výklopné kovanie AVENTOS HL
- pre SD korpusy - SERVO-DRIVE komponenty
- set kovania pre montáž

predná plocha:
- 1x dvere, výška 509 mm

EH	120	NH	EH 120 NH	C 120 NH	- skrinka nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, MANILA, RADUZA, LOTA, SIMA
EH	120	NH SD	EH 120 NH SD	C 120 NH	- odporúčaná výbava - závesná lišta 2bm.






Skrinka horná výklopná presklená
- kovanie AVENTOS HL

korpus montovaný
- 1x polica
- 4x podperka
- 2x závesné kovanie
- 2x výklopné kovanie AVENTOS HL
- set kovania pre montáž

predná plocha:
- 1x dvere, výška 509 mm presklené - Z1 satin, Z3 flint, Z5 čire

EH	60	NH Z1	EH 60 NH	C 60 NHZ1	- zasklenie Z1, Z5 v ponuke pre CARMEN, DONA, ELIS, ESTER, KATY, LADA, LEANDRA, MANILA, PORTA, RUT, LOTA, SIMA, JELA, TEA
		Z3		Z3	
		Z5		Z5	
EH	75	NH Z1	EH 75 NH	C 75 NHZ1	- zasklenie Z3 v ponuke pre KATY, LADA, PORTA, RUT, LOTA, SIMA
		Z3		Z3	
		Z5		Z5	
EH	90	NH Z1	EH 90 NH	C 90 NHZ1	- odporúčaná výbava pre skrinky šírky 75 a 90 - závesná lišta 1bm.
		Z3		Z3	
		Z5		Z5	





Skrinka horná výklopná presklená
- kovanie AVENTOS HL

korpus montovaný
- 1x medzistena
- 2x polica
- 8x podperka
- 3x závesné kovanie
- 2x výklopné kovanie AVENTOS HL
- set kovania pre montáž





predná plocha:
- 1x dvere, výška 509 mm presklené - Z1 satin, Z3 flint, Z5 čire

EH	120	NH Z1	EH 120 NH	C 120 NHZ1	- zasklenie Z1, Z5 v ponuke pre CARMEN, DONA, ELIS, ESTER, LEANDRA, TEA, JELA, LOTA, SIMA
		Z3		Z3	
		Z5		Z5	- odporúčaná výbava - závesná lišta 2bm.

Skrinky horné - výklopné (NH)

Výška korpusu 512 mm
Hĺbka korpusu 315 mm







		Kód skrinky			Korpus	Predná plocha	Poznámka
			Šírkový modul				
 AL1-Z1	**Skrinka horná výklopná presklená s hliníkovým rámom AL1 - kovanie AVENTOS HL** **korpus montovaný** - 1x polica - 4x podperka - 2x závesné kovanie - 2x výklopné kovanie AVENTOS HL - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 508 mm, AL1-Z1satin **povinná výbava:** - 1x úchytka TYP 451 - samolepiaca	**EH**	**60**	**NH AL1 Z1**	**EH 60 NH**	**AL1 C 60 NHZ1**	- skrinka nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, LOTA, MANILA, RADÚZA, SIMA - odporúčaná výbava pre skrinky šírky 75 a 90 - závesná lišta 1bm.
		EH	**75**	**NH AL1 Z1**	**EH 75 NH**	**AL1 C 75 NHZ1**	
		EH	**90**	**NH AL1 Z1**	**EH 90 NH**	**AL1 C 90 NHZ1**	
 AL1-Z1	**Skrinka horná výklopná presklená s hliníkovým rámom AL1 - kovanie AVENTOS HL** **korpus montovaný** - 1x medzistena - 2x polica - 8x podperka - 3x závesné kovanie - 2x výklopné kovanie AVENTOS HL - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 508 mm, AL1-Z1satin **povinná výbava:** - 1x úchytka TYP 451 - samolepiaca	**EH**	**120**	**NH AL1 Z1**	**EH 120 NH**	**AL1 C 120 NHZ1**	- skrinka nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, LOTA, MANILA, RADÚZA, SIMA - odporúčaná výbava - závesná lišta 2bm.
 AL2-Z9 AL2-10 AL2-Z11	**Skrinka horná výklopná presklená s hliníkovým rámom AL2 - kovanie AVENTOS HL** **korpus montovaný** - 1x polica - 4x podperka - 2x závesné kovanie - 2x výklopné kovanie AVENTOS HL - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 508 mm AL2 - Z9 biele/Z10 oranž./Z11 bronz **povinná výbava:** - 1x úchytka TYP 450 - samolepiaca	**EH**	**60**	**NH AL2 Z9** **Z10** **Z11**	**EH 60 NH**	**AL1 C 60 NHZ9** **Z10** **Z11**	- skrinka nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, LOTA, MANILA, RADÚZA, SIMA - odporúčaná výbava pre skrinky šírky 75 a 90 - závesná lišta 1bm.
		EH	**75**	**NH AL2 Z9** **Z10** **Z11**	**EH 75 NH**	**AL1 C 75 NHZ9** **Z10** **Z11**	
		EH	**90**	**NH AL2 Z9** **Z10** **Z11**	**EH 90 NH**	**AL1 C 90 NHZ9** **Z10** **Z11**	
 AL2-Z9 AL2-10 AL2-Z11	**Skrinka horná výklopná presklená s hliníkovým rámom AL2 - kovanie AVENTOS HL** **korpus montovaný** - 1x medzistena - 2x polica - 4x podperka - 3x závesné kovanie - 2x výklopné kovanie AVENTOS HL - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 508 mm AL2 - Z9 biele/Z10 oranž./Z11 bronz **povinná výbava:** - 1x úchytka TYP 450 - samolepiaca	**EH**	**120**	**NH AL2 Z9** **Z10** **Z11**	**EH 120 NH**	**AL2 C 120 NHZ9** **Z10** **Z11**	- skrinka nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, LOTA, MANILA, RADÚZA, SIMA - odporúčaná výbava - závesná lišta 2bm.

Skrinky - výklopné (NH) s LED svetelným dnom

Výška korpusu 512 mm
Hĺbka korpusu 315 mm




		Kód skrinky: Šírkový modul			Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka horná výklopná s LED svetelným dnom - kovanie AVENTOS HL** **korpus montovaný** - 1x svetelné dno LED šírka 60 - 14 W, 300 lx šírka 75 - 18 W, 300 lx šírka 90 - 23 W, 300 lx - 1x sklenená polica (VxH) 6x239 mm - 4x podperka - 2x závesné kovanie - 2x výklopné kovanie AVENTOS HL - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 509 mm **povinná výbava:** - 1x trafo HLT 30W/SLIM 50W/WIRELI	**EH**	**60**	**NHL**	**EH 60 NHL**	**C 60 NH**	* skrinky nie sú v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA - odporúčaná výbava pre skrinky šírky 75 a 90 - závesná lišta 1bm.
		EH	**75**	**NHL***	**EH 75 NHL**	**C 75 NH**	
		EH	**90**	**NHL***	**EH 90 NHL**	**C 90 NH**	
 Z1 satin Z3 flint Z5 čire	**Skrinka horná výklopná presklená s LED svetelným dnom - kovanie AVENTOS HL** **korpus montovaný** - 1x svetelné dno LED šírka 60 - 14 W, 300 lx šírka 75 - 18 W, 300 lx šírka 90 - 23 W, 300 lx - 1x sklenená polica (VxH) 6x239 mm - 4x podperka - 2x závesné kovanie - 2x výklopné kovanie AVENTOS HL - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 509 mm presklené - Z1 satin, Z3 flint, Z5 číre **povinná výbava:** - 1x trafo HLT 30W/SLIM 50W/WIRELI	**EH**	**60**	**NHL Z1**	**EH 60 NHL**	**C 60 NHZ1**	- zasklenie Z1, Z5 v ponuke pre CARMEN, DONA, ELIS, ESTER, JELA, KATY, LADA, LEANDRA, LOTA, MANILA, PORTA, RUT, SIMA,TEA - zasklenie Z3 v ponuke pre KATY, LADA, LOTA, PORTA, RUT, SIMA - odporúčaná výbava pre skrinky šírky 75 a 90 - závesná lišta 1bm.
				Z3		**Z3**	
				Z5		**Z5**	
		EH	**75**	**NHL Z1**	**EH 75 NHL**	**C 75 NHZ1**	
				Z3		**Z3**	
				Z5		**Z5**	
		EH	**90**	**NHL Z1**	**EH 90 NHL**	**C 90 NHZ1**	
				Z3		**Z3**	
				Z5		**Z5**	
 AL1-Z1	**Skrinka horná výklopná presklená s hliníkovým rámom AL1 s LED svetelným dnom - kovanie AVENTOS HL** **korpus montovaný** - 1x svetelné dno LED šírka 60 - 14 W, 300 lx šírka 75 - 18 W, 300 lx šírka 90 - 23 W, 300 lx - 1x sklenená polica (VxH) 6x239 mm - 4x podperka - 2x závesné kovanie - 2x výklopné kovanie AVENTOS HL - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 508 mm, AL1-Z1satin **povinná výbava:** - 1x úchytka TYP 451 - samolepiaca - 1x trafo HLT 30W/SLIM 50W/WIRELI	**EH**	**60**	**NHL AL1 Z1**	**EH 60 NHL**	**AL1 C 60 NHZ1**	- skrinky nie sú v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, LOTA, MANILA, RADÚZA, SIMA - odporúčaná výbava pre skrinky šírky 75 a 90 - závesná lišta 1bm.
		EH	**75**	**NHL AL1 Z1**	**EH 75 NHL**	**AL1 C 75 NHZ1**	
		EH	**90**	**NHL AL1 Z1**	**EH 90 NHL**	**AL1 C 90 NHZ1**	
 AL2-Z9 AL2-10 AL2-Z11	**Skrinka horná výklopná presklená s hliníkovým rámom AL2 s LED svetelným dnom - kovanie AVENTOS HL** **korpus montovaný** - 1x svetelné dno LED šírka 60 - 14 W, 300 lx šírka 75 - 18 W, 300 lx šírka 90 - 23 W, 300 lx - 1x sklenená polica (VxH) 6x239 mm - 4x podperka - 2x závesné kovanie - 2x výklopné kovanie AVENTOS HL - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 508 mm AL2 - Z1 biele/Z10 oranž./Z11 bronz **povinná výbava:** - 1x úchytka TYP 450 - samolepiaca - 1x trafo HLT 30W/SLIM 50W/WIRELI	**EH**	**60**	**NHL AL2 Z9**	**EH 60 NHL**	**AL2 C 60 NHZ9**	- skrinky nie sú v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, LOTA, MANILA, RADÚZA, SIMA - odporúčaná výbava pre skrinky šírky 75 a 90 - závesná lišta 1bm.
				Z10		**Z10**	
				Z11		**Z11**	
		EH	**75**	**NHL AL2 Z9**	**EH 75 NHL**	**AL2 C 75 NHZ9**	
				Z10		**Z10**	
				Z11		**Z11**	
		EH	**90**	**NHL AL2 Z9**	**EH 90 NHL**	**AL2 C 90 NHZ9**	
				Z10		**Z10**	
				Z11		**Z11**	
Závesná lišta 		**ZÁVESNÁ LIŠTA**			- závesná zalamovacia lišta určená k horným výklopným skrinkám - 1 ks dĺžka 1000 mm - TC: 925539		

Skrinky horné - výklopné (HKN/HKNT)

Výška korpusu 512 mm
Hĺbka korpusu 315 mm







Skrinka horná výklopná
- kovanie AVENTOS HK

korpus montovaný
- 1x polica
- 4x podperka
- 2x závesné kovanie
- 2x výklopné kovanie AVENTOS HK/AVENTOS HK-T
- obmedzovač otvárania
- set kovania pre montáž

predná plocha:
- 1x dvere, výška 509 mm



Kód skrinky	Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
EH	45	HKN	EH 45 HKN	D 45 HKN	* skrinky nie sú v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA
EH	50	HKN	EH 50 HKN	D 50 HKN	
EH	60	HKN	EH 60 HKN	D 60 HKN	- odporúčaná výbava pre skrinky šírky 75,80 a 90 - závesná lišta 1bm.
EH	75	HKN	EH 75 HKN	D 75 HKN*	
EH	80	HKN	EH 80 HKN	D 80 HKN	
EH	90	HKN	EH 90 HKN	D 90 HKN*	
EH	45	HKNT	EH 45 HKNT	D 45 HKN	
EH	50	HKNT	EH 50 HKNT	D 50 HKN	
EH	60	HKNT	EH 60 HKNT	D 60 HKN	
EH	75	HKNT	EH 75 HKNT	D 75 HKN*	
EH	80	HKNT	EH 80 HKNT	D 80 HKN	
EH	90	HKNT	EH 90 HKNT	D 90 HKN*	



Skrinka horná výklopná
- kovanie AVENTOS HK

korpus montovaný
- 1x medzistena
- 2x polica
- 8x podperka
- 3x závesné kovanie
- 2x výklopné kovanie AVENTOS HK/AVENTOS HK-T
- obmedzovač otvárania
- set kovania pre montáž

predná plocha:
- 1x dvere, výška 509 mm

EH	105	HKN	EH 105 HKN	D 105 HKN*	* skrinka nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, GALA, TILIA, IMA
EH	105	HKNT	EH 105 HKNT	D 105 HKN*	- odporúčaná výbava - závesná lišta 2bm.

Skrinky horné - výklopné (HSN/HSN SD))

Výška korpusu 512 mm
Hĺbka korpusu 315 mm






Skrinka horná výklopná
- kovanie AVENTOS HS

korpus montovaný
- 1x polica
- 4x podperka
- 2x závesné kovanie
- 2x výklopné kovanie AVENTOS HS
- pre SD korpusy - SERVO-DRIVE komponenty
- set kovania pre montáž

predná plocha:
- 1x dvere, výška 509 mm





Kód skrinky	Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
EH	50	HSN	EH 50 HSN	D 50 HSN	* skrinky nie sú v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA,
EH	60	HSN	EH 60 HSN	D 60 HSN	
EH	75	HSN	EH 75 HSN	D 75 HSN*	- odporúčaná výbava pre skrinky šírky 75 a 90 - závesná lišta 1bm.
EH	80	HSN	EH 80 HSN	D 80 HSN	
EH	90	HSN	EH 90 HSN	D 90 HSN*	- SD - skrinky s elektrickou podporou pohybu
EH	50	HSN SD	EH 50 HSN SD	D 50 HSN	
EH	60	HSN SD	EH 60 HSN SD	D 60 HSN	
EH	75	HSN SD	EH 75 HSN SD	D 75 HSN*	
EH	80	HSN SD	EH 80 HSN SD	D 80 HSN	
EH	90	HSN SD	EH 90 HSN SD	D 90 HSN*	


Skrinky horné - rohové

Výška korpusu 512 mm





		Kód skrinky	Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka horná rohová** **korpus demontovaný** - 1x polica - 4x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 509 mm **povinná výbava:** - 2x záves 90º (typ 5)	**EH**	**90**	**RN L/P alt.1**	**EH 90 RN** **VPR 512**	**D 45 N** **CRH 130/509**	
		EH	**105**	**RN L/P alt.1**	**EH 105 RN** **VPR 512**	**D 60 N** **CRH 130/509**	
	**Skrinka horná rohová** **korpus demontovaný** - 1x polica - 4x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 509 mm **povinná výbava:** - 2x záves 90º (typ 5)	**EH**	**90**	**RN L/P alt.2**	**EH 90 RN**	**D 45 N** **VB2 509x447**	
		EH	**105**	**RN L/P alt.2**	**EH 105 RN**	**D 60 N** **VB2 509x447**	

EH 90 RN L alt.1 (ľavý variant, dvere 45)



EH 105 RN L alt.1 (ľavý variant, dvere 60)







Predná plocha CRH 130/509

hrúbka materiálu H=16 mm (Š x V)	hrúbka materiálu H=18 mm (Š x V)	hrúbka materiálu H=19 mm (Š x V)
118 x 509 mm, 134 x 509 mm	116 x 509 mm, 134 x 509 mm	115 x 509 mm, 134 x 509 mm

EH 90 RN L alt.2 (ľavý variant, dvere 45)




EH 105 RN L alt.2 (ľavý variant, dvere 60)




Skrinky horné - rohové


Výška korpusu 512 mm




		Kód skrinky					
			Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Rohový prvok** **korpus demontovaný** - R60 - 449 x 449 mm - R65 - 499 x 499 mm - 2x závesné kovanie - 4x úchyt zadného panela - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x čelo konštrukcia hrúbky 16/18 mm			**R 60 - 512 CR** **R 65 - 512 CR**	**R 60 - 512** **R 65 - 512**	**CR 130/509** **CR 180/509**	- univerzálny korpus




Predná plocha CR 130/509
(Š x V)
117 x 509 mm
134 x 509 mm





Predná plocha CR 180/509
(Š x V)
167 x 509 mm
184 x 509 mm

	**Skrinka horná rohová nízka** **- diagonálna** **korpus demontovaný** - 1x polica - 6x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere **povinná výbava:** - 2x záves 45° (typ 6)	**EH**	**59**	**RDN**	**EH 59 RDN**	**D 37 DN**	




Predná plocha D 37 DN
(Š x V)
370 x 509 mm

 pravý variant	**Skrinka horná rohová nízka** **- lomená** **korpus demontovaný** - 1x polica - 6x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere **povinná výbava:** - 3x záves 83° (typ 7) - 2x záves 155° (typ 9)	**EH** **EH**	**60** **65**	**RLN L/P** **RLN L/P**	**EH 60 RLN** **EH 65RLN**	**D 28 RN L/P** **D 32 RN L/P**	




Korpus EH 60 RLN
Predná plocha D 28 RN L/P
(Š x V x H)
(266 x 509 x 16) x 2*
(269 x 509 x 16) x 2
(263 x 509 x 18) x 2
(266 x 509 x 19) x 2
(263 x 509 x 22) x 2

* platí pre kuchyňu ZORA



Korpus EH 65 RLN
Predná plocha D 32 RN L/P
(Š x V x H)
(316 x 509 x 16) x 2*
(319 x 509 x 16) x 2
(313 x 509 x 18) x 2
(316 x 509 x 19) x 2
(313 x 509 x 22) x 2



* platí pre kuchyňu ZORA


	**Skrinka horná rohová nízka** **- lomená** **korpus demontovaný (600x600mm)** - 1x polica - 6 podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž	**EH**	**60**	**RSN**	**EH 60 RSN**	**-**	- horné / spodné dno vyrobené z jedného dielca

Skrinky horné - rohové s LED svetelným dnom

Výška korpusu 512 mm
Hĺbka korpusu 315 mm




		Kód skrinky			Korpus	Predná plocha	Poznámka
			Širkový modul				
	**Skrinka horná rohová nízka s LED svetelným dnom - diagonálna** **korpus montovaný** - 1x svetelné dno LED 20W, 600lx - 1x sklenená polica (H) 6 mm - 6x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere **povinná výbava:** - 2x záves 45º (typ 6) - 1x trafo HLT 30W / SLIM 50W / WIRELI 36W	**EH**	**59**	**RDNL**	**EH 59 RDNL**	**D 37 DN**	
	**Skrinka horná rohová nízka s LED svetelným dnom - lomená** **korpus montovaný** - 1x svetelné dno - EH 60 - 20W, 600lx - EH 65 - 23W, 600lx - 1x sklenená polica (H) 6 mm - 6x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere **povinná výbava:** - 3x záves 83º (typ 7) - 2x záves 155º (typ 9) - 1x trafo HLT 30W / SLIM 50W / WIRELI 36W	**EH** **EH**	**60** **65**	**RLN L/P** **RLN L/P**	**EH 60 RLNL** **EH 65 RLNL**	**D 28 RN L/P** **D 32 RN L/P**	




Korpus EH 60 RLN
Predná plocha D 28 RN L/P
(Š x V x H)

(269 x 509 x 16) x 2
(263 x 509 x 18) x 2
(266 x 509 x 19) x 2
(263 x 509 x 22) x 2



Korpus EH 65 RLN
Predná plocha D 32 RN L/P
(Š x V x H)

(319 x 509 x 16) x 2
(313 x 509 x 18) x 2
(316 x 509 x 19) x 2
(313 x 509 x 22) x 2



LED svetelné dno - súčasťou horných skriniek

Farba svetla: biela studená
Farba svietidla : ALU

Svetelné dno obsahuje 3x LED pás so zvýšenou svietivosťou
- 2x osvetlenie pracovnej plochy
- 1x osvetlenie vnútra skrinky


Zabudovaný IR senzor pre bezdotykové ovládanie.
Použité len jedno satinované vyberateľné sklo hrúbky 6 mm.

Skrinky horné - koncové

Výška korpusu 512 mm
Hĺbka korpusu 315 mm









		Kód skrinky			Korpus	Predná plocha	Poznámka
			Šírkový modul				
	**Skrinka horná nízka - koncová** **korpus demontovaný** - 1x medzistena - set kovania pre montáž	**EH**	**29**	**KN L/P**	**EH 29 KN L/P**	**-**	- univerzálny korpus - bez závesného kovania



Skrinky horné - dverové


Výška korpusu 704 mm
Hĺbka korpusu 315 mm










		Kód skrinky			Korpus	Predná plocha	Poznámka
			Šírkový modul				
	**Skrinka horná policová** **korpus montovaný/demontovaný** - 2x polica - 8x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž	**EH**	**15**	**POL***	**EH 15**	**-**	* skrinka bez závesného kovania
		EH	**20**	**POL**	**EH 20**	**-**	
		EH	**30**	**POL**	**EH 30**	**-**	
		EH	**40**	**POL**	**EH 40**	**-**	
		EH	**45**	**POL**	**EH 45**	**-**	
		EH	**50**	**POL**	**EH 50**	**-**	
		EH	**60**	**POL**	**EH 60**	**-**	
		EH	**75**	**POL**	**EH 75**	**-**	
		EH	**80**	**POL**	**EH 80**	**-**	
		EH	**90**	**POL**	**EH 90**	**-**	
	**Skrinka horná 1-dverová** **korpus montovaný/demontovaný** - 2x polica - 8x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 701 mm **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4)	**EH**	**15**	**1D***	**EH 15**	**D 15**	* skrinka bez závesného kovania
		EH	**20**	**1D**	**EH 20**	**D 20**	
		EH	**30**	**1D**	**EH 30**	**D 30**	
		EH	**40**	**1D**	**EH 40**	**D 40**	
		EH	**45**	**1D**	**EH 45**	**D 45**	
		EH	**50**	**1D**	**EH 50**	**D 50**	
		EH	**60**	**1D**	**EH 60**	**D 60**	
	**Skrinka horná 2-dverová** **korpus montovaný/demontovaný** - 2x polica - 8x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 701 mm **povinná výbava:** - 4x záves 110º (typ 4)	**EH**	**60**	**2D**	**EH 60**	**D 30** x 2	
		EH	**75**	**2D 300-450**	**EH 75**	**D 30** ľavé **D 45** pravé	
		EH	**75**	**2D 450-300**	**EH 75**	**D 45** ľavé **D 30** pravé	
		EH	**75**	**2D 370-370**	**EH 75**	**D 37 D** x 2	
		EH	**80**	**2D**	**EH 80**	**D 40** x 2	
		EH	**90**	**2D**	**EH 90**	**D 45** x 2	
 Z1 satin Z3 flint Z5 čire	**Skrinka horná 1-dverová presklená** **korpus montovaný/demontovaný** - 2x polica - 8x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 701 mm presklené - Z1 satinované - Z3 flint - Z 5 čire **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4)	**EH**	**30**	**1D Z1**	**EH 30**	**D 30 Z1**	- zasklenie Z1, v ponuke pre CARMEN, CORA**, DONA, ELIS, ESTER, IRIS**, JELA, KATY, LADA, LEANDRA, LOTA, MANILA, REA**, PORTA*, RUT* - zasklenie Z3 v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA**, KATY, LADA, LOTA, PORTA*, RADÚZA*, RUT* - zasklenie Z5 v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA**, CARMEN, CORA**, DONA**, ELIS, ESTER, IRIS**, JELA, KATY, LADA, LEANDRA, LOTA, MANILA, PORTA*, RADÚZA*, REA**, RUT* * nie je v ponuke pre skrinku šírky 60 ** nie je v ponuke pre skrinku šírky 30
				Z3		**Z3**	
				Z5		**Z5**	
		EH	**40**	**1D Z1**	**EH 40**	**D 40 Z1**	
				Z3		**Z3**	
				Z5		**Z5**	
		EH	**45**	**1D Z1**	**EH 45**	**D 45 Z1**	
				Z3		**Z3**	
				Z5		**Z5**	
		EH	**50**	**1D Z1**	**EH 50**	**D 50 Z1**	
				Z3		**Z3**	
				Z5		**Z5**	
		EH	**60**	**1D Z1**	**EH 60**	**D 60 Z1**	
				Z3		**Z3**	
				Z5		**Z5**	
 Z1 satin Z3 flint Z5 čire	**Skrinka horná 2-dverová presklená** **korpus montovaný/demontovaný** - 2x polica - 8x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 701 mm presklené - Z1 satinované - Z3 flint - Z 5 čire **povinná výbava:** - 4x záves 110º (typ 4)	**EH**	**60**	**2D Z1**	**EH 60**	**D 30 Z1** x 2	- zasklenie Z1 v ponuke pre CARMEN, ELIS, CORA**, DONA, ESTER, IRIS**, JELA, KATY, LADA, LEANDRA, LOTA, MANILA, PORTA, REA**, RUT - zasklenie Z3 v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA**, KATY, LADA, LOTA, PORTA, RADÚZA, RUT - zasklenie Z5 v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA**, CARMEN, CORA**, DONA, ELIS, ESTER, IRIS**, JELA, KATY, LADA, LEANDRA, LOTA, MANILA, PORTA, RADÚZA, REA**, RUT ** nie je v ponuke pre skrinku šírky 60
				Z3		**Z3**	
				Z5		**Z5**	
		EH	**75**	**2D Z1 300-450**	**EH 75**	**D 30 Z1** ľavé **D 45 Z1** pravé	
				Z3		**Z3**	
				Z5		**Z5**	
		EH	**75**	**2D Z1 450-300**	**EH 75**	**D 45 Z1** ľavé **D 30 Z1** pravé	
				Z3		**Z3**	
				Z5		**Z5**	
		EH	**75**	**2D Z1 370-370**	**EH 75**	**D 37 D Z1** x 2	
				Z3		**Z3**	
				Z5		**Z5**	
		EH	**80**	**2D Z1**	**EH 80**	**D 40 Z1** x 2	
				Z3		**Z3**	
				Z5		**Z5**	
		EH	**90**	**2D Z1**	**EH 90**	**D 45 Z1** x 2	
				Z3		**Z3**	
				Z5		**Z5**	

Skrinky horné - dverové


Výška korpusu 704 mm
Hĺbka korpusu 315 mm









		Kód skrinky			Korpus	Predná plocha	Poznámka
			Šírkový modul				
	**Skrinka horná s ozdobným rámom** **korpus montovaný/demontovaný** - 2x polica / 8x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x rám, výška 701 mm **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4)	**EH** **EH**	**45** **60**	**RAM** **RAM**	**EH 45** **EH 60**	**R 45** **R 60**	- v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LOTA, MANILA, RADÚZA
	**Skrinka horná 1-dverová s ratanovou výplňou** **korpus montovaný/demontovaný** - 2x polica/ 8x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 701 mm ratanová výplň **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4)	**EH** **EH**	**45** **60**	**RT** **RT**	**EH 45** **EH 60**	**D 45 RT** **D 60 RT**	- v ponuke pre: RADÚZA-Kašmír, Vanilka KATY-Biela, Kašmír raster a Vanilka patina
	**Skrinka horná 2-dverová s ratanovou výplňou** **korpus montovaný/demontovaný** - 2x polica/ 8x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 701 mm ratanová výplň **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4)	**EH**	**90**	**RT**	**EH 90**	**D 45 RT** x 2	- v ponuke pre: RADÚZA-Kašmír, Vanilka KATY-Biela, Kašmír raster a Vanilka patina
	**Skrinka horná 1-dverová kombinovaná** **korpus montovaný** - 1x medzistena - 1x polica / 4x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 509 mm **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4)	**EH** **EH**	**45** **60**	**DK 1D** **DK 1D**	**EH 45 DK** **EH 60 DK**	**D 45 N** **D 60 N**	
	**Skrinka horná 2-dverová kombinovaná** **korpus montovaný** - 1x medzistena - 1x polica/ 4x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 509 mm **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4)	**EH** **EH**	**60** **90**	**DK 2D** **DK 2D**	**EH 60 DK** **EH 90 DK**	**D 30 N** x 2 **D 45 N** x 2	
	**Skrinka horná 1-dverová kombinovaná s ratanovou výplňou** **korpus montovaný** - 1x mezdistena - 1x polica/ 4x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 509 mm ratanová výplň **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4)	**EH** **EH**	**45** **60**	**DK RT** **DK RT**	**EH 45 DK** **EH 60 DK**	**D 45 NRT** **D 60 NRT**	- v ponuke pre: RADÚZA-Kašmír, Vanilka KATY-Biela, Kašmír raster a Vanilka patina
	**Skrinka horná 2-dverová kombinovaná s ratanovou výplňou** **korpus montovaný** - 1x medzistena - 1x polica/ 4x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 509 mm ratanová výplň **povinná výbava:** - 4x záves 110º (typ 4)	**EH**	**90**	**DK RT**	**EH 90 DK**	**D 45 NRT** x 2	- v ponuke pre: RADÚZA-Kašmír, Vanilka KATY-Biela, Kašmír raster a Vanilka patina

Skrinky horné - dverové


Výška korpusu 704 mm
Hĺbka korpusu 315 mm







		Kód skrinky					
			Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
  AL1-Z1	**Skrinka horná 1-dverová presklená s hliníkovým rámom AL1** **korpus montovaný/demontovaný** - 2x polica - 8x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 700 mm AL1 - Z1 satinované - 2x záves 110° (typ 4) **povinná výbava:** - 1x úchytka TYP 451 - samolepiaca	**EH** **EH**	**45** **60**	**AL1 Z1** **AL1 Z1**	**EH 45** **EH 60**	**AL1 45 Z1** **AL1 60 Z1**	- skrinky nie sú v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, LOTA, MANILA, RADÚZA, SIMA
  AL1-Z1	**Skrinka horná 2-dverová presklená s hliníkovými rámami AL1** **korpus montovaný/demontovaný** - 2x polica - 8x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 700 mm AL1 - Z1 satinované - 4x záves 110° (typ 4) **povinná výbava:** - 2x úchytka TYP 451 - samolepiaca	**EH**	**90**	**AL1 Z1**	**EH 90**	**AL1 45 Z1 x 2**	- skrinky nie sú v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, LOTA, MANILA, RADÚZA, SIMA
    AL2-Z9 AL2-10 AL2-Z11	**Skrinka horná 1-dverová presklená s hliníkovým rámom AL2** **korpus montovaný/demontovaný** - 2x polica - 8x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 700 mm AL2 - Z9 biele - Z10 oranžové - Z 11 bronzové - 2x záves 110° (typ 4) **povinná výbava:** - 1x úchytka TYP 450 - samolepiaca	**EH** **EH**	**45** **60**	**AL2 Z9** **Z10** **Z11** **AL2 Z9** **Z10** **Z11**	**EH 45** **EH 60**	**AL2 45 Z9** **Z10** **Z11** **AL2 60 Z9** **Z10** **Z11**	- skrinky nie sú v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, LOTA, MANILA, RADÚZA, SIMA
    AL2-Z9 AL2-10 AL2-Z11	**Skrinka horná 2-dverová presklená s hliníkovými rámami AL2** **korpus montovaný/demontovaný** - 2x polica - 8x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 700 mm AL2 - Z9 biele - Z10 oranžové - Z 11 bronzové - 4x záves 110° (typ 4) **povinná výbava:** - 2x úchytka TYP 450 - samolepiaca	**EH**	**90**	**AL2 Z9** **Z10** **Z11**	**EH 90**	**AL2 45 Z9 x 2** **Z10** **Z11**	- skrinky nie sú v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, LOTA, MANILA, RADÚZA, SIMA
  AL3-Z13	**Skrinka horná 1-dverová presklená s hliníkovým rámom AL3-čierny** **korpus montovaný/demontovaný** - 2x polica - 8x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 700 mm AL3 - Z13 grey - 2x záves 110º PUSH (typ 4 PUSH) - 1x Set PUSH	**EH** **EH**	**45** **60**	**AL3 Z13** **AL3 Z13**	**EH 45** **EH 60**	**AL3 45 Z913** **AL3 60 Z13**	- skrinky nie sú v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, RADÚZA
  AL3-Z13	**Skrinka horná 2-dverová presklená s hliníkovými rámami AL3-čierny** **korpus montovaný/demontovaný** - 2x polica - 8x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 700 mm AL3 - Z13 grey - 4x záves 110° PUSH (typ 4 PUSH) - 2x Set PUSH	**EH**	**90**	**AL3 Z13**	**EH 90**	**AL3 45 Z13** x 2	- skrinky nie sú v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, RADÚZA

Skrinky horné - dverové s LED svetelným dnom


Výška korpusu 704 mm
Hĺbka korpusu 315 mm







		Kód skrinky			Korpus	Predná plocha	Poznámka
			Šírkový modul				
	**Skrinka horná 1-dverová s LED svetelným dnom** **korpus montovaný** - 1x svetelné dno LED 14W, 300lx - 2x sklenená polica (V) 6 mm - 8x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 701 mm **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 1x trafo HLT 30W / SLIM 50W / WIRELI 36W	**EH**	**60**	**L 1D**	**EH 60 L**	**D 60**	
	**Skrinka horná 2-dverová s LED svetelným dnom** **korpus montovaný** - 1x svetelné dno LED 23W, 300lx - 2x sklenená polica (V) 6 mm - 8x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 701 mm **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 1x trafo HLT 30W / SLIM 50W / WIRELI 36W	**EH**	**90**	**L 2D**	**EH 90 L**	**D 45** x 2	
  Z1 satin  Z3 flint  Z5 čire	**Skrinka horná 1-dverová presklená s LED svetelným dnom** **korpus montovaný** - 1x svetelné dno LED 14W, 300lx - 2x sklenená polica (V) 6 mm - 8x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 701 mm presklené - Z1 satinované - Z3 flint - Z5 čire **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 1x trafo HLT 30W / SLIM 50W ú WIRELI 36W	**EH**	**60**	**L 1D Z1** **Z3** **Z5**	**EH 60 L**	**D 60 Z1** **Z3** **Z5**	- zasklenie Z1 v ponuke pre CARMEN, CORA, DONA, ELIS, ESTER, IRIS, JELA, KATY, LADA, LEANDRA, LOTA, MANILA, REA - zasklenie Z3 v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, LOTA, - zasklenie Z5 v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, CARMEN, CORA, DONA, ELIS, ESTER, IRIS, JELA, KATY, LADA, LEANDRA, LOTA, MANILA, REA
  Z1 satin  Z3 flint  Z5 čire	**Skrinka horná 2-dverová presklená s LED svetelným dnom** **korpus montovaný** - 1x svetelné dno LED 23W, 300lx - 2x sklenená polica (V) 6 mm - 8x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 701 mm presklené - Z1 satinované - Z3 flint - Z5 čire **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 1x trafo HLT 30W / SLIM 50W / WIRELI 36W	**EH**	**90**	**L 2D Z1** **Z3** **Z5**	**EH 60 L**	**D45 Z1** x 2 **Z3** **Z5**	- zasklenie Z1, Z5 v ponuke pre ASTÓRIA*, BELA, BIBIANA*, CARMEN, CORA, DONA, ELIS, ESTER, IRIS, JELA, KATY, LADA, LEANDRA, LOTA, MANILA, PAULA, PORTA, RADÚZA*, REA, RUT - zasklenie Z3 v ponuke pre ASTÓRIA, BELA, BIBIANA, KATY, LADA, LOTA, PAULA, PORTA, RADÚZA, RUT * nie je v ponuke zasklenie Z1

Skrinky horné - dverové s LED svetelným dnom


Výška korpusu 704 mm
Hĺbka korpusu 315 mm




		Kód skrinky: Šírkový modul			Korpus	Predná plocha	Poznámka
  AL1-Z1	**Skrinka horná 1-dverová presklená s LED svetelným dnom s hliníkovým rámom AL1** **korpus montovaný** - 1x svetelné dno LED 14W, 300lx - 2x sklenená polica (V) 6 mm - 8x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 700 mm AL1 - Z1 satinované - 2x záves 110º (typ 4) **povinná výbava:** - 1x úchytka TYP 451 - samolepiaca - 1x trafo HLT 30W / SLIM 50W	**EH**	**60**	**L AL1 Z1**	**EH 60 L**	**AL1 60 Z1**	- skrinka nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, LOTA, MANILA, RADÚZA, SIMA
  AL1-Z1	**Skrinka horná 2-dverová presklená s LED svetelným dnom s hliníkovými rámami AL1** **korpus montovaný** - 1x svetelné dno LED 23W, 300lx - 2x sklenená polica (V) 6 mm - 8x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 700 mm AL1 - Z1 satinované - 4x záves 110º (typ 4) **povinná výbava:** - 1x úchytka TYP 451 - samolepiaca - 1x trafo HLT 30W / SLIM 50W	**EH**	**90**	**L AL1 Z1**	**EH 90 L**	**AL1 45 Z1** x 2	- skrinka nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, LOTA, MANILA, RADÚZA, SIMA
    AL2-Z9 AL2-10 AL2-Z11	**Skrinka horná 1-dverová presklená s LED svetelným dnom s hliníkovým rámom AL2** **korpus montovaný** - 1x svetelné dno LED 14W, 300lx - 2x sklenená polica (V) 6 mm - 8x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 700 mm AL2 - Z9 biele - Z10 oranžové - Z11bronzové - 2x záves 110° (typ 4) **povinná výbava:** - 1x úchytka TYP 450 - samolepiaca - 1x trafo HLT 30W / SLIM 50W	**EH**	**60**	**L AL2 Z9** **Z10** **Z11**	**EH 60 L**	**AL2 60 Z9** **Z10** **Z11**	- skrinka nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, LOTA, MANILA, RADÚZA, SIMA
    AL2-Z9 AL2-10 AL2-Z11	**Skrinka horná 2-dverová presklená s LED svetelným dnom s hliníkovým rámom AL2** **korpus montovaný** - 1x svetelné dno LED 23W, 300lx - 2x sklenená polica (V) 6 mm - 8x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 700 mm AL2 - Z9 biele - Z10 oranžové - Z11bronzové - 4x záves 110° (typ 4) **povinná výbava:** - 2x úchytka TYP 450 - samolepiaca - 1x trafo HLT 30W / SLIM 50W	**EH**	**90**	**L AL2 Z9** **Z10** **Z11**	**EH 90 L**	**AL2 45 Z9** x 2 **Z10** **Z11**	- skrinka nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, LOTA, MANILA, RADÚZA, SIMA
					LED svetelné dno - súčasťou horných skriniek Farba svetla: biela studená Farba svietidla : ALU Svetelné dno obsahuje 3x LED pás so zvýšenou svietivosťou - 2x osvetlenie pracovnej plochy - 1x osvetlenie vnútra skrinky Zabudovaný IR senzor pre bezdotykové ovládanie. Použité len jedno satinované vyberateľné sklo hrúbky 6 mm.		

Skrinky horné - výklopné (YH)

Výška korpusu 704 mm
Hĺbka korpusu 315 mm






Skrinka horná výklopná
- kovanie AVENTOS HF


korpus montovaný
- 2x polica
- 8x podperka
- 2x závesné kovanie
- 2x záves
- 2x výklopné kovanie AVENTOS HF
- pre SD korpusy - SERVO-DRIVE komponenty
- set kovania pre montáž

predná plocha:
- 2x dvere, výška 349 mm





Kód skrinky	Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
EH	60	YH	EH 60 YH	C 60 HYH C 60 SYH	- skrinky nie sú v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA - odporúčaná výbava pre skrinky šírky 75 a 90 - závesná lišta 1bm.
EH	75	YH	EH 75 YH	C 75 HYH C 75 SYH	
EH	80	YH	EH 80 YH	C 80 HYH C 80 SYH	
EH	90	YH*	EH 90 YH	C 90 HYH C 90 SYH	
EH	60	YH SD	EH 60 YH SD	C 60 HYH C 60 SYH	
EH	75	YH SD	EH 75 YH SD	C 75 HYH C 75 SYH	
EH	80	YH SD	EH 80 YH SD	C 80 HYH C 80 SYH	
EH	90	YH SD	EH 90 YH SD	C 90 HYH C 90 SYH	




Skrinka horná výklopná
- kovanie AVENTOS HF

korpus montovaný
- 1x medzistena
- 4x polica
- 16x podperka
- 3x závesné kovanie
- 2x záves
- 2x výklopné kovanie AVENTOS HF
- pre SD korpusy - SERVO-DRIVE

komponenty
- set kovania pre montáž

predná plocha:
- 2x dvere, výška 349 mm

EH	105	YH	EH 105 YH	C 105 HYH C 105 SYH	skrinky nie sú v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, GALA, TILIA, IMA * skrinka nie je v ponuke pre KATY, LADA, LOTA, MANILA, RADUZA, SIMA - odporúčaná výbava - závesná lišta 2bm.
EH	120	YH	EH 120 YH	C 120 HYH* C 120 SYH*	
EH	105	YH SD	EH 105 YH SD	C 105 HYH C 105 SYH	
EH	120	YH SD	EH 120 YH SD	C 120 HYH* C 120 SYH*	






Skrinka horná výklopná presklená
- kovanie AVENTOS HF

korpus montovaný
- 2x polica
- 8x podperka
- 2x závesné kovanie
- 2x záves
- 2x výklopné kovanie AVENTOS HF
- set kovania pre montáž

predná plocha:
- 2x dvere, výška 349 mm presklené - Z1 satinované
  - Z3 flint
  - Z5 číre

EH	60	YH Z1	EH 60 YH	C 60 HYHZ1 C 60 SYHZ1	- zasklenie Z1, Z5 v ponuke pre CARMEN, DONA, ELIS, ESTER, JELA, KATY, LADA, LEANDRA, LOTA, MANILA, PORTA, RUT, TEA, SIMA - zasklenie Z3 v ponuke pre KATY, LADA, LOTA, PORTA, RUT, SIMA - odporúčaná výbava pre skrinky šírky 75 a 90 - závesná lišta 1bm.
		Z3		Z3	
		Z5		Z5	
EH	75	YH Z1	EH 75 YH	C 75 HYHZ1 C 75 SYHZ1	
		Z3		Z3	
		Z5		Z5	
EH	90	YH Z1	EH 90 YH	C 90 HYHZ1 C 90 SYHZ1	
		Z3		Z3	
		Z5		Z5	





Skrinka horná výklopná presklená
- kovanie AVENTOS HF


korpus montovaný
- 4x polica
- 16x podperka
- 3x závesné kovanie
- 2x záves
- 2x výklopné kovanie AVENTOS HF
- set kovania pre montáž







predná plocha:
- 2x dvere, výška 349 mm presklené - Z1 satinované
  - Z3 flint
  - Z5 číre

EH	120	YH Z1	EH 120 YH	C 120 HYHZ1 C 120 SYHZ1	- zasklenie Z1, Z5 v ponuke pre CARMEN, DONA, ELIS, ESTER, JELA, LEANDRA, TEA - odporúčaná výbava - závesná lišta 2bm.
		Z3		Z3	
		Z5		Z5	

Skrinky horné - výklopné (YH)


Výška korpusu 704 mm
Hĺbka korpusu 315 mm




		Kód skrinky					
			Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
 alt.1	**Skrinka horná výklopná presklená s hliníkovými rámami AL1 - kovanie AVENTOS HF** **korpus montovaný** - 2x polica - 8x podperka - 2x závesné kovanie - 2x záves - 2x výklopné kovanie AVENTOS HF - set kovania pre montáž **predná plocha alt.1** - 2x dvere, výška 348 mm AL1 - Z1 satinované **predná plocha alt.2** - 1x dvere, výška 349 mm - 1x dvere, výška 348 mm AL1 - Z1 satinované **predná plocha alt.3** - 1x dvere, výška 348 mm AL1 - Z1 satinované 1x dvere, výška 349 mm **povinná výbava:** -1x úchytka TYP 451 v pripade alt.1/2	**EH**	**60**	**YH AL1 Z1**	**EH 60 YH**	**AL1 C 60 HYHZ1** **AL1 C 60 SYHZ1**	alt.1 - horná predná plocha: AL1 - spodná predná plocha: AL1
		EH	**75**	**YH AL1 Z1**	**EH 75 YH**	**AL1 C 75 HYHZ1** **AL1 C 75 SYHZ1**	
		EH	**90**	**YH AL1 Z1**	**EH 90 YH**	**AL1 C 90 HYHZ1** **AL1 C 90 SYHZ1**	
 alt.2		**EH**	**60**	**YHS AL1 Z1**	**EH 60 YH**	**C 60 HYH** **AL1 C 60 SYHZ1**	alt.2 - horná predná plocha: plná - spodná predná plocha: AL1
		EH	**75**	**YHS AL1 Z1**	**EH 75 YH**	**C 75 HYH** **AL1 C 75 SYHZ1**	
		EH	**90**	**YHS AL1 Z1**	**EH 90 YH**	**C 90 HYH** **AL1 C 90 SYHZ1**	
 alt.3		**EH**	**60**	**YHH AL1 Z1**	**EH 60 YH**	**AL1 C 60 HYHZ1** **C 60 SYH**	alt.3 - horná predná plocha: AL1 - spodná predná plocha: plná
		EH	**75**	**YHH AL1 Z1**	**EH 75 YH**	**AL1 C 75 HYHZ1** **C 75 SYH**	
		EH	**90**	**YHH AL1 Z1**	**EH 90 YH**	**AL1 C 90 HYHZ1** **C 90 SYH**	
 AL1-Z1							- skrinky nie sú v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, LOTA, MANILA, RADÚZA, SIMA - odporúčaná výbava pre skrinky šírky 75 a 90 - závesná lišta 1bm.
 alt.1	**Skrinka horná výklopná presklená s hliníkovými rámami AL1 - kovanie AVENTOS HF** **korpus montovaný** - 1x medzistena - 4x polica - 16x podperka - 3x závesné kovanie - 2x záves - 2x výklopné kovanie AVENTOS HF - set kovania pre montáž **predná plocha alt.1** - 2x dvere, výška 348 mm AL1 - Z1 satinované **predná plocha alt.2** - 1x dvere, výška 349 mm - 1x dvere, výška 348 mm AL1 - Z1 satinované **predná plocha alt.3** - 1x dvere, výška 348 mm AL1 - Z1 satinované 1x dvere, výška 349 mm **povinná výbava:** -1x úchytka TYP 451 v pripade alt.1/2	**EH**	**120**	**YH AL1 Z1**	**EH 120 YH**	**AL1 C 120 HYHZ1** **AL1 C 120 SYHZ1**	alt.1 - horná predná plocha: AL1 - spodná predná plocha: AL1
 alt.2		**EH**	**120**	**YHS AL1 Z1**	**EH 120 YH**	**C 120 HYH** **AL1 C 120 SYHZ1**	alt.2 - horná predná plocha: plná - spodná predná plocha: AL1
 alt.3		**EH**	**120**	**YHH AL1 Z1**	**EH 120 YH**	**AL1 C 120 HYHZ1** **C 120 SYH**	alt.3 - horná predná plocha: AL1 - spodná predná plocha: plná
 AL1-Z1							- skrinka nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, LOTA, MANILA, RADÚZA, SIMA - odporúčaná výbava - závesná lišta 2bm.


Skrinky horné - výklopné (YH)

Výška korpusu 704 mm
Hĺbka korpusu 315 mm






alt.1



alt.2



alt.3



AL2-Z9 AL2-10 AL2-Z11

Skrinka horná výklopná presklená s hliníkovými rámami AL2 - kovanie AVENTOS HF

korpus montovaný
- 2x polica
- 8x podperka
- 2x závesné kovanie
- 2x záves
- 2x výklopné kovanie AVENTOS HF
- set kovania pre montáž


predná plocha alt.1:
- 2x dvere, výška 348 mm
  AL2 - Z9 biele
  - Z10 oranžové
  - Z 11 bronzové

predná plocha alt.2:
- 1x dvere, výška 349 mm
- 1x dvere výška 348 mm
  AL2 - Z9 biele
  - Z10 oranžové
  - Z 11 bronzové


predná plocha alt.3:
- 1x dvere výška 348 mm
  AL2 - Z9 biele
  - Z10 oranžové
  - Z 11 bronzové
- 1x dvere, výška 349 mm

povinná výbava:
- 1x úchytka TYP 450 v pripade alt.1/2


Kód skrinky	Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
EH	60	YH AL2 Z9	EH 60 YH	AL2 C 60 HYHZ9 AL2 C 60 SYHZ9	alt.1 - horná predná plocha: AL2 - spodná predná plocha: AL2
		Z10		Z10	
		Z11		Z11	
EH	75	YH AL2 Z9	EH 75 YH	AL2 C 75 HYHZ9 AL2 C 75 SYHZ9	
		Z10		Z10	
		Z11		Z11	
EH	90	YH AL2 Z9	EH 90 YH	AL2 C 90 HYHZ9 AL2 C 90 SYHZ9	
		Z10		Z10	
		Z11		Z11	
EH	60	YHS AL2 Z9	EH 60 YH	C 60 HYH AL2 C 60 SYHZ9	alt.2 - horná predná plocha: plná - spodná predná plocha: AL2
		Z10		Z10	
		Z11		Z11	
EH	75	YHS AL2 Z9	EH 75 YH	C 75 HYH AL2 C 75 SYHZ9	
		Z10		Z10	
		Z11		Z11	
EH	90	YHS AL2 Z9	EH 90 YH	C 90 HYH AL2 C 90 SYHZ9	
		Z10		Z10	
		Z11		Z11	
EH	60	YHH AL2 Z9	EH 60 YH	AL2 C 60 HYHZ9 C 60 SYH	alt.3 - horná predná plocha: AL2 - spodná predná plocha: plná
		Z10		Z10	
		Z11		Z11	
EH	75	YHH AL2 Z9	EH 75 YH	AL2 C 75 HYHZ9 C 75 SYH	
		Z10		Z10	- skrinky nie sú v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, LOTA, MANILA, RADÚZA, SIMA
		Z11		Z11	
EH	90	YHH AL2 Z9	EH 90 YH	AL2 C 90 HYHZ9 C 90 SYH	- odporúčaná výbava pre skrinky šírky 75 a 90 - závesná lišta 1bm
		Z10		Z10	
		Z11		Z11	



alt.1



alt.2



alt.3



AL2-Z9 AL2-10 AL2-Z11

Skrinka horná výklopná presklená s hliníkovými rámami AL2 - kovanie AVENTOS HF

korpus montovaný
- 1x medzistena
- 4x polica
- 16x podperka
- 3x závesné kovanie
- 2x záves
- 2x výklopné kovanie AVENTOS HF
- set kovania pre montáž

predná plocha alt.1:
- 2x dvere, výška 348 mm
  AL2 - Z9 biele
  - Z10 oranžové
  - Z 11 bronzové

predná plocha alt.2:
- 1x dvere, výška 349 mm
- 1x dvere výška 348 mm
  AL2 - Z9 biele
  - Z10 oranžové
  - Z 11 bronzové


predná plocha alt.3:
- 1x dvere výška 348 mm
  AL2 - Z9 biele
  - Z10 oranžové
  - Z 11 bronzové
- 1x dvere, výška 349 mm






povinná výbava:
- 1x úchytka TYP 450 v pripade alt.1/2

EH	120	YH AL2 Z9	EH 120 YH	AL2 C 120 HYHZ9 AL2 C 120 SYHZ9	alt.1 - horná predná plocha: AL2 - spodná predná plocha: AL2
		Z10		Z10	
		Z11		Z11	
EH	120	YHS AL2 Z9	EH 120 YH	C 120 HYH AL2 C 120 SYHZ9	alt.2 - horná predná plocha: plná - spodná predná plocha: AL2
		Z10		Z10	
		Z11		Z11	
EH	120	YHH AL2 Z9	EH 120 YH	AL2 C 120 HYHZ9 C 120 SYH	alt.3 - horná predná plocha: AL2 - spodná predná plocha: plná
		Z10		Z10	
		Z11		Z11	- skrinka nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, LOTA, MANILA, RADÚZA, SIMA - odporúčaná výbava - závesná lišta 2bm.

Skrinky - výklopné (YH) s LED svetelným dnom


Výška korpusu 704 mm
Hĺbka korpusu 315 mm




		Kód skrinky			Korpus	Predná plocha	Poznámka
			Šírkový modul				
	**Skrinka horná výklopná s LED svetelným dnom - kovanie AVENTOS HF** **korpus montovaný** - 1x svetelné dno LED šírka 60 - 14 W, 300 lx šírka 75 - 18 W, 300 lx šírka 90 - 23 W, 300 lx - 2x sklenená polica (VxH) 6x239 mm - 8x podperka - 2x závesné kovanie - 2x záves - 2x výklopné kovanie AVENTOS HF - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 349 mm **povinná výbava:** - 1x trafo HLT 30W/SLIM 50W/WIRELI	**EH**	**60**	**YHL**	**EH 60 YHL**	**C 60 HYH** **C 60 SYH**	* skrinky nie sú v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA - odporúčaná výbava pre skrinky šírky 75 a 90 - závesná lišta 1bm.
		EH	**75**	**YHL***	**EH 75 YHL**	**C 75 HYH** **C 75 SYH**	
		EH	**90**	**YHL***	**EH 90 YHL**	**C 90 HYH** **C 90 SYH**	
  Z1 satin Z3 flint Z5 čire	**Skrinka horná výklopná presklená s LED svetelným dnom - kovanie AVENTOS HF** **korpus montovaný** - 1x svetelné dno LED šírka 60 - 14 W, 300 lx šírka 75 - 18 W, 300 lx šírka 90 - 23 W, 300 lx - 2x sklenená polica (VxH) 6x239 mm - 8x podperka - 2x závesné kovanie - 2x záves - 2x výklopné kovanie AVENTOS HF - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 349 mm presklené - Z1 satinované - Z3 flint - Z5 číre **povinná výbava:** - 1x trafo HLT 30W / SLIM 50W WIRELI 36W	**EH**	**60**	**YHL Z1**	**EH 60 YHL**	**C 60 HYHZ1** **C 60 SYHZ1**	- zasklenie Z1, Z5 v ponuke pre CARMEN, DONA, ELIS, ESTER, JELA, KATY, LADA, LEANDRA, LOTA, MANILA, PORTA, RUT, TEA, SIMA, - zasklenie Z3 v ponuke pre KATY, LADA, LOTA, PORTA, RUT, SIMA - odporúčaná výbava pre skrinky šírky 75 a 90 - závesná lišta 1bm.
				Z3		**Z3**	
				Z5		**Z5**	
		EH	**75**	**YHL Z1**	**EH 75 YHL**	**C 75 HYHZ1** **C 75 SYHZ1**	
				Z3		**Z3**	
				Z5		**Z5**	
		EH	**90**	**YHL Z1**	**EH 90 YHL**	**C 90 HYHZ1** **C 90 SYHZ1**	
				Z3		**Z3**	
				Z5		**Z5**	
 alt.1  alt.2  alt.3  AL1-Z1	**Skrinka horná výklopná presklená s hliníkovými rámami AL1 s LED svetelným dnom, - kovanie AVENTOS HF** **korpus montovaný** - 1x svetelné dno LED šírka 60 - 14 W, 300 lx šírka 75 - 18 W, 300 lx šírka 90 - 23 W, 300 lx - 2x sklenená polica (VxH) 6x239 mm - 8x podperka - 2x závesné kovanie - 2x záves - 2x výklopné kovanie AVENTOS HF - set kovania pre montáž **predná plocha alt.1** - 2x dvere, výška 348 mm AL1 - Z1 satinované **predná plocha alt.2** - 1x dvere, výška 349 mm - 1x dvere, výška 348 mm AL1 - Z1 satinované **predná plocha alt.3** - 1x dvere, výška 348 mm AL1 - Z1 satinované - 1x dvere, výška 349 mm **povinná výbava:** -1x úchytka TYP 451 v pripade alt.1/2 - 1x trafo HLT 30W / SLIM 50W WIRELI 36W	**EH**	**60**	**YHL AL1 Z1**	**EH 60 YHL**	**AL1 C 60 HYHZ1** **AL1 C 60 SYHZ1**	- horná predná plocha: rám AL1 - spodná predná plocha: rám AL1
		EH	**75**	**YHL AL1 Z1**	**EH 75 YHL**	**AL1 C 75 HYHZ1** **AL1 C 75 SYHZ1**	
		EH	**90**	**YHL AL1 Z1**	**EH90 YHL**	**AL1 C 90 HYHZ1** **AL1 C 90 SYHZ1**	
		EH	**60**	**YHLS AL1 Z1**	**EH 60 YHL**	**C 60 HYH** **AL1 C 60 SYHZ1**	- horná predná plocha: plná - spodná predná plocha: rám AL1
		EH	**75**	**YHLS AL1 Z1**	**EH 75 YHL**	**C 75 HYH** **AL1 C 75 SYHZ1**	
		EH	**90**	**YHLS AL1 Z1**	**EH 90 YHL**	**C 90 HYH** **AL1 C 90 SYHZ1**	
		EH	**60**	**YHLH AL1 Z1**	**EH 60 YHL**	**AL1 C 60 HYHZ1** **C 60 SYH**	- horná predná plocha: rám AL1 - spodná predná plocha: plná
		EH	**75**	**YHLH AL1 Z1**	**EH 75 YHL**	**AL1 C 75 HYHZ1** **C 75 SYH**	
		EH	**90**	**YHLH AL1 Z1**	**EH 90 YHL**	**AL1 C 90 HYHZ1** **C 75 SYH**	
							- skrinky nie sú v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, LOTA, MANILA, RADÚZA, SIMA - odporúčaná výbava pre skrinky šírky 75 a 90 - závesná lišta 1bm.


Skrinky - výklopné (YH) s LED svetelným dnom

Výška korpusu 704 mm
Hĺbka korpusu 315 mm






alt.1



alt.2



alt.3



AL2-Z9 AL2-10 AL2-Z11

Skrinka horná výklopná presklená s hliníkovými rámami AL2 s LED svetelným dnom, - kovanie AVENTOS HF

korpus montovaný
- 1x svetelné dno LED
  šírka 60 - 14 W, 300 lx
  šírka 75 - 18 W, 300 lx
  šírka 90 - 23 W, 300 lx
- 2x sklenená polica (VxH) 6x239 mm
- 8x podperka
- 2x závesné kovanie
- 2x záves
- 2x výklopné kovanie AVENTOS HF
- set kovania pre montáž

predná plocha alt.1:
- 2x dvere, výška 348 mm
  AL2 - Z9 biele
  - Z10 oranžové
  - Z 11 bronzové

predná plocha alt.2:
- 1x dvere, výška 349 mm
- 1x dvere výška 348 mm
  AL2 - Z9 biele
  - Z10 oranžové
  - Z 11 bronzové

predná plocha alt.3:
- 1x dvere výška 348 mm
  AL2 - Z9 biele
  - Z10 oranžové
  - Z 11 bronzové
- 1x dvere, výška 349 mm

povinná výbava:
- 1x úchytka TYP 450 v pripade alt.1/2
- 1x trafo HLT 30W / SLIM 50W / WIRELI 36W

Kód skrinky	Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
EH	**60**	**YHL AL2 Z9**	**EH 60 YHL**	**AL2 C 60 HYHZ9 AL2 C 60 SYHZ9**	- horná predná plocha: rám AL2 - spodná predná plocha: rám AL2
		Z10		**Z10**	
		Z11		**Z11**	
EH	**75**	**YHL AL2 Z9**	**EH 75 YHL**	**AL2 C 75 HYHZ9 AL2 C 75 SYHZ9**	
		Z10		**Z10**	
		Z11		**Z11**	
EH	**90**	**YHL AL2 Z9**	**EH 90 YHL**	**AL2 C 90 HYHZ9 AL2 C 90 SYHZ9**	
		Z10		**Z10**	
		Z11		**Z11**	
EH	**60**	**YHLS AL2 Z9**	**EH 60 YHL**	**C 60 HYH AL2 C 60 SYHZ9**	- horná predná plocha: plná - spodná predná plocha: rám AL2
		Z10		**Z10**	
		Z11		**Z11**	
EH	**75**	**YHLS AL2 Z9**	**EH 75 YHL**	**C 75 HYH AL2 C 75 SYHZ9**	
		Z10		**Z10**	
		Z11		**Z11**	
EH	**90**	**YHLS AL2 Z9**	**EH 90 YHL**	**C 90 HYH AL2 C 90 SYHZ9**	
		Z10		**Z10**	
		Z11		**Z11**	
EH	**60**	**YHLH AL2 Z9**	**EH 60 YHL**	**AL2 C 60 HYHZ9 C 60 SYH**	- horná predná plocha: rám AL2 - spodná predná plocha: plná
		Z10		**Z10**	
		Z11		**Z11**	
EH	**75**	**YHLH AL2 Z9**	**EH 75 YHL**	**AL2 C 75 HYHZ9 C 75 SYH**	
		Z10		**Z10**	
		Z11		**Z11**	- skrinky nie sú v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, LOTA, MANILA, RADÚZA, SIMA
EH	**90**	**YHLH AL2 Z9**	**EH 90 YHL**	**AL2 C 90 HYHZ9 C 90 SYH**	
		Z10		**Z10**	- odporúčaná výbava pre skrinky šírky 75 a 90 - závesná lišta 1bm.
		Z11		**Z11**	

Závesná lišta



ZÁVESNÁ LIŠTA

- závesná zalamovacia lišta určená k horným výklopným skrinkám
- 1 ks dĺžka 1000 mm
- TC: 925539



LED svetelné dno - súčasťou horných skriniek

Farba svetla: biela studená
Farba svietidla : ALU


Svetelné dno obsahuje 3x LED pás so zvýšenou svietivosťou
- 2x osvetlenie pracovnej plochy
- 1x osvetlenie vnútra skrinky

Zabudovaný IR senzor pre bezdotykové ovládanie.
Použité len jedno satinované vyberateľné sklo hrúbky 6 mm.

Skrinky horné - výklopné (HS/HS SD)

Výška korpusu 704 mm
Hĺbka korpusu 315 mm






Skrinka horná výklopná
- kovanie AVENTOS HS

korpus montovaný
- 2x polica (H) 239 mm
- 8x podperka
- 2x závesné kovanie
- 2x výklopné kovanie AVENTOS HS
- pre SD korpusy - SERVO-DRIVE komponenty
- set kovania pre montáž


predná plocha:
- 1x dvere, výška 701 mm



Kód skrinky			Korpus	Predná plocha	Poznámka
	Šírkový modul				
EH	**50**	**HS**	**EH 50 HS**	**D 50 HS**	***** skrinky nie sú v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA,
EH	**60**	**HS**	**EH 60 HS**	**D 60 HS**	
EH	**75**	**HS**	**EH 75 HS**	**D 75 HS***	- odporúčaná výbava pre skrinky šírky 75 a 90 - závesná lišta 1bm.
EH	**80**	**HS**	**EH 80 HS**	**D 80 HS**	
EH	**90**	**HS**	**EH 90 HS**	**D 90 HS***	- SD - skrinky s elektrickou podporou pohybu
EH	**50**	**HS SD**	**EH 50 HS SD**	**D 50 HS**	
EH	**60**	**HS SD**	**EH 60 HS SD**	**D 60 HS**	
EH	**75**	**HS SD**	**EH 75 HS SD**	**D 75 HS***	
EH	**80**	**HS SD**	**EH 80 HS SD**	**D 80 HS**	
EH	**90**	**HS SD**	**EH 90 HS SD**	**D 90 HS***	




Skrinky horné - rohové

Výška korpusu 704 mm





		Kód skrinky			Korpus	Predná plocha	Poznámka
			Šírkový modul				
	**Skrinka horná rohová** **korpus demontovaný** - 2x polica - 8x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 701 mm **povinná výbava:** - 2x záves 90º (typ 5)	**EH**	**90**	**R L/P alt.1**	**EH 90 R** **VPR 704**	**D 45** **CRH 130/701**	
		EH	**105**	**R L/P alt.1**	**EH 105 R** **VPR 704**	**D 60** **CRH 130/701**	
	**Skrinka horná rohová** **korpus demontovaný** - 2x polica - 8x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 701 mm **povinná výbava:** - 2x záves 90º (typ 5)	**EH**	**90**	**R L/P alt.2**	**EH 90 R**	**D 45** **VB2 701x447**	
		EH	**105**	**R L/P alt.2**	**EH 105 R**	**D 60** **VB2 701x447**	

EH 90 R L alt.1 (ľavý variant, dvere 45)



EH 105 R L alt.1 (ľavý variant, dvere 60)







Predná plocha CRH 130/701

hrúbka materiálu H=16 mm (Š x V)	hrúbka materiálu H=18 mm (Š x V)	hrúbka materiálu H=19 mm (Š x V)
118 x 701 mm, 134 x 701 mm	116 x 701 mm, 134 x 701 mm	115 x 701 mm, 134 x 701 mm

EH 90 R L alt.2 (ľavý variant, dvere 45)





EH 105 R L alt.2 (ľavý variant, dvere 60)




Skrinky horné - rohové


Výška korpusu 704 mm
Hĺbka korpusu 315 mm





		Kód skrinky: Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Rohový prvok** **korpus demontovaný** - R60 - 449 x 449 mm - R65 - 499 x 499 mm - 2x závesné kovanie - 4x úchyt zadného panela - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x čelo konštrukcia hrúbky 16 mm		**R 60 - 704 CR** **R 65 - 704 CR**	**R 60 - 704** **R 65 - 704**	**CR 130/701** **CR 180/701**	- univerzálny korpus




Predná plocha CR 130/509
(Š x V)
117 x 701 mm
134 x 701 mm




Predná plocha CR 180/509
(Š x V)
167 x 701 mm
184 x 701 mm

	**Skrinka horná rohová** **- uhlová** **korpus demontovaný** - (ŠxH) 430x315 mm - 2x polica - 10x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž	**EH**	**43**	**RU**	**EH 43 RU**		- univerzálny korpus
	**Skrinka horná rohová** **- diagonálna** **korpus demontovaný** - 2x polica - 12x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere **povinná výbava:** - 2x záves 45° (typ 6)	**EH**	**59**	**RD**	**EH 59 RD**	**D 37 D**	




Predná plocha D 37 D
(Š x V)
370 x 701 mm


	**Skrinka horná rohová presklená** **- diagonálna** **korpus demontovaný** - 2x polica - 12x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere presklené - Z1 satinované - Z3 flint - Z5 čire **povinná výbava:** - 2x záves 45° (typ 6)	**EH**	**59**	**RD Z1** **Z3** **Z5**	**EH 59 RD**	**D 37 DZ1** **Z3** **Z5**	- zasklenie Z1 v ponuke pre CARMEN, DONA, ELIS, ESTER, JELA, KATY, LADA, LEANDRA, LOTA, MANILA, PORTA, RUT - zasklenie Z3 v ponuke pre ASTÓRIA, KATY, LADA, LOTA, MANILA, PORTA, RADÚZA, RUT - zasklenie Z5 v ponuke pre ASTÓRIA, CARMEN, DONA, ELIS, ESTER, JELA, KATY, LADA, LEANDRA, LOTA, MANILA, PORTA, RADÚZA, RUT




Skrinky horné - rohové

Výška korpusu 704 mm
Hĺbka korpusu 315 mm




		Kód skrinky			Korpus	Predná plocha	Poznámka
			Šírkový modul				
 pravý variant	**Skrinka horná rohová - lomená** **korpus demontovaný** - 2x polica - 12x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere **povinná výbava:** - 3x záves 83° (typ 7) - 2x záves 155º (typ 9)	**EH**	**60**	**RL L/P**	**EH 60 RL**	**D 28 R L/P**	
		EH	**65**	**RL L/P**	**EH 65RL**	**D 32 R L/P**	




Korpus EH 60 RL
Predná plocha D 28 R L/P
(Š x V x H)

(269 x 701 x 16) x 2
(263 x 701 x 18) x 2
(266 x 701 x 19) x 2
(263 x 701 x 22) x 2




Korpus EH 65 RL
Predná plocha D 32 R L/P
(Š x V x H)



(319 x 701 x 16) x 2
(313 x 701 x 18) x 2
(316 x 701 x 19) x 2
(313 x 701 x 22) x 2


	**Skrinka horná rohová - lomená symetrická** **korpus demontovaný (600x600mm)** - 2x polica - 12x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž	**EH**	**60**	**RS**	**EH 60 RS**	**-**	- horné / spodné dno vyrobené z jedného dielca

Skrinky horné - rohové s LED svetelným dnom

Výška korpusu 704 mm
Hĺbka korpusu 315 mm




		Kód skrinky			Korpus	Predná plocha	Poznámka
			Šírkový modul				
	**Skrinka horná rohová s LED svetelným dnom - diagonálna** **korpus montovaný** - 1x svetelné dno LED 20W, 600lx - 2x sklenená polica (H) 6 mm - 12x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere **povinná výbava:** - 2x záves 45° (typ 6) - 1x trafo HLT 30W / SLIM 50W / WIRELI 36W	**EH**	**59**	**RDL**	**EH 59 RDL**	**D 37 D**	
	**Skrinka horná rohová s LED svetelným dnom - lomená** **korpus montovaný** - 1x svetelné dno - EH 60 - 20W, 600lx - EH 65 - 23W, 600lx - 2x sklenená polica (H) 6 mm - 12x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere **povinná výbava:** - 3x záves 83º (typ 7) - 2x záves 155º (typ 9) - 1x trafo HLT 30W / SLIM 50W / WIRELI 36W	**EH** **EH**	**60** **65**	**RL L/P** **RL L/P**	**EH 60 RLL** **EH 65 RLL**	**D 28 R L/P** **D 32 R L/P**	



Korpus EH 60 RL
Predná plocha D 28 R L/P
(Š x V x H)

(269 x 701 x 16) x 2
(263 x 701 x 18) x 2
(266 x 701 x 19) x 2
(263 x 701 x 22) x 2



Korpus EH 65 RL
Predná plocha D 32 R L/P
(Š x V x H)

(319 x 701 x 16) x 2
(313 x 701 x 18) x 2
(316 x 701 x 19) x 2
(313 x 701 x 22) x 2



LED svetelné dno - súčasťou horných skriniek


Farba svetla: biela studená
Farba svietidla : ALU


Svetelné dno obsahuje 3x LED pás so zvýšenou svietivosťou
- 2x osvetlenie pracovnej plochy
- 1x osvetlenie vnútra skrinky


Zabudovaný IR senzor pre bezdotykové ovládanie.
Použité len jedno satinované vyberateľné sklo hrúbky 6 mm.

Skrinky horné - koncové


Výška korpusu 704 mm
Hĺbka korpusu 315 mm



		Kód skrinky			Korpus	Predná plocha	Poznámka
			Šírkový modul				
	**Skrinka horná koncová** **korpus demontovaný** - 2x medzistena - set kovania pre montáž	**EH**	**29**	**K L/P**	**EH 29 K L/P**		- univerzálny korpus - bez závesného kovania



	**Skrinka horná skosená 1-dverová** **korpus demontovaný** - 2x polica - 8x podperka - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere **povinná výbava:** - 2x záves 45°(typ 6)	**EH**	**23**	**S 1D L/P**	**EH 23 S L/P**	**D 30**	- univerzálny korpus - bez závesného kovania




Predná plocha D30
(Š x V)
297 x 701 mm





	**Skrinka horná koncová 1-dverová** **korpus demontovaný** - 2x polica - 8x podperka - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere presklené - Z1 satinované - Z3 flint - Z5 číre **povinná výbava:** - 2x záves 45°(typ 6)	**EH**	**23**	**S 1D Z1 L/P** **Z3** **Z5**	**EH 23 S L/P**	**D 30 Z1** **Z3** **Z5**	- univerzálny korpus - bez závesného kovania - vonkajší bok má hĺbku 104 mm - zasklenie Z1, Z5 v ponuke pre ASTÓRIA*, CARMEN, DONA, ELIS, ESTER, JELA, KATY, LADA, LEANDRA, LOTA, MANILA, PORTA, RADÚZA*, RUT - zasklenie Z3 v ponuke pre ASTÓRIA, KATY, LADA, LOTA, PORTA, RADÚZA, RUT * nie je v ponuke zasklenie Z1



Skrinky horné - dverové


Výška korpusu 896 mm
Hĺbka korpusu 315 mm









		Kód skrinky	Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka horná vysoká policová** **korpus montovaný/demontovaný** - 3x polica - 12x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž	**EH**	**15**	**V POL***	**EH 15 V**	**-**	* skrinka bez závesného kovania
		EH	**20**	**V POL**	**EH 20 V**	**-**	
		EH	**30**	**V POL**	**EH 30 V**	**-**	
		EH	**40**	**V POL**	**EH 40 V**	**-**	
		EH	**45**	**V POL**	**EH 45 V**	**-**	
		EH	**50**	**V POL**	**EH 50 V**	**-**	
		EH	**60**	**V POL**	**EH 60 V**	**-**	
		EH	**75**	**V POL**	**EH 75 V**	**-**	
		EH	**80**	**V POL**	**EH 80 V**	**-**	
		EH	**90**	**V POL**	**EH 90 V**	**-**	
	**Skrinka horná vysoká 1-dverová** **korpus montovaný/demontovaný** - 3x polica - 12x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 893 mm **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4)	**EH**	**20**	**V 1D**	**EH 20 V**	**D 20 V**	
		EH	**30**	**V 1D**	**EH 30 V**	**D 30 V**	
		EH	**40**	**V 1D**	**EH 40 V**	**D 40 V**	
		EH	**45**	**V 1D**	**EH 45 V**	**D 45 V**	
		EH	**50**	**V 1D**	**EH 50 V**	**D 50 V**	
		EH	**60**	**V 1D**	**EH 60 V**	**D 60 V**	
	**Skrinka horná vysoká 2-dverová** **korpus montovaný/demontovaný** - 3x polica - 12x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 893 mm **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4)	**EH**	**60**	**V 2D**	**EH 60 V**	**D 30 V** x 2	
		EH	**75**	**V 2D 300-450**	**EH 75 V**	**D 30 V** ľavé **D 45 V** pravé	
		EH	**75**	**V 2D 450-300**	**EH 75 V**	**D 45 V** ľavé **D 30 V** pravé	
		EH	**75**	**V 2D 370-370**	**EH 75 V**	**D 37 DV** x 2	
		EH	**80**	**V 2D**	**EH 80**	**D 40 V** x 2	
		EH	**90**	**V 2D**	**EH 90**	**D 45 V** x 2	
 Z1 satin Z3 flint Z5 čire	**Skrinka horná vysoká 1-dverová presklená** **korpus montovaný/demontovaný** - 3x polica - 12x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 893 mm presklené - Z1 satinované - Z3 flint - Z 5 čire **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4)	**EH**	**30**	**V 1D Z1**	**EH 30 V**	**D 30 VZ1**	- zasklenie Z1, v ponuke pre CARMEN, CORA**, DONA, ELIS, ESTER, IRIS**, JELA, KATY, LADA, LEANDRA, LOTA, MANILA, PORTA*, REA**, RUT* - zasklenie Z3 v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA**, KATY, LADA, LOTA, PORTA*, RADÚZA*, RuT* - zasklenie Z5 v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA**, CARMEN, CORA**, DONA**, ELIS, ESTER, IRIS**, JELA, KATY, LADA, LEANDRA, LOTA, MANILA, PORTA*, RADÚZA*, REA**, RUT* * nie je v ponuke pre skrinku šírky 60 ** nie je v ponuke pre skrinku šírky 30
				Z3		**Z3**	
				Z5		**Z5**	
		EH	**40**	**V 1D Z1**	**EH 40 V**	**D 40 VZ1**	
				Z3		**Z3**	
				Z5		**Z5**	
		EH	**45**	**V 1D Z1**	**EH 45 V**	**D 45 VZ1**	
				Z3		**Z3**	
				Z5		**Z5**	
		EH	**50**	**V 1D Z1**	**EH 50 V**	**D 50 VZ1**	
				Z3		**Z3**	
				Z5		**Z5**	
		EH	**60**	**V 1D Z1**	**EH 60 V**	**D 60 VZ1**	
				Z3		**Z3**	
				Z5		**Z5**	
 Z1 satin Z3 flint Z5 čire	**Skrinka horná vysoká 2-dverová presklená** **korpus montovaný/demontovaný** - 3x polica - 12x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 893 mm presklené - Z1 satinované - Z3 flint - Z 5 čire **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4)	**EH**	**60**	**V 2D Z1**	**EH 60 V**	**D 30 VZ1** x 2	- zasklenie Z1 v ponuke pre CARMEN, ELIS, CORA**, DONA, ESTER, IRIS**, JELA, KATY, LADA, LEANDRA, LOTA, MANILA, PORTA, REA**, RUT - zasklenie Z3 v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA**, KATY, LADA, LOTA,PORTA, RADÚZA, RUT - zasklenie Z5 v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA**, CARMEN, CORA**, DONA, ELIS, ESTER, IRIS**, JELA, KATY, LADA, LEANDRA, LOTA, MANILA, PORTA, RADÚZA, REA**, RUT ** nie je v ponuke pre skrinku šírky 60
				Z3		**Z3**	
				Z5		**Z5**	
		EH	**75**	**V 2D Z1 300-450**	**EH 75 V**	**D 30 VZ1** ľavé **D 45 VZ1** pravé	
				Z3		**Z3**	
				Z5		**Z5**	
		EH	**75**	**V 2D Z1 450-300**	**EH 75 V**	**D 45 VZ1** ľavé **D 30 VZ1** pravé	
				Z3		**Z3**	
				Z5		**Z5**	
		EH	**75**	**V 2D Z1 370-370**	**EH 75 V**	**D 30 DVZ1** x 2	
				Z3		**Z3**	
				Z5		**Z5**	
		EH	**80**	**V 2D Z1**	**EH 80 V**	**D 40 VZ1** x 2	
				Z3		**Z3**	
				Z5		**Z5**	
		EH	**90**	**V 2D Z1**	**EH 90 V**	**D 45 VZ1** x 2	
				Z3		**Z3**	
				Z5		**Z5**	

Skrinky horné - dverové


Výška korpusu 896 mm
Hĺbka korpusu 315 mm









		Kód skrinky			Korpus	Predná plocha	Poznámka
			Šírkový modul				
	**Skrinka horná vysoká s ozdobným rámom** **korpus montovaný/demontovaný** - 2x polica / 8x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x rám, výška 893 mm **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4)	**EH** **EH**	**45** **60**	**V RAM** **V RAM**	**EH 45 V** **EH 60 V**	**R 45 V** **R 60 V**	- v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LOTA, MANILA, RADÚZA
	**Skrinka horná vysoká 1-dverová s ratanovou výplňou** **korpus montovaný/demontovaný** - 3x polica / 12x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 893 mm ratanová výplň **povinná výbava:** - 2x záves 110º (typ 4)	**EH** **EH**	**45** **60**	**V RT** **V RT**	**EH 45 V** **EH 60 V**	**D 45 VRT** **D 60 VRT**	- v ponuke pre: RADÚZA-Kašmír, Vanilka KATY-Biela, Kašmír raster a Vanilka patina
	**Skrinka horná vysoká 2-dverová s ratanovou výplňou** **korpus montovaný/demontovaný** - 3x polica / 12x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 893 mm ratanová výplň **povinná výbava:** - 4x záves 110º (typ 4)	**EH**	**90**	**V RT**	**EH 90 V**	**D 45 VRT** x 2	- v ponuke pre: RADÚZA-Kašmír, Vanilka KATY-Biela, Kašmír raster a Vanilka patina
	**Skrinka horná vysoká 1-dverová kombinovaná** **korpus montovaný** - 1x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 701 mm **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4)	**EH** **EH**	**45** **60**	**DKV 1D** **DKV 1D**	**EH 45 DKV** **EH 60 DKV**	**D 45 V** **D 60 V**	
	**Skrinka horná vysoká 2-dverová kombinovaná** **korpus montovaný** - 1x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 701 mm **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4)	**EH** **EH**	**60** **90**	**DKV 2D** **DKV 2D**	**EH 60 DKV** **EH 90 DKV**	**D 30 V** x 2 **D 45 V** x 2	
	**Skrinka horná vysoká 1-dverová kombinovaná s ratanovou výplňou** **korpus montovaný** - 1x mezdistena - 2x polica / 8x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 701 mm ratanová výplň **povinná výbava:** - 2x záves 110º (typ 4)	**EH** **EH**	**45** **60**	**DKV RT** **DKV RT**	**EH 45 DKV** **EH 60 DKV**	**D 45 VRT** **D 60 VRT**	- v ponuke pre: RADÚZA-Kašmír, Vanilka KATY-Biela, Kašmír raster a Vanilka patina
	**Skrinka horná vysoká 2-dverová kombinovaná s ratanovou výplňou** **korpus montovaný** - 1x medzistena - 2x polica / 8x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 509 mm ratanová výplň **povinná výbava:** - 4x záves 110º (typ 4)	**EH**	**90**	**DKV RT**	**EH 90 DKV**	**D 45 RT** x 2	- v ponuke pre: RADÚZA-Kašmír, Vanilka KATY-Biela, Kašmír raster a Vanilka patina

Skrinky horné - dverové


Výška korpusu 896 mm
Hĺbka korpusu 315 mm







		Kód skrinky			Korpus	Predná plocha	Poznámka
			Šírkový modul				
 AL1-Z1	**Skrinka horná vysoká 1-dverová presklená s hliníkovým rámom AL1** **korpus montovaný/demontovaný** - 3x polica - 12x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 892 mm AL1 - Z1 satinované - 2x záves 110° (typ 4) **povinná výbava:** - 1x úchytka TYP 451 - samolepiaca	**EH** **EH**	**45** **60**	**V AL1 Z1** **V AL1 Z1**	**EH 45 V** **EH 60 V**	**AL1 45 VZ1** **AL1 60 VZ1**	- skrinky nie sú v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, LOTA, MANILA, RADÚZA, SIMA
 AL1-Z1	**Skrinka horná vysoká 2-dverová presklená s hliníkovými rámami AL1** **korpus montovaný/demontovaný** - 3x polica - 12x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 892 mm AL1 - Z1 satinované - 4x záves 110° (typ 4) **povinná výbava:** - 2x úchytka TYP 451 - samolepiaca	**EH**	**90**	**V AL1 Z1**	**EH 90 V**	**AL1 45 VZ**1 x 2	- skrinky nie sú v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, LOTA, MANILA, RADÚZA, SIMA
 AL2-Z9 AL2-10 AL2-Z11	**Skrinka horná vysoká 1-dverová presklená s hliníkovým rámom AL2** **korpus montovaný/demontovaný** - 3x polica - 12x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 892 mm AL2 - Z9 biele - Z10 oranžové - Z 11 bronzové - 2x záves 110° (typ 4) **povinná výbava:** - 1x úchytka TYP 450 - samolepiaca	**EH** **EH**	**45** **60**	**V AL2 Z9** **Z10** **Z11** **V AL2 Z9** **Z10** **Z11**	**EH 45 V** **EH 60 V**	**AL2 45 VZ9** **Z10** **Z11** **AL2 60 VZ9** **Z10** **Z11**	- skrinky nie sú v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, LOTA, MANILA, RADÚZA, SIMA
 AL2-Z9 AL2-10 AL2-Z11	**Skrinka horná 2-dverová presklená s hliníkovými rámami AL2** **korpus montovaný/demontovaný** - 3x polica - 12x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 892 mm AL2 - Z9 biele - Z10 oranžové - Z 11 bronzové - 4x záves 110° (typ 4) **povinná výbava:** - 2x úchytka TYP 450 - samolepiaca	**EH**	**90**	**V AL2 Z9** **Z10** **Z11**	**EH 90 V**	**AL2 45 VZ9** x 2 **Z10** **Z11**	- skrinky nie sú v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, LOTA, MANILA, RADÚZA, SIMA
 AL3-Z13	**Skrinka horná vysoká 1-dverová presklená s hliníkovým rámom AL3-čierny** **korpus montovaný/demontovaný** - 3x polica - 12x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 892 mm AL3 - Z13 grey - 2x záves 110° PUSH (typ 4 PUSH) 1x Set PUSH	**EH** **EH**	**45** **60**	**V AL3 Z13** **V AL3 Z13**	**EH 45 V** **EH 60 V**	**AL3 45 VZ13** **AL3 60 VZ13**	- skrinky nie sú v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, RADÚZA
 AL3-Z13	**Skrinka horná vysoká 2-dverová presklená s hliníkovými rámami AL3-čierny** **korpus montovaný/demontovaný** - 3x polica - 12x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 892 mm AL3 - Z13 grey - 4x záves 110° PUSH (typ 4 PUSH) - 2x Set PUSH	**EH**	**90**	**V AL3 Z13**	**EH 90 V**	**AL3 45 VZ13** x 2	- skrinky nie sú v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, RADÚZA

Skrinky horné - dverové s LED svetelným dnom


Výška korpusu 896 mm
Hĺbka korpusu 315 mm







		Kód skrinky: Šírkový modul			Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka horná vysoká 1-dverová s LED svetelným dnom** **korpus montovaný** - 1x svetelné dno LED 14W, 300lx - 3x sklenená polica (H) 6 mm - 12x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 893 mm **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 1x trafo HLT 30W / SLIM 50W / WIRELI 36W	**EH**	**60**	**VL 1D**	**EH 60 VL**	**D 60 V**	
	**Skrinka horná vysoká 2-dverová s LED svetelným dnom** **korpus montovaný** - 1x svetelné dno LED 23W, 300lx - 3x sklenená polica (H) 6 mm - 12x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 893 mm **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 1x trafo HLT 30W / SLIM 50W / WIRELI 36W	**EH**	**90**	**VL 2D**	**EH 90 VL**	**D 45 V** x 2	
  Z1 satin  Z3 flint  Z5 čire	**Skrinka horná vysoká 1-dverová presklená s LED svetelným dnom** **korpus montovaný** - 1x svetelné dno LED 14W, 300lx - 3x sklenená polica (H) 6 mm - 12x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 701 mm presklené - Z1 satinované - Z3 flint - Z5 čire **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4) - 1x trafo HLT 30W / SLIM 50W / WIRELI 36W	**EH**	**60**	**VL 1D Z1** **Z3** **Z5**	**EH 60 VL**	**D 60 VZ1** **Z3** **Z5**	- zasklenie Z1 v ponuke pre CARMEN, CORA, DONA, ELIS, ESTER, IRIS, JELA, KATY, LADA, LEANDRA, LOTA, MANILA, REA - zasklenie Z3 v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, LOTA - zasklenie Z5 v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, CARMEN, CORA, DONA, ELIS, ESTER, IRIS, JELA, KATY, LADA, LEANDRA, LOTA, MANILA, REA
  Z1 satin  Z3 flint  Z5 čire	**Skrinka horná vysoká 2-dverová presklená s LED svetelným dnom** **korpus montovaný** - 1x svetelné dno LED 23W, 300lx - 3x sklenená polica (H) 6 mm - 12x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 893 mm presklené - Z1 satinované - Z3 flint - Z5 čire **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4) - 1x trafo HLT 30W / SLIM 50W / WIRELI 36W	**EH**	**90**	**VL 2D Z1** **Z3** **Z5**	**EH 90 VL**	**D 45 VZ1** x 2 **Z3** **Z5**	- zasklenie Z1 v ponuke pre CARMEN, CORA, DONA, ELIS, ESTER, IRIS, JELA, KATY, LADA, LEANDRA, LOTA, MANILA, PORTA, REA, RUT - zasklenie Z3 v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, LOTA, PORTA, RADÚZA, RUT - zasklenie Z5 v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, CARMEN, CORA, DONA, ELIS, ESTER, IRIS, JELA, KATY, LADA, LEANDRA, LOTA, MANILA, PORTA, RADÚZA, REA, RUT

Skrinky horné - dverové s LED svetelným dnom


Výška korpusu 896 mm
Hĺbka korpusu 315 mm





		Kód skrinky					
			Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
  AL1-Z1	**Skrinka horná vysoká 1-dverová presklená s LED svetelným dnom s hliníkovým rámom AL1** **korpus montovaný** - 1x svetelné dno LED 14W, 300lx - 3x sklenená polica (H) 6 mm - 12x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 700 mm AL1 - Z1 satinované - 2x záves 110° (typ 4) **povinná výbava:** - 1x úchytka TYP 451 - samolepiaca - 1x trafo HLT 30W / SLIM 50W / WIRELI 36W	**EH**	**60**	**VL AL1 Z1**	**EH 60 VL**	**AL1 60 VZ1**	- skrinka nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, LOTA, MANILA, RADÚZA
  AL1-Z1	**Skrinka horná vysoká 2-dverová presklená s LED svetelným dnom s hliníkovými rámami AL1** **korpus montovaný** - 1x svetelné dno LED 23W, 300lx - 3x sklenená polica (H) 6 mm - 12x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 892 mm AL1 - Z1 satinované - 4x záves 110° (typ 4) **povinná výbava:** - 2x úchytka TYP 451 - samolepiaca - 1x trafo HLT 30W / SLIM 50W / WIRELI 36W	**EH**	**90**	**VL AL1 Z1**	**EH 90 VL**	**AL1 45 VZ1** x 2	- skrinka nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, LOTA, MANILA, RADÚZA
    AL2-Z9 AL2-10 AL2-Z11	**Skrinka horná 1-dverová presklená s LED svetelným dnom s hliníkovým rámom AL2** **korpus montovaný** - 1x svetelné dno LED 14W, 300lx - 3x sklenená polica (H) 6 mm - 12x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 892 mm AL2 - Z9 biele - Z10 oranžové - Z11bronzové - 2x záves 110° (typ 4) **povinná výbava:** - 1x úchytka TYP 450 - samolepiaca - 1x trafo HLT 30W / SLIM 50W / WIRELI 36W	**EH**	**90**	**VL AL2 Z9** **Z10** **Z11**	**EH 60 VL**	**AL2 60 VZ9** **Z10** **Z11**	- skrinka nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, LOTA, MANILA, RADÚZA
    AL2-Z9 AL2-10 AL2-Z11	**Skrinka horná 2-dverová presklená s LED svetelným dnom s hliníkovými rámami AL2** **korpus montovaný** - 1x svetelné dno LED 23W, 300lx - 3x sklenená polica (H) 6 mm - 12x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 700 mm AL2 - Z9 biele - Z10 oranžové - Z11bronzové - 4x záves 110° (typ 4) **povinná výbava:** - 2x úchytka TYP 450 - samolepiaca - 1x trafo HLT 30W / SLIM 50W / WIRELI 36W	**EH**	**90**	**VL AL2 Z9** **Z10** **Z11**	**EH 90 VL**	**AL2 45 VZ9** x 2 **Z10** **Z11**	- skrinka nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, LOTA, MANILA, RADÚZA


Skrinky horné - rohové

Výška korpusu 896 mm





		Kód skrinky			Korpus	Predná plocha	Poznámka
			Šírkový modul				
	**Skrinka horná rohová** **korpus demontovaný** - 3x polica - 12x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 893 mm **povinná výbava:** - 2x záves 90º (typ 5)	**EH**	**90**	**RV L/P alt.1**	**EH 90 RV** **VPR 896**	**D 45 V** **CRH 130/893**	
		EH	**105**	**RV L/P alt.1**	**EH 105 RV** **VPR 896**	**D 60 V** **CRH 130/893**	
	**Skrinka horná rohová** **korpus demontovaný** - 3x polica - 12x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 893 mm **povinná výbava:** - 2x záves 90º (typ 5)	**EH**	**90**	**RV L/P alt.2**	**EH 90 RV**	**D 45 V** **VB2 893x447**	
		EH	**105**	**RV L/P alt.2**	**EH 105 RV**	**D 60 V** **VB2 893x447**	

EH 90 RV L alt.1 (ľavý variant, dvere 45)



EH 105 RV L alt.1 (ľavý variant, dvere 60)







Predná plocha CRH 130/893

hrúbka materiálu H=16 mm (Š x V)	hrúbka materiálu H=18 mm (Š x V)	hrúbka materiálu H=19 mm (Š x V)
118 x 893 mm, 134 x 893 mm	116 x 893 mm, 134 x 893 mm	115 x 893 mm, 134 x 893 mm

EH 90 RV L alt.2 (ľavý variant, dvere 45)






EH 105 RV L alt.2 (ľavý variant, dvere 60)




Skrinky horné - rohové



Výška korpusu 896 mm
Hĺbka korpusu 315 mm




		Kód skrinky					
			Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka horná rohová vysoká - uhlová** **korpus demontovaný** - (ŠxH) 430x315 mm - 3x polica / 15x poderka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž	**EH**	**43**	**RUV**	**EH 43 RUV**		- univerzálny korpus
	**Skrinka horná rohová vysoká - diagonálna** **korpus demontovaný** - 3x polica / 18x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere **povinná výbava:** - 2x záves 45º (typ 6)	**EH**	**59**	**RDV**	**EH 59 RDV**	**D 37 DV**	




Predná plocha D 37 DV
(Š x V)
370 x 893 mm

  Z1 satin Z3 flint Z5 čire	**Skrinka horná rohová vysoká presklená - diagonálna** **korpus demontovaný** - 3x polica / 18x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere presklené - Z1 satinované - Z3 flint - Z5 čire **povinná výbava:** - 2x záves 45º (typ 6)	**EH**	**59**	**RDV Z1** **Z3** **Z5**	**EH 59 RDV**	**D 37 DVZ1** **Z3** **Z5**	- zasklenie Z1 v ponuke pre CARMEN, DONA, ELIS, ESTER, JELA, KATY, LADA, LEANDRA, LOTA, MANILA, PORTA, RUT - zasklenie Z3 v ponuke pre ASTÓRIA, KATY, LADA, LOTA, MANILA, PORTA, RADÚZA, RUT - zasklenie Z5 v ponuke pre ASTÓRIA, CARMEN, DONA, ELIS, ESTER, JELA, KATY, LADA, LEANDRA, LOTA, MANILA, PORTA, RADÚZA, RUT
 pravý variant	**Skrinka horná rohová vysoká - lomená** **korpus demontovaný** - 3x polica - 15x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere **povinná výbava:** - 3x záves 83° (typ 7) - 2x záves 155º (typ 9)	**EH** **EH**	**60** **65**	**RLV L/P** **RLV L/P**	**EH 60 RLV** **EH 65RLV**	**D 28 RV L/P** **D 32 RV L/P**	




Korpus EH 60 RLV
Predná plocha D 28 RV L/P
(Š x V x H)

(269 x 893 x 16) x 2
(263 x 893 x 18) x 2
(266 x 893 x 19) x 2
(263 x 893 x 22) x 2




Korpus EH 65 RLV
Predná plocha D 32 RV L/P
(Š x V x H)



(319 x 893 x 16) x 2
(313 x 893 x 18) x 2
(316 x 893 x 19) x 2
(313 x 893 x 22) x 2


	**Skrinka horná rohová - lomená symetrická** **korpus demontovaný (600x600mm)** - 3x polica - 15x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž	**EH**	**60**	**RSV**	**EH 60 RSV**		- horné / spodné dno vyrobené z jedného dielca

Skrinky horné - rohové s LED svetelným dnom

Výška korpusu 896 mm
Hĺbka korpusu 315 mm




		Kód skrinky					
			Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka horná rohová vysoká s LED svetelným dnom - diagonálna** **korpus montovaný** - 1x svetelné dno LED 20W, 600lx - 3x sklenená polica (H) 6 mm - 18x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere **povinná výbava:** - 2x záves 45° (typ 6) - 1x trafo HLT 30W / SLIM 50W / WIRELI 36W	**EH**	**59**	**RDVL**	**EH 59 RDVL**	**D 37 DV**	
	**Skrinka horná rohová vysoká s LED svetelným dnom - lomená** **korpus montovaný** - 1x svetelné dno - EH 60 - 20W, 600lx - EH 65 - 23W, 600lx - 3x sklenená polica (H) 6 mm - 18x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere **povinná výbava:** - 3x záves 83º (typ 7) - 2x záves 155º (typ 9) - 1x trafo HLT 30W / SLIM 50W / WIRELI 36W	**EH** **EH**	**60** **65**	**RLV L L/P** **RLV L L/P**	**EH 60 RLVL** **EH 65 RLVL**	**D 28 RV L/P** **D 32 RV L/P**	



Korpus EH 60 RLV
Predná plocha D 28 RV L/P
(Š x V x H)

(269 x 893 x 16) x 2
(263 x 893 x 18) x 2
(266 x 893 x 19) x 2
(263 x 893 x 22) x 2



Korpus EH 65 RLV
Predná plocha D 32 RV L/P
(Š x V x H)

(319 x 893 x 16) x 2
(313 x 893 x 18) x 2
(316 x 893 x 19) x 2
(313 x 893 x 22) x 2



LED svetelné dno - súčasťou horných skriniek


Farba svetla: biela studená
Farba svietidla : ALU


Svetelné dno obsahuje 3x LED pás so zvýšenou svietivosťou
- 2x osvetlenie pracovnej plochy
- 1x osvetlenie vnútra skrinky


Zabudovaný IR senzor pre bezdotykové ovládanie.
Použité len jedno satinované vyberateľné sklo hrúbky 6 mm.


Skrinky horné - koncové


Výška korpusu 896 mm
Hĺbka korpusu 315 mm



		Kód skrinky					
			Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	Ⓓ **Skrinka horná koncová** **korpus demontovaný** - 3x medzistena - set kovania pre montáž	**EH**	**29**	**KV L/P**	**EH 29 KV L/P**		- univerzálny korpus - bez závesného kovania



	**Skrinka horná vysoká skosená 1-dverová** **korpus demontovaný** - 3x polica - 12x podperka - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere **povinná výbava:** - 2x záves 45°(typ 6)	**EH**	**23**	**SV 1D L/P**	**EH 23 SV L/P**	**D 30 V**	- univerzálny korpus - bez závesného kovania



Predná plocha D30 V
(Š x V)
297 x 893 mm



	**Skrinka horná vysoká skosená 1-dverová presklená** **korpus demontovaný** - 3x polica - 12x podperka - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere presklené - Z1 satinované - Z3 flint - Z5 číre **povinná výbava:** - 2x záves 45°(typ 6)	**EH**	**23**	**SV 1D Z1 L/P** **Z3** **Z5**	**EH 23 SV L/P**	**D 30 V Z1** **Z3** **Z5**	- univerzálny korpus - bez závesného kovania - vonkajší bok má hĺbku 104 mm - zasklenie Z1, v ponuke pre CARMEN, DONA, ELIS, ESTER, JELA, KATY, LADA, LEANDRA, LOTA, MANILA, PORTA, RUT - zasklenie Z3 v ponuke pre ASTÓRIA, KATY, LADA, LOTA, PORTA, RADÚZA, RUT - zasklenie Z5 v ponuke pre ASTÓRIA, CARMEN, DONA, ELIS, ESTER, JELA, KATY, LADA, LEANDRA, LOTA, MANILA, PORTA, RADÚZA, RUT



Skrinky horné - dverové

Výška korpusu 1088 mm
Hĺbka korpusu 315 mm




		Kód skrinky			Korpus	Predná plocha	Poznámka
			Šírkový modul				
	**Skrinka horná vysoká 1-dverová** **korpus montovaný/demontovaný** - 4x polica - 16x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 1084 mm **povinná výbava:** - 3x záves 110° (typ 4)	**EH** **EH** **EH** **EH** **EH**	**30** **40** **45** **50** **60**	**HV 1D** **HV 1D** **HV 1D** **HV 1D** **HV 1D**	**EH 30 HV** **EH 40 HV** **EH 45 HV** **EH 50 HV** **EH 60 HV**	**D 30 HV** **D 40 HV** **D 45 HV** **D 50HV** **D 60 HV**	- priestor medzi skrinkou a stropom musí byť minimálne 60 mm. - odporúčaná výbava - závesná lišta 1bm.
  Z1 satin Z3 flint Z5 čire	**Skrinka horná vysoká 1-dverová presklená** **korpus montovaný/demontovaný** - 4x polica - 16x podperka - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 1084 mm presklené - Z1 satinované - Z3 flint - Z5 čire **povinná výbava:** - 3x záves 110° (typ 4)	**EH** **EH**	**45** **60**	**HV 1D Z1** **Z3** **Z5** **HV 1D Z1** **Z3** **Z5**	**EH 45 HV** **EH 60 HV**	**D 45 HVZ1** **Z3** **Z5** **D 60 HVZ1** **Z3** **Z5**	- priestor medzi skrinkou a stropom musí byť minimálne 60 mm. - zasklenie Z1 v ponuke pre CARMEN, DONA, ELIS, ESTER, JELA, KATY, LADA, LEANDRA, LOTA, MANILA, PORTA*, RUT* - zasklenie Z3 v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, LOTA, PORTA*, RADÚZA*, RUT* - zasklenie Z5 v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, CARMEN, DONA, ELIS ,ESTER, JELA, KATY, LADA, LEANDRA, LOTA, MANILA, PORTA*, RADÚZA*, RUT* * nie je v ponuke pre skrinku šírky 60 - odporúčaná výbava - závesná lišta 1bm.
Závesná lišta 		**ZÁVESNÁ LIŠTA**			- závesná zalamovacia lišta určená k horným výklopným skrinkám - 1 ks dĺžka 1000 mm - TC: 925539		

Skrinky horné - rohové

Výška korpusu 1088 mm
Hĺbka korpusu 315 mm





pravý variant


Skrinka horná rohová vysoká - lomená


korpus demontovaný
- 3x polica
- 15x podperka
- 1x medzistena
- 4x závesné kovanie
- set kovania pre montáž

predná plocha:
- 1x dvere, výška 1084 mm

povinná výbava:
- 3x záves 83° (typ 7)
- 3x záves 155º (typ 9)


Kód skrinky			Korpus	Predná plocha	Poznámka
	Šírkový modul				
EH	60	RLHV L/P	EH 60 RLHV	D 28 RHV L/P	
EH	65	RLHV L/P	EH 65RLHV	D 32 RHV L/P	





Korpus EH 60 RLHV
Predná plocha D 28 RHV L/P
(Š x V x H)

(269 x 1084 x 16) x 2
(263 x 1084 x 18) x 2
(266 x 1084 x 19) x 2
(263 x 1084 x 22) x 2




Korpus EH 65 RLHV
Predná plocha D 32 RHV L/P
(Š x V x H)


(319 x 1084 x 16) x 2
(313 x 1084 x 18) x 2
(316 x 1084 x 19) x 2
(313 x 1084 x 22) x 2


Skrinky horné - spotrebičové

Hĺbka korpusu 315 mm





	Kód skrinky			Korpus	Predná plocha	Poznámka
		Šírkový modul				
Skrinka horná výklopná pre výsuvný odsávač pár **korpus demontovaný** - výška 414 mm - 1x medzistena (šedá onyx) - 1x kryt odsávania (šedá onyx) - 1x doplnková lišta (šedá onyx) - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 410 mm **povinná výbava:** - 1x výklopné kov. DG HK - 1x výklopné kov. DG HKT + set PUSH	**EH**	**60**	**DG 414 HK**	**EH 60 DG414**	**D 60-410 HK**	- odsávač pár nie je súčasťou korpusu
	EH	**60**	**DG 414 HKT**	**EH 60 DG414**	**D 60-410 HK**	







odsávač pár
nie je súčasťou korpusu










Skrinka horná výklopná pre výsuvný odsávač pár **korpus demontovaný** - výška 606 mm - 1x medzistena (šedá onyx) - 1x kryt odsávania (šedá onyx) - 1x doplnková lišta (šedá onyx) - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 604 mm **povinná výbava:** - 1x výklopné kov. DG HK - 1x výklopné kov. DG HKT + set PUSH	**EH**	**60**	**DG 606 HK**	**EH 60 DG606**	**D 60-604 HK**	- odsávač pár nie je súčasťou korpusu
	EH	**60**	**DG 606 HKT**	**EH 60 DG606**	**D 60-604 HK**	






odsávač pár
nie je súčasťou korpusu










Skrinky horné - spotrebičové


Hĺbka korpusu 315 mm





	Kód skrinky	Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
Skrinka horná výklopná pre výsuvný odsávač pár **korpus demontovaný** - výška 472 mm - 1x medzistena (šedá onyx) - 1x kryt odsávania (šedá onyx) - 1x doplnková lišta (šedá onyx) - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 469 mm **povinná výbava:** - 1x výklopné kov. DG HK - 1x výklopné kov. DG HKT + set PUSH	**EH**	**60**	**DG 472 HK**	**EH 60 DG472**	**D 60-469 HK**	- odsávač pár nie je súčasťou korpusu.
	EH	**60**	**DG 472 HKT**	**EH 60 DG472**	**D 60-469 HK**	















odsávač pár
nie je súčasťou korpusu


Skrinka horná 1-dverová pre výsuvný odsávač pár **- 1 dverová** **korpus demontovaný** - výška 664 mm - 1x medzistena (šedá onyx) - 1x kryt odsávania (šedá onyx) - 1x doplnková lišta (šedá onyx) - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 604 mm **povinná výbava:** - 2x záves 110⁰ (typ 4)	**EH**	**60**	**DG 664 1D**	**EH 60 DG664**	**D 60-660 L/P**	- odsávač pár nie je súčasťou korpusu.
	EH	**60**	**DG 664 1D**	**EH 60 DG664**	**D 60-660 L/P**	

















odsávač pár
nie je súčasťou korpusu

Skrinky horné - spotrebičové


Hĺbka korpusu 315 mm





		Kód skrinky			Korpus	Predná plocha	Poznámka
			Šírkový modul				
	**Skrinka horná 1-dverová so vstavaným odsávačom pár In-Nova Smart** **korpus montovaný** - výška 512 mm - 1x medzistena - 1x kryt odsávania - 2x závesné kovanie - 1x odsávač pár In-Nova Smart - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 509 mm **povinná výbava:** - 2x záves 110º (typ 4)	**EH**	**60**	**NDF 1D**	**EH 60 NDF**	**D 60 N**	
	**Skrinka horná 2- dverová so vstavaným odsávačom pár In-Nova Smart** **korpus montovaný** - výška 512 mm - 1x medzistena - 1x kryt odsávania - 2x závesné kovanie - 1x odsávač pár In-Nova Smart - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 509 mm **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ 4)	**EH**	**90**	**NDF 2D**	**EH 90 NDF**	**D 45 N** x 2	 ODSÁVAČ PÁR In-Nova Smart: - počet rýchlostných stupňov: 3 - výkon odsáv.: 220/325/390 m^3/h - hlučnosť: 55/64/69 dB - priemer odsávania:120/150 mm - osvetlenie: 2x LED - 4000K - ovládanie: elektromechanické - prevedenie: nerez - rozmery ŠxVxH: 562/892 x 338 x 310 mm - minimálna vzdialenosť od varného panelu: - elektrický 470 mm - plynový 530 mm - energetická trieda D - doplnková výbava: uhlíkový filter (nie je súčasťou balenia)
	**Skrinka horná 1-dverová so vstavaným odsávačom pár In-Nova Smart** **korpus montovaný** výška 704 mm - 1x medzistena - 1x kryt odsávania - 2x polica - 2x závesné kovanie - 1x odsávač pár In-Nova Smart - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 701 mm **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4)	**EH**	**60**	**DF 1D**	**EH 60 DF**	**D 60**	
	**Skrinka horná 2-dverová so vstavaným odsávačom pár In-Nova Smart** **korpus montovaný** výška 704 mm - 1x medzistena - 1x kryt odsávania - 2x polica - 2x závesné kovanie - 1x odsávač pár In-Nova Smart - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 701 mm **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4)	**EH**	**90**	**DF 2D**	**EH 90 DF**	**D 45** x 2	
	**Skrinka horná výklopná so vstavaným odsávačom pár In-Nova Smart** **- kovanie AVENTOS HF** **korpus montovaný** výška 704 mm - 1x medzistena - 1x kryt odsávania - 2x závesné kovanie - 1x odsávač pár In-Nova Smart - 2x výklopné kovanie AVENTOS HF - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x čelo, výška 349 mm **povinná výbava:** - 1x závesná lišta 1bm	**EH** **EH**	**60** **90**	**YHDF** **YHDF**	**EH 60 YHDF** **EH 90 YHDF**	**C 60 HYH** **C 60 SYH** **C 90 HYH** **C 90 SYH**	
	**Uhlíkový filter pre odsávač pár In-Nova Smart** - 1 sada = 2ks uhlíkových filtrov TC: 930455	**Uhlíkový filter H16**			- životnosť 3-6 mesiacov - podľa podmienok použitia - filter s aktívnym uhlím nie je možné prať ani opraviť - nutná výmena		


Skrinky horné - spotrebičové

Hĺbka korpusu 315 mm




		Kód skrinky: Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Kryt výklopného odsávača pár** - 1x kryt, výška 445 mm		**NDG**	**-**	**NDG**	
	**Kryt výklopného odsávača pár** - 1x čelo, výška 189 mm - 1x kryt, výška 445 mm		**K DG**	**-**	**K DG**	

Skrinky horné - spotrebičové




		Kód KLS	Poznámka
	**Štýlový odsávač pár** - 1x korpus odsávača pár - 1x odsávač pár - 1x obruba typ A1 - 2x tukové filtre šírka 600mm, 900 mm	**RANCH 60 / A1 BIELA**	obruba A1 / biela - TC: 987611
		RANCH 60 / A1 ORECH	obruba A1 / orech - TC: 987612
		RANCH 60 / A1 LAK	obruba A1 / transparentný lak - TC: 987613
		RANCH 60 / A1 bez PU	obruba A1 / bez povrchovej úpravy - TC: 987614
		RANCH 90 / A1 BIELA	obruba A1 / biela - TC: 987615
		RANCH 90 / A1 ORECH	obruba A1 / orech - TC: 987616
		RANCH 90 / A1 LAK	obruba A1 / transparentný lak - TC: 987617
		RANCH 90 / A1 bez PU	obruba A1 / bez povrchovej úpravy - TC: 987618
	**Štýlový odsávač pár** - 1x korpus odsávača pár - 1x odsávač pár - 1x obruba typ A2 - 2x tukové filtre šírka 600mm, 900 mm	**RANCH 60 / A2 BIELA**	obruba A2 / biela - TC: 987619
		RANCH 60 / A2 ORECH	obruba A2 / orech - TC: 987620
		RANCH 60 / A2 LAK	obruba A2 / transparentný lak - TC: 987621
		RANCH 60 / A2 bez PU	obruba A2 / bez povrchovej úpravy - TC: 987622
		RANCH 90 / A2 BIELA	obruba A2 / biela - TC: 987623
		RANCH 90 / A2 ORECH	obruba A2 / orech - TC: 987624
		RANCH 90 / A2 LAK	obruba A2 / transparentný lak - TC: 987625
		RANCH 90 / A2 bez PU	obruba A2 / bez povrchovej úpravy - TC: 987626
	**Uhlíkový filter** **pre štýlové odsávače pár** - 1 sada = 2ks uhlíkových filtrov	**Uhlíkový filter FUH37**	- životnosť 3-6 mesiacov - podľa podmienok použitia - filter s aktívnym uhlím nie je možné prať ani opraviť - nutná výmena - pre štýlové odsávače pár: RANCH TC: 886965

odsávač RANCH s obrubou A2




ODSÁVAČ PÁR RANCH:
- počet rýchlostných stupňov: 3
- výkon: 255/320/400 m3/h
- hlučnosť: 55/62/68 db/A
- priemer odsávacej rúry: 150 mm (redukcia na 120)
- osvetlenie: 2 x LED
- ovládanie: elektromechanické
- minimálna vzdialenosť od varného panela: 650 mm
- doplnková výbava: uhlíkový filter (nie je súčasťou balenia)
- prevedenie: biela + spodná obruba prírodné drevo jelša

obruba A1:








obruba A2:




Skrinky horné - spotrebičové





Hĺbka korpusu 315 mm




		Kód skrinky			Korpus	Predná plocha	Poznámka
			Šírkový modul				
	**Skrinka horná** **pre vstavanú mikrovlnnú rúru** **korpus demontovaný** - výška 387 mm, bez chrbta - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž	**EH**	**60**	**MN**	**EH 60 MN**	**-**	- predná plocha mikrovlnej rúru max 382 mm
	**Skrinka horná** **pre vstavanú mikrovlnnú rúru** **korpus montovaný/demontovaný** - výška 704 mm, chrbát po medzistenu - 1x medzistena - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 317 mm **povinná výbava pre dvere HK:** - 1x výklopné kovanie HK - 1x výklopné kovanie HKT **povinná výbava pre dvere Y:** - 2x záves 110° (typ4)	**EH** **EH** **EH**	**60** **60** **60**	**M 1D HK** **M 1D HKT** **M 1D Y**	**EH 60 M** **EH 60 M** **EH 60 M**	**D 60-317 HK** **D 60-317 HK** **D 60-317 Y***	- predná plocha mikrovlnej rúru max 382 mm * súčasťou prednej plochy je aj výklopné kovanie DUO
	**Skrinka horná** **pre vstavanú mikrovlnnú rúru** **korpus montovaný/demontovaný** - výška 896 mm, chrbát po medzistenu - 1x medzistena - 1x polica - 4x podperka - 2x závesné kovanie - 1x výklopné kovanie DUO - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 509 mm **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ4)	**EH**	**60**	**MV 1D**	**EH 60 MV**	**D 60 N**	- predná plocha mikrovlnej rúru max 382 mm
	**Skrinka horná** **pre voľne stojacu mikrovlnnú rúru** **korpus demontovaný** - výška 350 mm, bez chrbta - dno hĺbka 440 mm - 2x závesné kovanie - set kovania pre montáž	**EH**	**60**	**NM**	**EH 60 N M**	**-**	
	**Dno EH 60M** - 1x dno 567 x 440 mm	**Dno EH 60M**					

Skrinky horné - roletové




		Kód skrinky			Korpus	Predná plocha	Poznámka
		Šírkový modul					
	**Skrinka horná roletová - plytká** **korpus montovaný** - (VxH) 1208 x 315 mm - 1x polica - 4x podperka - 1x medzistena - 2x závesné kovanie - 1x roleta			**EVR 60**	**EVR 60**	-	* v priestore medzi dnom a prvou policou je použitý demontovateľný chrbát hrúbky 16 mm. - nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, MANILA, RADÚZA
	**Skrinka horná roletová vysoká - plytká** **korpus montovaný** - (VxH) 1400 x 315 mm - 1x polica - 4x podperka - 1x medzistena - 2x závesné kovanie - 1x roleta			**EVR 60 V**	**EVR 60 V**	-	* v priestore medzi dnom a prvou policou je použitý demontovateľný chrbát hrúbky 16 mm. - nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, MANILA, RADÚZA
	**Skrinka horná roletová - hlboká** **korpus montovaný** - (VxH) 1208 x 560 mm - 1x polica - 4x podperka - 1x medzistena - 1x roleta			**EVR 60 H**	**EVR 60 H**	-	* v priestore medzi dnom a prvou policou je použitý demontovateľný chrbát hrúbky 16 mm. - nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, MANILA, RADÚZA - bez závesného kovania
	**Skrinka horná roletová vysoká - hlboká** **korpus montovaný** - (VxH) 1400 x 560 mm - 1x polica - 4x podperka - 1x medzistena - 1x roleta			**EVR 60 HV**	**EVR 60 HV**	-	* v priestore medzi dnom a prvou policou je použitý demontovateľný chrbát hrúbky 16 mm. - nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, LADA, MANILA, RADÚZA - bez závesného kovania


EVR 60




EVR 60 H




EVR 60 V





EVR 60 HV



Skrinky horné - zásuvkové




		Kód skrinky	Šírkový modul		Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka horná 1-zásuvková** **korpus montovaný:** - (VxH) 130 x 315 mm - 1x zásuvka typ M - MBA / MBT - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo	**MBA EH**	**40**	**Z1 ND**	**MBA EH 40 Z1ND**	**C2 40-125 H**	- bez závesného kovania
		MBA EH	**45**	**Z1 ND**	**MBA EH 45 Z1ND**	**C2 45-125 H**	
		MBA EH	**50**	**Z1 ND**	**MBA EH 50 Z1ND**	**C2 50-125 H**	
		MBA EH	**60**	**Z1 ND**	**MBA EH 60 Z1ND**	**C2 60-125 H**	
		MBT EH	**40**	**Z1 ND**	**MBT EH 40 Z1ND**	**C2 40-125 H**	
		MBT EH	**45**	**Z1 ND**	**MBT EH 45 Z1ND**	**C2 45-125 H**	
		MBT EH	**50**	**Z1 ND**	**MBT EH 50 Z1ND**	**C2 50-125 H**	
		MBT EH	**60**	**Z1 ND**	**MBT EH 60 Z1ND**	**C2 60-125 H**	
	**Skrinka horná s drevenými zásuvkami** **korpus montovaný:** - (VxH) 130 x 315 mm - pre šírku 450mm 3x drevená zásuvka - pre šírku 600 mm 4x drevená zásuvka - set kovania pre montáž **predná plocha:** - pre šírku 450 mm 3x čelo, výška 125 mm - pre šírku 600 mm 4x čelo, výška 125 mm	**EH**	**45**	**Z3 ND**	**EH 45 Z3 ND**	**C1 45 Z3 ND**	- bez závesného kovania - čelá sú zo zásuvkami dodávané v monte
		EH	**60**	**Z4 ND**	**EH 60 Z4 ND**	**C1 60 Z4 ND**	











Skrinky horné - nadstavné





		Kód skrinky			Korpus	Predná plocha	Poznámka
			Šírkový modul				
	**Skrinka horná nadstavná-výklopná - kovanie AVENTOS HKS/ HKS-T** **korpus montovaný:** - (VXH) 352 x 560 mm - 1x zvislá medzistena, hĺbka 345 mm len pre šírku 900 mm - 1 pár závesné kov. CAMAR / 120 kg - - 2x výklopné kovanie AVENTOS - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 349 mm **povinná výbava:** - 1x SET - alt.1 - SET betón -alt.2 - SET pórobeton -alt.3 - SET tehla - 1x set push (pre kovanie HKS-T)	**EH**	**45**	**XHK***	**EH 45 XHK**	**D 45 HK**	* šírka 45/90 nie je v ponuke pre ASTÓRIA * šírka 90 nie je v ponuke pre BIBIANA
		EH	**50**	**XHK**	**EH 50 XHK**	**D 50 HK**	
		EH	**60**	**XHK**	**EH 60 XHK**	**D 60 HK**	
		EH	**80**	**XHK**	**EH 80 XHK**	**D 80 HK**	
		EH	**90**	**XHK***	**EH 90 XHK**	**D 90 HK**	
		EH	**45**	**XHKT***	**EH 45 XHKT**	**D 45 HK**	
		EH	**50**	**XHKT**	**EH 50 XHKT**	**D 50 HK**	
		EH	**60**	**XHKT**	**EH 60 XHKT**	**D 60 HK**	
		EH	**80**	**XHKT***	**EH 80 XHKT**	**D 80 HK**	
		EH	**90**	**XHKT***	**EH 90 XHKT**	**D 90 HK**	
	**Skrinka horná nadstavná 1-dverová** **korpus montovaný:** - (VXH) 512 x 560 mm - 1x zvislá medzistena, hĺbka 345 mm len pre šírku 900 mm - 1 pár závesné kov. CAMAR / 120 kg - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 509 mm **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ4) - 1x SET - alt.1 - SET betón -alt.2 - SET pórobeton -alt.3 - SET tehla	**EH**	**45**	**XN 1D**	**EH 45 XN**	**D 45 N**	
		EH	**50**	**XN 1D**	**EH 50 XN**	**D 50 N**	
		EH	**60**	**XN 1D**	**EH 60 XN**	**D 60 N**	
	**Skrinka horná nadstavná 2-dverová** **korpus montovaný:** - (VXH) 512 x 560 mm - 1x zvislá medzistena, hĺbka 345 mm len pre šírku 900 mm - 1 pár závesné kov. CAMAR / 120 kg - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x dvere, výška 509 mm **povinná výbava:** - 4x záves 110° (typ4) - 1x SET - alt.1 - SET betón -alt.2 - SET pórobeton -alt.3 - SET tehla	**EH**	**60**	**XN 2D**	**EH 60 XN**	**D 30 N** x 2	
		EH	**80**	**XN 2D**	**EH 80 XN**	**D 40 N** x 2	
		EH	**90**	**XN 2D**	**EH 90 XN**	**D 45 N** x 2	


Skrinky horné XL-T- nadstavné









		Kód skrinky			Korpus	Predná plocha	Poznámka
			Šírkový modul				
	**Skrinka horná nadstavná-výklopná - kovanie AVENTOS HKS/ HKS-T** **korpus montovaný:** - (VXH) 352 x 560 mm -- 1 pár závesné kov. CAMAR / 120 kg - - 2x výklopné kovanie AVENTOS - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 349 mm **povinná výbava:** - 1x SET - alt.1 - SET betón -alt.2 - SET pórobeton -alt.3 - SET tehla - 1x set push (pre kovanie HKS-T)	**Y 352 EH**	**45**	**XHK***	**Y 352 EH 45 XHK**	**D 45 HK**	* šírka 45 nie je v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA
		Y 352 EH	**50**	**XHK**	**Y 352 EH 50 XHK**	**D 50 HK**	
		Y 352 EH	**60**	**XHK**	**Y 352 EH 60 XHK**	**D 60 HK**	
	**Skrinka horná nadstavná 1-dverová** **korpus montovaný:** - (VXH) 512 x 560 mm - 1 pár závesné kov. CAMAR / 120 kg - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere, výška 509 mm **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ4) - 1x SET - alt.1 - SET betón -alt.2 - SET pórobeton -alt.3 - SET tehla	**Y 512 EH**	**45**	**XN**	**Y 512 EH 45 XN**	**D 45 N**	
		Y 512 EH	**50**	**XN**	**Y 512 EH 50 XN**	**D 50 N**	
		Y 512 EH	**60**	**XN**	**Y 512 EH 60 XN**	**D 60 N**	


Skrinky horné - nadstavné










		Kód skrinky			Korpus	Predná plocha	Poznámka
			Šírkový modul				
 802	**Skrinka horná nadstavná 1-dverová s horným dnom a hĺbkou 560 mm** **korpus montovaný/demontovaný** - 2x polica - 8x podperka - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere **povinná výbava:** - 2x záves 110° (typ 4)	**ES** **ES**	**45** **60**	**ZU 1D** **ZU 1D**	**ES 45 ZU*** **ES 60 ZU***	**D 45-796** **D 60-796**	* skrinka bez závesného kovania
 994	**Skrinka horná nadstavná 1-dverová s horným dnom a hĺbkou 560 mm** **korpus montovaný/demontovaný** - 3x polica - 12x podperka - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere **povinná výbava:** - 3x záves 110° (typ 4)	**ES** **ES**	**45** **60**	**ZUV 1D** **ZUV 1D**	**ES 45 ZUV*** **ES 60 ZUV***	**D 45-988** **D 60-988**	* skrinka bez závesného kovania
 1248	**Skrinka horná nadstavná 1-dverová - závesná** **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 1x polica - 4x podperka - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere **povinná výbava:** - 3x záves 110° (typ 4) - 1 pár závesné kovanie CAMAR - 1x SET - alt.1 - SET betón alt.2 - SET pórobetón alt.3 - SET tehla		**60**	**ZU7**	**ZU 60-1248 alt.7**	**D 60-1244**	- v prípade použitia nad vstavanú umývačku riadu (ovládanie spredu alebo zhora), musí byť zostava umiestnená medzi dvomi skrinkami resp. akcentovými prvkami. - ďalšie alternatívy viď. zostavy skriniek 1954
 1440	**Skrinka horná nadstavná 1-dverová - závesná** **korpus demontovaný** - 2x medzistena - 1x polica - 4x podperka - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x dvere **povinná výbava:** - 3x záves 110° (typ 4) - 1 pár závesné kovanie CAMAR - 1x SET - alt.1 - SET betón alt.2 - SET pórobetón alt.3 - SET tehla		**60**	**ZUV7**	**ZU 60-1440 alt.7**	**D 60-1436**	- v prípade použitia nad vstavanú umývačku riadu (ovládanie spredu alebo zhora), musí byť zostava umiestnená medzi dvomi skrinkami resp. akcentovými prvkami. - dvere výšky 1436 mm nie sú v ponuke pre lisované predné plochy s horizontálnou textúrou. - ďalšie alternatívy viď. zostavy skriniek 2146

Regále - akcentové


Hĺbka korpusu 335 mm
Konštrukcia hrúbky 22/18 mm









		Kód KLS	Poznámka
	**Akcentový regál** **- výška 192 mm** **korpus 18/22 montovaný** - konštrukcia hrúbky 22 mm - chrbát DVD - 2,5 mm - konštrukcia hrúbky 18 mm - chrbát LDTD - 18 mm	**AR 30-192** **AR 45192** **AR 60-192** **AR 90-192**	- bez závesného kovania - konštrukcia hrúbky 22/18 mm podľa dekoru - odporúčaná výbava: 1 ks závesné kovanie AR ZAKO TC: 5213680
	**Akcentový regál** **- výška 352 mm** **korpus 18/22 montovaný** - konštrukcia hrúbky 22 mm - chrbát DVD - 2,5 mm - konštrukcia hrúbky 18 mm - chrbát LDTD - 18 mm	**AR 30-352** **AR 45-352** **AR 60-352** **AR 75-352** **AR 90-352**	- bez závesného kovania - konštrukcia hrúbky 22/18 mm podľa dekoru - odporúčaná výbava: 1 ks závesné kovanie AR ZAKO TC: 5213680
	**Akcentový regál** **- výška 512 mm** **korpus 18/22 montovaný** - konštrukcia hrúbky 22 mm - chrbát DVD - 2,5 mm - konštrukcia hrúbky 18 mm - chrbát LDTD - 18 mm	**AR 30-512** **AR 45-512** **AR 60-512**	- bez závesného kovania - konštrukcia hrúbky 22/18 mm podľa dekoru - odporúčaná výbava: 1 ks závesné kovanie AR ZAKO TC: 5213680
 	**Akcentový regál** **- výška 704 mm** **korpus 18/22 montovaný** - konštrukcia hrúbky 22 mm - chrbát DVD - 2,5 mm - 1x medzistena - konštrukcia hrúbky 18 mm - chrbát LDTD - 18 mm - 1x medzistena	**AR 30-704** **AR 45-704** **AR 60-704** **FL AR 30-704***	- bez závesného kovania - konštrukcia hrúbky 22/18 mm podľa dekoru - odporúčaná výbava: 1 ks závesné kovanie AR ZAKO TC: 5213680 * - flaškovník pre regále širky 300 mm a výšky 704 mm -1 sada = 2 ks
ľavý variant 	**Akcentový regál koncový** **- výška 704 mm** **korpus 18, 22 demontovaný** - konštrukcia hrúbky 22/18 mm - 1x medzistena	**AR 30-704 K L/P**	- bez závesného kovania - konštrukcia hrúbky 22/18 mm podľa dekoru
	**Akcentový regál** **- výška 896 mm** **korpus 18/22 montovaný** - konštrukcia hrúbky 22 mm - chrbát DVD - 2,5 mm - 2x medzistena - konštrukcia hrúbky 18 mm - chrbát LDTD - 18 mm - 2x medzistena	**AR 30-896** **AR 45-896** **AR 60-896**	- bez závesného kovania - konštrukcia hrúbky 22/18 mm podľa dekoru - odporúčaná výbava: 1 ks závesné kovanie AR ZAKO TC: 5213680
ľavý variant 	**Akcentový regál koncový** **- výška 896 mm** **korpus 18, 22 demontovaný** - konštrukcia hrúbky 22/18 mm - 2x medzistena	**AR 30-896 K L/P**	- bez závesného kovania - konštrukcia hrúbky 22/18 mm podľa dekoru
	**Akcentový regál** **- výška 1088 mm** **korpus 18/22 montovaný** - konštrukcia hrúbky 22 mm - chrbát DVD - 2,5 mm - 2x medzistena - konštrukcia hrúbky 18 mm - chrbát LDTD - 18 mm - 2x medzistena	**AR 30-1088** **AR 45-1088** **AR 60-1088**	- bez závesného kovania - konštrukcia hrúbky 22/18 mm podľa dekoru - odporúčaná výbava: 1 ks závesné kovanie AR ZAKO TC: 5213680

Regále - akcentové


Hĺbka korpusu 335 mm
Konštrukcia hrúbky 22/18 mm








		Kód KLS	Poznámka
	**Akcentový regál** **- výška 1208 mm** **korpus 18/22 montovaný** - konštrukcia hrúbky 22 mm - chrbát DVD - 2,5 mm - 2x medzistena - konštrukcia hrúbky 18 mm - chrbát LDTD - 18 mm - 2x medzistena	**AR 30-1208** **AR 45-1208** **AR 60-1208**	- bez závesného kovania - konštrukcia hrúbky 22/18 mm podľa dekoru - odporúčaná výbava: 2 ks závesné kovanie AR ZAKO TC: 5213680 .
	**Akcentový regál** **- výška 1282 mm** **korpus 18/22 montovaný** - konštrukcia hrúbky 22 mm - chrbát DVD - 2,5 mm - 3x medzistena - konštrukcia hrúbky 18 mm - chrbát LDTD - 18 mm - 3x medzistena	**AR 30-1282** **AR 45-1282** **AR 60-1282**	- bez závesného kovania - konštrukcia hrúbky 22/18 mm podľa dekoru - odporúčaná výbava: 2 ks závesné kovanie AR ZAKO TC: 5213680
	**Akcentový regál** **- výška 1400 mm** **korpus 18/22 montovaný** - konštrukcia hrúbky 22 mm - chrbát DVD - 2,5 mm - 3x medzistena - konštrukcia hrúbky 18 mm - chrbát LDTD - 18 mm - 3x medzistena	**AR 30-1400** **AR 45-1400** **AR 60-1400**	- bez závesného kovania - konštrukcia hrúbky 22/18 mm podľa dekoru - odporúčaná výbava: 2 ks závesné kovanie AR ZAKO TC: 5213680
	**Akcentový regál** **- výška 1954 mm** **korpus 18/22 montovaný** - konštrukcia hrúbky 22 mm - chrbát DVD - 2,5 mm - 4x medzistena - konštrukcia hrúbky 18 mm - chrbát LDTD - 18 mm - 4x medzistena	**AR 30-1954** **AR 45-1954** **AR 60-1954**	- bez závesného kovania - konštrukcia hrúbky 22/18 mm podľa dekoru - odporúčaná výbava: 2 ks závesné kovanie AR ZAKO TC: 5213680
	**Akcentový regál** **- výška 2146 mm** **korpus 18/22 montovaný** - konštrukcia hrúbky 22 mm - chrbát DVD - 2,5 mm - 5x medzistena - konštrukcia hrúbky 18 mm - chrbát LDTD - 18 mm - 5x medzistena	**AR 30-2146** **AR 45-2146** **AR 60-2146**	- bez závesného kovania - konštrukcia hrúbky 22/18 mm podľa dekoru - odporúčaná výbava: 2 ks závesné kovanie AR ZAKO TC: 5213680
Závesné kovanie pre akcentové regále 		**AR ZAKO**	- závesné kovanie je určené ku všetkým akcentovým regálom a nikovým skrinkám okrem koncových a ostrovných. K regálom a nikám od výšky 1208 mm odporúčame objednať 2 ks závesného kovania. - balenie: 1 pár závesného kovania 1 zalamovacia lišta 550 mm 4 hmoždinky priemer 8 mm 4 drevoskrutky D 5x70 - nosnosť kovania cca 160 kg - TC: 5213680

Regále - akcentové

Hĺbka korpusu 580 mm
Konštrukcia hrúbky 22/18 mm






		Kód KLS	Poznámka
ľavý variant 	**Akcentový regál spodný koncový** **- výška 706 mm** **korpus 18, 22 demontovaný** - konštrukcia hrúbky 22/18 mm - 2x medzistena - 1x medzistena - 4x adaptér pre nohu **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**AR 30-706 K L/P**	- konštrukcia hrúbky 22/18 mm podľa dekoru
ľavý variant 	**Akcentový regál spodný koncový** **- výška 1282 mm** **korpus 18, 22 demontovaný** - konštrukcia hrúbky 22/18 mm - 3x medzistena - 4x adaptér pre nohu **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**AR 30-1282 K L/P**	- konštrukcia hrúbky 22/18 mm podľa dekoru
ľavý variant 	**Akcentový regál spodný koncový** **- výška 1954 mm** **korpus 18, 22 demontovaný** - konštrukcia hrúbky 22/18 mm - 4x medzistena - 4x adaptér pre nohu **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**AR 30-1954 K L/P**	- konštrukcia hrúbky 22/18 mm podľa dekoru
ľavý variant 	**Akcentový regál spodný koncový** **- výška 2146 mm** **korpus 18, 22 demontovaný** - konštrukcia hrúbky 22/18 mm - 4x medzistena - 4x adaptér pre nohu **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**AR 30-2146 K L/P**	- konštrukcia hrúbky 22/18 mm podľa dekoru
ľavý variant 	**Akcentový regál spodný** **- koncový ostrovný** **- (VxH) 706x860 mm** **korpus 18, 22 demontovaný** - konštrukcia hrúbky 22/18 mm - 1x medzistena zvislá - 1x medzistena vodorovná - 4x adaptér pre nohu **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**AR 30-706 KO L/P**	- konštrukcia hrúbky 22/18 mm podľa dekoru

Regále XL - akcentové


Hĺbka korpusu 335, 580, 825 mm
Konštrukcia hrúbky 22/18 mm






		Kód KLS	Poznámka
	**Akcentový regál** **- výška 770 mm / hĺbka 335** **korpus 18/22 montovaný** - konštrukcia hrúbky 22 mm - chrbát DVD - 2,5 mm - 1x medzistena - konštrukcia hrúbky 18 mm - chrbát LDTD - 18 mm - 1x medzistena	**R 770 AR 30** **R 770 AR 45** **R 770 AR 60** **FL AR 30-770***	- bez závesného kovania - konštrukcia hrúbky 22/18 mm podľa dekoru - odporúčaná výbava: 1 ks závesné kovanie AR ZAKO TC: 5213680 * - flaškovník pre regále šírky 300 mm a výšky 770 mm -1 sada = 2 ks
	**Akcentový regál spodný koncový** **- výška 770 mm / hĺbka 580** **korpus 18, 22 demontovaný** - konštrukcia hrúbky 22/18 mm - 1x medzistena - 4x adaptér pre nohu **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124	**N 770 AR 30 K L/P**	- konštrukcia hrúbky 22/18 mm podľa dekoru
	**Akcentový regál spodný koncový** **- výška 770 mm / hĺbka 825** **korpus 18, 22 montovaný** - konštrukcia hrúbky 22/18 mm - 1x zvislá medzistena - 1x vodorovná medzistena - 4x adaptér pre nohu **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124	**O 770 AR 30 K L/P**	- konštrukcia hrúbky 22/18 mm podľa dekoru



ako bočné krytie použiť
prednú plochu šírky 297(300)






	**Akcentový regál** **- výška 2018 mm / hĺbka 335** **korpus 18/22 montovaný** - konštrukcia hrúbky 22 mm - chrbát DVD - 2,5 mm - 4x medzistena - konštrukcia hrúbky 18 mm - chrbát LDTD - 18 mm - 4x medzistena	**R 2018 AR 30** **R 2018 AR 45** **R 2018 AR 60**	- bez závesného kovania - konštrukcia hrúbky 22/18 mm podľa dekoru - odporúčaná výbava: 1 ks závesné kovanie AR ZAKO TC: 5213680
	**Akcentový regál** **- výška 2210 mm / hĺbka 335** **korpus 18/22 montovaný** - konštrukcia hrúbky 22 mm - chrbát DVD - 2,5 mm - 5x medzistena - konštrukcia hrúbky 18 mm - chrbát LDTD - 18 mm - 5x medzistena	**R 2210 AR 30** **R 2210 AR 45** **R 2210 AR 60**	- bez závesného kovania - konštrukcia hrúbky 22/18 mm podľa dekoru - odporúčaná výbava: 1 ks závesné kovanie AR ZAKO TC: 5213680

Regále XL - akcentové


Hĺbka korpusu 300 mm
Konštrukcia hrúbky 22/18 mm





		Kód KLS	Poznámka
	**Akcentový regál** **- výška 2018 mm** **korpus 18/22 montovaný** - konštrukcia hrúbky 22 mm - chrbát DVD - 2,5 mm - 4x medzistena - 4x adaptér pre nohu - konštrukcia hrúbky 18 mm - chrbát LDTD - 18 mm - 4x medzistena - 4x adaptér pre nohu **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124	**R 2018 AR 30 K**	- bez závesného kovania - konštrukcia hrúbky 22/18 mm podľa dekoru - odporúčaná výbava: 1 ks závesné kovanie AR ZAKO TC: 5213680



ako bočné krytie použiť
prednú plochu šírky 297(300)







	**Akcentový regál** **- výška 2210 mm** **korpus 18/22 montovaný** - konštrukcia hrúbky 22 mm - chrbát DVD - 2,5 mm - 4x medzistena - 4x adaptér pre nohu - konštrukcia hrúbky 18 mm - chrbát LDTD - 18 mm - 4x medzistena - 4x adaptér pre nohu **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124	**R 2210 AR 30 K**	- bez závesného kovania - konštrukcia hrúbky 22/18 mm podľa dekoru - odporúčaná výbava: 1 ks závesné kovanie AR ZAKO TC: 5213680




ako bočné krytie použiť
prednú plochu šírky 297(300)









Regále - nikové

Hĺbka korpusu 335 mm
Konštrukcia hrúbky 16 mm










		Kód KLS	Poznámka
	**Nikova skrinka** **korpus montovaný** - výška 352 mm	**NIKA 30-352** **NIKA 45-352** **NIKA 60-352** **NIKA 75-352** **NIKA 90-352**	- bez závesného kovania - odporúčaná výbava: 1 ks závesné kovanie AR ZAKO TC: 5213680 - dekory: ŽLTÁ, ČERVENÁ, BAKLAŽÁN
	**Nikova skrinka** **korpus montovaný** - výška 512 mm	**NIKA 30-512** **NIKA 45-512** **NIKA 60-512**	- bez závesného kovania - odporúčaná výbava: 1 ks závesné kovanie AR ZAKO TC: 5213680 - dekory: ŽLTÁ, ČERVENÁ, BAKLAŽÁN
	**Nikova skrinka** **korpus montovaný** - výška 704 mm - 1x medzistena	**NIKA 30-704** **NIKA 45-704** **NIKA 60-704**	- bez závesného kovania - odporúčaná výbava: 1 ks závesné kovanie AR ZAKO TC: 5213680 - dekory: ŽLTÁ, ČERVENÁ, BAKLAŽÁN
	**Nikova skrinka** **korpus montovaný** - výška 896 mm - 2x medzistena	**NIKA 30-896** **NIKA 45-896** **NIKA 60-896**	- bez závesného kovania - odporúčaná výbava: 1 ks závesné kovanie AR ZAKO TC: 5213680 - dekory: ŽLTÁ, ČERVENÁ, BAKLAŽÁN
	**Nikova skrinka** **korpus montovaný** - výška 1088 mm - 2x medzistena	**NIKA 30-1088** **NIKA 45-1088** **NIKA 60-1088**	- bez závesného kovania - odporúčaná výbava: 1 ks závesné kovanie AR ZAKO TC: 5213680 - dekory: ŽLTÁ, ČERVENÁ, BAKLAŽÁN




Regále - nikové

Hĺbka korpusu 335 mm
Konštrukcia hrúbky 16 mm




		Kód KLS	Poznámka
	**Nikova skrinka** **korpus montovaný** - výška 1208 mm - 2x medzistena	**NIKA 30-1208** **NIKA 45-1208** **NIKA 60-1208**	- bez závesného kovania - odporúčaná výbava: 2 ks závesné kovanie AR ZAKO TC: 5213680 - dekory: ŽLTÁ, ČERVENÁ, BAKLAŽÁN
	**Nikova skrinka** **korpus montovaný** - výška 1282 mm - 3x medzistena	**NIKA 30-1282** **NIKA 45-1282** **NIKA 60-1282**	- bez závesného kovania - odporúčaná výbava: 2 ks závesné kovanie AR ZAKO TC: 5213680 - dekory: ŽLTÁ, ČERVENÁ, BAKLAŽÁN
	**Nikova skrinka** **korpus montovaný** - výška 1400 mm - 3x medzistena	**NIKA 30-1400** **NIKA 30-1400** **NIKA 30-1400**	- bez závesného kovania - odporúčaná výbava: 2 ks závesné kovanie AR ZAKO TC: 5213680 - dekory: ŽLTÁ, ČERVENÁ, BAKLAŽÁN
	**Nikova skrinka** **korpus montovaný** - výška 1954 mm - 4x medzistena	**NIKA 30-1954** **NIKA 45-1954** **NIKA 60-1954**	- bez závesného kovania - odporúčaná výbava: 2 ks závesné kovanie AR ZAKO TC: 5213680 - dekory: ŽLTÁ, ČERVENÁ, BAKLAŽÁN
	**Nikova skrinka** **korpus montovaný** - výška 2146 mm - 5x medzistena	**NIKA 30-2146** **NIKA 45-2146** **NIKA 60-2146**	- bez závesného kovania - odporúčaná výbava: 2 ks závesné kovanie AR ZAKO TC: 5213680 - dekory: ŽLTÁ, ČERVENÁ, BAKLAŽÁN
Závesné kovanie pre akcentové regále 		**AR ZAKO**	- závesné kovanie je určené ku všetkým akcentovým regálom a nikovým skrinkám okrem koncových a ostrovných. K regálom a nikám od výšky 1208 mm odporúčame objednať 2 ks závesného kovania. - balenie: 1 pár závesného kovania 1 zalamovacia lišta 550 mm 4 hmoždinky priemer 8 mm 4 drevoskrutky D 5x70 - nosnosť kovania cca 160 kg - TC: 5213680


Regále - kovové




		Kód KLS	Poznámka
	**Kovový regál** **korpus montovaný** - (VxH) 352 x 335 mm **povinná výbava:** - 1/2x polica	**KR 45-352 ČIERNY** **KR 60-352 ČIERNY** **KR 75-352 ČIERNY** **KR 90-352 ČIERNY**	- materiál: hliník - spôsob montáže: 4 otvory pre upevnenie na hornej zadnej strane (kovanie 2.balík) - nosnosť max.5 kg
	**Kovový regál** **korpus montovaný** - (VxH) 704 x 335 mm **povinná výbava:** - 2/3x polica	**KR 45-704 ČIERNY** **KR 60-704 ČIERNY**	- materiál: hliník - spôsob montáže: 4 otvory pre upevnenie na hornej zadnej strane (kovanie 2.balík) - nosnosť max.10 kg
	**Polica pre kovový regál** - hrúbka police 16/18 mm	**POL KR 45** (408x294) **POL KR 60** (558x294) **POL KR 75** (708x294) **POL KR 90** (858x294)	

Spôsob kotvenia na stenu






KR vysoký 704 mm AR vysoký 352 mm




Plytké regále

Hĺbka korpusu 120 mm
Konštrukcia hrúbky 16/18 mm



		Kód KLS	Poznámka
	**Plytký regál** **korpus montovaný** - (VxH) 504 x 120 mm **povinná výbava:** - 2x medzistena	**PR 45-504** **PR 60-504**	- chrbát naložený - LDTD 16/18 mm - konštrukcia hrúbky 16/18 mm podľa dekoru






Police závesné

		Kód KLS	Poznámka
	**Polica** **- s ABS hranou** - 1x polica (VxH) 18/22 x 239 mm	**POL 45-239/18 (/22)** **POL 60-239/18 (/22)** **POL 90-239/18 (/22)** **POL 120-239/18 (/22)** **POL 180-239/18 (/22)** **POL 240-239/18 (/22)**	- bez závesného kovania odporúčane TUCAN, TUCAN-hranatý, PODPERA NE - ABS 1 mm vo farbe police * prevedenie dýha platí pre hrúbku police 22 mm - konštrukcia hrúbky 16/18 mm podľa dekoru
	**Polica sklenená** - 1x sklenená polica (VxH) 6 x 200 mm - 450 mm - TC: 899023 - 600 mm - TC: 899024 - 900 mm - TC: 899025 - 1200 mm - TC: 899026	**SPL 450x200x6** **SPL 600x200x6** **SPL 900x200x6** **SPL 1200x200x6**	- bez závesného kovania odporúčané: TUCANETO, TUCANO, MIVOCOR-podpera sklenenej police - vyhotovenie číre sklo
	**Polica sklenená - hrubá** - 1x sklenená polica (VxH) 10 x 230 mm - 600 mm - TC: 898294 - 900 mm - TC: 898293 - 1200 mm - TC: 896197 - 1800 mm - TC: 896196	**SP 60x230x10** **SP 90x230x10** **SP 120x230x10** **SP 180x230x10**	- bez závesného kovania odporúčané: TUCANO,TUCAN-hranatý - vyhotovenie číre sklo
	**Moderná polica** - 1x polica (VxH) 128 x 220 mm	**MP 45** **MP 50** **MP 60** **MP 75** **MP 80** **MP 90**	- konštrukcia hrúbky 16/18 mm podľa dekoru - so závesným kovaním (SAH krúžky) - ABS 1 mm vo farbe police

Závesné kovanie (SAH krúžky)pre moderné police













	**Polica na fľaše** - 1x polica montovaná pre 450 mm (ŠxVxH) 415 x 70 x 215 mm - 1x polica montovaná pre 600 mm (ŠxVxH) 565 x 70 x 215 mm	**FL 45** **FL 60**	- vhodné aj pre horné skrinky








Doplnky pre police

	Kód KLS	Poznámka
Závesné kovanie TUCANETO  nikel mat mosadz brunírované 	**TUCANETO NI** **TUCANETO MO** **TUCANETO PAT**	- nikel matný, TC: 895215 - mosadz lesk, TC: 895216 - brumírované, TC: 895217 - balenie: 1 pár závesného kovania set kovania pre uchytenie do steny - materiál: kov - pre police hrúbky 5-16 mm - nosnosť max 10kg (závisí od materiálu, do ktorého sa uchytáva)
Závesné kovanie TUCANO  nikel mat mosadz brunírované 	**TUCANO NI** **TUCANO MO** **TUCANO PAT**	- nikel matný, TC: 895212 - mosadz lesk, TC: 895213 - brumírované, TC: 895214 - balenie: 1 pár závesného kovania set kovania pre uchytenie do steny - materiál: kov - pre police hrúbky 4-34 mm - nosnosť max 30kg (závisí od materiálu, do ktorého sa uchytáva)
Závesné kovanie TUCANO - hranaté  nerez chróm mat 	**TUCAN HN** **TUCAN HCH**	- nerez, TC: 896442 - chróm mat, TC: 896441 - balenie: 1 pár závesného kovania set kovania pre uchytenie do steny - materiál: kov - pre police hrúbky 8-50 mm - nosnosť max 16kg (závisí od materiálu, do ktorého sa uchytáva)
Podpera police NE  	**PODPERA NE** **PODPERA CIE**	- nerez, TC: 987252 - čierna, TC: 991054 - balenie: 1 pár závesného kovania set kovania pre uchytenie do steny - materiál: zliatina zinku - pre police hrúbky 4-45 mm (LDTD, sklo) - nosnosť max 15 kg (závisí od materiálu, do ktorého sa uchytáva)









Police rustikálne



	Kód KLS	Poznámka
 Ⓓ **Podvesná rustikálna polica** **- vákuovo lisovaná / dýhovaná** **demontovaná** - 1x polica (VxH) 250 x 250 mm	**PRP 45** **PRP 60** **PRP 75** **PRP 90**	- bez závesného kovania - v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, MANILA, RADÚZA
 Ⓓ **Podvesná rustikálna polica** **- rohová diagonálna** **- vákuovo lisovaná / dýhovaná** **demontovaná** - 1x polica 597 x 597 mm (VxH) 250 x 250 mm	**PRP RD 60**	- bez závesného kovania - v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, MANILA, RADÚZA
 Ⓓ **Podvesná rustikálna polica** **- rohová lomená** **- vákuovo lisovaná / dýhovaná** **demontovaná** - 1x polica - PRP 60 - 600 x 600 mm - PRP 65 - 650 x 650 mm - (VxH) 250 x 250 mm	**PRP RL 60** **PRP RL 65**	- bez závesného kovania - v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, MANILA, RADÚZA
  Ⓓ **Závesná rustikálna polica** **- vákuovo lisovaná / dýhovaná** **demontovaná** - 1x polica (VxH) 266 x 270 mm - 2x závesné kovanie SAH krúžky	**ZRP 45** **ZRP 60** **ZRP 75** **ZRP 90**	- v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, MANILA, RADÚZA
  Ⓓ **Závesná rustikálna polica s háčikmi** **- vákuovo lisovaná / dýhovaná** **demontovaná** - 1x polica (VxH) 266 x 270 mm - 1x madlo - mosadz patina - 4x háčik - mosadz patina (pre šírky 450 a 600 mm) - 6x háčik mosadz patina (pre šírky 750 a 900 mm) - 2x závesné kovanie SAH krúžky	**ZRP 45-H** **ZRP 60-H** **ZRP 75-H** **ZRP 90-H**	- v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, MANILA, RADÚZA
 Ⓓ **Závesný rošt nad kuchynský ostrov** **montovaný** - 1x rošt (ŠxVxH) RZ 65 - 764 x 80 x 1114 mm RZ 69 - 777 x 80 x 1083 mm - 8x madlo - mosadz patina - 32x háčik - mosadz patina - 4x závesná retiazka 600 mm	**RZ 65/100** **RZ 65/100***	- v ponuke pre ASTÓRIA, BIBIANA, KATY, RADÚZA - materiál: MDF+dýha+masív

Police vnútorné

		Kód KLS	Poznámka
	**Polica vnútorná** **- do horných skriniek** - 1x polica (VxH) 16 x 280 mm	**Pol EH 20** (165x280) **Pol EH 30** (265x280) **Pol EH 40** (365x280) **Pol EH 45** (415x280) **Pol EH 50** (465x280) **Pol EH 60** (565x280) **Pol EH 75** (715x280) **Pol EH 80** (765x280) **Pol EH 90** (865x280)	- určené do horných skriniek - vyhotovenie vo všetkých farbách korpusov - ABS 1 mm v dekore police len predná hrana - lamino hrana v dekore police bočné a zadná hrana
	**Polica vnútorná** **- do spodných skriniek** - 1x polica (VxH) 16 x 473 mm	**Pol ES 20** (165x473) **Pol ES 30** (265x473) **Pol ES 40** (365x473) **Pol ES 45** (415x473) **Pol ES 50** (465x473) **Pol ES 60** (565x473) **Pol ES 75** (715x473) **Pol ES 80** (765x473) **Pol ES 90** (865x473) **Pol ES 99** (961x473)	- určené do horných skriniek - vyhotovenie vo všetkých farbách korpusov - ABS 1 mm v dekore police len predná hrana - lamino hrana v dekore police bočné a zadná hrana
	**Polica vnútorná sklenená** **- do horných skriniek / sada 2ks** - 2x sklenená polica (VxH) 6x270 mm pre šírku 450 mm - TC: 942848 pre šírku 600 mm - TC: 942849 pre šírku 900 mm - TC: 942850 **povinná výbava:** - 8x podperka s plastovým návlekom TC 886766	**SP2 415x270x6** **SP2 566x270x6** **SP2 865x270x6**	- set police + podperky TC: 942851 - set police + podperky TC: 942852 - set police + podperky TC: 942853 - nepoužívať do horných výklopných skriniek - vyhotovenie číre sklo
	**Polica vnútorné sklenená** **- do horných skriniek / sada 3ks** - 3x sklenená polica (VxH) 6x270 mm pre šírku 450 mm - TC: 899027 pre šírku 600 mm - TC: 899028 pre šírku 900 mm - TC: 899029 **povinná výbava:** - 12x podperka s plastovým návlekom TC 886766	**SPL 415x270x6** **SPL 566x270x6** **SPL 865x270x6**	- set police + podperky TC: 899679 - set police + podperky TC: 899680 - set police + podperky TC: 899681 - nepoužívať do horných výklopných skriniek - vyhotovenie číre sklo
	**Polica vnútorná sklenená** **- do horných rohových diagonálnych skriniek / sada 2ks** - 2x sklenená polica TC: 950278 **povinná výbava:** - 12x podperka s plastovým návlekom TC: 886766	**SP2 59RDx6**	- vyhotovenie číre sklo
	**Polica vnútorná sklenená** **- do horných rohových diagonálnych skriniek / sada 3ks** - 3x sklenená polica TC: 950279 **povinná výbava:** - 18x podperka s plastovým návlekom TC: 886766	**SPL 59RDx6**	- vyhotovenie číre sklo

Pracovné dosky

Konštrukcia hrúbky 38 mm


	Kód skrinky	Šírkový modul		Poznámka
Pracovná doska - postforming - PD bežná pracovná doska, PDZ zámková pracovná doska - hĺbka 600 mm - predná hrana - postforming - bočné hrany - umakartová hrana - zadná hrana ochranná hydrofóbna vrstva - spodná strana protiťahový papier bez dekoru 	**PD (PDZ)**	**30**		- pracovná doska PDZ dodávaná na rozmery podľa kótovacieho výkresu. - pre rohové riešenie so zámkovým spojom objednajte aj kovanie „Zámkový spoj“. Viac o možnostiach spájania pracovných dosiek nájdete v časti „Zámkové spoje pracovných dosiek PDZ“. * pracovná doska PD dodávaná v priemyselnom balení dĺžky 4100 mm, bez opracovaných bočných hrán.
	PD (PDZ)	**45**		
	PD (PDZ)	**60**		
	PD (PDZ)	**75**		
	PD (PDZ)	**90**		
	PD (PDZ)	**105**		
	PD (PDZ)	**120**		
	PD (PDZ)	**135**		
	PD (PDZ)	**150**		
	PD (PDZ)	**165**		
	PD (PDZ)	**180**		
	PD (PDZ)	**195**		
	PD (PDZ)	**210**		
	PD (PDZ)	**225**		
	PD (PDZ)	**240**		
	PD (PDZ)	**255**		
	PD (PDZ)	**270**		
	PD (PDZ)	**285**		
	PD (PDZ)	**300**		
	PD (PDZ)	**315**		
	PD (PDZ)	**330**		
	PD (PDZ)	**345**		
	PD (PDZ)	**360**		
	PD (PDZ)	**375**		
	PDZ	**405**		
	PD*	**410**		
Pracovná doska - ABS - PD bežná pracovná doska, PDZ zámková pracovná doska - hĺbka 600 mm - predná a bočné hrany ABS - zadná hrana ochranná hydrofóbna vrstva - spodná strana protiťahový papier bez dekoru 	**ABS PD (PDZ)**	**30**	**ABS**	- pracovná doska PDZ dodávaná na rozmery podľa kótovacieho výkresu. - pre rohové riešenie so zámkovým spojom objednajte aj kovanie „Zámkový spoj“. Viac o možnostiach spájania pracovných dosiek nájdete v časti „Zámkové spoje pracovných dosiek PDZ“. * pracovná doska PD dodávaná v priemyselnom balení dĺžky 4100 mm, bez opracovaných bočných hrán.
	ABS PD (PDZ)	**45**	**ABS**	
	ABS PD (PDZ)	**60**	**ABS**	
	ABS PD (PDZ)	**75**	**ABS**	
	ABS PD (PDZ)	**90**	**ABS**	
	ABS PD (PDZ)	**105**	**ABS**	
	ABS PD (PDZ)	**120**	**ABS**	
	ABS PD (PDZ)	**135**	**ABS**	
	ABS PD (PDZ)	**150**	**ABS**	
	ABS PD (PDZ)	**165**	**ABS**	
	ABS PD (PDZ)	**180**	**ABS**	
	ABS PD (PDZ)	**195**	**ABS**	
	ABS PD (PDZ)	**210**	**ABS**	
	ABS PD (PDZ)	**225**	**ABS**	
	ABS PD (PDZ)	**240**	**ABS**	
	ABS PD (PDZ)	**255**	**ABS**	
	ABS PD (PDZ)	**270**	**ABS**	
	ABS PD (PDZ)	**285**	**ABS**	
	ABS PD (PDZ)	**300**	**ABS**	
	ABS PD (PDZ)	**315**	**ABS**	
	ABS PD (PDZ)	**330**	**ABS**	
	ABS PD (PDZ)	**345**	**ABS**	
	ABS PD (PDZ)	**360**	**ABS**	
	ABS PD (PDZ)	**375**	**ABS**	
	ABS PDZ	**405**	**ABS**	
	ABS PD*	**410**	**ABS**	


Pracovné dosky - koncové


Konštrukcia hrúbky 38 mm

Pracovná doska koncová ĽAVÁ (PRAVÁ) - postforming

- PD bežná pracovná doska, PDZ zámková pracovná doska
- hĺbka 600 mm
- predná hrana - postforming
- bočná a skosená hrana - umakartová hrana
- zadná hrana ochranná hydrofóbna vrstva
- spodná strana protiťahový papier bez dekoru










Kód skrinky	Šírkový modul		Poznámka
PD (PDZ)	30	K L (P)	- pracovná doska PDZ dodávaná na rozmery podľa kótovacieho výkresu. - pre rohové riešenie so zámkovým spojom objednajte aj kovanie „Zámkový spoj". Viac o možnostiach spájania pracovných dosiek nájdete v časti „Zámkové spoje pracovných dosiek PDZ".
PD (PDZ)	45	K L (P)	
PD (PDZ)	60	K L (P)	
PD (PDZ)	75	K L (P)	
PD (PDZ)	90	K L (P)	
PD (PDZ)	105	K L (P)	
PD (PDZ)	120	K L (P)	
PD (PDZ)	135	K L (P)	
PD (PDZ)	150	K L (P)	
PD (PDZ)	165	K L (P)	
PD (PDZ)	180	K L (P)	
PD (PDZ)	195	K L (P)	
PD (PDZ)	210	K L (P)	
PD (PDZ)	225	K L (P)	
PD (PDZ)	240	K L (P)	
PD (PDZ)	255	K L (P)	
PD (PDZ)	270	K L (P)	
PD (PDZ)	285	K L (P)	
PD (PDZ)	300	K L (P)	
PD (PDZ)	315	K L (P)	
PD (PDZ)	330	K L (P)	
PD (PDZ)	345	K L (P)	
PD (PDZ)	360	K L (P)	
PD (PDZ)	375	K L (P)	

Pracovná doska koncová ĽAVÁ (PRAVÁ) - ABS

- PD bežná pracovná doska, PDZ zámková pracovná doska
- hĺbka 600 mm
- predná, bočná a skosená hrana - ABS hrana
- zadná hrana ochranná hydrofóbna vrstva
- spodná strana protiťahový papier bez dekoru













Kód skrinky	Šírkový modul		Poznámka
ABS PD (PDZ)	30	K L (P)	- pracovná doska PDZ dodávaná na rozmery podľa kótovacieho výkresu. - pre rohové riešenie so zámkovým spojom objednajte aj kovanie „Zámkový spoj". Viac o možnostiach spájania pracovných dosiek nájdete v časti „Zámkové spoje pracovných dosiek PDZ".
ABS PD (PDZ)	45	K L (P)	
ABS PD (PDZ)	60	K L (P)	
ABS PD (PDZ)	75	K L (P)	
ABS PD (PDZ)	90	K L (P)	
ABS PD (PDZ)	105	K L (P)	
ABS PD (PDZ)	120	K L (P)	
ABS PD (PDZ)	135	K L (P)	
ABS PD (PDZ)	150	K L (P)	
ABS PD (PDZ)	165	K L (P)	
ABS PD (PDZ)	180	K L (P)	
ABS PD (PDZ)	195	K L (P)	
ABS PD (PDZ)	210	K L (P)	
ABS PD (PDZ)	225	K L (P)	
ABS PD (PDZ)	240	K L (P)	
ABS PD (PDZ)	255	K L (P)	
ABS PD (PDZ)	270	K L (P)	
ABS PD (PDZ)	285	K L (P)	
ABS PD (PDZ)	300	K L (P)	
ABS PD (PDZ)	315	K L (P)	
ABS PD (PDZ)	330	K L (P)	
ABS PD (PDZ)	345	K L (P)	
ABS PD (PDZ)	360	K L (P)	
ABS PD (PDZ)	375	K L (P)	






Pracovné dosky

Konštrukcia hrúbky 38 mm

	Kód skrinky	Šírkový modul		Poznámka
Pracovná doska - obojstranný postforming - hĺbka 450 mm - predná a zadná hrana - postforming - bočné hrany - umakartová hrana - spodná strana protiťahový papier bez dekoru 	**PD (PDZ) 45/**	**135**	**P**	- pracovná doska PDZ dodávaná na rozmery podľa kótovacieho výkresu. - pre rohové riešenie so zámkovým spojom objednajte aj kovanie „Zámkový spoj“. Viac o možnostiach spájania pracovných dosiek nájdete v časti „Zámkové spoje pracovných dosiek PDZ“. * pracovná doska PD dodávaná v priemyselnom balení dĺžky 4100 mm, bez opracovaných bočných hrán.
	PD (PDZ) 45/	**180**	**P**	
	PD (PDZ) 45/	**210**	**P**	
	PD (PDZ) 45/	**240**	**P**	
	PD (PDZ) 45/	**270**	**P**	
	PD (PDZ) 45/	**300**	**P**	
	PD (PDZ) 45/	**330**	**P**	
	PDZ 45/	**375**	**P**	
	PDZ 45/	**405**	**P**	
	PD 45/	**410**	**P***	
Pracovná doska - jednostranný postforming - hĺbka 640 alebo 650 zrezaná na základný rozmer 635 mm - predná hrana - postforming, - bočné hrany a zadná hrana - umakartová hrana - spodná strana protiťahový papier bez dekoru 	**PDZ 64 (65) /**	**135**	**P XL-T 635**	- určená pre spodné skrinky XL-T - pracovná doska PDZ dodávaná na rozmery podľa kótovacieho výkresu. - pre rohové riešenie so zámkovým spojom objednajte aj kovanie „Zámkový spoj“. Viac o možnostiach spájania pracovných dosiek nájdete v časti „Zámkové spoje pracovných dosiek PDZ“. UPOZORNENIE: názvoslovie a rozmerové údaje sú rovnaké ako pri PDZ 64 P alebo PDZ 65 P, pričom pracovná doska je zrezaná na základnú minimálnu hĺbku 635 mm resp. podľa výkresu.
	PDZ 64 (65) /	**180**	**P XL-T 635**	
	PDZ 64 (65) /	**210**	**P XL-T 635**	
	PDZ 64 (65) /	**240**	**P XL-T 635**	
	PDZ 64 (65) /	**270**	**P XL-T 635**	
	PDZ 64 (65) /	**300**	**P XL-T 635**	
	PDZ 64 (65) /	**330**	**P XL-T 635**	
	PDZ 64 (65) /	**375**	**P XL-T 635**	
	PDZ 64 (65) /	**405**	**P XL-T 635**	
Pracovná doska - obojstranný postforming - hĺbka 640 mm - predná a zadná hrana - postforming - bočné hrany - umakartová hrana - spodná strana protiťahový papier bez dekoru 	**PD (PDZ) 64/**	**135**	**P**	- pracovná doska PDZ dodávaná na rozmery podľa kótovacieho výkresu. - pre rohové riešenie so zámkovým spojom objednajte aj kovanie „Zámkový spoj“. Viac o možnostiach spájania pracovných dosiek nájdete v časti „Zámkové spoje pracovných dosiek PDZ“. * pracovná doska PD dodávaná v priemyselnom balení dĺžky 4100 mm, bez opracovaných bočných hrán.
	PD (PDZ) 64/	**180**	**P**	
	PD (PDZ) 64/	**210**	**P**	
	PD (PDZ) 64/	**240**	**P**	
	PD (PDZ) 64/	**270**	**P**	
	PD (PDZ) 64/	**300**	**P**	
	PD (PDZ) 64/	**330**	**P**	
	PDZ 64/	**375**	**P**	
	PDZ 64/	**405**	**P**	
	PD 64/	**410**	**P***	
Pracovná doska - obojstranný postforming - hĺbka 650 mm - predná a zadná hrana - postforming - bočné hrany - umakartová hrana - spodná strana protiťahový papier bez dekoru 	**PD (PDZ) 65/**	**135**	**P**	- pracovná doska PDZ dodávaná na rozmery podľa kótovacieho výkresu. - pre rohové riešenie so zámkovým spojom objednajte aj kovanie „Zámkový spoj“. Viac o možnostiach spájania pracovných dosiek nájdete v časti „Zámkové spoje pracovných dosiek PDZ“. * pracovná doska PD dodávaná v priemyselnom balení dĺžky 4100 mm, bez opracovaných bočných hrán.
	PD (PDZ) 65/	**180**	**P**	
	PD (PDZ) 65/	**210**	**P**	
	PD (PDZ) 65/	**240**	**P**	
	PD (PDZ) 65/	**270**	**P**	
	PD (PDZ) 65/	**300**	**P**	
	PD (PDZ) 65/	**330**	**P**	
	PDZ 65/	**375**	**P**	
	PDZ 65/	**405**	**P**	
	PD 65/	**410**	**P***	
Pracovná doska - jednostranný postforming - hĺbka 900 mm zrezaná na základný rozmer 875 mm - predná hrana - postforming - bočné hrany a zadná hrana - umakartová hrana - spodná strana protiťahový papier bez dekoru 	**PDZ 90/**	**135**	**P XL-T 875**	- určená pre spodné skrinky ostrovné XL-T - pracovná doska PDZ dodávaná na rozmery podľa kótovacieho výkresu. - pre rohové riešenie so zámkovým spojom objednajte aj kovanie „Zámkový spoj“. Viac o možnostiach spájania pracovných dosiek nájdete v časti „Zámkové spoje pracovných dosiek PDZ“. UPOZORNENIE: názvoslovie a rozmerové údaje sú rovnaké ako pri PDZ 90 P, pričom pracovná doska je zrezaná na základnú minimálnu hĺbku 875 mm resp. podľa výkresu.
	PDZ 90/	**180**	**P XL-T 875**	
	PDZ 90/	**210**	**P XL-T 875**	
	PDZ 90/	**240**	**P XL-T 875**	
	PDZ 90/	**270**	**P XL-T 875**	
	PDZ 90/	**300**	**P XL-T 875**	
	PDZ 90/	**330**	**P XL-T 875**	
	PDZ 90/	**375**	**P XL-T 875**	
	PDZ 90/	**405**	**P XL-T 875**	
Pracovná doska - obojstranný postforming - hĺbka 900 mm - predná a zadná hrana - postforming - bočné hrany - umakartová hrana - spodná strana protiťahový papier bez dekoru 	**PD (PDZ) 90/**	**135**	**P**	- pracovná doska PDZ dodávaná na rozmery podľa kótovacieho výkresu. - pre rohové riešenie so zámkovým spojom objednajte aj kovanie „Zámkový spoj“. Viac o možnostiach spájania pracovných dosiek nájdete v časti „Zámkové spoje pracovných dosiek PDZ“. * pracovná doska PD dodávaná v priemyselnom balení dĺžky 4100 mm, bez opracovaných bočných hrán.
	PD (PDZ) 90/	**180**	**P**	
	PD (PDZ) 90/	**210**	**P**	
	PD (PDZ) 90/	**240**	**P**	
	PD (PDZ) 90/	**270**	**P**	
	PD (PDZ) 90/	**300**	**P**	
	PD (PDZ) 90/	**330**	**P**	
	PDZ 90/	**375**	**P**	
	PDZ 90/	**405**	**P**	
	PD 90/	**410**	**P***	







Pracovné dosky

Konštrukcia hrúbky 38 mm

	Kód skrinky	Šírkový modul		Poznámka
Pracovná doska - ABS všetky hrany - hĺbka 450 mm - predná a zadná hrana - ABS - bočné hrany - ABS - spodná strana protiťahový papier bez dekoru 	**ABS PD (PDZ) 45/**	**135**	**P**	- pracovná doska PDZ dodávaná na rozmery podľa kótovacieho výkresu. - pre rohové riešenie so zámkovým spojom objednajte aj kovanie „Zámkový spoj". Viac o možnostiach spájania pracovných dosiek nájdete v časti „Zámkové spoje pracovných dosiek PDZ". * pracovná doska PD dodávaná v priemyselnom balení dĺžky 4100 mm, bez opracovaných bočných hrán. ** nie je v ponuke pre AUMG
	ABS PD (PDZ) 45/	**180**	**P**	
	ABS PD (PDZ) 45/	**210**	**P**	
	ABS PD (PDZ) 45/	**240**	**P****	
	ABS PD (PDZ) 45/	**270**	**P****	
	ABS PD (PDZ) 45/	**300**	**P****	
	ABS PD (PDZ) 45/	**330**	**P****	
	ABS PDZ 45/	**375**	**P****	
	ABS PDZ 45/	**405**	**P****	
	ABS PD 45/	**410**	**P* ****	
Pracovná doska - ABS všetky hrany - hĺbka 650 zrezaná na základný rozmer 635 mm - predná a zadná hrana - ABS - bočné hrany - ABS - spodná strana protiťahový papier bez dekoru 	**ABS PDZ 65 /**	**135**	**P XL-T 635**	- určená pre spodné skrinky XL-T - pracovná doska PDZ dodávaná na rozmery podľa kótovacieho výkresu. - pre rohové riešenie so zámkovým spojom objednajte aj kovanie „Zámkový spoj". Viac o možnostiach spájania pracovných dosiek nájdete v časti „Zámkové spoje pracovných dosiek PDZ". ** nie je v ponuke pre AUMG UPOZORNENIE: názvoslovie a rozmerové údaje sú rovnaké ako pri PDZ 65 P, pričom pracovná doska je zrezaná na základnú minimálnu hĺbku 635 mm resp. podľa výkresu.
	ABS PDZ 65/	**180**	**P XL-T 635**	
	ABS PDZ 65/	**210**	**P XL-T 635**	
	ABS PDZ 65/	**240**	**P XL-T 635**	
	ABS PDZ 65/	**270**	**P** XL-T 635**	
	ABS PDZ 65/	**300**	**P** XL-T 635**	
	ABS PDZ 65/	**330**	**P** XL-T 635**	
	ABS PDZ 65/	**375**	**P** XL-T 635**	
	ABS PDZ 65/	**405**	**P** XL-T 635**	
Pracovná doska - ABS všetky hrany - hĺbka 650 mm - predná a zadná hrana - ABS - bočné hrany - ABS - spodná strana protiťahový papier bez dekoru 	**ABS PD (PDZ) 65/**	**135**	**P**	- pracovná doska PDZ dodávaná na rozmery podľa kótovacieho výkresu. - pre rohové riešenie so zámkovým spojom objednajte aj kovanie „Zámkový spoj". Viac o možnostiach spájania pracovných dosiek nájdete v časti „Zámkové spoje pracovných dosiek PDZ". * pracovná doska PD dodávaná v priemyselnom balení dĺžky 4100 mm, bez opracovaných bočných hrán. ** nie je v ponuke pre AUMG
	ABS PD (PDZ) 65/	**180**	**P**	
	ABS PD (PDZ) 65/	**210**	**P**	
	ABS PD (PDZ) 65/	**240**	**P****	
	ABS PD (PDZ) 65/	**270**	**P****	
	ABS PD (PDZ) 65/	**300**	**P****	
	ABS PD (PDZ) 65/	**330**	**P****	
	ABS PDZ 65/	**375**	**P****	
	ABS PDZ 65/	**405**	**P****	
	ABS PD 65/	**410**	**P* ****	
Pracovná doska - ABS všetky hrany - hĺbka 900 mm zrezaná na základný rozmer 875 mm - predná a zadná hrana - ABS - bočné hrany - ABS - spodná strana protiťahový papier bez dekoru 	**ABS PDZ 90/**	**135**	**P XL-T 875**	- určená pre spodné skrinky ostrovné XL-T - pracovná doska PDZ dodávaná na rozmery podľa kótovacieho výkresu. - pre rohové riešenie so zámkovým spojom objednajte aj kovanie „Zámkový spoj". Viac o možnostiach spájania pracovných dosiek nájdete v časti „Zámkové spoje pracovných dosiek PDZ". * nie je v ponuke pre AUMG UPOZORNENIE: názvoslovie a rozmerové údaje sú rovnaké ako pri PDZ 90 P, pričom pracovná doska je zrezaná na základnú minimálnu hĺbku 875 mm resp. podľa výkresu.
	ABS PDZ 90/	**180**	**P XL-T 875**	
	ABS PDZ 90/	**210**	**P XL-T 875**	
	ABS PDZ 90/	**240**	**P XL-T 875***	
	ABS PDZ 90/	**270**	**P XL-T 875***	
	ABS PDZ 90/	**300**	**P XL-T 875***	
	ABS PDZ 90/	**330**	**P XL-T 875***	
	ABS PDZ 90/	**375**	**P XL-T 875***	
	ABS PDZ 90/	**405**	**P XL-T 875***	
Pracovná doska - ABS všetky hrany - hĺbka 900 mm - predná a zadná hrana - ABS - bočné hrany - ABS - spodná strana protiťahový papier bez dekoru 	**ABS PD (PDZ) 90/**	**135**	**P**	- pracovná doska PDZ dodávaná na rozmery podľa kótovacieho výkresu. - pre rohové riešenie so zámkovým spojom objednajte aj kovanie „Zámkový spoj". Viac o možnostiach spájania pracovných dosiek nájdete v časti „Zámkové spoje pracovných dosiek PDZ". * pracovná doska PD dodávaná v priemyselnom balení dĺžky 4100 mm, bez opracovaných bočných hrán. ** nie je v ponuke pre AUMG
	ABS PD (PDZ) 90/	**180**	**P**	
	ABS PD (PDZ) 90/	**210**	**P**	
	ABS PD (PDZ) 90/	**240**	**P****	
	ABS PD (PDZ) 90/	**270**	**P****	
	ABS PD (PDZ) 90/	**300**	**P****	
	ABS PD (PDZ) 90/	**330**	**P****	
	ABS PDZ 90/	**375**	**P****	
	ABS PDZ 90/	**405**	**P****	
	ABS PD 90/	**410**	**P* ****	



Pracovné dosky - rohové

Konštrukcia hrúbky 38 mm

	Kód skrinky	Šírkový modul		Poznámka
Pracovná doska rohová diagonálna - postforming - predná hrana - postforming - bočné hrany - umakartová hrana - spodná strana protiťahový papier bez dekoru 	**PD (PDZ)**	**89**	**RD**	- 893 x 38 x 893 mm
	PD (PDZ)	**93**	**RD**	- 933 x 38 x 933 mm
	PD (PDZ)	**94**	**RD**	- 943 x 38 x 943 mm
	PD (PDZ)	**102**	**RD**	- 1024 x 38 x 1024 mm - pracovná doska PDZ dodávaná na rozmery podľa kótovacieho výkresu. - pre rohové riešenie so zámkovým spojom objednajte aj kovanie „Zámkový spoj“. Viac o možnostiach spájania pracovných dosiek nájdete v časti „Zámkové spoje pracovných dosiek PDZ“.
Pracovná doska rohová diagonálna s nadstavbou - postforming - predná hrana - postforming - bočné hrany - umakartová hrana - spodná strana protiťahový papier bez dekoru 	**PD (PDZ)**	**89**	**RDX**	- 893 x 76 x 893 mm
	PD (PDZ)	**93**	**RDX**	- 933 x 76 x 933 mm
	PD (PDZ)	**94**	**RDX**	- 943 x 76 x 943 mm
	PD (PDZ)	**102**	**RDX**	- 1024 x 76 x 1024 mm - pracovná doska PDZ dodávaná na rozmery podľa kótovacieho výkresu. - pre rohové riešenie so zámkovým spojom objednajte aj kovanie „Zámkový spoj“. Viac o možnostiach spájania pracovných dosiek nájdete v časti „Zámkové spoje pracovných dosiek PDZ“.
Pracovná doska rohová diagonálna zrezaná - postforming - predná hrana - postforming - bočné hrany - umakartová hrana - spodná strana protiťahový papier bez dekoru 	**PD (PDZ)**	**145**	**RDZ**	- 1024 x 38 x 1024 mm - pracovná doska PDZ dodávaná na rozmery podľa kótovacieho výkresu. - pre rohové riešenie so zámkovým spojom objednajte aj kovanie „Zámkový spoj“. Viac o možnostiach spájania pracovných dosiek nájdete v časti „Zámkové spoje pracovných dosiek PDZ“.
Pracovná doska rohová diagonálna - ABS - predná hrana - ABS hrana - bočné hrany - ABS hrana - spodná strana protiťahový papier bez dekoru 	**ABS PD (PDZ)**	**89**	**RD**	- 893 x 38 x 893 mm
	ABS PD (PDZ)	**93**	**RD**	- 933 x 38 x 933 mm
	ABS PD (PDZ)	**94**	**RD**	- 943 x 38 x 943 mm
	ABS PD (PDZ)	**102**	**RD**	- 1024 x 38 x 1024 mm - pracovná doska PDZ dodávaná na rozmery podľa kótovacieho výkresu. - pre rohové riešenie so zámkovým spojom objednajte aj kovanie „Zámkový spoj“. Viac o možnostiach spájania pracovných dosiek nájdete v časti „Zámkové spoje pracovných dosiek PDZ“.
Pracovná doska rohová diagonálna s nadstavbou - ABS - predná hrana - ABS hrana - bočné hrany - ABS hrana - spodná strana protiťahový papier bez dekoru 	**ABS PD (PDZ)**	**89**	**RDX**	- 893 x 76 x 893 mm
	ABS PD (PDZ)	**93**	**RDX**	- 933 x 76 x 933 mm
	ABS PD (PDZ)	**94**	**RDX**	- 943 x 76 x 943 mm
	ABS PD (PDZ)	**102**	**RDX**	- 1024 x 76 x 1024 mm - pracovná doska PDZ dodávaná na rozmery podľa kótovacieho výkresu. - pre rohové riešenie so zámkovým spojom objednajte aj kovanie „Zámkový spoj“. Viac o možnostiach spájania pracovných dosiek nájdete v časti „Zámkové spoje pracovných dosiek PDZ“.
Pracovná doska rohová diagonálna zrezaná - ABS - predná hrana - ABS hrana - bočné hrany - ABS hrana - spodná strana protiťahový papier bez dekoru 	**ABS PD (PDZ)**	**145**	**RDZ**	- 1024 x 38 x 1024 mm - pracovná doska PDZ dodávaná na rozmery podľa kótovacieho výkresu. - pre rohové riešenie so zámkovým spojom objednajte aj kovanie „Zámkový spoj“. Viac o možnostiach spájania pracovných dosiek nájdete v časti „Zámkové spoje pracovných dosiek PDZ“.




Pracovné dosky - skosené obojstranne

Konštrukcia hrúbky 38 mm

	Kód skrinky	Šírkový modul		Poznámka
Pracovná doska skosená obojstranne - postforming - predná hrana - postforming - bočné a skosené hrany - umakartová hrana* - spodná strana protiťahový papier bez dekoru 	**PD (PDZ)** **PD (PDZ)**	**106** **136**	**SO** **SO**	- 1060 x 38 x 810 mm - 1360 x 38 x 810 mm - pracovná doska PDZ dodávaná na rozmery podľa kótovacieho výkresu. - pre rohové riešenie so zámkovým spojom objednajte aj kovanie „Zámkový spoj". Viac o možnostiach spájania pracovných dosiek nájdete v časti „Zámkové spoje pracovných dosiek PDZ". * pri pracovnej dosky PDZ sú skosené časti tiež s postformingom, vkladané zámkovým spojom.
Pracovná doska skosená obojstranne - ABS - predná hrana - ABS hrana - bočné a skosené hrany - ABS hrana - spodná strana protiťahový papier bez dekoru 	**ABS PD (PDZ)** **ABS PD (PDZ)**	**106** **136**	**SO** **SO**	- 1060 x 38 x 810 mm - 1360 x 38 x 810 mm - pracovná doska PDZ dodávaná na rozmery podľa kótovacieho výkresu. - pre rohové riešenie so zámkovým spojom objednajte aj kovanie „Zámkový spoj". Viac o možnostiach spájania pracovných dosiek nájdete v časti „Zámkové spoje pracovných dosiek PDZ".





Pultové stoly

Konštrukcia hrúbky 38 mm





	Kód skrinky	Kód noha	Kód stôl	Poznámka
Pultový stôl - do steny - výška 750 mm - hrany ABS - 4x stôl, 3x noha - DTD 38 mm + obojstranne lisovaný umakart v dekore PD 	**stôl S 750x600x1350**	PD-N 596x710	PD-S 600x1350	- montážne kovanie súčasťou balenia, kotvenie do steny Povinná výbava pre nohu: - 1x Klzák 38
	stôl S 750x600x1650		PD-S 600x1650	
	stôl S 750x600x1800		PD-S 600x1800	
	stôl S 750x650x1350	PD-N 646x710	PD-S 650x1350	
	stôl S 750x650x1650		PD-S 650x1650	
	stôl S 750x650x1800		PD-S 650x1800	
	stôl S 750x900x1350	PD-N 896x710	PD-S 900x1350	
	stôl S 750x900x1650		PD-S 900x1650	
	stôl S 750x900x1800		PD-S 900x1800	
Pultový stôl - do steny - výška 750 mm - hrany ABS - 4x stôl, 3x noha - DTD 38 mm + obojstranne lisovaný umakart v dekore PD 	**stôl S 1110x450x1350**	PD-N 446x1070	PD-S 450x1350	- montážne kovanie súčasťou balenia, kotvenie do steny Povinná výbava pre nohu: - 1x Klzák 38
	stôl S 1110x450x1650		PD-S 450x1650	
	stôl S 1110x450x1800		PD-S 450x1800	
	stôl S 1110x600x1350	PD-N 596x1070	PD-S 600x1350	
	stôl S 1110x600x1650		PD-S 600x1650	
	stôl S 1110x600x1800		PD-S 600x1800	
	stôl S 1174x450x1350	PD-N 446x1134	PD-S 450x1350	
	stôl S 1174x450x1650		PD-S 450x1650	
	stôl S 1174x450x1800		PD-S 450x1800	
	stôl S 1174x600x1350	PD-N 596x1134	PD-S 600x1350	
	stôl S 1174x600x1650		PD-S 600x1650	
	stôl S 1174x600x1800		PD-S 600x1800	
Pultový stôl - na konzolu - výška 1148 / 1198 mm - hrany ABS - 4x stôl, 3x noha - DTD 38 mm + obojstranne lisovaný umakart v dekore PD 	**stôl K 1110x450x1350**	PD-N 446x1070	PD-K 450x1350	- montážne kovanie súčasťou balenia, kotvenie na konzolu Povinná výbava pre nohu: - 1x Klzák 38 - 1x barová konzola K021.200
	stôl K 1110x450x1650		PD-K 450x1650	
	stôl K 1110x450x1800		PD-K 450x1800	
	stôl K 1110x600x1350	PD-N 596x1070	PD-K 600x1350	
	stôl K 1110x600x1650		PD-K 600x1650	
	stôl K 1110x600x1800		PD-K 600x1800	
	stôl K 1166x450x1350	PD-N 446x1126	PD-K 450x1350	
	stôl K 1166x450x1650		PD-K 450x1650	
	stôl K 1166x450x1800		PD-K 450x1800	
	stôl K 1166x600x1350	PD-N 596x1126	PD-K 600x1350	
	stôl K 1166x600x1650		PD-K 600x1650	
	stôl K 1166x600x1800		PD-K 600x1800	
	stôl K 1174x450x1350	PD-N 446x1134	PD-K 450x1350	
	stôl K 1174x450x1650		PD-K 450x1650	
	stôl K 1174x450x1800		PD-K 450x1800	
	stôl K 1174x600x1350	PD-N 596x1134	PD-K 600x1350	
	stôl K 1174x600x1650		PD-K 600x1650	
	stôl K 1174x600x1800		PD-K 600x1800	

Prídavné stoly





Konštrukcia hrúbky 38 mm

	Kód skrinky	Poznámka
Jedálenský stôl - hrany ABS - 4x stôl - DTD 38 mm + jednostranne lisovaný umakart v dekore PD 	**JS 120** **JS 140** **JS 160** **JS 180**	Povinná výbava pre nohu: - 4x kuchynské stolové nohy - info v časti Doplnky k pracovným doskám
Kuchynský prídavný stôl - kruhový KS 10/4 - hrana ABS - DTD 38 mm + jednostranne lisovaný umakart v dekore PD 	**KS 10**	Povinná výbava pre nohu: - 4x kuchynské stolové nohy - info v časti Doplnky k pracovným doskám
Kuchynský prídavný stôl - oblý KS 20/4 - hrana ABS - DTD 38 mm + obojstranne lisovaný umakart v dekore PD - montážne kovanie súčasťou balenia 	**KS 20/4 L ľavý** **KS 20/4 P pravý**	Povinná výbava pre nohu: - 2x kuchynské stolové nohy - info v časti Doplnky k pracovným doskám
Kuchynský prídavný stôl - lomený KS 30/4 - hrana ABS - DTD 38 mm + obojstranne lisovaný umakart v dekore PD - montážne kovanie súčasťou balenia 	**KS 30/4 L ľavý** **KS 30/4 P pravý**	Povinná výbava pre nohu: - 1x kuchynské stolové nohy - info v časti Doplnky k pracovným doskám





Zámkové spoje pracovných dosiek PDZ

	Popis	Poznámka
Zámkový spoj PDZ postforming / ABS - rohový 	**A** - min. 200 mm - max. 900 mm **B** - min. 150 mm - max. 4050 mm **C** - min. 200 mm - max. 900 mm **D** - min. (C + 150) mm - max. 4050 mm	
Zámkový spoj PDZ postforming / ABS - rohový posunutý 	**A** - min. 200 mm - max. 900 mm **B** - min. 150 mm - max. 4050 mm **C** - min. 200 mm - max. 900 mm **D** - min. (C + 150) mm - max. 4050 mm **E** - max. (C-200) mm	- pracovné dosky budú vyrobené s posunutým zámko-vým spojom v okótovaných dĺžkach B a D s posunom E.
Zámkový spoj PDZ postforming / ABS - pozdĺžny spoj 	**A** - min. 300 mm - max. 4050 mm **B/C** - min. 200 mm - max. 895 mm pre PDZ postformig **B/C** - min. 200 mm - max. 897 mm pre PDZ ABS	- pre pracovné dosky dlhšie ako 1200 mm treba objednať 2 sady kovania na zámkový spoj
Zámkový spoj PDZ postforming / ABS - priečny spoj 	**A/B** - min. 150 mm - max. 4050 mm **C** - min. 200 mm - max. 900 mm	



Zámkové spoje pracovných dosiek PDZ

	Popis	Poznámka
Zámkový spoj PDZ postforming / ABS - priečny spoj rôzne hĺbky 	**A/B** - min. 150 mm - max. 4050 mm **C** - min. 200 mm - max. 900 mm **D** - min. 200 mm - max. 900 mm	- spojenie pracovných dosiek bez zárezu
Zámkový spoj PDZ postforming - tvar T alt.1 	**A/C** - min. 200 mm - max. 4050 mm **B** - min. 400 mm - max. 900 mm **C** - min. 200 mm - max. 900 mm **D** - min. (E/F + 150) mm - max. 4050 mm **E/F** - min. 200 - max. 900 mm	* pre pracovné dosky - postforming je rozmer B len pre pultové dosky 450, 650 alebo 900 mm
Zámkový spoj PDZ postforming - tvar T alt.2 	**A/C** - min. 150 mm **B** - min. 200 - max 900 mm **D** - min. 150 - max 2400 mm **E** - min. 200 mm - max. 900 mm **F** - min. (B+300) mm - max. 2400 mm	
Zámkový spoj PDZ ABS - tvar T 	**A/C** - min. 150 mm **B** - min. 200 - max 900 mm **D** - min. 150 - max 2400 mm **E** - min. 200 mm - max. 900 mm **F** - min. (B+300) mm - max. 2400 mm	


Zámkové spoje pracovných dosiek PDZ

	Popis	Poznámka
Zámkový spoj PDZ postforming / ABS - rohové riešenie 	**A/B** - 600 pre PDZ 89 a 102 RD - 640 pre PDZ 93 RD - 650 pre PDZ 94 RD **C/D** - min. 150 mm - max. 4050 mm	
Zámkový spoj PDZ postforming / ABS - rohové riešenie 	**A/B** - 600 pre PDZ 89 a 102 RDX - 640 pre PDZ 93 RDX - 650 pre PDZ 94 RDX **C/D** - min. 150 mm - max. 4050 mm	
Zámkový spoj PDZ postforming / ABS - rohové riešenie 	**A/B** - 600 mm **C/D** - min. 150 - max 4050 mm	
Zámkový spoj PDZ postforming / ABS - vysunuté varné centrum 	**A** - 1060 / 1360 mm **B** - 600 mm **C** - 810 mm **D/E** - min. 150 - max 4050 mm	


Zámkové spoje pracovných dosiek PDZ

	Popis	Poznámka
Zámkový spoj PDZ postforming / ABS - bez výfrezov na kovanie 		- pracovné dosky budú vyrobené so zafrezom v PD ale bez spodných otvorov pre kovanie zámkového spoja a spojovacie skrutky.
Zámkový spoj PDZ postforming / ABS - doobjednávka 		- pre doobjednávku / reklamáciu PDZ je potrebný kompletný okótovaný výkres so spájanými pracovnými doskami s presným vyznačením, ktoré pracovné dosky treba vyrobiť a ktoré nie. - neplatí pre PDZ už spojených - potrebná výmena všetkých spájaných pracovných dosiek.





Detail zámkového spoja PDZ - postforming / ABS - 90º







Detail zámkového spoja PDZ 89 / 94 / 102 RD - postforming / ABS
PDZ 89 / 94 / 102 RDX - postforming / ABS
PDZ 106 / 136 SO - postforming / ABS







Zrezania atypické úpravy pracovných dosiek PDZ

	Popis	Poznámka
Skosenie PDZ postforming / ABS 	**A** - min. 150 mm - max. 4050 mm **B** - min. 150 mm - max. 900 mm **C/D** - zadefinovať	- v kótovacom výkrese vyznačte, ktoré hrany treba hraniť hranovacou páskou - na každú zrezanú hranu je potrebné hranovaciu pásku zaokrúhľovať na celé metre
Skosenie so zaoblením PDZ postforming / ABS - alt. 1 	**A** - min. 150 mm - max. 4050 mm **B** - min. 150 mm - max. 900 mm **C/D** - zadefinovať **R** - min 50 mm	- v kótovacom výkrese vyznačte, ktoré hrany treba hraniť hranovacou páskou - na každú zrezanú hranu je potrebné hranovaciu pásku zaokrúhľovať na celé metre
Skosenie so zaoblením PDZ ABS - alt. 2 	**A** - min. 150 mm - max. 4050 mm **B** - min. 150 mm - max. 900 mm **C/D** - zadefinovať **R1** - min 50 mm **R2** - min 50 mm	- v kótovacom výkrese vyznačte, ktoré hrany treba hraniť hranovacou páskou - na každú zrezanú hranu je potrebné hranovaciu pásku zaokrúhľovať na celé metre
Zaoblenie 1 rohu PDZ ABS 	**A** - min. 150 mm - max. 4050 mm **B** - min. 150 mm - max. 900 mm **C/D** - zadefinovať **R** - min. 50 mm	- v kótovacom výkrese vyznačte, ktoré hrany treba hraniť hranovacou páskou - na každú zrezanú hranu je potrebné hranovaciu pásku zaokrúhľovať na celé metre a napočítať na celú dĺžku A+B



Zrezania atypické úpravy pracovných dosiek PDZ

	Popis	Poznámka
Zaoblenie 2 rohov PDZ ABS 	**A** - min.150 mm - max. 4050 mm **B** - min. 150 mm - max. 900 mm **C/D/E** - zadefinovať **R1** - min. 50 mm **R2** - min. 50 mm	- v kótovacom výkrese vyznačte, ktoré hrany treba hraniť hranovacou páskou - na každú zrezanú hranu je potrebné hranovaciu pásku zaokrúhľovať na celé metre a napočítať na celú dĺžku A+B+C
Zaoblenie 4 rohov PDZ ABS 	**A** - min. 150 mm - max. 4050 mm **B** - min. 150 mm - max. 900 mm **C/D/E/F** - zadefinovať **R1** - min. 50 mm **R2** - min. 50 mm **R3** - min. 50 mm **R4** - min. 50 mm	- v kótovacom výkrese vyznačte, ktoré hrany treba hraniť hranovacou páskou - na každú zrezanú hranu je potrebné hranovaciu pásku zaokrúhľovať na celé metre a napočítať na celú dĺžku A+B+C+D
Výfrez PDZ postforming / ABS - bez hranenia 	**A** - min. 150 mm - max. 4050 mm **B** - min. 150 mm - max. 900 mm **C/D** - zadefinovať **R1** - min. 8 mm	- výfrez v pracovnej doske bez aplikácie hranovacej pásky
Hranenie pohľadových hrán PDZ postforming / ABS 	**A** - min. 150 mm - max. 4050 mm **B** - min. 150 mm - max. 900 mm	* na zadnú hranu PDZ 60 môžete objednať umakartovú / ABS hranu. ** namiesto prednej postformingovej hrany možete pre PDZ objednať aj ABS hranu. UPOZORNENIE: po odfrézovaní postformingu a aplikovaní ABS hrany bude hĺbka pracovnej dosky o 3 mm menšia. - hranovaciu pásku je potrebné zaokrúhľovať pre každú hranu na celé metre. V prípade, že bude v objednávke väčšie množstvo hranovacej pásky, bude prebytok z nej, po ohranení vyznačených hrán na pracovných doskách, pribalený k objednávke samostatne.






Doplnky pre pracovné dosky

	Kód skrinky	Poznámka
Tesniaca lišta oplášťovaná 	**TL**	- v ponuke vo všetkých dekóroch pracovných dosiek - balenie: 2000 a 4000 mm - materiál: plast
Tesniaca lišta hliníková 	**Lišta PD-VP**	- balenie: 4000 mm (možnosť objednať po 1000 mm) - materiál: hliník + plast - vhodná za plynový varný panel - TC: 887297
Set elementov k tesniacej lište oplášťovanej a hliníkovej 	**Set BI-BIELA** **Set GA-SEDA** **Set GR-TM.SEDA** **Set AV-BEZOVA** **Set NO-HNEDA** **Set MA-TM.HNEDA** **Set NR-CIERNA**	- TC: 923871 - TC: 887242 - TC: 887378 - TC: 887243 - TC: 923869 - TC: 923870 - TC: 887246 - balenie: 1 koncovka ľavá 1 koncovka pravá 1 roh vnútorný 90º 1 roh vonkajší 90º 1 roh vnútorný 135º
Tesniaca lišta ALU univerzálna 	**TL ALU**	- balenie: 2000 a 4000 mm - materiál: hliník + plast - vhodná za plynový varný panel - TC: 898291
Set elementov k tesniacej lište ALU univerzálnej 	**Set ALU**	- TC: 898292 - balenie: 1 koncovka ľavá 1 koncovka pravá 1 roh vnútorný 90º 1 roh vonkajší 90º - materiál: plast
Tesniaca lišta NEREZ univerzálne  	**Lišta PD NEREZ**	- balenie: 2000 a 4000 mm - materiál: hliník + plast - vhodná za plynový varný panel - TC: 964387 - odporúčané skrutky D3x20 (TČ: 968981)
Set elementov k tesniacej lište NEREZ univerzálnej 	**Set NEREZ**	- šedá, TC: 964388 - balenie: 1 koncovka ľavá 1 koncovka pravá 1 roh vnútorný 90º 1 roh vnútorný 135º 1 roh vonkajší 90º


Doplnky pre pracovné dosky

	Kód skrinky	Poznámka
Tesniaca lišta L20  	**Lišta PD L20 GRAFIT** **Lišta PD L20 NEREZ** **Lišta PD L20 HLINIK**	- grafit, TC: 986785 - nerez, TC: 986787 - hliník, TC: 986789 - balenie: 2000 a 4000 mm - materiál: hliník + plast - vhodná za plynový varný panel - skrutky k tesniacej lište D 4x20, TC: 5059714
Set elementov k tesniacej lište L20 	**Set L20 GRAFIT** **Set L20 TM.ŠEDÁ** **Set L20 ŠEDÁ**	- grafit, TC: 986786 pre TL L20 grafit - tmavo šedá, TC: 986788 pre TL L20 nerez - šedá, TC: 986790 pre TL L20 hliník - balenie: 1 koncovka ľavá 1 koncovka pravá 1 roh vnútorný 90º 1 roh vnútorný 135º 1 roh vonkajší 90º

Doplnky pre pracovné dosky

	Kód skrinky	Poznámka
Lišta spárovacia 	**Lišta spar.60/4** **Lišta spar.65/4**	- pre pracovnú dosku hĺbky 600 mm, TC: 945162 - pre pracovnú dosku hĺbky 650 mm, TC: 945163 - materiál: hliník - obojstranná špárovacia lišta so skrutkami D 3,5x20 4ks, pre rohový spoj pracovných dosiek s postformingom - rozmery (ŠxVxH) 6 x 40 x 600/650 mm
Lišta spárovacia 	**Lišta spar.60/ABS**	- pre pracovnú dosku hĺbky 600 mm, TC: 945164 - materiál: hliník - špárovacia lišta so skrutkami D 3,5x20 4ks, pre rohový spoj pracovných dosiek s ABS hranou - rozmery (ŠxVxH) 6 x 40 x 600 mm
Lišta koncová 	**Lišta konc. 60/4 L** **Lišta konc. 60/4 P** **Lišta konc. 65/4 L** **Lišta konc. 65/4 L**	- koncová lišta ľavá pre pracovnú dosku hĺbky 600 mm, TC: 945167 - koncová lišta pravá pre pracovnú dosku hĺbky 600 mm, TC: 945168 - koncová lišta ľavá pre pracovnú dosku hĺbky 650 mm, TC: 945169 - koncová lišta pravá pre pracovnú dosku hĺbky 650 mm, TC: 945170 - materiál: hliník - koncová lišta so skrutkami D 3,5x20 3ks, na ochranu pracovnej dosky s postformingom pri voľne stojacom sporáku - rozmery (ŠxVxH) 3 x 40 x 600/650 mm
Zámkový spoj 	**PDZS-B biely** **PDZS-C čierny** **PDZS-H hnedý** **PDZS-S šedý**	- TC: 4164593 - TC: 4164596 - TC: 4164595 - TC: 4164594 - kovanie zámkového spoja sa používa pre pevné spojenie pracovných dosiek. Pri rohovom riešení iba v prípade ak je zabezpečený 90º uhol a rovné steny
Odvetrávacia mriežka 	**Mriežka PD ALU**	- TC: 887114 - materiál: hliník - odvetrávacia mriežka do pracovnej dosky na odvetranie vstavaných spotrebičov - rozmery (ŠxVxH) 480 x 15 x 60 mm
	**Mriežka PD NER**	- TC: 990316 - materiál: nerez - odvetrávacia mriežka do pracovnej dosky na odvetranie vstavaných spotrebičov - rozmery (ŠxVxH) 480 x 15 x 60 mm
	**Mriežka PD CIE**	- TC: 990317 - materiál: nerez - odvetrávacia mriežka do pracovnej dosky na odvetranie vstavaných spotrebičov - rozmery (ŠxVxH) 480 x 15 x 60 mm

Doplnky pre pracovné dosky







	Kód skrinky	Poznámka
Kuchynská stolová noha 	**KS noha**	- TC: 5025752 - rektifikovateľna noha pod pracovnú dosku - nikel mat - rozmery (ŠxVxH) 60 x 700-750 x 60 mm
Kuchynská stolová noha 	**KS noha ALU**	- TC: 909324 - rektifikovateľna noha pod pracovnú dosku - hliník, vertikálne drážkovanie - rozmery (ŠxVxH) 60 x 700-750 x 60 mm
Kuchynská stolová noha 	**NO710-C** **NO820-C**	- TC: 943429 - TC: 943430 - rektifikovateľna noha pod pracovnú dosku - chróm - rozmery (ŠxVxH) 60 x 710-735 x 60 mm - NO710-C 60 x 820-845 x 60 mm - NO820-C - súčasťou balenia kovanie NO-AL pre prichytenie o stôl
Kuchynská stolová noha 	**NO710.H8-NKN** **NO820.H8-NKN**	- TC: 943423 - TC: 943424 - rektifikovateľna noha pod pracovnú dosku - nerez - rozmery (ŠxVxH) 80 x 710-735 x 80 mm - NO710.H8-NKN 80 x 820-845 x 80 mm - NO820.H8-NKN - súčasťou balenia kovanie pre prichytenie o stôl
Kuchynská stolová noha 	**NO710.H6-C**	- TC: 943425 - rektifikovateľna noha pod pracovnú dosku - chróm - rozmery (ŠxVxH) 60 x 710-735 x 60 mm - súčasťou balenia kovanie pre prichytenie o stôl
Kuchynská stolová noha 	**Noha hr. 710 ANT** **Noha hr. 710 NER** **Noha hr. 820 ANT** **Noha hr. 820 NER**	- TC: 990318 - TC: 990319 - rektifikovateľna noha pod pracovnú dosku ANT- ANTRACIT NER - NEREZ - rozmery (ŠxVxH) 60 x 710-740 x 60 mm - TC: 990320 - TC: 990321 - rektifikovateľna noha pod pracovnú dosku ANT- ANTRACIT NER - NEREZ - rozmery (ŠxVxH) 60 x 820-850 x 60 mm

Doplnky pre pracovné dosky



	Kód skrinky	Poznámka
Kuchynská stolová noha 	**MOST 140** **MOST 160**	- set 2x noha + spojnica: TC: 964833 - set 2x noha + spojnica:TC: 964834 - stolová rámová noha pod pracovnú dosku 900 x 1400/1600 - grafit - rozmery (ŠxVxH) 1390 x 715 x 780 mm - MOST 140 1590 x 715 x 780 mm - MOST 160 - balenie set: 2 x noha 1 x priečna spojnica 780 / 980 8 x skrutka D 5x30
Kuchynská stolová noha 	**MOST solo**	- sólo 1x noha MOST: TC: 965304 (4 x skrutka D 5x30)
Kuchynská stolová noha 	**Q800 N 140** **Q800 N 160**	- set 2x noha + spojnica: TC: 991445 - set 2x noha + spojnica: TC: 991446 - stolová rámová noha pod pracovnú dosku 900 x 1400/1600 - grafit - rozmery (ŠxVxH) 1400 x 715 x 790 mm - Q800 140 1600 x 715 x 790 mm - Q800 160 - balenie set: 2 x noha 2 x priečna spojnica 1360 / 1560 10 x skrutka D 5x70
Kuchynská stolová noha 	**Q800 N solo**	- - sólo 1x noha Q800: TC: 991444 (2 x skrutka D 5x70)



Doplnky pre pracovné dosky





	Kód skrinky	Poznámka
Konzola rovná hranatá  	**Konz. rov.210 ANT** **Konz. rov.210 NER**	- TC: 990322 - TC: 990323 - konzola na montaž barovej dosky - výška 212 mm - konzoly montovať maximálne 800 mm od seba - doporučené zaťaženie max. 30 kg na 1 pár - balenie obsahuje 1 ks - vyhotovenie: ANT- antracit, NER-nerez
Konzola šikmá hranatá  	**Konz. sik.210 ANT** **Konz. sik.210 NER**	- TC: 990324 - TC: 990325 - konzola na montaž barovej dosky - výška 212 mm - konzoly montovať maximálne 800 mm od seba - doporučené zaťaženie max. 30 kg na 1 pár - balenie obsahuje 1 ks - vyhotovenie: ANT- antracit, NER-nerez
Konzola rovná okrúhla  	**K021.200-C** **K021.250-C**	- TC: 920867 - TC: 887120 - konzola na montáž barovej dosky - výška 200 resp. 250 mm - max. hrúbka dosky 60 mm - max. zaťaženie jednej konzoly 50 kg - balenie obsahuje 1 ks - vyhotovenie: C - chróm
Konzola rovná hranatá  	**K023.200-C** **K023.200-N** **K023.250-C** **K023.250-N**	- TC: 937189 - TC: 938305 - TC: 943413 - TC: 943414 - konzola na montáž barovej dosky - výška 200 resp. 250 mm - max. hrúbka dosky 60 mm - max. zaťaženie jednej konzoly 50 kg - balenie obsahuje 1 ks - vyhotovenie: C - chróm resp. N - nerez
Konzola šikmá hranatá  	**K025.1-C** **K025.1-N**	- TC: 943418 - TC: 943419 - konzola na montáž barovej dosky - výška 233 mm - max. hrúbka dosky 60 mm - max. zaťaženie jednej konzoly 15 kg - balenie obsahuje 1 ks - vyhotovenie: C - chróm resp. N - nerez
Konzola okrúhla hranatá  	**K041.1-C** **K041.170.1-C**	- TC: 897863 - TC: 943420 - konzola na montáž barovej dosky - výška 233 resp. 170 mm - max. zaťaženie jednej konzoly 15 kg - balenie obsahuje 1 ks - vyhotovenie: C - chróm

Doplnky pre pracovné dosky

	Kód skrinky	Poznámka
Vzpera šikmá oblá  	**K028-K-C**	- TC: 885366 - vzpera na montáž barovej dosky - max. zaťaženie jednej vzpery 7 kg - doporučená vzdialenosť medzi vzperami 500-1000 mm - určené len pre dekoratívne účely - balenie obsahuje 1 ks - vyhotovenie: C - chróm
Vzpera šikmá hranatá  	**K028-H-C**	- TC: 885368 - vzpera na montáž barovej dosky - max. zaťaženie jednej vzpery 7 kg - doporučená vzdialenosť medzi vzperami 500-1000 mm - určené len pre dekoratívne účely - balenie obsahuje 1 ks - vyhotovenie: C - chróm








Vykrývacie prvky

		Kód skrinky	Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Vykrývacia lišta k spodným skrinkám** - 1x lišta (ŠxH) 50 x 16 mm (V) - 706 mm pre VL 50 - 770 mm pre VL 50/770		**VL 50** **VL 50/770**		- v ponuke vo všetkých dekoroch korpusov a v prevedení DÝHA
	D **Vykrývacia lišta „VL" pre použite s vykrývacím bokom „48" pre spodné a horné skrinky** - 1- 4x lišta (ŠxVxH) 50 x 706 x 16 mm - 1x VB (ŠxH) 48 x 16/18 mm (V) 349, 509, 701, 893, 1278, 1951, 2143 mm	**VL 50 + VB 349** **VL 50 + VB 509** **VL 50 + VB 704** **VL 50x2 + VB 893** **VL 50x2 + VB 1278** **VL 50x3 + VB 1951** **VL 50x4 + VB 2143**	**VL 50** **VL 50** **VL 50** **VL 50 x 2** **VL 50 x 2** **VL 50 x 3** **VL 50 x 4**	**VB 349x48** **VB 509x48** **VB 701x48** **VB 893x48** **VB 1278x48** **VB 1951x48*** **VB 2143x48***	* vykrývacie boky sú v ponuke z 2 kusov: - pre 1951 je 2 x 975 mm - pre 2143 je 2 x 1071 mm
	D **Vykrývací prvok „L"** **demontovaný** - 1x korpus (ŠxH) 100 x 315 mm (V) 352, 384, 512, 704, 770, 896, 1282, 2018, 2076, 2210, 2268 mm		**VPL 352** **VPL 384** **VPL 512** **VPL 704** **VPL 770** **VPL 896** **VPL 1282** **VPL 2018** **VPL 2076** **VPL 2210** **VPL 2268**		- v ponuke vo všetkých dekoroch korpusov a v prevedení DÝHA
	D **Vykrývacia prvok „L" pre použite s vykrývacím bokom „98"pre spodné a horné skrinky** - 1x lišta ((ŠxH) 100 x 315 mm (V) 352, 512, 704, 770, 896, 1282, 2018, 2076, 2210, 2268 mm - 1x VB (ŠxH) 98 x 16/18 mm (V) 349, 509, 701, 765, 893, 1278, 1951, 2013, 2205, 2143 mm	**VPL 352 + VB** **VPL 512 + VB** **VPL 704 + VB** **VPL 770 + VB** **VPL 896 + VB** **VPL 1282 + VB** **VPL 2018 + VB** **VPL 2076 + VB** **VPL 2210 + VB** **VPL 2268 + VB**	**VPL 352** **VPL 512** **VPL 704** **VPL 770** **VPL 896** **VPL 1282** **VPL 2018** **VPL 2076** **VPL 2210** **VPL 2268**	**VB 349x98** **VB 509x98** **VB 701x98** **VB 765x98** **VB 893x98** **VB 1278x98** **VB 2015x98*** **VB 1951x98*** **VB 2207x98*** **VB 2143x98***	* vykrývacie boky sú pre predné plochy s horizontálnou textúrou v ponuke z 2 kusov: - pre 1951 je 2 x 975 mm - pre 2013 je 2 x 1006 mm - pre 2205 je 2 x 1102 mm - pre 2143 je 2 x 1071 mm
	D **Vykrývací prvok „U"** **demontovaný** - 1x korpus (ŠxH) 150 x 315 mm (V) 352, 512, 704, 896, 1282, 2076, 2268 mm		**VPU 352** **VPU 512** **VPU 704** **VPU 896** **VPU 1282** **VPU 2076** **VPU 2268**		- v ponuke vo všetkých dekoroch korpusov a v prevedení DÝHA





Vykrývacie boky

Konštrukcia hrúbky16/18 mm

	Kód KLS	Poznámka
 **D** **Vykrývací bok** - 1x vykrývací bok (ŠxH) 48 x 16/18 mm (V) 349, 509, 701, 765, 893, 1278, 1951, 2015, 2143, 2207 mm **povinná výbava:** - skutky SKR-30BR (1 bal.=10 ks)	**VB 349x48**	- pre horné skrinky výšky 352 mm
	VB 509x48	- pre horné skrinky výšky 512 mm
	VB 701x48	- pre horné skrinky výšky 704 mm a spodné skrinky výšky 706 mm
	VB 765x48	- pre spodné skrinky XL výšky 770 mm
	VB 893x48	- pre horné skrinky výšky 896 mm
	VB 1278x48	- pre spodné skrinky výšky 1282 mm
	VB 1951x48	- pre spodné skrinky výšky 1954 mm, v ponuke z 2 kusov výšky 975 mm
	VB 2015x48	- pre spodné skrinky XL výšky 2018 mm, v ponuke z 2 kusov výšky 1007 mm
	VB 2143x48	- pre spodné skrinky výšky 2146 mm, v ponuke z 2 kusov výšky 1071 mm
	VB 2207x48	- pre spodné skrinky XL výšky 2210 mm, v ponuke z 2 kusov výšky 1103 mm
 **D** **Vykrývací bok k vykrývacím prvkom „L“** - 1x vykrývací bok (Š x H) 98 x 16/18 mm (V) 349, 509, 701, 765, 893, 1278, 1951, 2015, 2143, 2207 mm **povinná výbava:** - skutky SKR-30BR (1 bal.=10 ks)	**VB 349x98**	- pre horné skrinky výšky 352 mm
	VB 509x98	- pre horné skrinky výšky 512 mm
	VB 701x98	- pre horné skrinky výšky 704 mm a spodné skrinky výšky 706 mm
	VB 765x98	- pre spodné skrinky XL výšky 770 mm
	VB 893x98	- pre horné skrinky výšky 896 mm
	VB 1278x98	- pre spodné skrinky výšky 1282 mm
	VB 1951x98*	- pre spodné skrinky výšky 1954 mm
	VB 2015x98*	- pre spodné skrinky XL výšky 2018 mm
	VB 2143x98*	- pre spodné skrinky výšky 2146 mm
	VB 2207x98*	- pre spodné skrinky XL výšky 2210 mm * vykrývacie boky sú pre predné plochy s horizontálnou textúrou v ponuke 2 kusov: - pre 1951 je 2 x 975 mm - pre 2013 je 2 x 1007 mm - pre 2143 je 2 x 1071 mm - pre 2205 je 2 x 1103 mm
 **D** **Vykrývací bok k horným skrinkám** - 1x vykrývací bok (ŠxH) 16/18 x 335 mm (ŠxH) 16/18 x 580 mm (ŠxH) 16/18 x 630 mm (V) 352, 512, 642, 704, 834, 896, 1026, 1088 mm **povinná výbava:** - skutky SKR-30BR (1 bal.=10 ks)	**VB 352x335**	- pre horné skrinky výšky 352 mm
	VB 512x335	- pre horné skrinky výšky 512 mm
	VB 642x335	- pre horné skrinky výšky 512 mm + horné zásuvkové výšky 130 mm
	VB 704x335	- pre horné skrinky výšky 704 mm
	VB 834x335	- pre horné skrinky výšky 704 mm + horné zásuvkové výšky 130 mm
	VB 896x335	- pre horné skrinky výšky 896 mm
	VB 1026x335	- pre horné skrinky výšky 896 mm + horné zásuvkové výšky 130 mm
	VB 1088x335	- pre horné skrinky výšky 1088 mm
	VB 352x580	- pre horné skrinky nadstavné výšky 352 mm
	VB 512x580	- pre horné skrinky nadstavné výšky 512 mm
	VB 352x630	- pre horné skrinky nadstavné výšky 352 mm
	VB 512x630	- pre horné skrinky nadstavné výšky 512 mm
 **D** **Vykrývací bok k roletovým skrinkám** - 1x vykrývací bok (ŠxH) 16/18 x 335 mm (ŠxH) 16/18 x 580 mm (ŠxH) 16/18 x 630 mm (V) 1208, 1400 mm **povinná výbava:** - skutky SKR-30BR (1 bal.=10 ks)	**VB 1208x335**	- pre horné skrinky roletové výšky 1208 mm
	VB 1400x335*	- pre horné skrinky roletové výšky 1400 mm
	VB 1208x580	- pre horné skrinky roletové výšky 1208 mm
	VB 1400x580*	- pre horné skrinky roletové výšky 1400 mm
	VB 1208x630	- pre horné skrinky roletové výšky 1208 mm
	VB 1400x630*	- pre horné skrinky roletové výšky 1400 mm * vykrývací bok výšky 1400 mm je pre predné plochy s horizontálnou textúrou v ponuke z 2 kusov výšky 896 + 504 mm
 **D** **Vykrývací bok k spotrebičovým skrinkám po PD** - 1x vykrývací bok (ŠxH) 16/18 x 580 mm (ŠxH) 16/18 x 630 mm (V) 384, 1208, 1400 mm **povinná výbava:** - skutky SKR-30BR (1 bal.=10 ks)	**VB 537x580**	- pre spodné skrinky výšky 1282 mm po PD
	VB 1208x580	- pre spodné skrinky výšky 1954 mm po PD
	VB 1400x580*	- pre spodné skrinky výšky 2146 mm po PD
	VB 537x630	- pre spodné skrinky výšky 1282 mm po PD
	VB 1208x630	- pre spodné skrinky výšky 1954 mm po PD
	VB 1400x630*	- pre spodné skrinky výšky 2146 mm po PD * vykrývací bok výšky 1400 mm je pre predné plochy s horizontálnou textúrou v ponuke z 2 kusov výšky 896 + 504 mm







Vykrývacie boky

Konštrukcia hrúbky16/18 mm

	Kód KLS	Poznámka
 **Vykrývací bok k spodným skrinkám** - 1x vykrývací bok (V) 384, 706, 770, 841 mm **povinná výbava:** - skutky SKR-30BR (1 bal.=10 ks)	**VB 384x580** **VB 384x630** **VB 706x546** **VB 706x580** **VB 706x596** **VB 706x616** **VB 706x630** **VB 706x865** **VB 770x546** **VB 770x580** **VB 770x596** **VB 770x616** **VB 770x630** **VB 770x865** **VB 841x580** **VB 841x630**	- pre spodné skrinky a spodné závesné skrinky výšky 384 mm - pre spodné skrinky výšky 384 mm - pre spodné skrinky výšky 706 mm + PVP - pre spodné skrinky výšky 706 mm + VL 50 - pre spodné skrinky výšky 706 mm + VL 50 + PVP - pre spodné skrinky výšky 706 mm + VL 50 + PVP + predná plocha - pre spodné skrinky výšky 706 mm s PD hĺbky 650 mm - pre spodné skrinky ostrovné výšky 706 mm - pre spodné skrinky XL výšky 770 mm + PVP - pre spodné skrinky XL výšky 770 mm + VL 50 - pre spodné skrinky XL výšky 770 mm + VL 50 + PVP - pre spodné skrinky XL výšky 770 mm + VL 50 + PVP + predná plocha - pre spodné skrinky XL výšky 770 mm s PD hĺbky 650 mm - pre spodné skrinky XL ostrovné výšky 770 mm - pre spodné skrinky výšky 706 s nadstavbou VNC/VNZ - pre spodné skrinky výšky 706 s nadstavbou VNC/VNZ s PD hĺbky 650 mm
 **Vykrývací bok k spodným skrinkám** - 1x vykrývací bok (ŠxH) 16/18 x 580 mm (ŠxH) 16/18 x 630 mm (V) 930, 1282 mm **povinná výbava:** - skutky SKR-30BR (1 bal.=10 ks)	**VB 930x580** **VB 1282x580** **VB 930x630** **VB 1282x630**	- pre spodné skrinky výšky 930 mm - pre spodné skrinky výšky 1282 mm - pre spodné skrinky výšky 930 mm - pre spodné skrinky výšky 1282 mm
 **Vykrývací bok k spodným skrinkám** - 1x vykrývací bok (ŠxH) 16/18 x 580 mm (ŠxH) 16/18 x 630 mm (V) 1954, 2018, 2146, 2210 mm **povinná výbava:** - skutky SKR-30BR (1 bal.=10 ks)	**VB 1954x580*** **VB 1954x630*** **VB 2018x580*** **VB 2018x630*** **VB 2146x580*** **VB 2146x630*** **VB 2210x580*** **VB 2210x630***	- pre spodné skrinky výšky 1954 mm - pre spodné skrinky výšky 1954 mm - pre spodné skrinky XL výšky 2018 mm - pre spodné skrinky XL výšky 2018 mm - pre spodné skrinky výšky 2146 mm - pre spodné skrinky výšky 2146 mm - pre spodné skrinky XL výšky 2210 mm - pre spodné skrinky XL výšky 2210 mm * vykrývací bok nie je v ponuke pre predné plochy s horizontálnou textúrou
 **Vykrývací bok k spodným skrinkám** - 1x vykrývací bok (ŠxH) 16/18 x 580 mm (ŠxH) 16/18 x 630 mm (V) 977, 1073 mm **povinná výbava:** - skutky SKR-30BR (1 bal.=10 ks)	**VB 997x580*** **VB 1073x580*** **VB 997x630*** **VB 1073x630***	- pre spodné skrinky výšky 1954 mm použiť 2 ks - pre spodné skrinky výšky 2146 mm použiť 2 ks - pre spodné skrinky výšky 1954 mm použiť 2 ks - pre spodné skrinky výšky 2146 mm použiť 2 ks * vykrývací bok určený pre predné plochy s horizontálnou textúrou


Akcentové boky

Konštrukcia hrúbky 22 mm

		Kód KLS	Poznámka
	**Akcentový bok k horným skrinkám - bočný s presahom** - 1x akcentový bok (VxH) 22 x 335 mm (V) 400, 560, 752, 944, 1088, 1135 mm **povinná výbava:** - skutky SKR-30BR (1 bal.=10 ks)	**A 335x400** **A 335x560** **A 335x752** **A 335x944** **A 335x1135**	- pre horné skrinky výšky 352 mm + presah - pre horné skrinky výšky 512 mm + presah - pre horné skrinky výšky 704 mm + presah - pre horné skrinky výšky 896 mm + presah - pre horné skrinky výšky 1088 mm + presah
	**Akcentový bok k horným skrinkám - bočný** - 1x akcentový bok (VxH) 22 x 335 mm (V) 352, 512, 704, 896, 1088 mm **povinná výbava:** - skutky SKR-30BR (1 bal.=10 ks)	**A 335x352** **A 335x512** **A 335x704** **A 335x896** **A 335x1088**	- pre horné skrinky výšky 352 mm - pre horné skrinky výšky 512 mm - pre horné skrinky výšky 704 mm - pre horné skrinky výšky 896 mm - pre horné skrinky výšky 1088 mm
	**Akcentový bok k horným skrinkám - bočný po PD** - 1x akcentový bok (H) 335 mm (V) 1234, 1426 mm **povinná výbava:** - skutky SKR-30BR (1 bal.=10 ks)	**A 335x1234** **A 335x1426**	- pre horné skrinky výšky 704 mm po pracovnú dosku - pre horné skrinky výšky 896 mm po pracovnú dosku
	**Akcentový bok k horným skrinkám - horný / spodný** - 1x akcentový bok (V) 22 mm (Š) 1800, 2400 mm (H) A - 70 mm B- 333 mm C - 355 mm **povinná výbava:** - skutky SKR-30BR (1 bal.=10 ks)	**A 70x1800** **A 70x2400** **A 333x1800** **A 333x2400** **A 355x1800** **A 355x2400**	- nad horné skrinky (umiestnenie A) - nad horné skrinky (umiestnenie A) - pod horné skrinky (umiestnenie B) - pod horné skrinky (umiestnenie B) - nad horné skrinky položené/zavesné nad podlahou (umiestnenie C) - nad horné skrinky položené/zavesné nad podlahou (umiestnenie C)
	**Akcentový bok k spodným skrinkám** - 1x akcentový bok (V) 384, 508, 830, 886, 894 mm **povinná výbava:** - 1x klzák - 2x plastová koncovka - skutky SKR-30BR (1 bal.=10 ks)	**A 580x384** **A 580x508** **A 580x830** **A 580x886** **A 580x894** **A 630x508** **A 630x830** **A 630x886** **A 630x894** **A 860x830** **A 860x886** **A 860x894**	- pre spodné skrinky závesné - pre spodné skrinky výšky 384 mm s podnožou 124 mm - pre spodné skrinky výšky 706 mm s podnožou 124 mm - pre spodné skrinky výšky 706 mm s podnožou 180 mm - pre spodné skrinky výšky 770 mm s podnožou 124 mm - pre spodné skrinky výšky 384 mm s PD 640/650 mm a s podnožou 124 mm - pre spodné skrinky výšky 706 mm s PD 640/650 mm a s podnožou 124 mm - pre spodné skrinky výšky 706 mm s PD 640/650 mm a s podnožou 180 mm - pre spodné skrinky výšky 770 mm s PD 635/640/650 mm a s podnožou 124 mm - pre spodné skrinky ostrovné výšky 706 mm s podnožou 124 mm - pre spodné skrinky ostrovné výšky 706 mm s podnožou 180 mm - pre spodné skrinky ostrovné výšky 770 mm s podnožou 124 mm
	**Akcentový bok k spodným skrinkám** - 1x akcentový bok (ŠxH)) 22 x 580 mm (ŠxH)) 22 x 630 mm (H) 580,630 mm (V) 1054, 1110, 1406, 1462 mm **povinná výbava:** - 1x klzák - 2x plastová koncovka - skutky SKR-30BR (1 bal.=10 ks)	**A 580x1054** **A 580x1110** **A 580x1406** **A 580x1462** **A 630x1054** **A 630x1110** **A 630x1406** **A 630x1462**	- pre spodné skrinky výšky 930 mm s podnožou 124 mm - pre spodné skrinky výšky 930 mm s podnožou 180 mm - pre spodné skrinky výšky 1282 mm s podnožou 124 mm - pre spodné skrinky výšky 1282 mm s podnožou 180 mm - pre spodné skrinky výšky 930 mm s podnožou 124 mm - pre spodné skrinky výšky 930 mm s podnožou 180 mm - pre spodné skrinky výšky 1282 mm s podnožou 124 mm - pre spodné skrinky výšky 1282 mm s podnožou 180 mm







Akcentové boky

Konštrukcia hrúbky 22 mm

		Kód KLS	Poznámka
	**Akcentový bok k spodným skrinkám** - 1x akcentový bok (ŠxH)) 22 x 580 mm (ŠxH)) 22 x 630 mm (V) 2078, 2134, 2142, 2270, 2326, 2334 mm **povinná výbava:** - 1x klzák - 2x plastová koncovka - skutky SKR-30BR (1 bal.=10 ks)	**A 580x2078** **A 580x2134** **A 580x2142** **A 580x2270** **A 580x2326** **A 580x2334** **A 630x2078** **A 630x2134** **A 630x2142** **A 630x2270** **A 630x2326** **A 630x2334**	- pre spodné skrinky výšky 1954 mm s podnožou 124 mm - pre spodné skrinky výšky 1954 mm s podnožou 180 mm - pre spodné skrinky výšky 2018 mm s podnožou 124 mm - pre spodné skrinky výšky 2146 mm s podnožou 124 mm - pre spodné skrinky výšky 2146 mm s podnožou 180 mm - pre spodné skrinky výšky 2210 mm s podnožou 124 mm - pre spodné skrinky výšky 1954 mm s podnožou 124 mm - pre spodné skrinky výšky 1954 mm s podnožou 180 mm - pre spodné skrinky výšky 2018 mm s podnožou 124 mm - pre spodné skrinky výšky 2146 mm s podnožou 124 mm - pre spodné skrinky výšky 2146 mm s podnožou 180 mm - pre spodné skrinky výšky 2210 mm s podnožou 124 mm
Plastová ochranná U - lišta 		**KLZÁK 22/560** **KLZÁK 22/630** **KLZÁK 22/860**	- pre akcentový bok hĺbky 580 mm, TC: 903227 - pre akcentový bok hĺbky 630 mm, TC: 942846 - pre akcentový bok hĺbky 860 mm, TC: 903226 - strieborná plastová ochranná U - lišta pre akcentové boky chrániace pred mechanickým poškodením a prenikaním vlhkosti - balenie: 1 ochranná lišta 2 plastové koncovky


Krycie boky





Konštrukcia hrúbky 38 mm

		Kód KLS	Poznámka
	**Krycí bok k horným skrinkám** - 1x krycí bok - obojstranne lisovaný umakart, ABS hrana 4x (HxŠ) 335 x 38 mm (V) 352, 512, 704, 896, 1088 mm	**PD-R 335x352** **PD-R 335x512** **PD-R 335x704** **PD-R 335x896** **PD-R 335x1088**	- pre horné skrinky výšky 352 mm - pre horné skrinky výšky 512 mm - pre horné skrinky výšky 704 mm - pre horné skrinky výšky 896 mm - pre horné skrinky výšky 1088 mm
	**Krycí bok k spodným skrinkám** - 1x krycí bok - obojstranne lisovaný umakart, ABS hrana 4x (Š) 38 mm (V) 830, 886, 894 mm **povinná výbava:** - 1x klzák - 2x plastová koncovka	**PD-R 596x830** **PD-R 636x830** **PD-R 646x830** **PD-R 896x830** **PD-R 596x886** **PD-R 636x886** **PD-R 646x886** **PD-R 896x886** **PD-R 596x894** **PD-R 630x894** **PD-R 636x894** **PD-R 646x894** **PD-R 870x894** **PD-R 896x894**	- pre spodné skrinky výšky 706 mm s PD 600 mm a s podnožou 124 mm - pre spodné skrinky výšky 706 mm s PD 640 mm a s podnožou 124 mm - pre spodné skrinky výšky 706 mm s PD 650 mm a s podnožou 124 mm - pre spodné skrinky ostrovné výšky 706 mm s PD 900 mm a s podnožou 124 mm - pre spodné skrinky výšky 706 mm s podnožou 180 mm - pre spodné skrinky výšky 706 mm s PD 640 mm a s podnožou 180 mm - pre spodné skrinky výšky 706 mm s PD 650 mm a s podnožou 180 mm - pre spodné skrinky ostrovné výšky 706 mm s PD 900 mm a s podnožou 180 mm - pre spodné skrinky výšky 770 mm s podnožou 124 mm - pre spodné skrinky výšky 770 mm s PD 635 mm a s podnožou 124 mm - pre spodné skrinky výšky 770 mm s PD 640 mm a s podnožou 124 mm - pre spodné skrinky výšky 770 mm s PD 650 mm a s podnožou 124 mm - pre spodné skrinky ostrovné výšky 770 mm s PD 870 mm a s podnožou 124 mm - pre spodné skrinky ostrovné výšky 770 mm s PD 900 mm a s podnožou 124 mm
	**Krycí bok k spodným skrinkám s nadstavbou VNC/VNZ** - 1x krycí bok obojstranne lisovaný umakart, ABS hrana 4x (Š) 38 mm (V) 965, 1021 mm **povinná výbava:** - 1x klzák - 2x plastová koncovka	**PD-R 596x965** **PD-R 636x965** **PD-R 646x965** **PD-R 596x1021** **PD-R 636x1021** **PD-R 646x1021**	- pre spodné skrinky s nadstavbou výšky 706+135 mm s podnožou 124 mm - pre spodné skrinky s nadstavbou výšky 706+135 mm, s pracovnou doskou 640 mm a s podnožou 124 mm - pre spodné skrinky s nadstavbou výšky 706+135 mm, s pracovnou doskou 650 mm a s podnožou 124 mm - pre spodné skrinky s nadstavbou výšky 706+135 mm s podnožou 180 mm - pre spodné skrinky s nadstavbou výšky 706+135 mm s pracovnou doskou 640 mm a s podnožou 180 mm - pre spodné skrinky s nadstavbou výšky 706+135 mm s pracovnou doskou 650 mm a s podnožou 180 mm
	**Krycí bok k spodným skrinkám** - 1x krycí bok obojstranne lisovaný umakart, ABS hrana 4x (Š) 38 mm (V) 1406, 1462 mm **povinná výbava:** - 1x klzák - 2x plastová koncovka	**PD-R 596x1406** **PD-R 596x1462**	- pre spodné skrinky výšky 1282 mm s podnožou 124 mm - pre spodné skrinky výšky 1282 mm s podnožou 180 mm
	**Krycí bok k spodným skrinkám** - 1x krycí bok obojstranne lisovaný umakart, ABS hrana 4x (Š) 38 mm (V) 2078, 2134, 2270, 2326 mm **povinná výbava:** - 1x klzák - 2x plastová koncovka	**PD-R 596x2078** **PD-R 596x2134** **PD-R 596x2270** **PD-R 596x2326**	- pre spodné skrinky výšky 1954 mm s podnožou 124 mm - pre spodné skrinky výšky 1954 mm s podnožou 180 mm - pre spodné skrinky výšky 2146 mm s podnožou 124 mm - pre spodné skrinky výšky 2146 mm s podnožou 180 mm
Plastová ochranná U - lišta 		**KLZÁK 38/446** **KLZÁK 38/596** **KLZÁK 38/646** **KLZÁK 38/896**	- pre krycí bok hĺbky 446 mm, TC: 925010 - pre krycí bok hĺbky 596 mm, TC: 903228 - pre krycí bok hĺbky 636 a 646 mm, TC: 925011 - pre krycí bok hĺbky 896 mm, TC: 925012 - strieborná plastová ochranná U - lišta pre krycie boky chrániace pred mechanickým poškodením a prenikaním vlhkosti - balenie: 1 ochranná lišta 2 plastové koncovky

Pilastre - vykrývacie panely lamino


Konštrukcia hrúbky 50 mm






	Kód KLS	Kód	Poznámka
 **Vykrývací panel pilastra jednostranný k horným skrinkám + pilaster** - 1x vykrývací panel jednostranný (ŠxH) 50 x 315 mm (V) 352, 512, 642, 704, 834, 896, 1026, 1088 mm - 1x pilaster P (ŠxH) 50 x 19 mm P1 (ŠxH) 50 x 25 mm - set kovania pre montáž	**VPP 352 P**	**VPP 352 + P 349**	- pre horné skrinky výšky 352 mm
	VPP 352 P1	**P1 349**	- pre horné skrinky výšky 352 mm
	VPP 512 P	**VPP 512 + P 509***	- pre horné skrinky výšky 512 mm
	VPP 512 P1	**P1 509**	- pre horné skrinky výšky 512 mm
	VPP 642 P	**VPP 642 + P 639***	- pre horné skrinky výšky 512 mm + horné zásuvkové skrinky
	VPP 642 P1	**P1 639**	- pre horné skrinky výšky 512 mm + horné zásuvkové skrinky
	VPP 704 P	**VPP 704 + P 701***	- pre horné skrinky výšky 704 mm
	VPP 704 P1	**P1 701**	- pre horné skrinky výšky 704 mm
	VPP 834 P	**VPP 834 + P 831***	- pre horné skrinky výšky 704 mm + horné zásuvkové skrinky
	VPP 834 P1	**P1 831**	- pre horné skrinky výšky 704 mm + horné zásuvkové skrinky
	VPP 896 P	**VPP 896 + P 893***	- pre horné skrinky výšky 893 mm
	VPP 896 P1	**P1 893**	- pre horné skrinky výšky 893 mm
	VPP 1026 P	**VPP 1026 + P 1023***	- pre horné skrinky výšky 893 mm + horné zásuvkové skrinky
	VPP 1026 P1	**P1 1023**	- pre horné skrinky výšky 893 mm + horné zásuvkové skrinky
	VPP 1088 P	**VPP 1088 + P 1085**	- pre horné skrinky výšky 1088 mm
	VPP 1088 P1	**P1 1085**	- pre horné skrinky výšky 1088 mm
			* v ponuke VPP + P (profil masív) aj v prevedení DÝHA/RADÚZA
 **Vykrývací panel pilastra stredový k horným skrinkám + pilaster** - 1x vykrývací panel stredový (ŠxH) 50 x 315 mm (V) 512, 642, 704, 834, 896, 1088 mm - 1x pilaster P (ŠxH) 50 x 19 mm P1 (ŠxH) 50 x 25 mm - set kovania pre montáž	**VPP 512 SP**	**VPP 512 S + P 509***	- pre horné skrinky výšky 512 mm
	VPP 512 SP1	**P1 509**	- pre horné skrinky výšky 512 mm
	VPP 642 SP	**VPP 642 S + P 639***	- pre horné skrinky výšky 512 mm + horné zásuvkové skrinky
	VPP 642 SP1	**P1 639**	- pre horné skrinky výšky 512 mm + horné zásuvkové skrinky
	VPP 704 SP	**VPP 704 S + P 701***	- pre horné skrinky výšky 704 mm/spodné skrinky výšky 706 mm
	VPP 704 SP1	**P1 701**	- pre horné skrinky výšky 704 mm/spodné skrinky výšky 706 mm
	VPP 834 SP	**VPP 834 S + P 831***	- pre horné skrinky výšky 704 mm + horné zásuvkové skrinky
	VPP 834 SP1	**P1 831**	- pre horné skrinky výšky 704 mm + horné zásuvkové skrinky
	VPP 896 SP	**VPP 896 S + P 893***	- pre horné skrinky výška 893 mm
	VPP 896 SP1	**P1 893**	- pre horné skrinky výška 893 mm
	VPP 1088 SP	**VPP 1088 S + P 1085**	- pre horné skrinky výška 1088 mm
	VPP 1088 SP1	**P1 1085**	- pre horné skrinky výška 1088 mm - vykrývací panel určený medzi skrinky. Pri potravinových skrinkách a skrinkách pre vstavané spotrebiče výšky 1282, 1954 a 2146 mm je možné použiť 2 ks stredový VPP + pilaster vo výške korpusu. - použitie aj v kombinácii s VPF * v ponuke P (profil masív) aj v prevedení DÝHA/RADÚZA
 **Vykrývací panel pilastra obojstranný k horným skrinkám po PD + pilaster** - 1x vykrývací panel obojstranný (ŠxH) 50 x 315 mm - 1x pilaster P (ŠxH) 50 x 19 mm P1 (ŠxH) 50 x 25 mm - set kovania pre montáž	**VPP 1206 P**	**VPP 1206 + P 1204***	- pre horné skrinky výšky 704 mm po PD
	VPP 1206 P1	**P1 1204**	- pre horné skrinky výšky 704 mm po PD
	VPP 1398 P	**VPP 1398 + P 1396***	- pre horné skrinky výšky 896 mm po PD
	VPP 1398 P1	**P1 1396**	- pre horné skrinky výšky 896 mm po PD * v ponuke VPP + P (profil masív) aj v prevedení DÝHA/RADÚZA
 **Vykrývací panel pilastra jednostranný k spodným skrinkám + pilaster** - 1x vykrývací panel jednostranný (ŠxH) 50 x 560/610 mm (V) 384, 706, 770, 841 mm - 1x pilaster P (ŠxH) 50 x 19 mm P1 (ŠxH) 50 x 25 mm - set kovania pre montáž	**VPP 384/560 P**	**VPP 384/560 + P 381***	- pre spodné skrinky XL výšky 384 mm
	VPP 384/560 P1	**P1 381**	- pre spodné skrinky XL výšky 384 mm
	VPP 384/610 P	**VPP 384/610 + P 381***	- pre spodné skrinky XL výšky 384 mm s PD hĺbky 650 mm
	VPP 384/610 P1	**P1 381**	- pre spodné skrinky XL výšky 384 mm s PD hĺbky 650 mm
	VPP 706 P	**VPP 706 + P 701***	- pre spodné skrinky výšky 706 mm
	VPP 706 P1	**P1 701**	- pre spodné skrinky výšky 706 mm
	VPP 706/610 P	**VPP 706/610 + P 701***	- pre spodné skrinky výšky 706 mm s PD hĺbky 650 mm
	VPP 706/610 P1	**P1 701**	- pre spodné skrinky výšky 706 mm s PD hĺbky 650 mm
	VPP 770/560 P	**VPP 770/560 + P 767***	- pre spodné skrinky XL výšky 770 mm
	VPP 770/560 P1	**P1 767**	- pre spodné skrinky XL výšky 770 mm
	VPP 770/610 P	**VPP 770/610 + P 767***	- pre spodné skrinky XL výšky 770 mm s PD hĺbky 650 mm
	VPP 770/610 P1	**P1 767**	- pre spodné skrinky XL výšky 770 mm s PD hĺbky 650 mm
	VPP 841 P	**VPP 841 + P 839***	- pre spodné skrinky výšky 706 s nadstavbou VNC/VNZ
	VPP 841 P1	**P1 839**	- pre spodné skrinky výšky 706 s nadstavbou VNC/VNZ * v ponuke VPP + P (profil masív) aj v prevedení DÝHA/ RADÚZA

Pilastre - vykrývacie panely lamino

Konštrukcia hrúbky 50 mm







		Kód KLS	Kód	Poznámka
	**Vykrývací panel pilastra jednostranný k spodným skrinkám ostrovným + pilaster** - 1x vykrývací panel jednostranný (ŠxVxH) 50 x 706 x 825/576 mm (ŠxVxH) 50 x 770 x 825/576 mm - 2x pilaster P (ŠxH) 50 x 19 mm P1 (ŠxH) 50 x 25 mm - set kovania pre montáž	**VPP 706 OP** **VPP 706 OP1** **VPP 706/576 OP** **VPP 706/576 OP1** **VPP 770/825 OP** **VPP 770/825 OP1** **VPP 770/576 OP** **VPP 770/576 OP1**	**VPP 706 O + P 701**x2 **P1 701**x2 **VPP 706/576 O + P 701**x2 **P1 701**x2 **VPP 770/825 O + P 701**x2 **P1 701**x2 **VPP 770/576 O + P 701**x2 **P1 701**x2	- pre spodné skr. ostrovné výšky 706 mm s PD h. 900 mm - pre spodné skr. ostrovné výšky 706 mm s PD h. 900 mm - pre spodné skr. ostrovné výšky 706 mm s PD h. 650 mm - pre spodné skr. ostrovné výšky 706 mm s PD h. 650 mm - pre spodné skr. ostrovné XL výšky 770 mm s PD h. 900 mm - pre spodné skr. ostrovné XL výšky 770 mm s PD h. 900 mm - pre spodné skr. ostrovné XL výšky 770 mm s PD h. 650 mm - pre spodné skr. ostrovné XL výšky 770 mm s PD h. 650 mm
	Ⓓ **Vykrývací panel pilastra jednostranný k spodným skrinkám + pilaster** - 1x vykrývací panel jednostranný (ŠxH) 50 x 560 mm (V) 930, 1282 mm - 1x pilaster P (ŠxH) 50 x 19 mm P1 (ŠxH) 50 x 25 mm - set kovania pre montáž	**VPP 930 P** **VPP 930 P1** **VPP 1282 P** **VPP 1282 P1**	**VPP 930 + P 927*** **P1 927** **VPP 1282 + P 1279*** **P1 1279**	- pre spodné skrinky výšky 930 mm - pre spodné skrinky výšky 930 mm - pre spodné skrinky výšky 1282 mm - pre spodné skrinky výšky 1282 mm * v ponuke VPP + P (profil masív) aj v prevedení DÝHA /RADÚZA
	Ⓓ **Vykrývací panel pilastra jednostranný k spodným skrinkám + pilaster** - 1x vykrývací panel jednostranný (ŠxH) 50 x 560/610 mm (V) 1954, 2018, 2210, 2146 mm - 1x pilaster P (ŠxH) 50 x 19 mm P1 (ŠxH) 50 x 25 mm - set kovania pre montáž	**VPP 1954 P** **VPP 1954 P1** **VPP 2018/560 P** **VPP 2018/560 P1** **VPP 2018/610 P** **VPP 2018/610 P1** **VPP 2210/560 P** **VPP 2210/560 P1** **VPP 2210/610 P** **VPP 2210/610 P1** **VPP 2146 P** **VPP 2146 P1**	**VPP 1954 + P 1951*** **P1 1951** **VPP 2018/560 + P 2015*** **P1 2015** **VPP 2018/610 + P 2015*** **P1 2015** **VPP 2210/560 + P 2207*** **P1 2207** **VPP 2210/610 + P 2207*** **P1 2207** **VPP 2146 + P 2143*** **P1 2143**	- pre spodné skrinky výšky 1954 mm - pre spodné skrinky výšky 1954 mm - pre spodné skrinky XL výšky 2018 mm - pre spodné skrinky XL výšky 2018 mm - pre spodné skrinky XL výšky 2018 mm s PD h. 650 mm - pre spodné skrinky XL výšky 2018 mm s PD h. 650 mm - pre spodné skrinky XL výšky 2210 mm - pre spodné skrinky XL výšky 2210 mm - pre spodné skrinky XL výšky 2201 mm s PD h. 650 mm - pre spodné skrinky XL výšky 2201 mm s PD h. 650 mm - pre spodné skrinky výšky 2146 mm - pre spodné skrinky výšky 2146 mm * v ponuke VPP + P (profil masív) aj v prevedení DÝHA/RADÚZA




Pilastre - vykrývacie panely lamino

Konštrukcia hrúbky 50 mm




		Kód KLS	Kód	Poznámka
	Ⓓ **Skrinka horná koncová pilastrová** **korpus demontovaný** - (ŠxH) 429 x 315 mm - (V) 512, 704, 896, 1088 mm - 1x medzistena pre 512, 704 mm - 2x medzistena pre 896, 1088 mm - 1x sada pilastrov - 1 rohový, 2 hladké P (ŠxH) 50 x 19 mm P1 (ŠxH) 50 x 25 mm - závesné kovanie (SAH krúžky) - set kovania pre montáž **povinná výbava:**	**EH 45 KPNP L/P** **EH 45 KPNP1 L/P** **EH 45 KPP L/P** **EH 45 KPP1 L/P** **EH 45 KPVP L/P** **EH 45 KPVP1 L/P** **EH 45 KPHVP L/P** **EH 45 KPHVP1 L/P**	**EH 45 KPN + P 509 KP*** **P1 509 KP** **EH 45 KPN + P 701 KP*** **P1 701 KP** **EH 45 KPV + P 893 KP*** **P1 893 KP** **EH 45 KPHV + P 1085 KP*** **P1 1085 KP**	- pre skrinky v. 512 mm, celková šírka s P je 448 mm - pre skrinky v. 512 mm, celková šírka s P1 je 454 mm - pre skrinky v. 704 mm, celková šírka s P je 448 mm - pre skrinky v. 704 mm, celková šírka s P1 je 454 mm - pre skrinky v. 896 mm, celková šírka s P je 448 mm - pre skrinky v. 896 mm, celková šírka s P1 je 454 mm - pre skrinky v. 1088 mm, celková šírka s P je 448 mm - pre skrinky v. 1088 mm, celková šírka s P1 je 454 mm - univerzálny korpus * v ponuke P (profil masív) aj v prevedení DÝHA /RADÚZA
	Ⓓ **Skrinka spodná koncová pilastrová** **korpus demontovaný** - (ŠxVxH) 429 x 706/770 x 560 mm - 2x medzistena - 1x sada pilastrov - 1 rohový, 2 hladké P (ŠxH) 50 x 19 mm P1 (ŠxH) 50 x 25 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**ES 45 KPP L/P** **ES 45 KPP1 L/P** **P770 ES 45 KPP L/P** **P770 ES 45 KPP1 L/P**	**ES 45 KP + P 701 KP*** **P1 701 KP** **P770 ES 45 KP + P 765 KP*** **P1 765 KP**	- pre skrinky v. 706 mm, celková šírka s P je 448 mm - pre skrinky v. 706 mm, celková šírka s P1 je 454 mm - pre skrinky XL v. 770 mm, celková šírka s P je 448 mm - pre skrinky XL v. 770 mm, celková šírka s P1 je 454 mm - univerzálny korpus * v ponuke ES 45 KP a P770 ES 45 + P (profil masív) aj v prevedení DÝHA /RADÚZA
	**Skrinka spodná koncová pilastrová** **korpus demontovaný** - (ŠxVxH) 429 x 706/770 x 825 mm - 2x medzistena - 1x sada pilastrov - 2 rohové, 2 hladké P (ŠxH) 50 x 19 mm P1 (ŠxH) 50 x 25 mm - 4x adaptér pre nohu - set kovania pre montáž **povinná výbava:** - 4x rektifikovateľná noha 124/180	**ES 45 KPOP L/P** **ES 45 KPOP1 L/P** **O770 ES 45 KPOP L/P** **O770 ES 45 KPOP1 L/P**	**ES 45 KPO + P 701 KPO** **P1 701 KPO** **O770 ES 45 KPO + P 765 KPO** **P1 765 KPO**	- pre skrinky v. 706 mm, celková šírka s P je 448 mm - pre skrinky v. 706 mm, celková šírka s P1 je 454 mm - pre skrinky XL v. 770 mm, celková šírka s P je 448 mm - pre skrinky XL v. 770 mm, celková šírka s P1 je 454 mm - univerzálny korpus


Vykrývací panel pilastra
STREDOVÝ - VPP
+ P/P1




Vykrývací panel pilastra
JEDNOSTRANNÝ - VPP
+ P/P1




Vykrývací panel pilastra
OBOJSTRANNÝ - VPP
+ P/P1




EH 45 KPNP L
EH 45 KPP L




EH 45 KPVP L
EH 45 KPHVP L



ES 45 KPP L








ES 45 KPOP L



Pilastre - vykrývacie panely fóliované


Konštrukcia hrúbky 53 mm






		Kód KLS	Kód	Poznámka
	**Vykrývací panel pilastra jednostranný k horným skrinkám + pilaster** - 1x vykrývací panel jednostranný (ŠxH) 53 x 315 mm (V) 352, 512, 642, 704, 834, 896, 1026, 1088 mm - 1x pilaster P (ŠxH) 50 x 19 mm P1 (ŠxH) 50 x 25 mm - set kovania pre montáž	**VPF 352 P**	**VPF 352 + P 349**	- pre horné skrinky výšky 352 mm
		VPF 352 P1	**P1 349**	- pre horné skrinky výšky 352 mm
		VPF 512 P	**VPF 512 + P 509**	- pre horné skrinky výšky 512 mm
		VPF 512 P1	**P1 509**	- pre horné skrinky výšky 512 mm
		VPF 642 P	**VPF 642 + P 639**	- pre horné skrinky výšky 512 mm + horné zásuvkové skrinky
		VPF 642 P1	**P1 639**	- pre horné skrinky výšky 512 mm + horné zásuvkové skrinky
		VPF 704 P	**VPF 704 + P 701**	- pre horné skrinky výšky 704 mm
		VPF 704 P1	**P1 701**	- pre horné skrinky výšky 704 mm
		VPF 834 P	**VPF 834 + P 831**	- pre horné skrinky výšky 704 mm + horné zásuvkové skrinky
		VPF 834 P1	**P1 831**	- pre horné skrinky výšky 704 mm + horné zásuvkové skrinky
		VPF 896 P	**VPF 896 + P 893**	- pre horné skrinky výšky 893 mm
		VPF 896 P1	**P1 893**	- pre horné skrinky výšky 893 mm
		VPF 1026 P	**VPF 1026 + P 1023**	- pre horné skrinky výšky 893 mm + horné zásuvkové skrinky
		VPF 1026 P1	**P1 1023**	- pre horné skrinky výšky 893 mm + horné zásuvkové skrinky
		VPF 1088 P	**VPF 1088 + P 1085**	- pre horné skrinky výšky 1088 mm
		VPF 1088 P1	**P1 1085**	- pre horné skrinky výšky 1088 mm
	**Vykrývací panel pilastra stredový horným skrinkám + pilaster** - 1x vykrývací panel jednostranný (ŠxH) 50 x 315 mm (V) 512, 642, 704, 834, 896 1088 mm - 1x pilaster P (ŠxH) 50 x 19 mm P1 (ŠxH) 50 x 25 mm - set kovania pre montáž	**VPF 512 SP**	**VPF 512 S + P 509**	- pre horné skrinky výšky 512 mm
		VPF 512 SP1	**P1 509**	- pre horné skrinky výšky 512 mm
		VPF 642 SP	**VPF 642 S + P 639**	- pre horné skrinky výšky 512 mm + horné zásuvkové skrinky
		VPF 642 SP1	**P1 639**	- pre horné skrinky výšky 512 mm + horné zásuvkové skrinky
		VPF704 SP	**VPF 704 S + P 701**	- pre horné skrinky výšky 704 mm a spodné skrinky (V) 706 mm
		VPF 704 SP1	**P1 701**	- pre horné skrinky výšky 704 mm a spodné skrinky (V) 706 mm
		VPF 834 SP	**VPF 834 S + P 831**	- pre horné skrinky výšky 704 mm + horné zásuvkové skrinky
		VPF 834 SP1	**P1 831**	- pre horné skrinky výšky 704 mm + horné zásuvkové skrinky
		VPF 896 SP	**VPF 896 S + P 893**	- pre horné skrinky výšky 893 mm
		VPF 896 SP1	**P1 893**	- pre horné skrinky výšky 893 mm
		VPF 1088 SP	**VPF 1088 S + P 1085**	- pre horné skrinky výšky 1088 mm
		VPF 1088 SP1	**P1 1085**	- pre horné skrinky výšky 1088 mm - vykrývací panel určený medzi skrinky. Pri potravinových skrinkách a skrinkách pre vstavané spotrebiče výšky 1282, 1954 a 2146 mm je možné použiť 2 ks stredový VPP + pilaster vo výške korpusu. - použitie aj v kombinácii s VPP
	**Vykrývací panel pilastra obojstranný horným skrinkám po PD + pilaster** - 1x vykrývací panel obojstranný (ŠxH) 56 x 315 mm (V) 1206, 1398 mm - 1x pilaster P (ŠxH) 50 x 19 mm P1 (ŠxH) 50 x 25 mm	**VPF 1206 P**	**VPF 1206 + P 1204**	- pre horné skrinky výšky 704 mm po PD
		VPF 1206 P1	**P1 1204**	- pre horné skrinky výšky 704 mm po PD
		VPF 1398 P	**VPF 1398 + P 1396**	- pre horné skrinky výšky 896 mm po PD
		VPF 1398 P1	**P1 1396**	- pre horné skrinky výšky 896 mm po PD
	**Vykrývací panel pilastra jednostranný k spodným skrinkám + pilaster** - 1x vykrývací panel obojstranný (ŠxH) 53 x 315 mm (V) 384, 706, 770, 841 mm - 1x pilaster P (ŠxH) 50 x 19 mm P1 (ŠxH) 50 x 25 mm - set kovania pre montáž	**VPF 384/560 P**	**VPF 384/560 + P 381***	- pre spodné skrinky XL výšky 384 mm
		VPF 384/560 P1	**P1 381**	- pre spodné skrinky XL výšky 384 mm
		VPF 384/610 P	**VPF 384/610 + P 381***	- pre spodné skrinky výšky 384 mm s PD hĺbky 650 mm
		VPF 384/610 P1	**P1 381**	- pre spodné skrinky výšky 384 mm s PD hĺbky 650 mm
		VPF 706 P	**VPF 706 + P 701**	- pre spodné skrinky výšky 706 mm
		VPF 706 P1	**P1 701**	- pre spodné skrinky výšky 706 mm
		VPF 706/610 P	**VPF 706/610 + P 701**	- pre spodné skrinky výšky 706 mm s PD hĺbky 650 mm
		VPF 706/610 P1	**P1 701**	- pre spodné skrinky výšky 706 mm s PD hĺbky 650 mm
		VPF 770/560 P	**VPF 770/560 + P 767***	- pre spodné skrinky XL výšky 770 mm
		VPF 770/560 P1	**P1 767**	- pre spodné skrinky XL výšky 770 mm
		VPF 770/610 P	**VPF 770/610 + P 767***	- pre spodné skrinky XL výšky 770 mm s PD hĺbky 650 mm
		VPF 770/610 P1	**P1 767**	- pre spodné skrinky XL výšky 770 mm s PD hĺbky 650 mm
		VPF 841 P	**VPF 841 + P 839**	- pre spodné skrinky výšky 706 s nadstavbou VNC/VNZ
		VPF 841 P1	**P1 839**	- pre spodné skrinky výšky 706 s nadstavbou VNC/VNZ


Pilastre - vykrývacie panely fóliované

Konštrukcia hrúbky 53 mm




		Kód KLS	Kód	Poznámka
	**Vykrývací panel pilastra jednostranný k spodným skrinkám ostrovným + pilaster** - 1x vykrývací panel jednostranný (ŠxH) 53 x 576/825 mm (V) 706/770 mm - 1x pilaster P (ŠxH) 50 x 19 mm P1 (ŠxH) 50 x 25 mm - set kovania pre montáž	**VPF 706 OP** **VPF 706 OP1** **VPF 706/576 OP** **VPF 706/576 OP1** **VPF 770/825 OP** **VPF 770/825 OP1** **VPF 770/576 OP** **VPF 770/576 OP1**	**VPF 706 O + P 701**x2 **P1 701**x2 **VPF 706/576 O + P 701**x2 **P1 701**x2 **VPF 770/825 O + P 701**x2 **P1 701**x2 **VPF 770/576 O + P 701**x2 **P1 701**x2	- pre spodné skr. ostrovné výšky 706 mm s PD h. 900 mm - pre spodné skr. ostrovné výšky 706 mm s PD h. 900 mm - pre spodné skr. ostrovné výšky 706 mm s PD h. 650 mm - pre spodné skr. ostrovné výšky 706 mm s PD h. 650 mm - pre spodné skr. ostrovné XL výšky 770 mm s PD h. 900 mm - pre spodné skr. ostrovné XL výšky 770 mm s PD h. 900 mm - pre spodné skr. ostrovné XL výšky 770 mm s PD h. 650 mm - pre spodné skr. ostrovné XL výšky 770 mm s PD h. 650 mm
	**Vykrývací panel pilastra jednostranný k spodným skrinkám + pilaster** - 1x vykrývací panel jednostranný (ŠxH) 53 x 560 mm (V) 930, 1282 mm - 1x pilaster P (ŠxH) 50 x 19 mm P1 (ŠxH) 50 x 25 mm - set kovania pre montáž	**VPF 930 P** **VPF 930 P1** **VPF 1282 P** **VPF 1282 P1**	**VPF 930 + P 927** **P1 927** **VPF 1282 + P 1279** **P1 1279**	- pre spodné skrinky výšky 930 mm - pre spodné skrinky výšky 930 mm - pre spodné skrinky výšky 1282 mm - pre spodné skrinky výšky 1282 mm
	Vykrývací panel pilastra jednostranný k spodným skrinkam + pilaster - 1x vykrývací panel jednostranný (ŠxH) 53 x 560 x 1954/2146 mm (ŠxH) 53 x 560/610 x 2018/2210 mm - 1x pilaster P (ŠxH) 50 x 19 mm P1 (ŠxH) 50 x 25 mm - set kovania pre montáž	**VPF 1954 P** **VPF 1954 P1** **VPF 2018/560 P** **VPF 2018/560 P1** **VPF 2018/610 P** **VPF 2018/610 P1** **VPF 2210/560 P** **VPF 2210/560 P1** **VPF 2210/610 P** **VPF 2210/610 P1** **VPF 2146 P** **VPF 2146 P1**	**VPF 1954 + P 1951** **P1 1951** **VPF 2018/560 + P 2015** **P1 2015** **VPF 2018/610 + P 2015** **P1 2015** **VPF 2210/560 + P 2207** **P1 2207** **VPF 2210/610 + P 2207** **P1 2207** **VPF 2146 + P 2143** **P1 2143**	- pre spodné skrinky výšky 1954 mm - pre spodné skrinky výšky 1954 mm - pre spodné skrinky XL výšky 2018 mm - pre spodné skrinky XL výšky 2018 mm - pre spodné skrinky XL výšky 2018 mm - pre spodné skrinky XL výšky 2018 mm - pre spodné skrinky XL výšky 2210 mm - pre spodné skrinky XL výšky 2210 mm - pre spodné skrinky XL výšky 2210 mm - pre spodné skrinky XL výšky 2210 mm - pre spodné skrinky výšky 2146 mm - pre spodné skrinky výšky 2146 mm

Vykrývací panel pilastra JEDNOSTRANNÝ - VPF + P/P1







Vykrývací panel pilastra OBOJSTRANNÝ - VPF + P/P1




Pultové vykrývacie panely


Konštrukcia hrúbky16/18 mm

	Kód KLS	Poznámka
 **Pultový vykrývací panel** - lamino - (V) 706, 770 mm - (Š) 1350, 1800, 2100, 2700 mm - LDTD 16/18 mm - MDF 18 mm	**PVP 135** **PVP 180** **PVP 210** **PVP 270** **PVP 135/770** **PVP 180/770** **PVP 210/770** **PVP 270/770**	- pre uchytenie panela ku skrinkám môžte použiť kovanie ÚCHYT ZP
 **Pultový vykrývací panel** - (Š x V) 2100 x 1200 mm - (Š x V) 900 x 2700 mm - LDTD 16/18 mm - MDF 18 mm	**PP 120/210** **PP 90/270**	- pre uchytenie panela ku skrinkám môžte použiť kovanie ÚCHYT ZP
Úchyt zadného panelu  	**ÚCHYT ZP**	- sada plastových úchytov vykrývacieho panela k spodným skrinkám so skrutkami - balenie: 4 páry úchytov 16 skrutiek - TC: 5053313
Kovanie pre montáž panelov na stenu - nerozoberateľné  2 kovanie EVERFIX  3 šablona  1 podkladova lišta na stenu 150x2800/3ks	**VL 150x2800 3ks** **zav. kov. EVERFIX** **zav. kov. EVERFIX šablóna** **SKR SS 5x70** **HMOZ PR 10x50** **HAK 5,8x100** **HMOZ 10x100**	TC: 6249473 - podkladové lišty VL 150x2800 / 3 ks - šedá onyx 1 TC: 986718 - kovanie EVERFIX / 1 ks - nerozoberateľné 2 TC: 986720 - šablóna / 1 ks 3 TC: 987793 - skrutka SS 5x70 / 1 ks pre uchytenie VL do steny 4 TC: 987794 - hmoždina PR. 10x50 / 1 ks pre uchytenie VL do steny 4 TC: 987881- hák skrutkovací 5,8x100 / 1 ks pre uchytenie skrinky do steny 5 TC: 987882- hmoždina 10x100 / 1 ks pre uchytenie skrinky do steny 5


Montáž podkladovej lišty VL 150x2800 na stenu



Montáž panela PP na podkladovú lištu VL 150x2800




Zavesenie skrinky na panel PP




Pultové vykrývacie panely


Konštrukcia hrúbky16/18 mm

	Kód KLS	Poznámka
 textúra vertikálne **Pultový vykrývací panel drážkovaný** - fólia - (V) 706 mm - (Š) 1350, 1800, 2100 mm - MDF 16 mm	**PVPD 135*** **PVPD 180**** **PVPD 210*****	* panel z 2 kusov šírky 675 mm ** panel z 2 kusov šírky 900 mm *** panel z 2 kusov šírky 1050 mm - pre uchytenie panela ku skrinkám môžte použiť kovanie ÚCHYT ZP


PVPD 135




PVPD 180
panel z 2 kusov šírky 900 mm




PVPD 210
panel z 2 kusov šírky 1050 mm






	Kód KLS	Poznámka
 textúra vertikálne **Pultový vykrývací panel drážkovaný** - fólia - (V) 1200 mm - (Š) 2100 mm - MDF 16 mm	**PPD 120/210**	- panel z 2 kusov šírky 1050 mm - pre uchytenie panela ku skrinkám môžte použiť kovanie ÚCHYT ZP

PPD 120/210
panel z 2 kusov šírky 1050 mm






Zadné panely

Konštrukcia hrúbky 16/18 mm

		Kód KLS	Poznámka
	**Zadný panel** - (V) 500 mm - (Š) 600, 1350, 2100, 2400, 2700 mm - LDTD 16/18 mm - MDF 18 mm	**ZP 50/60** **ZP 50/135** **ZP 50/210** **ZP 50/240** **ZP 50/270**	- pre uchytenie panela na stenu môžte použiť kovanie A-PROFIL S/H/K/KO
	**Zadný panel** - (V) 600 mm - (Š) 600, 1350, 2100, 2400, 2700 mm - LDTD 16/18 mm - MDF 18 mm	**ZP 60/60** **ZP 60/135** **ZP 60/210** **ZP 60/240** **ZP 60/270**	- pre uchytenie panela na stenu môžte použiť kovanie A-PROFIL S/H/K/KO
	**Zadný panel** - (V) 900 mm - (Š)1500 mm - LDTD 16/18 mm - MDF 18 mm	**ZP 90/150**	- pre uchytenie panela na stenu môžte použiť kovanie A-PROFIL S/H/K/KO


Zadné panely - umakartové

Konštrukcia hrúbky16/18 mm

		Kód KLS	Poznámka
	**Zadný panel** - umakart - (V) 500 mm - (Š) 600,1350,2100,2400 mm - LDTD 16 + jednostranne lisovaný umakart - zadná strana prostiťahový papier	**ZP 50/60** **ZP 50/135** **ZP 50/210** **ZP 50/240**	- pre uchytenie panela na stenu môžte použiť kovanie A-PROFIL S/H/K/KO
	**Zadný panel** - umakart - (V) 600 mm - (Š) 600,1350,2100,2400 mm - LDTD 16 + jednostranne lisovaný umakart - zadná strana prostiťahový papier	**ZP 60/60** **ZP 60/135** **ZP 60/210** **ZP 60/240**	- pre uchytenie panela na stenu môžte použiť kovanie A-PROFIL S/H/K/KO
	**Zadný panel** - umakart - (V) 900 mm - (Š) 1500 mm - LDTD 16 + jednostranne lisovaný umakart - zadná strana prostiťahový papier	**ZP 90/150**	- pre uchytenie panela na stenu môžte použiť kovanie A-PROFIL S/H/K/KO

Zadné panely - drážkované

Konštrukcia hrúbky 16 mm




textúra vertikálne

Zadný panel drážkovaný
- fólia

- (V) 600 mm
- (Š) 600, 1350*, 2100* mm
- MDF 16 mm


Kód KLS	Poznámka
ZPD 60/60	* panel z 2 kusov šírky 675 mm
ZPD 60/135*	** panel z 2 kusov šírky 1050 mm
ZPD 60/210**	- pre uchytenie panela na stenu môžte použiť kovanie A-PROFIL S/H/K/KO

ZPD 60/60




detail A

ZPD 60/135
panel z 2 kusov šírky 675 mm




detail B

ZPD 60/210
panel z 2 kusov šírky 1050 mm



detail C




textúra vertikálne


Zadný panel drážkovaný
- fólia

- (V) 900 mm
- (Š) 1500 mm
- MDF 16 mm

Kód KLS	Poznámka
ZPD 90/150	- panel z 2 kusov výšky 750 mm
	- pre uchytenie panela na stenu môžte použiť kovanie A-PROFIL S/H/K/KO

ZPD 90/150
panel z 2 kusov výšky 750 mm









detail D detail C

Doplnky pre zadné panely

Pre konštrukčnú hrúbku 16 mm


	Kód skrinky	Poznámka
Spodný profil + tesnenie 	**A-PROFIL S**	- materiál: hliník, tesnenie - šedá guma - spodný profil k upevneniu zadného panela, len pre hrúbku 16 mm - dĺžky: 2000, 4000 mm - rozmery (VxH): 17 x 25 mm - TC: 986411
Horný profil 	**A-PROFIL H**	- materiál: hliník - horný profil k upevneniu zadného panela, len pre hrúbku 16 mm - dĺžky 2000, 4000 mm - rozmery (VxH): 30 x 22 mm - TC: 932721
Kryt horného profilu 	**A-PROFIL K/16/18**	- materiál: hliník - kryt horného profilu - dĺžky 2000, 4000 mm - rozmery (VxH): 14,5 x 14 mm - TC: 932722
Koncovky k hornému a spodnému profilu 	**A-PROFIL KO**	- materiál: plast - koncovky horného a spodného profilu 1 spodná ľavá 1 spodná pravá 2 horné - univerzálne, samolepiace - TC: 932723


Doplnky pre zadné panely

Pre konštrukčnú hrúbku 18 mm

	Kód skrinky	Poznámka
Spodný profil + tesnenie 	**A-PROFIL S/18**	- materiál: hliník, tesnenie - šedá guma - spodný profil k upevneniu zadného panela s gumovým tesnením, len pre hrúbku 18 mm - dĺžky: 2000, 4000 mm - rozmery (VxH): 30 x 22 mm - TC: 977059
Horný profil 	**A-PROFIL H/18**	- materiál: hliník - horný profil k upevneniu zadného panela, len pre hrúbku 18 mm - dĺžky 2000, 4000 mm - rozmery (VxH): 43 x 22 mm - TC: 977054
Kryt horného profilu 	**A-PROFIL K/16/18**	- materiál: hliník - kryt horného profilu - dĺžky 2000, 4000 mm - rozmery (VxH): 14,5 x 14 mm - TC: 932722
Bočný profil 	**A-PROFIL B/18**	- materiál: hliník - bočný profil pre prekrytie spodného a horného profilu, len pre hrúbku 18 mm - 1 ks = dĺžka 1000 mm s obojstrannou lepiacou páskou - rozmery (ŠxH): 2 x 22 mm - TC: 977055

Zadné panely - sklenené

		Kód skrinky	Poznámka
	**Zadný panel sklenený** - 1x sklenený zadný panel sklo kalené číre (ŠxVxH) pre ZP 90 - 900 x 450 x 5 mm pre ZP 120 - 1200 x 450 x 5 mm - 4x úchyt zadného skleneného panela na stenu - nerez ZP 90 TC: 923747 ZP 120 TC: 923748	**ZP SKL.90+ÚCHYTY** **ZP SKL.120+ÚCHYTY**	- set sklenený zadný panel 900 + úchyty na stenu - set sklenený zadný panel 1200 + úchyty na stenu - sklenený zadný panel z tepelne odolného kaleného skla určená za varný panel s uchytením na stenu, nepoužívať na laminované alebo umakartové zadné panely - celkové rozmery (ŠxVxH): 900/1200 x 495 x 25 mm









	**Sklenená zástena za varný panel** - 1x sklenený zadný panel sklo kalené číre (ŠxVxH) pre ZP 60 - 540 x 200 x 8 mm pre ZP 90 - 840 x 200 x 8 mm - 2x konzola do PD - nerez ZP 60 TC: 923695 ZP 90 TC: 923696	**SKL.ZÁS.60 PULT** **SKL.ZÁS.90 PULT**	- set sklenený zadný panel 900 + konzoly na pracovnú dosku - set sklenený zadný panel 1200 + konzoly na pracovnú dosku - zástena z tepelne odolného kaleného skla určená za varný panel umiestnený na kuchynskom poloostrove alebo ostrove - možnosť použiť za plynové varné panely







Rampy

Konštrukcia hrúbky 16 mm

	Kód KLS	Poznámka
 **Dekoračná rampa** - 1x rampa LDTD (H) 600 mm - set kovania pre montáž skrutky vymedzovacie podložky spojovacie plechy	**RP 120** **RP 165** **RP 195** **RP 240** **RP 255**	- pre vylepšenie štýlovej kuchyne je možné použiť dekoračnú rampu s bodovými svietidlami. Pri plánovaní rámp a bodových svietidiel je nevyhnutné akceptovať minimálnu bezpečnostnú vzdialenosť svetelného zdroja svietidla. (viď časti "SVIETIDLÁ") - v ponuke aj v prevedení DÝHA - platí pre typ RADÚZA
 **Dekoračná rampa koncová** - 1x rampa LDTD (H) 600 mm - set kovania pre montáž skrutky vymedzovacie podložky spojovacie plechy	**RP 120-K L/P** **RP 165-K L/P** **RP 195-K L/P** **RP 240-K L/P** **RP 255-K L/P**	- pre vylepšenie štýlovej kuchyne je možné použiť dekoračnú rampu s bodovými svietidlami. Pri plánovaní rámp a bodových svietidiel je nevyhnutné akceptovať minimálnu bezpečnostnú vzdialenosť svetelného zdroja svietidla. (viď časti "SVIETIDLÁ") - v ponuke aj v prevedení DÝHA - platí pre typ RADÚZA
 **Dekoračná rampa rohová** - 1x rampa LDTD (ŠxVxH) pre 89 RD - 893 x 16 x 893 mm pre 145 RD - 1024 x 16 x 1024 mm - set kovania pre montáž skrutky vymedzovacie podložky spojovacie plechy	**RP 89 RD** **RP 145 RD** **RP 145 RD zrez.**	- pre vylepšenie štýlovej kuchyne je možné použiť dekoračnú rampu s bodovými svietidlami. Pri plánovaní rámp a bodových svietidiel je nevyhnutné akceptovať minimálnu bezpečnostnú vzdialenosť svetelného zdroja svietidla. (viď časti "SVIETIDLÁ") - v ponuke aj v prevedení DÝHA - platí pre typ RADÚZA
 **Dekoračná rampa skosená** - 1x rampa LDTD (ŠxVxH) pre RP 106 SO - 1060 x 16 x 600 mm pre RP 136 SO - 1360 x 16 x 600 mm - set kovania pre montáž skrutky vymedzovacie podložky spojovacie plechy	**RP 106 SO** **RP 136 SO**	- pre vylepšenie štýlovej kuchyne je možné použiť dekoračnú rampu s bodovými svietidlami. Pri plánovaní rámp a bodových svietidiel je nevyhnutné akceptovať minimálnu bezpečnostnú vzdialenosť svetelného zdroja svietidla. (viď časti "SVIETIDLÁ") - v ponuke aj v prevedení DÝHA - platí pre typ RADÚZA


Rímsy


	Kód KLS	Poznámka
Štýlová rímsa Ⓓ 	**ŠTÝLOVÁ - dyhovaná*** **- fóliovaná**	- balenie: 2600 mm (dyhovaná*) - predajné množstvo 1 ks 3500 mm (fóliovaná) - predajné množstvo 3,5 bm - materiál: -profilovaná MDF + dyha*, platí pre typ RADÚZA -profilovaná MDF + fólia - montáž: vruty D 4x25 - balenie 20 ks, TC 5059713 (nie sú súčasťou balenia) - použitie: ako horná rímsa
Svetelná rímsa 	**SVETELNÁ - fóliovaná***	- balenie: 3500 mm - predajné množstvo 3,5 bm - materiál: profilovaná MDF + fólia - montáž - na ležato: vruty D 4x25 - balenie 20 ks, TC 5059713 (nie sú súčasťou balenia) - na stojato: uholník 25 (nie je súčasťou balenia) - použitie: ako horná aj ako spodná rímsa
Ozdobná rímsa Ⓓ 	**RÍMSA-OZD - fóliovaná** **- masivna***	.- balenie: 2000 mm (fóliovaná) - predajné množstvo 1 ks 2400 mm (masívna) - predajné množstvo 1 ks - materiál: -profilovaná MDF + fólia -profilované masívne drevo - morené*, platí pre typ RADÚZA - montáž: vruty D 4x35 - balenie 20 ks, , TC 942844 (nie sú súčasťou balenia) - použitie: ako horná aj ako spodná rímsa
Klasická rímsa Ⓓ 	**KLASICKÁ - dyhovaná*** **- fóliovaná**	- balenie: 2600 mm (dyhovaná*) - predajné množstvo 1 ks 3500 mm (fóliovaná) - predajné množstvo 3,5 bm - materiál: -profilovaná MDF + dyha*, platí pre typ RADÚZA -profilovaná MDF + fólia - montáž: vruty D 4x25 - balenie 20 ks, TC 5059713 (nie sú súčasťou balenia) - použitie: ako horná rímsa


Všetky typy sólo ríms (štýlová, svetelná, ozdobná, klasická) možno použiť nad všetky typy výklopov


Kombináciu ríms (ozdobná + štýlová) možno použiť nad všetky typy výklopov okrem výklopu HS 


Typy výklopov:

EH ... YH 

EH ... HS 


EH ... HSN 

EH ... NH 


EH ... HK
EH ... HKN 

Podnože

Konštrukcia hrúbky 16 mm

	Kód KLS	Poznámka
Podnož pre spodné skrinky Ⓓ 	**P/BM** (124 mm) **P180/BM** (180 mm)	- balenie: 2000 mm a 4000 mm - materiál: plast oplášťovaný hrúbky 13 mm - v ponuke aj v prevedení DÝHA - platí pre typ RADÚZA
Rohová spojka podnože 90° Ⓓ 	**P/ROH 90** (124 mm) **P/ROH 90/180** (180 mm)	- len vonkajší roh - materiál: plast olpášťovaný - v ponuke aj v prevedení DÝHA - platí pre typ RADÚZA
Rohová spojka podnože 135° Ⓓ 	**P/ROH 135** (124 mm) **P/ROH 135/180** (180 mm)	- vnútorný aj vonkajši roh - materiál: plast oplášťovaný - v ponuke aj v prevedení DÝHA - platí pre typ RADÚZA
Spojka podnože Ⓓ 	**P/SPOJKA** **P/SPOJKA /180**	- materiál: plast oplášťovaný - v ponuke aj v prevedení DÝHA - platí pre typ RADÚZA
Koncovka podnože 	**P/KONCOVKA** **P/KONCOVKA/180**	- použitie na koniec podnože aj pri vnútornom 90° rohu - materiál: plast oplášťovaný
Univerzálna spojka podnože 	**P 124/ROH UNI** **P 180/ROH UNI**	- univerzálna spojka podnože, pomocou ktore vytvoríte vnútorný/vonkajší roh 90º/135º, spojku podnože alebo koncovku podnože - materiál: plastový profil - oplášťovaný - len v dekore : Dub kronberg svetlý, Dub halifax tabak, Šedá onyx


SPOJ PRIAMY







SPOJ VONKAJŠÍ 90º KONCOVKA






SPOJ VNÚTORNÝ 90º







SPOJ VONKAJŠI 135º








SPOJ VNÚTORNÝ 135º





Podnože

Konštrukcia hrúbky 16 mm


	Kód KLS	Poznámka
Vetracia mriežka pre podnož 	**MR.biela** **MR.VAN/VAN.PAT** **MR.ALU** **MR.grafit** **MR.DB rich.** **MR.DB/NO** **MR.DB tm.**	- pre podnož biela, TC: 886336 - pre podnož vanilka, vanilka patina, magnólia, TC: 888114 - pre podnož strieborná, ALU K, TC: 886350 - pre podnož grafit, TC: 916122 - pre podnož dub richmond, TC: 912272 - pre podnož dub hrčatý, orech noce, TC: 912275 - pre podnož dub tmavý, TC: 912273 - materiál: plast (ŠxVxH) 400 x 73 x 14 mm
Lišta pre výrez podnože 	**Lišta pre výrez podnože NEREZ**	- lišta v tvare U, určená pre výrez podnože k umývačkám riadu - balenie: 1000 mm / zrezať podľa potreby / - materiál: plastový profil - oplášťovaný hrúbky 13 mm - prevedenie: Nerez - TC: 979494
Adaptér pre nohu 	**ADAPTÉR**	- adaptér na spojenie nohy a korpusu - materiál: plast čierny (ŠxVxH) 90 x 40 x 90 mm - TC: 886594
Noha podnože 	**NOHA 124** **NOHA 180**	- rektifikovatelná noha (noha 180 celo závitová) - materiál: plast čierny - noha 124 TC: 887122 - noha 180 TC: 886347
Úchyt ponože 	**Úchyt podnože**	- materiál: plast čierny - TC: 887123
podnož 180 ALU 	**NOSNÁ LIŠTA ALU** **NOHA STR. 180 ALU** **NOHA ROH. 180 ALU**	- TC: 5049300 - dĺžka max. 4000 mm - TC: 888102 - TC: 888101 - materiál: ALU - profil 38 x 38 mm
Úchyt nohy do podlahy 	**Úchyt nohy**	- TC: 6064038 - balenie: 2 ks úchyt, 6 ks hmoždina, 6 ks skrutka s hranatou hlavou 5x40


Doplnky pre zásuvky TANDEMBOX ANTARO (MBA, MBT)

Protišmykové gumy AGOFORM (AG) vhodné aj do vnútorných zásuviek

Farebné prevedenie: SIVÁ

Pre hĺbku zásuvky 450







AG45 Protišmyková guma G30 sivá TC: 981321	Pre zásuvkovú skrinku 300 mm Rozmer: 182 x 424 mm
AG45 Protišmyková guma G40 sivá TC: 896778	Pre zásuvkovú skrinku 400 mm Rozmer: 282 x 424 mm
AG45 Protišmyková guma G45 sivá TC: 981322	Pre zásuvkovú skrinku 450 mm Rozmer: 332 x 424 mm
AG45 Protišmyková guma G50 sivá TC: 986779	Pre zásuvkovú skrinku 500 mm Rozmer: 382 x 424 mm
AG45 Protišmyková guma G60 sivá TC: 981325	Pre zásuvkovú skrinku 600 mm Rozmer: 482 x 424 mm
AG45 Protišmyková guma G75 sivá TC: 981326	Pre zásuvkovú skrinku 750 mm Rozmer: 632 x 424 mm
AG45 Protišmyková guma G80 sivá TC: 986780	Pre zásuvkovú skrinku 800 mm Rozmer: 682 x 424 mm
AG45 Protišmyková guma G90 sivá TC: 981327	Pre zásuvkovú skrinku 900 mm Rozmer: 782 x 424 mm
AG45 Protišmyková guma G120 sivá TC: 981328	Pre zásuvkovú skrinku 1200 mm Rozmer: 1082 x 424 mm

Farebné prevedenie: GRAFIT


Pre hĺbku zásuvky 450





AG45 Protišmyková guma G30 grafit TC: 981329	Pre zásuvkovú skrinku 300 mm Rozmer: 182 x 424 mm
AG45 Protišmyková guma G40 grafit TC: 986775	Pre zásuvkovú skrinku 400 mm Rozmer: 282 x 424 mm
AG45 Protišmyková guma G45 grafit TC: 981330	Pre zásuvkovú skrinku 450 mm Rozmer: 332 x 424 mm
AG45 Protišmyková guma G50 grafit TC: 986776	Pre zásuvkovú skrinku 500 mm Rozmer: 382 x 424 mm
AG45 Protišmyková guma G60 grafit TC: 981331	Pre zásuvkovú skrinku 600 mm Rozmer: 482 x 424 mm
AG45 Protišmyková guma G75 grafit TC: 981332	Pre zásuvkovú skrinku 750 mm Rozmer: 632 x 424 mm
AG45 Protišmyková guma G80 grafit TC: 986777	Pre zásuvkovú skrinku 800 mm Rozmer: 681 x 424 mm
AG45 Protišmyková guma G90 grafit TC: 981333	Pre zásuvkovú skrinku 900 mm Rozmer: 782 x 424 mm
AG45 Protišmyková guma G120 grafit TC: 981334	Pre zásuvkovú skrinku 1200 mm Rozmer: 1082 x 424 mm


Flexibilný organizačný systém



SPACEFLEX ORGANIZER

Flexibilný organizačný systém SpaceFlex sa prispôsobuje úložnému materiálu a bezpečne drží rôzne veľké a tvarované nádoby na mieste. Predeľovacie pásy sú samostatne vyberateľné. Vhodné pre zásuvky typ „C“ ,od šírky 600 mm.

TC: 987404







Doplnky pre zásuvky TANDEMBOX ANTARO (MBA, MBT)

PVC príborníky AGOFORM (AG) vhodné aj do vnútorných zásuviek

Farebné prevedenie: SIVÁ







AG45 Príborník P30 sivá
Pre zásuvkovú skrinku 300 mm
Rozmer: 219 x 424 mm
TC: 981336



AG45 Príborník P75 sivá
Pre zásuvkovú skrinku 750 mm
Rozmer: 669 x 424 mm
Možnosť doobjednať priečku:
AG45 Priečka sivá SET 2ks
TC: 981341



AG45 Príborník P40 sivá
Pre zásuvkovú skrinku 400 mm
Rozmer: 319 x 424 mm
TC: 986781



AG45 Príborník P80 sivá
Pre zásuvkovú skrinku 800 mm
Rozmer: 719 x 424 mm
Možnosť doobjednať priečku:
AG45 Priečka sivá SET 2ks
TC: 986783



AG45 Príborník P45 sivá
Pre zásuvkovú skrinku 450 mm
Rozmer: 369 x 424 mm
TC: 981337



AG45 Príborník P90 sivá
Pre zásuvkovú skrinku 900 mm
Rozmer: 819 x 424 mm
Možnosť doobjednať priečku:
AG45 Priečka sivá SET 2ks
TC: 981348




AG45 Príborník P50 sivá
Pre zásuvkovú skrinku 500 mm
Rozmer: 419 x 424 mm
TC: 986782



AG45 Príborník P120 sivá
Pre zásuvkovú skrinku 1200 mm
Rozmer: 1119 x 424 mm
Možnosť doobjednať priečku:
AG45 Priečka sivá SET 2ks
TC: 981349



AG45 Príborník P60 sivá
Pre zásuvkovú skrinku 600 mm
Rozmer: 519 x 424 mm
Možnosť doobjednať priečku:
AG45 Priečka sivá SET 2ks
TC: 981338



AG45 Priečka sivá SET 2ks
Pre AG45 Príborník P60,P75,P90,P120
TC: 981335




Doplnky pre zásuvky TANDEMBOX ANTARO (MBA, MBT)

BLUM ORGA-LINE (BO) vhodné aj do vnútorných zásuviek








BO45 Príborník P01 kov

TC: 980923

- vyberateľné misky vhodné do umývačky riadu
- umiestňuje sa vždy len k boku zásuvky
- univerzálne k ľavému resp. k pravému boku








BO45 Príborník P02 kov

TC: 980924

- vyberateľné misky vhodné do umývačky riadu
- umiestňuje sa vždy len k boku zásuvky
- univerzálne k ľavému resp. k pravému boku









BO45 Príborník P03 kov

TC: 980925

- vyberateľné misky vhodné do umývačky riadu
- umiestňuje sa vždy len k boku zásuvky
- univerzálne k ľavému resp. k pravému boku







BO45 Rám R01 kov

TC: 980926

- flexibilná priečka
- voliteľne možno použiť rezačku na fólie







BO45 Rám R02 kov

TC: 980927

- flexibilná priečka
- voliteľne možno použiť rezačku na fólie a držiak nožov





BO45 Rám R03 kov

TC: 980928

- flexibilná priečka
- voliteľne možno použiť rezačku na fólie a držiak nožov

Rám - flexibilná priečka







Príborník - vyberateľné misky umiestňuje sa vždy len k boku zásuvky



Doplnky pre zásuvky TANDEMBOX ANTARO (MBA, MBT)

BLUM ORGA-LINE (BO) vhodné aj do vnútorných zásuviek







BO Rezačka na potr. fóliu

TC: 974226

- umiestnenie sólo alebo v kombinácii s rámom R01/R02, vyberateľný
- zaistenie proti kĺzaniu flexibilným upevnením na dno
- tyčka na fóliu na odvíjanie potravinovej fólie bez záhybov
- materiál: plast/oceľ/hliník
- farba: RAL 7037 prachová sivá







BO Rezačka na alobal

TC: 974227

- umiestnenie sólo alebo v kombinácii s rámom R01/R02, vyberateľný
- zaistenie proti kĺzaniu flexibilným upevnením na dno
- v kombinácii s rámom R01/R02
- materiál: plast/oceľ
- dodávané s fóliou
- farba: RAL 7037 prachová sivá







BO Držiak nožov 01

TC: 974228

- umiestnenie sólo alebo v kombinácii s rámom R02, vyberateľný
- zaistenie proti kĺzaniu flexibilným upevnením na dno
- bezpečné uloženie štyroch veľkých a piatich malých nožov
- vrátane podpery na rukoväte dlhých nožov
- vhodný do umývačky riadu do +65°C
- materiál: plast/ušlachtilá oceľ (Inox)
- farba: RAL 7037 prachová sivá







BO Držiak na taniere

TC: 974232

- umiestnenie sólo, vyberateľný
- bezpečné uloženie až 12 tanierov
- plynule prispôsobiteľný veľkosti tanierov
- výška stohovania tanierov 146 mm
- materiál: plast/ušlachtilá oceľ (Inox)
- farba: Orion sivá matná





BO Držiak na koreničky 01

TC: 980922

- umiestnenie sólo, vyberateľný
- zaistenie proti kĺzaniu flexibilným upevnením na dno
- na rôzne veľkosti koreničky
- materiál: plast/ušlachtilá oceľ (Inox)
- farba: RAL 7037 prachová sivá
- balenie: 2 ks



Doplnky pre zásuvky TANDEMBOX ANTARO (MBA, MBT)

BLUM ORGA-LINE (BO) vhodné aj do vnútorných zásuviek









BO Deliaca priečka
pre zásuvku C, set obsahuje:
- 1x deliaca priečka
- 2x držiak deliacej priečky



BO Pozdĺžny deliaci prvok sivá
Určený na deliacu priečku, bal. 1 ks
TC: 980948

BO Deliaca priečka C 30 sivá
Pre zásuvkovú skrinku 300 mm
TC: 6117046

BO Deliaca priečka C 40 sivá
Pre zásuvkovú skrinku 400 mm
TC: 6259061

BO Deliaca priečka C 45 sivá
Pre zásuvkovú skrinku 450 mm
TC: 6091369

BO Deliaca priečka C 50 sivá
Pre zásuvkovú skrinku 500 mm
TC: 6259062

BO Deliaca priečka C 60 sivá
Pre zásuvkovú skrinku 600 mm
TC: 6117048


BO Deliaca priečka C 75 sivá
Pre zásuvkovú skrinku 750 mm
TC: 6117050

BO Deliaca priečka C 80 sivá
Pre zásuvkovú skrinku 800 mm
TC: 6259063

BO Deliaca priečka C 90 sivá
Pre zásuvkovú skrinku 900 mm
TC: 6117052


BO Deliaca priečka C 120 sivá
Pre zásuvkovú skrinku 1200 mm
TC: 6117054






BO45 Boxside C sklo čire
TC: 980955
-pre zásuvku C
1 set:
- 2x bok sklo čire
- 2x predný úchyt horný + 2x spodný
- 1x zadný úchyt ľavý + 1x pravý





BO45 Boxside C kov sivá
TC: 980958
-pre zásuvku C
set:
- 2x bok kov sivá
- 2x predný úchyt horný + 2x spodný
- 1x zadný úchyt ľavý + 1x pravý





BO45 Vaňa na fľaše
TC: 6117044
-pre zásuvku C od šírky korpusu 450 mm
set:
- 1x medzistena
- 3x deliaca priečka s úchytmi
- 1x vaňa na fľaše





BO45 Medzistena sivá
TC: 980949
- pre zásuvku C
- 1x medzistena
- 6x skrutka 3,5x15 (upevnenie do dna)


Vnútorné zásuvky TBA

BLUM ORGA-LINE (BO) a AMBIA-LINE (BA) vhodné aj do vnútorných zásuviek



TYP ZÁSUVKY „ M “

VÝŠKA ZÁSUVKY „ M “ S KORPUSOVOU LIŠTOU



MBA VZ 30
Pre skrinku 300 mm
TC: 6065673

MBA VZ 40
Pre skrinku 400 mm
TC: 6141514

MBA VZ 45
Pre skrinku 450 mm
TC: 6065675

MBA VZ 50
Pre skrinku 500 mm
TC: 6141515

MBA VZ 60
Pre skrinku 600 mm
TC: 6065677

MBA VZ 75
Pre skrinku 750 mm
TC: 6065679


MBA VZ 80
Pre skrinku 800 mm
TC: 6141516

MBA VZ 90
Pre skrinku 900 mm
TC: 6065682



TYP ZÁSUVKY „ C “

VÝŠKA ZÁSUVKY „ C “ S KORPUSOVOU LIŠTOU



MBA VZ 30 R
Pre skrinku 300 mm
TC: 6065705

MBA VZ 40 R
Pre skrinku 400 mm
TC: 6141517

MBA VZ 45 R
Pre skrinku 450 mm
TC: 6065707

MBA VZ 50 R
Pre skrinku 500 mm
TC: 6141518

MBA VZ 60 R
Pre skrinku 600 mm
TC: 6065710

MBA VZ 75 R
Pre skrinku 750 mm
TC: 6065712

MBA VZ 80 R
Pre skrinku 800 mm
TC: 6141519

MBA VZ 90 R
Pre skrinku 900 mm
TC: 6065714

Upozornenie !
V prípade osadenia do dverovej skrinky je potrebné zmeniť typ závesov na dverách na 155º (typ 9), aby bolo možné vysunúť zásuvku (nepoužívať ku stene). Potrebný minimálny uhol otvorenia 90º .



ÚCHYTKA VZ
pre vnútornú zásuvku
TC: 980947




ÚCHYTKA VZ + UNÁŠAČ
pre vnútornú zásuvku
úchytka je s unášačom - pre otvorenie vnútornej zásuvky pomocou zásuvky s čelom
TC: 981995
Upozornenie !
Unášač nepoužívať pri plánovaní vnútornej zásuvky do korpusu MBT



ÚCHYTKA VZ



ÚCHYTKA VZ + UNÁŠAČ



Doplnky pre zásuvky TANDEMBOX ANTARO (MBA, MBT)

Odporúčané kombinácie
BLUM ORGA-LINE (BO)

šírka korpusu 300 mm



BO45 Rám R01 kov
TC: 980926



BO45 Príborník P01 kov
TC: 980923

šírka korpusu 400 mm



BO45 Príborník P02 kov
TC: 980924

šírka korpusu 450 - 500 mm



BO45 Rám R02 kov
TC: 980927



BO45 Príborník P01 kov
TC: 980923 / 2x



BO45 Príborník P03 kov
TC: 980925

šírka korpusu 600 mm



BO45 Rám R03 kov
TC: 980928



BO45 Rám R01 kov
TC: 980926
BO45 Rám R02 kov
TC: 980927



BO45 Rám R01 kov
TC: 980926
BO45 Príborník P02 kov
TC: 980924



BO45 Príborník P01 kov
TC: 980923
BO45 Príborník P03 kov
TC: 980925

šírka korpusu 750 - 800 mm



BO45 Rám R01 kov
TC: 980926
BO45 Rám R02 kov
TC: 980927



BO45 Rám R01 kov
TC: 980926
BO45 Rám R03 kov
TC: 980928



BO45 Rám R02 kov
TC: 980927
BO45 Príborník P03 kov
TC: 980925



BO45 Príborník P02 kov
TC: 980924
BO45 Príborník P03 kov
TC: 980925

šírka korpusu 900 mm



BO45 Rám R02 kov
TC: 980927
BO45 Rám R03 kov
TC: 980928



BO45 Rám R02 kov
TC: 980927
BO45 Príborník P03 kov
TC: 980925



BO45 Príborník P01 kov
TC: 980923
BO45 Rám R01 kov
TC: 980926
BO45 Príborník P03 kov
TC: 980925



BO45 Príborník P03 kov
TC: 980925 / 2x

šírka korpusu 1200 mm



BO45 Rám R03 kov
TC: 980928 / 2x



BO45 Rám R03 kov
TC: 980928
BO45 Rám R01 kov
TC: 980926
BO45 Príborník P03 kov
TC: 980925



BO45 Príborník P03 kov
TC: 980925 / 2x
BO45 Rám R02 kov
TC: 980927

Doplnky pre zásuvky TANDEMBOX ANTARO (MBA, MBT)


BLUM AMBIA-LINE (BA) vhodné aj do vnútorných zásuviek



BA45 Príborník P04 plast/kov

TC: 980929


- materiál: plast/oceľ
- povrchová úprava: softtouch-mäkký na dotyk / orion šedá



BA45 Príborník P05 drevo/kov

TC: 980935


- voliteľne možno použiť rezačku fólie a držiak na nože
- vhodné aj pre vnútornú zásuvku
- dno drevený dekor
- materiál: drevený dekor/oceľ
- prevedenie: dub nebraska / orion šedá



BA45 Rám R04 kov

TC: 980930


- flexibilná priečka
- voliteľne možno použiť rezačku fólie a držiak na nože
- bez dna
- materiál: oceľ práškovaná
- prevedenie: orion šedá



BA45 Rám R08 drevo/kov

TC: 980936


- voliteľne možno použiť rezačku fólie a držiak na nože
- vhodné aj pre vnútornú zásuvku
- dno dreveny dekor
- materiál: drevený dekor/oceľ
- prevedenie: dub nebraska / orion šedá



BA45 Rám R05 kov

TC: 980931


- flexibilná priečka
- bez dna
- materiál: oceľ práškovaná
- prevedenie: orion šedá



BA45 Rám R09 drevo/kov

TC: 980937


- voliteľne možno použiť rezačku fólie
- vhodné aj pre vnútornú zásuvku
- dno drevený dekor
- materiál: drevený dekor/oceľ
- prevedenie: dub nebraska / orion šedá



BA45 Rám R06 kov

TC: 980933


- ľubovolne polohovateľný s bezpečnou stabilitou - magnetický chrbát*
- flexibilná priečka
- bez dna
- materiál: oceľ práškovaná
- prevedenie: orion šedá



BA45 Rám R10 drevo/kov

TC: 980938


- ľubovolne polohovateľný s bezpečnou stabilitou
- dno drevený dekor
- materiál: drevený dekor/oceľ
- prevedenie: dub nebraska / orion šedá



BA45 Rám R07 kov

TC: 980934

- ľubovolne polohovateľný s bezpečnou stabilitou - magnetický chrbát*
- flexibilná priečka
- bez dna
- materiál: oceľ práškovaná
- prevedenie: orion šedá




BA45 Rám R11 drevo/kov

TC: 980939

- ľubovolne polohovateľný s bezpečnou stabilitou
- dno drevený dekor
- materiál: drevený dekor/oceľ
- prevedenie: dub nebraska / orion šedá














Doplnky pre zásuvky TANDEMBOX ANTARO (MBA, MBT)

BLUM AMBIA-LINE (BA) vhodné aj do vnútorných zásuviek








BA Rezačka na potr. fóliu / alobal

TC: 980944


- umiestnenie sólo alebo v kombinácii s rámom R04/R08, vyberateľný
- zaistenie proti kĺzaniu flexibilným upevnením na dno
- materiál: plast/ušlachtilá oceľ (Inox)
- farba: orion sivá matná



BA Držiak nožov 02

TC: 980945

- umiestnenie sólo alebo v kombinácii s rámom R04/R08, vyberateľný
- zaistenie proti kĺzaniu upevnením na dno
- bezpečné uloženie štyroch malých a piatich veľkých nožov
- vrátane podpery na rukoväte dlhých nožov
- materiál: plast/ušlachtilá oceľ (Inox)
- farba: orion sivá matná



BA Držiak na koreničky 02

TC: 980946

- umiestnenie v kombinácii s rámom R06/R10, vyberateľný
- prehľadné uloženie koreničiek rôznych veľkostí
- povrch ANTI-Fingerprint, proti poškodeniu agresívnymi kvapalinami
- materiál: plast/ušlachtilá oceľ (Inox)



Doplnky pre zásuvky TANDEMBOX ANTARO (MBA, MBT)

Odporúčané kombinácie
BLUM AMBIA-LINE (BA)

Doplnky v prevedení drevo/kov a kov sú rozmerovo rovnaké.

šírka korpusu 300 - 400 mm



BA45 Rám R09 drevo/kov
TC: 980937

šírka korpusu 450 - 500 mm



BA45 Rám R09 drevo/kov
TC: 980937



BA45 Rám R08 drevo/kov
TC: 980936

šírka korpusu 600 mm



BA45 Príborník P05 drevo/kov
TC: 980935



BA45 Rám R08 drevo/kov
TC: 980936
BA45 Rám R09 drevo/kov
TC: 980937

šírka korpusu 750 - 800 mm



BA45 Príborník P05 drevo/kov
TC: 980935
BA45 Rám R09 drevo/kov
TC: 980937



BA45 Rám R08 drevo/kov
TC: 980936 / 2x

šírka korpusu 900 mm



BA45 Príborník P05 drevo/kov
TC: 980935
BA45 Rám R08 drevo/kov
TC: 980936



BA45 Rám R08 drevo/kov
TC: 980936 / 2x
BA45 Rám R09 drevo/kov
TC: 980937



BA45 Príborník P05 drevo/kov
TC: 980935 / 2x

šírka korpusu 1200 mm



BA45 Príborník P05 drevo/kov
TC: 980935
BA45 Rám R08 drevo/kov
TC: 980936
BA45 Rám R09 drevo/kov
TC: 980937



BA45 Príborník P05 drevo/kov
TC: 980935
BA45 Rám R08 drevo/kov
TC: 980936 / 2x



BA45 Príborník P05 drevo/kov
TC: 980935
BA45 Rám R08 drevo/kov
TC: 980936

Doplnky pre zásuvky FGV (C1)

Farebné prevedenie: ŠEDÁ





SET 47 Príborník-30 PVC

Pre zásuvkovú skrinku 300 mm
Rozmer: 236 x 430 mm

TC: 916944



SET 50 príborník-75 PVC

Pre zásuvkovú skrinku 750 mm
Rozmer: 686 x 430 mm

TC: 916945



SET 48 Príborník-45 PVC

Pre zásuvkovú skrinku 450 mm
Rozmer: 386 x 430 mm

TC: 889362



SET 51 Príborník-90 PVC

Pre zásuvkovú skrinku 900 mm
Rozmer: 836 x 430 mm


TC: 916946



SET 49 Príborník-60 PVC

Pre zásuvkovú skrinku 600 mm
Rozmer: 536 x 430 mm

TC: 904624



TLMIČ ZÁSUVKY C1 (89M)


Pre zásuvky C1
balenie: 1 pár

TC: 943821


Doplnky, montážne komponenty

T-PROFIL horizontálny HH, HS a vertikálny VK, VS


	Kód KLS	Poznámka
T-PROFIL Horizontálny Horný/Spodný		- T-PROFIL HH - horizontálny horný ALU / Čierny
	T-PROFIL HH/2050 ALU / CIE	- dĺžka 2050 mm, TC 991218 / TC 991404
	T-PROFIL HH/4100 ALU / CIE	- dĺžka 4100 mm, TC 991254 / TC 991403
		- T-PROFIL HS - horizontálny spodný ALU / Čierny:
	T-PROFIL HS/2050 ALU / CIE	- dĺžka 2050 mm, TC 991212 / TC 991406
	T-PROFIL HS/4100 ALU / CIE	- dĺžka 4100 mm, TC 991253 / TC 991405
		- úchyty k T-PROFILOM + skrutky sú súčasťou montážnych balíkov pri všetkých spodných korpusoch výšky 770
T-PROFIL Vertikálny Stredný/Koncový		- T-PROFIL VK - vertikálny koncový ALU / Čierny
	T-PROFIL VK/1282 ALU / CIE	- dĺžka 1282 mm, TC 6319659 / TC 6320154
	T-PROFIL VK/2018 ALU / CIE	- dĺžka 2018 mm, TC 6319661 / TC 6320155
	T-PROFIL VK/2210 ALU / CIE	- dĺžka 2210 mm, TC 6319662 / TC 6320156
	T-PROFIL VK/2370 ALU / CIE	- dĺžka 2370 mm, TC 6319663 / TC 6320157
	T-PROFIL VK/2530 ALU / CIE	- dĺžka 2530 mm, TC 6319664 / TC 6320158
	T-PROFIL VK/2562 ALU / CIE	- dĺžka 2562 mm, TC 6319665 / TC 6320159
	T-PROFIL VK/2722 ALU / CIE	- dĺžka 2722 mm, TC 6319666 / TC 6320160
		- T-PROFIL vertikálny stredný ALU / Čierny
	T-PROFIL VS/1282 ALU / CIE	- dĺžka 1282 mm, TC 6319667 / TC 6320161
	T-PROFIL VS/2018 ALU / CIE	- dĺžka 2018 mm, TC 6319668 / TC 6320162
	T-PROFIL VS/2210 ALU / CIE	- dĺžka 2210 mm, TC 6319669 / TC 6320163
	T-PROFIL VS/2370 ALU / CIE	- dĺžka 2370 mm, TC 6319670 / TC 6320164
	T-PROFIL VS/2530 ALU / CIE	- dĺžka 2530 mm, TC 6319671 / TC 6320165
	T-PROFIL VS/2562 ALU / CIE	- dĺžka 2562 mm, TC 6319672 / TC 6320166
	T-PROFIL VS/2722 ALU / CIE	- dĺžka 2722 mm, TC 6319673 / TC 6320167
		- skrutky k T-PROFILOM + vymedzenia sú súčasťou montážnych balíkov pri všetkých korpusoch výšky 1282/2018/2210 a horných nadstavných 352/512
Doplnkové lišty k T-PROFILU pre elektrickú/kompakt rúru		
	T-PROFIL ER ALU / CIE	- TC 991397 / TC 991401 - doplnková lišta k T-PROFILU pre elektrickú rúru - balenie: - 2x lišty, dĺžka 586 mm
	T-PROFIL KER ALU / CIE	- TC 991398 / TC 991402 - doplnková lišta k T-PROFILU pre kompaktnú el. rúru - balenie: - 2x lišty,dĺžka 452 mm
		- skrutky sú súčasťou montážneho balika korpusu




farebné prevedenie: ALU Čierna




farebné prevedenie: ALU Čierna








farebné prevedenie: ALU Čierna









Doplnky, montážne komponenty

	Kód KLS	Poznámka
Závesné kovanie CAMAR 	**ZAV KOV CAMAR**	- TC: 942854 - balenie: 1 pár - materiál: kov + plastový kryt - nosnosť: 120 kg/pár - závesné kovanie je určené pre závesné skrinky vyžadujúce vyššiu nosnosť (spodné závesné skrinky, potravinové závesné skrinky, atď...)
 **SET betón k závesnému kovaniu CAMAR** set obsahuje: - 6x šesťhranná skrutka DIN 571 6x60 - 6x hmoždinka Fischer UX 8x50 R TC: 932280	**SET BETON**	- pre betón, panel, VPC tehly - priemer vrtu 8 mm - hĺbka vrtu min 60 mm - počet vývrtov 3 / 1 záves - min okrajová vzdialenosť 80 mm - nosnosť 180 kg /1 záves  POZOR! spoločnosť FISCHER garantuje uvedené hodnoty nosností, len v prípade použitia odporučeného sortimentu a správneho technologického postupu !!!
 **SET pórobetón k závesnému kovaniu CAMAR** set obsahuje: - 6x závitový svorník FIS A M6x100 + matica a podložka - 2x zmiešavač chemickej malty - 1x chemická malta FIS VS 300 T TC: 932282	**SET POROBETON**	- pre murivo z pórobetónových tvárnic (Hebel, Ytong, Porfix, Ypor, Solbelt) - priemer vrtu 8-12 mm - hĺbka kuželového vrtu min 80 mm - počet vývrtov 3 / 1 záves - min okrajová vzdialenosť 200 mm - nosnosť 150 kg /1 záves - min hrúbka základného materiálu 110 mm  POZOR! spoločnosť FISCHER garantuje uvedené hodnoty nosností, len v prípade použitia odporučeného sortimentu a správneho technologického postupu !!!
 **SET tehla k závesnému kovaniu CAMAR** set obsahuje: - 6x závitový svorník FIS A M6x100 + matica a podložka - 6x sitko FIS HK 12x85 pre chemickú maltu - 2x zmiešavač chemickej malty - 1x chemická malta FIS VS 300 T TC: 932281	**SET TEHLA**	- pre murivo z plných a dutinkových materiálov (tehla, ľahčený betón) - priemer vrtu 12 mm - hĺbka vrtu min 90 mm - počet vývrtov 3 / 1 záves - min okrajová vzdialenosť 150 mm - nosnosť 150 kg /1 záves - min hrúbka základného materiálu 110 mm - v prípade keramických materiálov vŕtať bez príklepu!  POZOR! spoločnosť FISCHER garantuje uvedené hodnoty nosností, len v prípade použitia odporučeného sortimentu a správneho technologického postupu !!!
Závesná lišta 	**ZÁVESNÁ LIŠTA 1bm**	- závesná zalamovacia lišta určená k horným výklopným skrinkám - 1 ks dĺžka 1000 mm - TC: 925539
Závesné kovanie pre akcentové regále 	**AR ZAKO**	- závesné kovanie je určené ku všetkým akcentovým regálom a nikovým skrinkám okrem koncových a ostrovných. K regálom a nikám od výšky 1208 mm odporúčame objednať 2 ks závesného kovania. - balenie: 1 pár závesného kovania 1 zalamovacia lišta 550 mm 4 hmoždinky priemer 8 mm 4 drevoskrutky D 5x70 - nosnosť kovania cca 160 kg - TC: 5213680


Doplnky, montážne komponenty

	Kód KLS	Poznámka
Výklopné kovanie 	**Kovanie MBA-korpus HK**	- kovanie HK-S, TC: 6139968
	Kovanie MBT-korpus HKT*	- kovanie HK-S TipOn, TC: 6139998
		- výklopné kovanie k spotrebičovým spodným skrinkám určené pre dvere HK - balenie: 1x pár so skrutkami
		* povinná výbava pre bezúchytkové otváranie SET PUSH, TC: 4520974
	Kovanie DG HK	- kovanie HK, TC: 6259414
	Kovanie DG HKT*	- kovanie HK-TipOn, TC: 6259416
		- výklopné kovanie ku skrinkám pre výsuvný digestor - balenie: 1x pár so skrutkami
		* povinná výbava pre bezúchytkové otváranie SET PUSH, TC: 4520974
Uholník 	**UHOLNÍK 15**	- sada kovových uholníkov so skrutkami
		- balenie: - 10x uholníky (ŠxVxH) 35 x 15 x 35 mm - 40x skrutky D 3,5x15
		- nevhodný pre uchytenie pracovnej dosky.
		- TC: 5059712
Spojovací plech 	**SPOJOVACÍ PLECH**	- 1x spojovací plech NK 918/70
		- rozmery: (ŠxVxH) 70x2x20
		- materiál: KOV
		- TČ: 886955
Úchyt slepého čela 	**ÚCHYT ČELA**	- sada plastových úchytov slepého čela so skrutkami
		- balenie: - 2x páry úchytov - 8x skrutiek
		- TC: 887102
Plastová ochranná U - lišta 	**KLZÁK 22/560**	- pre akcentový bok hĺbky 580 mm, TC: 903227
	KLZÁK 22/630	- pre akcentový bok hĺbky 630 mm, TC: 942846
	KLZÁK 22/860	- pre akcentový bok hĺbky 860 mm, TC: 903226
		- strieborná plastová ochranná U - lišta pre akcentové boky chrániace pred mechanickým poškodením a prenikaním vlhkosti
		- balenie: 1 ochranná lišta 2 plastové koncovky
Plastová ochranná U - lišta 	**KLZÁK 38/446**	- pre krycí bok hĺbky 446 mm, TC: 925010
	KLZÁK 38/596	- pre krycí bok hĺbky 596 mm, TC: 903228
	KLZÁK 38/646	- pre krycí bok hĺbky 636 a 646 mm, TC: 925011
	KLZÁK 38/896	- pre krycí bok hĺbky 896 mm, TC: 925012
		- strieborná plastová ochranná U - lišta pre krycie boky chrániace pred mechanickým poškodením a prenikaním vlhkosti
		- balenie: 1 ochranná lišta 2 plastové koncovky
Úchyt zadného panelu 	**ÚCHYT ZP**	- sada plastových úchytov zadného panela k spodným skrinkám so skrutkami
		- balenie: - 4x páry úchytov - 16x skrutiek
		- TC: 5053313


Doplnky, montážne komponenty

	Kód KLS	Poznámka
Uholník ERMR 	**Uholník ERMR**	- uholník pre výškové nastavenie elektrickej a mikrovlnej rúry - balenie: - 2x uholník so skrutkami pre prichytenie - rozmery: (ŠxVxH) 70x70x507 - materiál: KOV - TČ: 971042
Ochranné lišty pre elektrickú rúru 	**Ochranná lišta k ER**	- TC: 982523 - materiál: KOV - ochranné lišty k elektrickej rúre pre ochranu bočných predných plôch - rozmery (ŠxVxH) 16 x 580 x 16 mm - balenie: 2x lišty so skrutkami pre prichytenie
Ochranná lišta 	**Ochranná lišta 60 NEREZ**	- TC: 6064041 - ochranná lišta na prekrytie zrezanej časti vykrývacej lišty - prevedenie: NEREZ - rozmery (ŠxVxH) 597 x 4 x 20 mm - balenie: - 1x ochranná lišta 60 - skrutky 4 x pre 60
Ochranná lišta pre umývačku riadu  	**Ochranná lišta UM 45** **Ochranná lišta UM 60**	- TC: 991350, rozmer (ŠxVxH) 600 x 5 x 40 mm - TC: 991351, rozmer (ŠxVxH) 800 x 5 x 40 mm - ochranná lišta pre umývačku riadu k ochrane spodnej časti pracovnej dosky s ABS hranou - prevedenie: NEREZ - balenie UM45: - 1x ochranná lišta 600 mm pre umývačku 450 mm - skrutky 4 x D 3x15 - balenie UM60: - 1x ochranná lišta 800 mm pre umývačku 600 mm - skrutky 4 x D 3x15
Dilatačná lišta 	**DL-60 ALU** **DL-CI LISTA** **DL-ST LISTA** **DL-VA LISTA**	- hliníková , TC: 896420 - čierna, TC: 919487 - strieborná, TC: 923777 - vanilková, TC: 919488 - dilatačná lišta nad vstavaný elektrosporebič - možnosť upraviť na potrebný rozmer - rozmery (ŠxVxH) 600 x 100 x 10 mm (ALU) 600 x 38 x 16 mm (CI, ST, VA)
Ochranný plech do spodných skriniek 	**OCHR.PLECH 450** **OCHR.PLECH 500** **OCHR.PLECH 600** **OCHR.PLECH 750** **OCHR.PLECH 800** **OCHR.PLECH 900**	- ochranný plech do spodnej skrinky šírky 450 mm, TC: 943255 - ochranný plech do spodnej skrinky šírky 500 mm, TC: 987400 - ochranný plech do spodnej skrinky šírky 600 mm, TC: 943256 - ochranný plech do spodnej skrinky šírky 750 mm, TC: 943257 - ochranný plech do spodnej skrinky šírky 800 mm, TC: 987402 - ochranný plech do spodnej skrinky šírky 900 mm, TC: 943258 - materiál: PVC
Podperka police 	**PODPERKA 01** **PODPERKA 02**	- kovová podperka pod drevené police, TC: 886767 - kovová podperka pod sklenené police s gumovým návlekom, TC: 886766


Doplnky, montážne komponenty

	Kód KLS	Poznámka
Skrutky do dreva - 1 ks 	**D 4x15** **D 4x20** **D 4x30** **D 4x35** **D 4x40**	- TČ: 885914 - TČ: 885915 - TČ: 885917 - TČ: 885918 - TČ: 885919 - 1 ks skrutky do dreva so zápustnou hlavou
Skrutky do dreva - 20 ks 	**SKRUT 3x20** **SKRUT-20** **SKRUT-25** **SKRUT-35** **SKRUT-50**	- skrutky k tesniacej lište L 20 a Nerez D 3x20, TC: 968981 - skrutky k tesniacej lište D 4x20, TC: 5059714 - skrutky k svetelnej a štýlovej rímse D 4x25, TC: 5059713 - skrutky k ozdobnej rímse D 4x35, TC: 942844 - skrutky k modernej rímse D 4x50, TC: 732879 - 12 ks skrutky do dreva so zápustnou hlavou
Skrutky do dreva - 10 ks 	**SKR-30 BR**	- TČ: 5144316 - 10 ks skrutky do dreva so šošovkovitou hlavou a nalisovanou podložkou
Kovanie pre montáž panelov na stenu - nerozoberateľné  2 kovanie EVERFIX  3 šablona  1 podkladova lišta na stenu 150x2800/3ks	**VL 150x2800 3ks** **zav. kov. EVERFIX** **zav. kov. EVERFIX šablóna** **SKR SS 5x70** **HMOZ PR 10x50** **HAK 5,8x100** **HMOZ 10x100**	TC: 6249473 - podkladové lišty VL 150x2800 / 3 ks - šedá onyx 1 TC: 986718 - kovanie EVERFIX / 1 ks - nerozoberateľné 2 TC: 986720 - šablóna / 1 ks 3 TC: 987793 - skrutka SS 5x70 / 1 ks pre uchytenie VL do steny 4 TC: 987794 - hmoždina PR. 10x50 / 1 ks pre uchytenie VL do steny 4 TC: 987881- hák skrutkovací 5,8x100 / 1 ks pre uchytenie skrinky do steny 5 TC: 987882- hmoždina 10x100 / 1 ks pre uchytenie skrinky do steny 5


Montáž podkladovej lišty VL 150x2800 na stenu




Montáž panela PP na podkladovú lištu VL 150x2800





Zavesenie skrinky na panel PP



Úchyt nohy do podlahy 	**Úchyt nohy**	- TC: 6064038 - balenie: 2 ks úchyt, 6 ks hmoždina, 6 ks skrutka s hranatou hlavou 5x40


Elektrická podpora otvárania


	Kód KLS	Poznámka
Zabudovateľný nožný senzor - HAILO LIBERO 2.0 	**LIBERO el.vysuv**	- TČ: 986711 - HAILO LIBERO 2.0 - elektrická podpora otvárania smetného koša visiaceho (s vlastným pojazdom) trafo je súčasťou balíka, nie je potrebné doobjenávať
El. podpora otvárania - SERVO DRIVE uno 	**BL-SD UNO**	- TČ: 986799 - BLUM SERVO-DRIVE uno - elektrická podpora otvárania smetného koša stojaceho (položený v zásuvke) trafo je súčasťou balíka, nie je potrebné doobjenávať
El. podpora otvárania pre zabudovanú chladničku 	**BL-SD FLEX + lišta FLEX**	- TČ: 987308 - zostavové číslo - obsahuje: BL-SD FLEX - TC:986800 lišta FLEX/biela LDTD 119x717 mm - TC:6259499 - lištu Flex potrebné upraviť podľa potreby trafo nie je súčasťou balíka, je potrebné doobjenávať BL-SD Trafo 24 W
Tranfrormátor 24 W 	**BL-SD Trafo 24 W**	- TČ: 986798 - zostavové číslo - obsahuje: NAPAJACÍ ZDROJ/transformátor - TC:986795 SIEŤOVÝ KÁBEL 1,8 m - TC:986796 DRŽIAK NA STENU - TC:986797 - zapojiť na jeden transformátor možno max. 3 výklopy AVENTOS
Rozvodný kábel 8 m 	**BL-SD Kabel 8 m + svorka**	- TČ: 986807 - zostavové číslo - obsahuje: KÁBEL 8 bm - TC:986805 SVORKA 1 ks - TC:986806
Držiak kabla PVC 	**BL-SD Držiak kábla**	- TČ: 986809 - obsahuje: 1 ks držiak kábla

Hrany

Hrany lamino


	Kód KLS	Poznámka
Hrany melamínové 22 - s naneseným lepidlom	**MH-22 MBIA**	Melamínová hrana biela 22 mm, TC: 4244758
	MH-22 MARL	Melamínová hrana dub arlington 22 mm, TC: 4548972
	MH-22 MBAR	Melamínová hrana dub bardolino 22 mm, TC: 4513666
	MH-22 DKRS	Melamínová hrana dub krongerg svetlý 22 mm, TC: 6105268
	MH-22 MMON	Melamínová hrana dub riviera mountain rustic 22 mm, TC: 4649458
	MH-22 MNLS	Melamínová hrana dub nelson 22 mm, TC: 4608372
	MH-22 MSAN	Melamínová hrana dub san remo sand 22 mm, TC: 4580933
	MH-22 MTRU	Melamínová hrana dub truffel 22 mm, TC: 4545287
	MH-22 MKAS	Melamínová hrana kašmír 22 mm, TC: 4642617
	MH-22 MPIA	Melamínová hrana pino aurélio 22 mm, TC: 4600537
	MH-22 MSEK	Melamínová hrana šedý kameň 22 mm, TC: 4642909
	MH-22 MVAN	Melamínová hrana vanilka 22 mm, TC: 4082874
	MH-22 MVAP	Melamínová hrana vanilka patina 22 mm, TC: 4175900
Hrany melamínové 28 - s naneseným lepidlom	**MH-28 MBIA**	Melamínová hrana biela 28 mm, TC: 4244759
	MH-28 MARL	Melamínová hrana dub arlington 28 mm, TC: 4547568
	MH-28 MBAR	Melamínová hrana dub bardolino 28 mm, TC: 4513667
	MH-28 DKRS	Melamínová hrana dub kronberg svetlý 28 mm, TC: 6124390
	MH-28 MMON	Melamínová hrana dub riviera mountain rustic 28 mm, TC: 4646217
	MH-28 MNLS	Melamínová hrana dub nelson 28 mm, TC: 4608370
	MH-28 MSAN	Melamínová hrana dub san remo sand 28 mm, TC: 4580931
	MH-28 MTRU	Melamínová hrana dub truffel 28 mm, TC: 4545285
	MH-28 MKAS	Melamínová hrana kašmír 28 mm, TC: 4646454
	MH-28 MPIA	Melamínová hrana pino aurélio 28 mm, TC: 4601012
	MH-28 MSEK	Melamínová hrana šedý kameň 28 mm, TC: 4646656
	MH-28 MVAN	Melamínová hrana vanilka 28 mm, TC: 4175902
	MH-28 MVAP	Melamínová hrana vanilka patina 28 mm, TC: 4175903





Hrany umakart


	Kód KLS	Poznámka
Hrany umakartové 45 - s naneseným lepidlom	**UM-45 BORR**	Umakartová hrana borovica rustik 45 mm, TC: 6138475
	UM-45 BROH	Umakartová hrana bronzit hnedý 45 mm, TC: 6134989
	UM-45 ACAG	Umakartová hrana calcite grey 45 mm, TC: 4661992
	UM-45 CARR	Umakartová hrana carrara royal 45 mm, TC: 6139613
	UM-45 CARU	Umakartová hrana caruso 45, TC: 6225741
	UM-45 CWHI	Umakartová hrana concrete white 45, TC: 6226987
	UM-45 COPP	Umakartová hrana copperfield 45 mm, TC: 6133758
	UM-45 ACRT	Umakartová hrana cream tessina 45 mm, TC: 4661993
	UM-45 4UAR	Umakartová hrana dub arlington 45 mm, TC: 4661988
	UM-45 4UDB	Umakartová hrana dub bardolino 45 mm, TC: 4292186
	UM-45 ADBS	Umakartová hrana dub bardolino schoko 45 mm, TC: 4661990
	UM-45 ATHO	Umakartová hrana dub halifax tabak 45 mm, TC: 4661991
	UM-45 AUNL	Umakartová hrana dub nelson 45 mm, TC: 4661989
	UM-45 UDTR	Umakartová hrana dub truffel 45 mm, TC: 4557067
	UM-45 AWOT	Umakartová hrana dub wotan 45 mm, TC: 4661996
	UM-45 4UIB	Umakartová hrana isodora béžová 45 mm, TC: 4291906
	UM-45 MRME	Umakartová hrana marmor meduno 45, TC: 6226305
	UM-45 MARM	Umakartová hrana marmor medusa 45 mm, TC: 6136877
	UM-45 METE	Umakartová hrana memphis terrazzo 45, TC: 6226646
	UM-45 4UMG	Umakartová hrana metallo graubraun 45 mm, TC: 4145014
	UM-45 AUSS	Umakartová hrana san remo sand 45 mm, TC: 4661987
	UM-45 SPAS	Umakartová hrana spárovka šedá 45 mm, TC: 6132066
	UM-45 4UTI	Umakartová hrana tivoli béžová 45 mm, TC: 4534579
	UM-45 ATRA	Umakartová hrana travertine 45 mm, TC: 4661994
	UM-45 4UTR	Umakartová hrana trento béžová 45 mm, TC: 4291346




Hrany

Hrany ABS

	Kód KLS	Poznámka
Hrany ABS 22 LEP - s lepidlom **Hrany ABS 22 - bez lepidla**	**ABS-22/1 MBIA (LEP)**	ABS hrana biela 22/1, TC: s lepidlom 4240505; bez lepidla 6141498
	ABS-22/1 1BRC (LEP)	ABS hrana bridlica čierna 22/1, TC: s lepidlom 4676673; bez lepidla 6141444
	ABS-22/2 CINC (LEP)	ABS hrana červená 22/2, TC: s lepidlom 4231007; bez lepidla 6141462
	ABS-22/1 MARL (LEP)	ABS hrana dub arlington 22/1, TC: s lepidlom 4549001; bez lepidla 6141458
	ABS-22/2 MARL (LEP)	ABS hrana dub arlington 22/2, TC: s lepidlom 6141479; bez lepidla 6141484
	ABS-22/1 MBAR (LEP)	ABS hrana dub bardolino 22/1, TC: s lepidlom 4513668; bez lepidla 6141459
	ABS-22/2 MBAR (LEP)	ABS hrana dub bardolino 22/2, TC: s lepidlom 6141480; bez lepidla 6141483
	ABS-22/1 MTHO (LEP)	ABS hrana dub halifax tabak 22/1, TC: s lepidlom 4637182; bez lepidla 6141450
	ABS-22/2 DHAB (LEP)	ABS hrana dub halifax biely 22/2, TC: s lepidlom 6246365; bez lepidla 6246364
	ABS-22/1 DKRS (LEP)	ABS hrana dub kronberg svetlý 22/1, TC: s lepidlom 6105230; bez lepidla 6141443
	ABS-22/1 MNLS (LEP)	ABS hrana dub nelson 22/1, TC: s lepidlom 4608408; bez lepidla 6141452
	ABS-22/2 MNLS (LEP)	ABS hrana dub nelson 22/2, TC: s lepidlom 6141473; bez lepidla 6141490
	ABS-22/1 MMON (LEP)	ABS hrana dub riviera mountain rustic 22/1, TC: s lepidlom 6141472; bez lep. 6141491
	ABS-22/2 MMON (LEP)	ABS hrana dub riviera mountain rustic 22/2, TC: s lepidlom 4646218; bez lep. 6141447
	ABS-22/1 MSAN (LEP)	ABS hrana dub san remo sand 22/1, TC: s lepidlom 4580986; bez lepidla 6141455
	ABS-22/2 MSAN (LEP)	ABS hrana dub san remo sand 22/2, TC: s lepidlom 6141476; bez lepidla 6141487
	ABS-22/1 MTRU (LEP)	ABS hrana dub truffel 22/1, TC: s lepidlom 4549002; bez lepidla 6141457
	ABS-22/2 MTRU (LEP)	ABS hrana dub truffel 22/2, TC: s lepidlom 6141478; bez lepidla 6141485
	ABS-22/1 MWOT (LEP)	ABS hrana dub wotan 22/1, TC: s lepidlom 4676283; bez lepidla 6141445
	ABS-22/2 MWOT (LEP)	ABS hrana dub wotan 22/2, TC: s lepidlom 6141471; bez lepidla 6141492
	ABS-22/2 AFBR (LEP)	ABS hrana ferro bronz 22/2, TC: s lepidlom 6240862; bez lepidla 6240796
	ABS-22/2 ACST (LEP)	ABS hrana chromix strieborný 22/2, TC: s lepidlom 6246743; bez lepidla 6246742
	ABS-22/2 JASH (LEP)	ABS hrana jaseň horský 22/2, TC: s lepidlom 6243427; bez lepidla 6243426
	ABS-22/1 MKAS (LEP)	ABS hrana kašmír 22/1, TC: s lepidlom 4642616; bez lepidla 6141449
	ABS-22/2 OXCE (LEP)	ABS hrana oxid červený 22/2, TC: s lepidlom 6245965; bez lepidla 6245964
	ABS-22/2 MPIS (LEP)	ABS hrana piesok sand 22/2, TC: s lepidlom 4583916; bez lepidla 6141454
	ABS-22/1 MPIA (LEP)	ABS hrana pino aurélio 22/1, TC: s lepidlom 4600536; bez lepidla 6141453
	ABS-22/2 MPIA (LEP)	ABS hrana pino aurélio 22/2, TC: s lepidlom 6141474; bez lepidla 6141489
	ABS-22/1 3SED (LEP)	ABS hrana šedá 22/1, TC: s lepidlom 4624137; bez lepidla 6141451
	ABS-22/1 SEON (LEP)	ABS hrana šedá onyx 22/1, TC: s lepidlom 6222047; bez lepidla 6240502
	ABS-22/1 MSEK (LEP)	ABS hrana šedý kameň 22/1, TC: s lepidlom 4642908; bez lepidla 6141448
	ABS-22/1 MVAN (LEP)	ABS hrana vanilka 22/1, TC: s lepidlom 4175905; bez lepidla 6141466
	ABS-22/1 MVAP (LEP)	ABS hrana vanilka patina 22/1, TC: s lepidlom 4175906; bez lepidla 6141465
	ABS-22/2 ZELE (LEP)	ABS hrana zelená lesná 22/2, TC: s lepidlom 6245516; bez lepidla 6245515
Hrany ABS 28 LEP - s lepidlom **Hrany ABS 28 - bez lepidla**	**ABS-28/1 MBIA (LEP)**	ABS hrana biela 28/1, TC: s lepidlom 4517701, bez lepidla 6141498
	ABS-28/1 MARL (LEP)	ABS hrana dub arlington 28/1, TC: s lepidlom 4547566; bez lepidla 6141502
	ABS-28/2 MBAR (LEP)	ABS hrana dub bardolino 28/2, TC: s lepidlom 4517703; bez lepidla 6141500
	ABS-28/2 MTHO (LEP)	ABS hrana dub halifax tabak 28/2, TC: s lepidlom 4649452; bez lepidla 6141511
	ABS-28/1 DKRS (LEP)	ABS hrana dub kronberg svetlý 28/1, TC: s lepidlom 6140042; bez lepidla 6141513
	ABS-28/1 MNLS (LEP)	ABS hrana dub nelson 28/1, TC: s lepidlom 4608371; bez lepidla 6141506
	ABS-28/1 MMON (LEP)	ABS hrana dub riviera mountain 28/1, TC: s lepidlom 4646215; bez lepidla 6141507
	ABS-28/1 MSAN (LEP)	ABS hrana dub san remo sand 28/1, TC: s lepidlom 4580932; bez lepidla 6141504
	ABS-28/1 MTRU (LEP)	ABS hrana dub truffel 28/1, TC: s lepidlom 4545286; bez lepidla 6141501
	ABS-28/2 MWOT (LEP)	ABS hrana dub wotan 28/2, TC: s lepidlom 4676521; bez lepidla 6141512
	ABS-28/1 MKAS (LEP)	ABS hrana kašmír 28/1, TC: s lepidlom 4646455; bez lepidla 6141509
	ABS-28/1 MPIA (LEP)	ABS hrana pino aurélio 28/1, TC: s lepidlom 4601013; bez lepidla 6141505
	ABS-28/1 SEON (LEP)	ABS hrana šedá onyx 28/1, TC: s lepidlom 6240173; bez lepidla 6260687
	ABS-28/1 MSEK (LEP)	ABS hrana šedý kameň 28/1, TC: s lepidlom 4646657; bez lepidla 6141510
	ABS-28/1 MVAN (LEP)	ABS hrana vanilka 28/1, TC: s lepidlom 4517698; bez lepidla 6141495
	ABS-28/1 MVAP (LEP)	ABS hrana vanilka patina 28/1, TC: s lepidlom 4517699; bez lepidla 6141496






Hrany

Hrany ABS

Hrany ABS 43 LEP - s lepidlom
Hrany ABS 43 - bez lepidla



Kód KLS	Poznámka
ABS-43 BORR (LEP)	ABS hrana borovica rustik 43, TC: s lepidlom 6137678; bez lepidla 6141564
ABS-43 ABRC (LEP)	ABS hrana bridlica čierna 43, TC: s lepidlom 4675135; bez lepidla 6141559
ABS-43 BROH (LEP)	ABS hrana bronzit hnedý 43, TC: s lepidlom 6134208; bez lepidla 6141562
ABS-43 ACAG (LEP)	ABS hrana calcite grey 43, TC: s lepidlom 4622015; bez lepidla 6141551
ABS-43 CARR (LEP)	ABS hrana carrara royal 43, TC: s lepidlom 6138846; bez lepidla 6141565
ABS-43 CARU (LEP)	ABS hrana caruso 43, TC: s lepidlom 6225594; bez lepidla 6225616
ABS-43 CWHI (LEP)	ABS hrana concrete white 43, TC: s lepidlom 6226840; bez lepidla 6226862
ABS-43 COPP (LEP)	ABS hrana copperfield 43, TC: s lepidlom 6132953; bez lepidla 6141561
ABS-43 ACRT (LEP)	ABS hrana cream tessina 43, TC: s lepidlom 4621154; bez lepidla 6141549
ABS-43 AUAR (LEP)	ABS hrana dub arlington 43, TC: s lepidlom 4611833; bez lepidla 6141547
ABS-43 4UDB (LEP)	ABS hrana dub bardolino 43, TC: s lepidlom 4292210; bez lepidla 6141539
ABS-43 ADBS (LEP)	ABS hrana dub bardolino schoko 43, TC: s lepidlom 4557354; bez lepidla 6141545
ABS-43 DHAB (LEP)	ABS hrana dub halifax biely 43, TC: s lepidlom 6227858; bez lepidla 6227878
ABS-43 ATHO (LEP)	ABS hrana dub halifax tabak 43, TC: s lepidlom 4621439; bez lepidla 6141550
ABS-43 ADKS (LEP)	ABS hrana dub kronberg svetlý 43, TC: s lepidlom 4675017; bez lepidla 6141558
ABS-43 AUNL (LEP)	ABS hrana dub nelson 43, TC: s lepidlom 4612118; bez lepidla 6141548
ABS-43 AUSS (LEP)	ABS hrana dub san remo sand 43, TC: s lepidlom 4611548; bez lepidla 6141546
ABS-43 UDTR (LEP)	ABS hrana dub truffel 43, TC: s lepidlom 4557091; bez lepidla 6141544
ABS-43 AWOT (LEP)	ABS hrana dub wotan 43, TC: s lepidlom 4651055; bez lepidla 6141554
ABS-43 AFBR (LEP)	ABS hrana ferro bronzový 43, TC: s lepidlom 4674663; bez lepidla 6141555
ABS-43 ACST (LEP)	ABS hrana chromix strieborný 43, TC: s lepidlom 4674899; bez lepidla 6141557
ABS-43 4UIB (LEP)	ABS hrana isodora béžová 43, TC: s lepidlom 4291930; bez lepidla 6141538
ABS-43 JASH (LEP)	ABS hrana jaseň horský 43, TC: s lepidlom 6228400; bez lepidla 6228420
ABS-43 AKEA (LEP)	ABS hrana keramika antracitová 43, TC: s lepidlom 4674781; bez lepidla 6141556
ABS-43 MRME (LEP)	ABS hrana marmor meduno 43, TC: s lepidlom 6226158; bez lepidla 6226180
ABS-43 MARM (LEP)	ABS hrana marmor medusa 43, TC: s lepidlom 6135420; bez lepidla 6141563
ABS-43 METE (LEP)	ABS hrana memphis terrazzo 43, TC: s lepidlom 6226499; bez lepidla 6226521
ABS-43 AUMG (LEP)	ABS hrana metallo graubraun grau 43, TC: s lepidlom 4144448; bez lepidla 6141534
ABS-43 SPAS (LEP)	ABS hrana spárovka šedá 43, TC: s lepidlom 6131301; bez lepidla 6141560
ABS-43 4UTI (LEP)	ABS hrana tivoli béžová 43, TC: s lepidlom 4534598; bez lepidla 6141541
ABS-43 ATRA (LEP)	ABS hrana travertine 43, TC: s lepidlom 4627692; bez lepidla 6141552
ABS-43 4UTR (LEP)	ABS hrana trento béžová 43, TC: s lepidlom 4291370; bez lepidla 6141537

Závesy

Závesy bez tlmenia

	Kód KLS	Poznámka
ZÁVES NALOŽENÝ 110°- bez tlmenia 	**BL-ZAV 4M**	- MONT - používa sa na všetky montované horné a spodné skrinky s naloženými dverami, otváranými pod uhlom 110º - bez tlmenia - TC: 950976
	BL-ZAV 4D	- DEMONT - používa sa na všetky demontované horné a spodné skrinky s naloženými dverami, otváranými pod uhlom 110º - bez tlmenia - TC: 950978
ZÁVES 90°- bez tlmenia 	**BL-ZAV 5M**	- MONT - používa sa na všetky montované spodné skrinky rohové (99) s uhlom otvárenia dverí 90º - bez tlmenia - TC: 4608934
	BL-ZAV 5D	- DEMONT - používa sa na všetky demontované spodné skrinky rohové (99) s uhlom otvárenia dverí 90º - bez tlmenia - TC: 4608935
ZÁVES 45°- bez tlmenia 	**BL-ZAV 6M**	- MONT - používa sa na horné diagonálne skrinky (RD) so svetelným dnom - bez tlmenia - TC: 4608936
	BL-ZAV 6D	- DEMONT - používa sa na horné a spodné diagonálne skrinky (RD) a koncové skosené pod uhlom otvárania dverí 45º - bez tlmenia - TC: 4608937
ZÁVES 83°- bez tlmenia 	**BL-ZAV 7M**	- MONT - používa sa na horné rohové lemené (RL) skrinky so svetelným dnom na vzájomné spojenie dvoch dverí, uhol otvárania je 83º - bez tlmenia - TC: 4548991
	BL-ZAV 7D	- DEMONT - používa sa na horné a spodné rohové lemené (RL) skrinky na vzájomné spojenie dvoch dverí, uhol otvárania je 83º - bez tlmenia - TC: 4520967

Závesy

Závesy s tlmením

	Kód KLS	Poznámka
ZÁVES NALOŽENÝ 110°- s tlmením 	**BL-ZAV T 4M**	- MONT - používa sa na všetky montované horné a spodné skrinky s naloženými dverami, otváranými pod uhlom 110º - s integrovaným tlmením - TC: 4520962
	BL-ZAV T 4D	- DEMONT - používa sa na všetky demontované horné a spodné skrinky s naloženými dverami, otváranými pod uhlom 110º - s integrovaným tlmením - TC: 4520963
ZÁVES 90°- s tlmením 	**BL-ZAV T 5M**	- MONT - používa sa na všetky montované spodné skrinky rohové (99) s uhlom otvárenia dverí 90º - s integrovaným tlmením - TC: 4520964
	BL-ZAV T 5D	- DEMONT - používa sa na všetky demontované spodné skrinky rohové (99) s uhlom otvárenia dverí 90º - s integrovaným tlmením - TC: 4520965
ZÁVES 45°- s tlmením 	**BL-ZAV T 6M**	- MONT - používa sa na horné diagonálne skrinky (RD) so svetelným dnom - s integrovaným tlmením - TC: 4548993
	BL-ZAV T 6D	- DEMONT - používa sa na horné a spodné diagonálne skrinky (RD) a koncové skosené pod uhlom otvárania dverí 45º - s integrovaným tlmením - TC: 4520966
ZÁVES 83°- s tlmením 	**BL-ZAV T 7M**	- MONT - používa sa na horné rohové lemené (RL) skrinky so svetelným dnom na vzájomné spojenie dvoch dverí, uhol otvárania je 83º - so samostatným prídavným tlmičom - TC: 4548992
	BL-ZAV T 7D	- DEMONT - používa sa na horné a spodné rohové lemené (RL) skrinky na vzájomné spojenie dvoch dverí, uhol otvárania je 83º - so samostatným prídavným tlmičom - TC: 4520968
ZÁVES 155°- s tlmením 	**BL-ZAV 9 IT**	- používa sa na skrinky dverové a potravinové šírky 900 mm v kombinácii s vnútornými zásuvkami, uhol otvárania je 155º - so samostatným prídavným tlmičom - TC: 6276990

Závesy


Závesy PUSH


	Kód KLS	Poznámka
ZÁVES NALOŽENÝ 110°- PUSH 	**BL-ZAV 4M PUSH**	- MONT - používa sa na všetky montované horné a spodné skrinky s naloženými dverami, otváranými pod uhlom 110º, okrem výklopných skriniek s DUO kovaním a piestami - TC: 4520972
	BL-ZAV 4D PUSH	- DEMONT - používa sa na všetky demontované horné a spodné skrinky s naloženými dverami, otváranými pod uhlom 110º, okrem výklopných skriniek s DUO kovaním a piestami - TC: 4520973
ZÁVES 90°- PUSH 	**BL-ZAV 5M PUSH**	- MONT - používa sa na všetky montované spodné skrinky rohové (99) - TC: 4548819
	BL-ZAV 5D PUSH	- DEMONT - používa sa na všetky demontované spodné skrinky rohové (99) - TC: 4548820
ZÁVES 45°- PUSH 	**BL-ZAV 6M PUSH**	- MONT - používa sa na horné diagonálne skrinky (RD) so svetelným dnom. Set PUSH sa montuje do horného dna korpusu - TC: 4548821
	BL-ZAV 6D PUSH	- DEMONT - používa sa na horné a spodné diagonálne skrinky (RD) a koncové skosené. Set PUSH sa montuje do spodného, prípadne horného dna korpusu - TC: 4548822
ZÁVES 155°- PUSH 	**BL-ZAV 9 PUSH**	- používa sa na spodné skrinky dverové, ktorých súčasťou je vnútorná zásuvka - TC: 6291573
SET PUSH 	**BL-SET PUSH**	- PUSH otváranie dverí - bez úchytkový systém PUSH sa používa výhradne v kombinácii sa závesmi určenými na tento spôsob otvárania, pričom na každú skrinku postačuje 1 ks PUSH, vrátane skriniek s vysokými dverami a pre výklopné skrinky s HKT kovaním balenie: 1 ks set PUSH 2 ks dištančný doraz - TC: 4520974
KRYTKA PRE OTVOR ZÁVESU - BIELA 	**KRYTKA NA OTVOR ZÁVESU**	- krytka na otvor závesu, PVC biela - TC: 987312

Závesný program RIBBON










1. Závesný set 900 mm
   - 3500B.0900.021


Set obsahuje:
1. Závesný profil 900 mm - 1 ks
2. Stenový úchyt - 2 ks
3. Koncovka - 2 ks

farba BIELA
t.č.: 923082

š	v	h
900	33	40







2. Závesný set 1200 mm
   - 3500B.1200.021

Set obsahuje:
1. Závesný profil 1200 mm - 1 ks
2. Stenový úchyt - 2 ks
3. Koncovka - 2 ks

farba BIELA
t.č.: 923083

š	v	h
1200	33	40



3. Magnetický držiak nožov
   - 3512.0250.02

farba BIELA
t.č.: 923086

š	v	h
250	50	28



4. Polica univerzálna
   - 3509.0300.021

farba BIELA
t.č.: 923084


š	v	h
300	10	128



5. Držiak rolky
   - 3510.0330.021

farba BIELA
t.č.: 923085

š	v	h
330	10	128



6. Háčik
   - 3513.0010.021

farba BIELA
t.č.: 923087

š	v	h
10	13	33,5


Závesný program LINERO 2000
Kesseböhmer



1. Držiak náradia
- 008114

farba NEREZ
t.č.: 923078

š	v	h
147	336	150



2. Držiak na taniere
- 008116

polica určená pre 12 tanierov,
max. priemeru 250 mm
a hrúbky 23 mm.

farba NEREZ
t.č.: 923073

š	v	h
380	255	190



3. Polica na koreničky
2 stupňová - 008096

polica určená pre dózy
priemeru max. 59 mm a
výšky 110 mm

farba NEREZ
t.č.: 923071

š	v	h
380	271	80



4. Držiak na pokrievky
- 008115

farba NEREZ
t.č.: 923072

š	v	h
115	256	80



5. Polica na fľaše
- 008097

polica určená pre dózy
priemeru max. 59 mm
a výšky 110 mm

farba NEREZ
t.č.: 923074

š	v	h
380	272	190



6. Držiak roliek
3 stupňový - 008117

polica 3-poschodová, pre
papier, Alu a Stretch fóliu,
s možnosťou odtrhnutia.

farba NEREZ
t.č.: 923068

š	v	h
352	305	150



7. Držiak na nože
- 008118

farba NEREZ/BUK masív
t.č.: 923075

š	v	h
380	370	80



8. Polica univerzálna
- 008103

farba NEREZ
t.č.: 923070

š	v	h
440	271	150



9. Držiak rolky
- 008102

farba NEREZ
t.č.: 923069

š	v	h
352	260	150



12. Lišta s háčikmi
- 008101

farba NEREZ
t.č.: 923067

š	v	h
380	-	-



13. Závesná lišta
súčasťou každého balenia je kotviaci materiál, koncovka ľavá, pravá a spojka určená na spojenie dvoch líšt.

farba NEREZ
600 mm - **923063**
900 mm - **923064**
1200 mm - **923065**
1500 mm - **923066**

š	v	h
-	18	26

Závesný program LINERO 2000 Kesseböhmer

MONTÁŽ



priskrutkovanie podkladového profilu na stenu



prekrytie pohľadovou dekoračnou lištou



osadenie koncovky, prípadne spojky



finálna úprava


Závesný program GIUSTI



1. Reling 600 CIN
- závesná tyč s háčikmi 6 ks

farba CÍN
t.č.: 989552

š	v	h
600	20	45



2. Reling 900 CIN
- závesný tyč s háčikmi 8 ks

farba CÍN
t.č.: 989553

š	v	h
900	20	45




Závesný program MIVOKOR

ZÁVESNÝ DRÔTENÝ PROGRAM EKO




SET E1
balenie obsahuje: madlo 450 - 1 ks, úchytka - 2 ks, zátka - 2 ks, háčik otvorený - 5 ks
vyhotovenie: C

T.č. 937187




SET E2
balenie obsahuje: madlo 600 - 1 ks, úchytka - 2 ks, zátka - 2 ks, háčik otvorený - 5 ks
vyhotovenie: C

T.č. 899270



SET E4
balenie obsahuje: madlo 600 - 1 ks, úchytka - 2 ks, zátka - 2 ks, háčik otvorený - 3 ks, držiak na kuchynské doplnky - 1 ks, závesný košík malý - 1 ks
vyhotovenie: C

T.č. 899272



SET E5
balenie obsahuje: madlo 600 - 1 ks, úchytka - 2 ks, zátka - 2 ks, háčik otvorený - 4 ks, závesný držiak rolí trojstupňový - 1 ks
vyhotovenie: C


T.č. 899271



SET E7
balenie obsahuje: madlo 450 - 2 ks, úchytka - 3 ks, zátka - 2 ks, vsuvka - 1 ks, háčik otvorený - 4 ks, závesný držiak role papieru - 1 ks, závesný košík malý - 1 ks
vyhotovenie: C


T.č. 942624

MADLÁ




M600
Rovné madlo
dĺžka: 600 mm, balenie obsahuje:1 ks
vyhotovenie: C

T.č. 885341



M900
Rovné madlo
dĺžka: 900 mm, balenie obsahuje:1 ks
vyhotovenie: C

T.č. 885343



M1200
Rovné madlo
dĺžka: 1200 mm, balenie obsahuje:1 ks
vyhotovenie: C

T.č. 885345




V
Vsuvka
Vsuvka pre vzájomné spojenie madiel, balenie obsahuje:1 ks
vyhotovenie: plast

T.č. 885349



Z
Zátka
balenie obsahuje:1 ks
vyhotovenie: C

T.č. 885350




U.K
Úchyt klasik
balenie obsahuje:1 ks
vyhotovenie: C

T.č. 885360



P
Podložka
Určené pre vzhľadné prekrytie otvoru po vrtaní do obkladu pre U.K, balenie obsahuje:1 ks
vyhotovenie: C

T.č. 885358




U.P
Úchyt plochý
obsahuje:1 ks
vyhotovenie: C

T.č. 899039



H
Háčik
obsahuje:1 ks
vyhotovenie: C

T.č. 885347



MONTÁŽNE KOMPONENTY



K014
Konzola na montáž barovej dosky. Výška: 200 mm, max. hrúbka dosky: 60 mm, max. zaťaženie jednej konzoly: 30 kg, balenie obsahuje: 1 ks, vyhotovenie: C

K 014 T.č. 886721



K021.200 / K021.250
Konzola na montáž barovej dosky. Výška: 200 / 250 mm, max. hrúbka dosky: 60 mm, max. zaťaženie jednej konzoly: 50 kg, balenie obsahuje: 1 ks, vyhotovenie: C

K021.200 T.č. 920867

K021.250 T.č. 887120



K023.200-C / K023.200-N
Hranatá konzola (50x50 mm) na montáž barovej dosky. Výška: 200 mm, max. hrúbka dosky: 60 mm, max. zaťaženie jednej konzoly: 50 kg, balenie obsahuje: 1 ks, vyhotovenie: C, N

K023.200-C T.č. 937189

K023.200-N T.č. 938305



K023.250-C / K023.250-N
Hranatá konzola (50x50 mm) na montáž barovej dosky. Výška: 250 mm, max. hrúbka dosky: 60 mm, max. zaťaženie jednej konzoly: 50 kg, balenie obsahuje: 1 ks, vyhotovenie: C, N

K023.250-C T.č. 943413

K023.250-N T.č. 943414

VZPERY, PODPERY



K025.1-C / K025.1-N
Hranatá šikmá konzola (50x50 mm) na montáž barovej dosky. Výška: 233 mm, max. hrúbka dosky: 60 mm, max. zaťaženie jednej konzoly: 15 kg, balenie obsahuje: 1 ks, vyhotovenie: C, N

K025.1-C T.č. 943418

K025.1-N T.č. 943419



K041.1-C / K041.170.1-C
Guľatá šikmá konzola (priemer 45 mm) na montáž barovej dosky. Výška: 233 / 170 mm, max. hrúbka dosky: 60 mm, max. zaťaženie jednej konzoly: 15 kg, balenie obsahuje: 1 ks, vyhotovenie: C

K041.1-C T.č. 897863

K041.170.1-C T.č. 943420



K028.K ✸
Guľatá vzpera na montáž barovej dosky. Max. zaťaženie jednej vzpery: 7 kg, balenie obsahuje: 1 ks, vyhotovenie: C

K028.K T.č. 885366



K028.H ✸
Hranatá vzpera na montáž barovej dosky. Max. zaťaženie jednej vzpery: 7 kg, balenie obsahuje: 1 ks, vyhotovenie: C

K028.H T.č. 885368

✸Určené len na dekoratívne účely.

STOLOVÉ NOHY

STOLOVÉ NOHY HRANATÉ



NO710.H8-NKN / NO820.H8-NKN
Nohy v nerezovom vyhotovení v dĺžke 710/820 mm, šírka 80x80 mm. Dĺžka je udávaná vrátane kovania, ktoré slúži na jednoduché upevnenie nohy k doske stola a je súčasťou balenia. Balenie obsahuje: 1 ks. Vyhotovenie: brúsený nerez, kovanie - nerez

NO710.H8-NKN T.č. 943423

NO820.H8-NKN T.č. 943424



NO710.H6-C
Nohy v hranatom vyhotovení v dĺžke 710mm, šírka 60x60 mm. Dĺžka je udávaná vrátane kovania, ktoré slúži na jednoduché upevnenie nohy k doske stola a je súčasťou balenia. Balenie obsahuje: 1 ks. Vyhotovenie: C.

NO710.H6-C T.č. 943425

STOLOVÉ NOHY GUĽATÉ



NO710-C / NO820-C
Dĺžka nohy 710/820 mm je udávaná vrátane kovania, ktoré slúži na upevnenie k doske stola. Pre presné vyváženie stola slúži nastavovacia zátka so závitom 0-25 mm. Kovanie NO-AL je súčasťou balenia. Balenie obsahuje: 1 ks. Vyhotovenie: C

NO710-C T.č. 943429

NO820-C T.č. 943430

KOVANIE




NO-AL
Kovanie stolovej nohy
hliníkový kompozit, balenie obsahuje: 1 ks


NO-AL T.č. 941214



Svietidlá

Quatro





Farba svetla: biela studená
biela teplá


Farba svietidla: ALU

AL

Nevhodné do rampy nad hornú skrinku.

Typ	studená	teplá	W
Quadro	923234	932938	1,8 W

Odporúčaná schéma zapojenia:





LED svetelné dno - súčasťou horných skriniek



Farba svetla: biela studená

Farba svietidla: ALU AL

Svetelné dno obsahuje 3x LED pás so zvýšenou svietivosťou - 2x osvetlenie pracovnej plochy - 1x osvetlenie vnútra skrinky .
Zabudovaný IR senzor pre bezdotykové ovládanie. Zvýšená bezpečnosť úplným skrytím elektrických rozvodov. Transformátor nie je súčasťou korpusu
Použité len jedno satinované vyberateľné sklo hrúbky 6mm.

Súčasťou skriniek:	studená	teplá	W
EH 60 NL, L, VL, HKL, NHL, YHL	ANO	-	14 W
EH 75 HKL, NHL, YHL	ANO	-	18 W
EH 59 RDNL, RDL, RDVL	ANO	-	20 W
EH 60 RLNL, RLL, RLVL	ANO	-	20 W
EH 65 RLNL, RLL, RLVL	ANO	-	23 W
EH 90 NL, L, VL, HKL, NHL, YHL	ANO	-	23 W


Odporúčaná schéma zapojenia:





Polarus Mikro - dekoračné osvetlenie políc šírky 45,60,75,90,120 cm






Farba svetla: biela studená
biela teplá

Farba svietidla: ALU

AL

Typ	studená	teplá	W
Polarus Mikro 450	923216	932912	2 W
Polarus Mikro 600	923217	932913	2,75 W
Polarus Mikro 750	923467	932914	3,5 W
Polarus Mikro 900	923218	932915	4,25 W
Polarus Mikro 1200	923219	932916	5,75 W


Odporúčaná schéma zapojenia:





LED pás (1,2,3,4,5 bm)





Farba svetla: biela studená
biela teplá

- samolepiaci
- možnosť skrátiť po 5 cm

Typ	studená	teplá	W
LED pás 1	923442	932941	5 W
LED pás 2	923443	932942	10 W
LED pás 3	923444	932943	15 W
LED pás 4	923445	932944	20 W
LED pás 5	923446	932945	25 W

Odporúčaná schéma zapojenia:







Svietidlá

Prismatic FT








Farba svetla: biela studená
biela teplá

Farba svietidla: transparentná

TR

Typ	studená	teplá	W
Prismatic FT	923474	932939	0,25 W


Odporúčaná schéma zapojenia:






Prismatic Slim - určené pre vnútorné sklené police








Farba svetla: biela studená
biela teplá

Farba svietidla: ALU

AL

Typ	studená	teplá	W
Prismatic Slim 417	923230	932934	1,75 W
Prismatic Slim 567	923231	932935	2,5 W
Prismatic Slim 717	923232	932936	3,25 W
Prismatic Slim 867	923233	932937	4 W

Odporúčaná schéma zapojenia:






Led Panel 10x10



- vyššia svietivosť 150 lm
- vhodné na osvetlenie pracovnej plochy
- vhodné na osvetlenie horných skriniek
- vyšší počet diód
- prichytienie lepiacou páskou (súčasťou svietidla)




Farba svetla: biela denná

Farba svietidla: ALU

AL


Typ	denná biela	W
LED PANEL 10x10	982396	3 W

Odporúčaná schéma zapojenia:






Led Panel 20x10



- vyššia svietivosť 300 lm
- vhodné na osvetlenie pracovnej plochy
- vhodné na osvetlenie horných skriniek
- vyšší počet diód
- prichytienie lepiacou páskou (súčasťou svietidla)




Farba svetla: biela denná


Farba svietidla: ALU

AL

Typ	denná biela	W
LED PANEL 20x10	982397	6 W

Odporúčaná schéma zapojenia:





Svietidlá


Polar **určené na osvetlenie pracovnej plochy šírky 30,40,45,50,60,75,80,90,120 cm**

Farba svetla: biela studená
biela neutrálna
biela teplá




- vyššia svietivosť
- vhodné na osvetlenie pracovnej plochy
- vyšší počet diód
- kovové príchyty súčasťou svietidla

Farba svietidla: ALU AL



Typ	studená	denná biela	teplá	W
Polar LED 300	932724	987259	932725	2,4 W
Polar LED 400	.....	987260	.....	3,36 W
Polar LED 450	932726	**987261**	932727	3,84 W
Polar LED 500	.....	987262	.....	4,32 W
Polar LED 600	932728	987263	932729	5,28 W
Polar LED 750	932732	987264	932733	6,72 W
Polar LED 800	.....	987265	.....	7,20 W
Polar LED 900	932734	987266	932735	8,16 W
Polar LED 1200	932736	987267	932737	11,04 W

Odporúčaná schéma zapojenia:






Corner **určené na osvetlenie pracovnej plochy šírky 30,40,45,50,60,75,80,90,120 cm**

Farba svetla: biela studená
biela neutrálna
biela teplá




- vyššia svietivosť
- vhodné na osvetlenie pracovnej plochy
- vyšší počet diód
- kovové príchyty súčasťou svietidla

Farba svietidla: ALU AL



Typ	studená	denná biela	teplá	W
Corner LED 300	971093	987268	971094	2,40 W
Corner LED 400	.....	987269	.....	3,36 W
Corner LED 450	971095	987270	971096	3,84 W
Corner LED 500	.....	987271	.....	4,32 W
Corner LED 600	971097	987272	971099	5,28 W
Corner LED 750	971100	987273	971101	6,72 W
Corner LED 800	.....	987274	.....	7,20 W
Corner LED 900	971102	987275	971103	8,16 W
Corner LED 1200	971104	987276	971105	11,04 W

Odporúčaná schéma zapojenia:







WIRELI 56 KRUH

Farba svetla: biela neutrálna

Farba svietidla: ALU AL






Magnetický príchyt.

Typ	denná biela	W
WIRELI 56 KRUH	987277	1,6 W

Odporúčaná schéma zapojenia:






Starline

Farba svetla: biela studená
biela teplá





Farba svietidla: ALU AL



Typ	studená	teplá	W
STARline 599	923440	932918	7,5 W
STARline 899	923441	932919	12 W

Odporúčaná schéma zapojenia:





Svietidlá

WIRELI 01 BIELA/ALU; WIRELI 03 ČIERNA/ALU




WIRELI 01




WIRELI 03

- svietivosť 145 lm
- vhodné na osvetlenie pracovnej plochy
- prichytienie skrutkami (súčasťou svietidla)

Farba svetla: biela denná
Farba svietidla: Biela BI
Čierna CI






Svietidlo obsahuje:
- 1x mini-konektor zástrčku (1,9m)


Typ	denná biela	W
WIRELI 01 BIELA	987278	2 W
WIRELI 03 CIERNA	987280	2 W

Odporúčaná schéma zapojenia:






WIRELI 02 BIELA/ALU+USB, WIRELI 04 ČIERNA/ALU+USB




WIRELI 02




WIRELI 04

- svietivosť 145 lm
- vhodné na osvetlenie pracovnej plochy
- prichytienie skrutkami (súčasťou svietidla)

Farba svetla: biela denná
Farba svietidla: Biela BI
Čierna CI





Svietidlo obsahuje:
- USB port output 5VDC / max 1A
- vypínač
- 1x mini-konektor zástrčku (1,9m)
- 1x mini-konektor zásuvku

Možnosť napojiť svietidlá WIRELI 01 a WIRELI 03

Typ	denná biela	W
WIRELI 02 BIELA+USB	987279	2 W
WIRELI 04 CIERNA+USB	987281	2 W

Odporúčaná schéma zapojenia:






Doplnky pre svietidlá

Predlžovací kábel HLT






Typ	t.č.	
Predl. kábel HLT	924650	2 m

Pre schému zapojenia:

Rozbočovač 6x mini konektor pre LED svietidlá






Typ	t.č.	
Rozbočovač 6x mini kon.	971109	2 m

Pre schému zapojenia:

Trafo HLT 30W pre LED svietidlá






Typ	t.č.	W
Transformátor	923215	30 W

Transformátor obsahuje 6x zásuvku minikonektor.
Celkový výkon pripojených svietidiel nesmie presiahnuť 30 W. Transformátor neobsahuje vypínač.
Pri výbere zdroja pre svietidlá je potrebné uvažovať s rezervou min. 20%.

Pre schému zapojenia:

Trafo WIRELI 36W pre LED svietidlá






Typ	t.č.	W
Transformátor	971106	36 W


Transformátor obsahuje 6x zásuvku minikonektor.
Celkový výkon pripojených svietidiel nesmie presiahnuť 36 W. Transformátor neobsahuje vypínač.
Pri výbere zdroja pre svietidlá je potrebné uvažovať s rezervou min. 20%.

Pre schému zapojenia:

Doplnky pre svietidlá

Trafo Slim 50W pre LED sveteľné dno možnosť skryť za hornú skrinku






Typ	t.č.	
Trafo tenké	932892	50 W

Transformátor obsahuje 6x zásuvku minikonektor.
Celkový výkon pripojených svietidiel nesmie presiahnuť 50 W. Transformátor neobsahuje vypínač.
Nepoužívať v kombinácii s bezdotykovým vypínačom TOUCH switch.
Pri výbere zdroja pre svietidlá je potrebné uvažovať s rezervou min. 20%.

Pre schému zapojenia:


Dotykový vypínač POLAR so stmievačom pre LED svietidlá






S prisvieťovaciou LED diódou
Obsahuje 1x minikonektor pre pripojenie.
Pre viac svietidiel použite rozbočovač.

Typ	t.č.	
Dotykový vypínač POLAR	971107	1 + 1 m



Pre schému zapojenia:


Dotykový vypínač CORNER so stmievačom pre LED svietidlá





S prisvieťovaciou LED diódou
Obsahuje 1x minikonektor pre pripojenie.
Pre viac svietidiel použite rozbočovač.

Typ	t.č.	
Dotykový vypínač CORNER	971108	1 + 1 m




Pre schému zapojenia:

TOUCH switch - bezdotykový vypínač, bez vŕtania do boku korpusu



- vypínač s montážou do vnútra korpusu, pomocou obojstrannej pásky
- elektromagnetické pole po priblížení sa rukou zabezpečí zapnutia alebo vypnutie svietidla bez nutnosti otvorenia skrinky
- univerzálna strieborná farba
- 30 cm lišta na vedenie káblov súčasťou balenia
- nepoužívať v kombinácii s transformátorom TRAFO SLIM 50 W


Typ	t.č.	
TOUCH switch	933135	




Pre schému zapojenia:

Doplnky pre svietidlá

Vypínač pre svietidlo



Vypínač




Určený pre zapojenie transformátora do elekt. siete a vypínanie/zapínanie svetiel.

Typ	t.č.	W
Vyp.pre svietidlo	894282	

Odporúčaná schéma zapojenia:



Schéma zapojenia svietidiel



1- Svietidlá montovať nad/pod skrinky príslušnými skrutkami. V prípade, že je vlastné vedenie svietidla krátke, doobjednať predlžovací kábel.

2- Svietidlá zapojiť, v príprade potreby, do vypínača, následne do transformátora.
Pozor na celkový výkon a počet konektorov!
Pri výbere zdroja pre svietidlá je potrebné uvažovať s rezervou min.20%.

3- Transformátor zapojiť cez vypínač do siete 230V.
Vypínač nie je potrebný, pokiaľ je ovládanie integrované v svietidle alebo je vypínanie osvetlenia riešené v elektroinštaláciách danej miestnosti!

LEGENDA


- Výrobok je možné objednať jednotlivo (kus) alebo ako set
- Menovité napätie
- Maximálny výkon
- Minimálna bezpečnostná vzdialenosť od svetelného zdroja svietidla
- LED diódové svietidlo, životnosť 12 000 hodín
- Zariadenie napájané napätím V AC alebo V DC
- Povrchová montáž
- Rozmery montážneho otvoru
- Stupeň ochrany IP
- Trieda energetickej účinnosti
- Svietidlo
- Svietidlo potrebuje transformátor
- Svietidlo nepotrebuje transformátor, alebo je transformátor súčasťou setu
- Vypínač je súčasťou výrobku
- Vypínač
- Sklenené tienidlo
- Pohyblivý zdroj svietidla
- Infračervený senzor priblíženia
- Zdroj svetla LED SMD 9 G4
- Zdroj svetla LED flexi páska
- Svetelný senzor
- Rozbočovač
- Počet svietidiel v sete
- Počet predlžovacích káblov v sete
- Menovitý výkon setu (podľa počtu svietidiel v sete)
- Rozpätie hrúbky sklenej police, na ktorú je možné osadiť svietidlo
- Výrobok musí zapájať spôsobilý pracovník (elektrikár)
- Vyžarovací uhol svetla
- Teplota svetelného lúča
- Maximálna pracovná teplota zariadenia
- Rozsah výkonu
- Pohybový senzor
- Predlžovací kábel
- Dĺžka vedenia s AMP vidlicou
- Dĺžka vedenia s euro vidlicou
- Predlžovací kábel s AMP vidlicami
- Spojovací kábel pre podvesné trubicové svietidlá
- Počet výstupov pre AMP vidlicu, euro vidlicu, alebo minizástrčku
- Pracovná parametre
- Svetelný tok
- III trieda ochrany. Ochrana zabezpečená napájaním bezpečným napätím SELV
- Bezpečné zariadenie s nízkym napätím
- Elektrická zásuvka 230V
- Dĺžka kabeláže

Všetky osvetlenia sú dôkladne a bez výnimky vyvíjané a vyrábané podľa EN 60598.
Upozornenie: Montáž a zapojenie vykonávať podľa pokynov uvedených v montážnom návode svietidla. Dodržať predpísanú vzdialenosť od osvetľovanej plochy uvedenej na svietidle. Nevystavovať žiadne predmety do bližšej vzdialenosti ako je uvedené v návode.

Doplnky pre svietidlá

Elektrická 2-zásuvka otočná TWISTER






Elektrická zásuvka zabudovateľná do pracovnej dosky hrúbky 40 mm. 2 zásuvky 230V s detskou poistkou
Kovový kryt vo vzhľade nerezovej ocele.
Možnosť inštalovať nad spodnú skrinku so zásuvkami.

Typ	t.č.	W
El.2-zas. otočná nerez	942856	
El.2-zas. otočná biela	982398	
El.2-zas. otočná čierna	982399	

ks | 230 V | 2 m | NER

Elektrická 1-zásuvka s USB otočná TWISTER






Elektrická zásuvka zabudovateľná do pracovnej dosky hrúbky 40 mm. 1x zásuvka 230V s detskou poistkou, 2x USB
Kovový kryt vo vzhľade nerezovej ocele.
Možnosť inštalovať nad spodnú skrinku so zásuvkami.

Typ	t.č.	W
El.1-zas. s USB otočná nerez	987253	
El.1-zas. s USB otočná biela	987255	
El.1-zas. s USB otočná čierna	987254	

ks | 230 V | 2 m | NER

Elektrická 2-zásuvka výsuvná ELEVATOR






Elektrická zásuvka výsuvná do pracovnej dosky.
2 zásuvky 230V s detskou poistkou
Hliníkový profil vo vzhľade nerezoovaj ocele.
Pre pracovné dosky hrúbky 16 - 60 mm.

Typ	t.č.	W
El.2-zas. výsuvná	942855	

ks | 230 V | 2 m | NER

Elektrická 3-zásuvka výsuvná IP





Elektrická zásuvka výsuvná do pracovnej dosky.
3 zásuvky 230V s detskou poistkou, 16A, push -up otvárenie.
Poistka proti zatvoreniu Kryt vo vzhľade chróm -nerez.
Pre pracovné dosky hrúbky 5 - 52 mm.
Dĺžka prívodného kábla 1,8 m.


Typ	t.č.	W
El.3-zas. výsuvná	956813	

ks | 230 V | 1,8 m | Chróm

Doplnky pre svietidlá

Elektrická 4-zásuvka rohová






Elektrická 4- zásuvka určená k dodatočnej montáži ako pohľadový prvok s možnosťou teleskopického nadstavenia dĺžky od 460 do 580 mm.
Vyhotovenie - antikor, kartáčovaný.

Typ	t.č.	W
El.4-zas. rohová	932279	

ks | 230 V | 2 m | NER

Elektrická 2-zásuvka + 2x USB - POWER FRAME





Elektrická zásuvka zabudovateľná do pracovnej dosky hrúbky 40 mm. 2x zásuvka 230V, 2x USB
Kryt - oceľový plech vo farbe sivá metalíza.
Možnosť inštalovať nad spodnú skrinku so zásuvkami.

Typ	t.č.	W
El.2-zas./2x USB POWER FRAME	987256	

ks | 230 V | 2 m | NER


Odpadkové koše

Pri plánovaní odpadkových košov do drezových korpusov je nutné vždy zohľadniť celkovú hĺbku drezu (drez + sifon)

Kôš Typ 300



T.č. 885749




Výsuvný odpadkový kôš bez tiahla, určený do spodnej skrinky šírky minimálne 300 mm. Poklop sa otvára automaticky prostredníctvom patentového systému. Odpadkový kôš sa vysúva po guličkových výsuvoch.
Objem koša 16 l.

Kôš Typ 400



T.č. 885748




Otočný odpadkový kôš s prichytením na dvere, určený do spodnej skrinky šírky minimálne 400 mm. Poklop sa otvára automaticky s otváraním dverí.
Objem koša 13 l.

Kôš Typ 503



T.č. 892319





Výsuvný odpadkový kôš s tiahlom, určený do spodnej skrinky šírky minimálne 400 mm. Patentovaný výsuvný mechanizmus, pohybujúci sa po guličkových výsuvoch. Veko umožňuje jednoduché čistenie.Telo a vrchná vložka sú z nehrdzavejúcej ocele.
Objem koša 2x16 l.

Kôš TRIPLE XL 50 HAI



T.č. 987664






Výsuvný odpadkový kôš určený do spodnej 1-zásuvkovej skrinky šírky 500 mm.
Tri samostatné nádoby
Objem nádob: 1 x 18 l, 2 x 13 l, celkový objem 44 l plechové veko + veko na 13l
Montáž: do zásuvky
Kovové časti tmavošedá
Plastové časti tmavošedá
Hmotnost 9,2 kg


Voliteľná výbava:
* elektrická podpora otvárania SERVO-DRIVE UNO
TC: 986799
bližšie info v časti *„Doplnky, montážne komponenty - elekrická podpora otvárania“*

Kôš TRIPLE XL 60 HAI



T.č. 986710






Výsuvný odpadkový kôš určený do spodnej 1-zásuvkovej skrinky šírky 600 mm.
Tri samostatné nádoby
Objem nádob: 1 x 28 l, 2 x 13 l, celkový objem 54 l plechové veko + veko na 13l
Montáž: do zásuvky
Kovové časti tmavošedá
Plastové časti tmavošedá
Hmotnost 9,8 kg


Voliteľná výbava:
* elektrická podpora otvárania SERVO-DRIVE UNO
TC: 986799
bližšie info v časti *„Doplnky, montážne komponenty - elekrická podpora otvárania“*

Odpadkové koše

Kôš do RD otočný HAI (RONDO)








T.č. 923079

Otočný a výsuvný odpadkový kôš určený do spodnej rohovej skrinky ES 89 RD.
Tri samostatné nádoby na otočnej základni
Objem nádob: 18 l, 2 x 8 l, 1 x bio veko,
multifunkčné vedro 12 l s perforovaným vekom,
2xbočný prívesný košík
celkový objem 34 l
Montáž: na dno skrinky, otočné o 360º
Typ výsuvu: plnovýsuv
Kovové časti strieborná, biela
Plastové časti svetlošedá
Priemer: 700 mm
Hmotnost vrátane balenia 13 kg

Kôš na prádlo 60 HAI (Laudry Carrier)







T.č. 986712


Kôš na prádlo určený do spodnej skrinky ES 60 D KUV
Dve samostatné nádoby
Objem nádob: 2 x 33 l, celkový objem 66 l
plechové veko
Montáž: na boky skrinky
Hmotnost vrátane balenia 12,5 kg

Voliteľná výbava:
* zabudovateľný nožný senzor
El.VÝSUV HAI - HAILO LIBERO
TC: 986711
bližšie info v časti *„Doplnky, montážne komponenty - elekrická podpora otvárania"*


Rohové riešenie 1

900 x 900


Rohové riešenie 1.1




horné skrinky



spodné skrinky




Rohové riešenie 1.2



NADSTAVBA


1/ ES 90 VNC
2/ MBA ES 50 VNZ




Rohové riešenie 2

893 x 893


Rohové riešenie 2.1




horné skrinky



spodné skrinky




Rohové riešenie 2.2



NADSTAVBA
1/ MBA ES 89 VNZ
2/ MBA ES 50 VNZ

Rohové riešenie 2.3




NADSTAVBA
1/ MBA ES 89 VNZ
2/ MBA ES 50 VNZ


Rohové riešenie 3

1050 x 600


Rohové riešenie 3.1




horné skrinky



spodné skrinky




Rohové riešenie 3.2



NADSTAVBA

1/ MBT ES 45 VNZ
2/ ES 45 VNC
bez prednej plochy

Rohové riešenie 3.3




NADSTAVBA

1/ MBT ES 45 VNZ
2/ ES 45 VNC
bez prednej plochy


Rohové riešenie 4

1200 x 600


Rohové riešenie 4.1




horné skrinky



spodné skrinky




Rohové riešenie 4.2



NADSTAVBA
1/ MBT ES 60 VNZ
2/ ES 45 VNC
bez prednej plochy

Rohové riešenie 4.3




NADSTAVBA
1/ MBT ES 60 VNZ
2/ ES 45 VNC
bez prednej plochy
3/ MBT ES 45 VNZ


Rohové riešenie 5

1100 x 650


Rohové riešenie 5.1




horné skrinky



spodné skrinky




Rohové riešenie 5.2



1/ MBA ES 45 VNZ
2/ ES 45 VNC
bez prednej plochy

Rohové riešenie 5.3




1/ MBA ES 45 VNZ
2/ ES 45 VNC
bez prednej plochy
3/ MBA ES 40 VNZ


Rohové riešenie 6

1250 x 650


Rohové riešenie 6.1




horné skrinky



spodné skrinky




Rohové riešenie 6.2



NADSTAVBA

1/ MBA ES 60 VNZ
2/ ES 60 VNC
bez prednej plochy

Rohové riešenie 6.3




NADSTAVBA

1/ MBA ES 60 VNZ
2/ ES 60 VNC
bez prednej plochy
3/ MBA ES 40 VNZ


Rohové riešenie 7

1250 x 650


Rohové riešenie 7.1



spodné skrinky



Rohové riešenie 7.2



NADSTAVBA
1/ MBA ES 60 VNZ

Rohové riešenie 7.3



Rohové riešenie 8

DIAGONÁLNE RIEŠENIE s namontovaným panelom alebo murovanou priečkou pod uhlom 135º **1024 x 1024**


Rohové riešenie 8.1




DIAGONÁLNE
rohové riešenie

- pre komínový digestor
šírky 600 / 900 mm


horné skrinky




pracovné dosky



spodné skrinky




Rohové riešenie 8.2




DIAGONÁLNE
rohové riešenie

- pre pre vstavaný,
podvesný digestor
šírky 600 mm


horné skrinky



pracovné dosky




spodné skrinky



Rohové riešenie 9

DIAGONÁLNE RIEŠENIE s pravouhlými stenami 1024 x 1024


Rohové riešenie 9.1




DIAGONÁLNE
rohové riešenie

- pre komínový digestor rohový


horné skrinky




pracovné dosky



spodné skrinky




Rohové riešenie 9.2




DIAGONÁLNE
rohové riešenie

- pre pre vstavaný, podvesný digestor šírky 600 mm


horné skrinky



pracovné dosky



spodné skrinky



Unikátny interiérový koncept

ROUTE

dokonale zladený s kuchyňami Family

ROUTE spĺňa všetky kritériá moderného, maximálne variabilného nábytku. Je naozaj uplatniteľný v každom priestore vášho domova. Pre zariaďovanie interiérov vám ponúkame harmonicky zladený nábytok. Rovnaká farba, tvar, materiál a povrchová úprava, použitá v kuchyni, jedálni, obývačke, spálni, predsieni atď., najlepšie vynikne vo väčších prepojených priestoroch. Vysoká variabilita **ROUTE** je priam stvorená pre vaše kreatívne nápady.
















Obývačkový program ROUTE

horné skrinky hĺbka 315 mm

✕ nie Push



60 - TYP 76 (HK)
90 - TYP 21 (HK)
120 - TYP 23 (HK)

60 - TYP 53
90 - TYP 54
120 - TYP 55


60 - TYP 25

45 - TYP 26
60 - TYP 27

45 - TYP 28
60 - TYP 29

60 - TYP 77 (HKT)
90 - TYP 74 (HKT)
120 - TYP 75 (HKT)

AR horné hĺbka 335 mm



AR 45-352
AR 60-352
AR 90-352


AR 60-512

AR 45-704
AR 60-704

AR 45-1088
AR 60-1088

spodné skrinky hĺbka 400 mm

✕ nie Push



60 - TYP 70 A*
90 - TYP 71 A

60 - TYP 72 T**
90 - TYP 73 T


60 - TYP 56 A
90 - TYP 57 A

60 - TYP 58 T
90 - TYP 59 T

60 - TYP 50
90 - TYP 51
120 - TYP 52

45 - TYP 33
60 - TYP 34

AR spodné hĺbka 400 mm



90 - TYP 35
120 - TYP 36


90 - TYP 37 TV
120 - TYP 38 TV

*/** A - zásuvka Antaro - aplikovaná zvolená úchytka (MBA) T - zásuvka Tipon Antaro - bezúchytková zásuvka (MBT)


Zásuvkové kovanie TBA blum

farebné prevedenie : ČIERNA


zásuvka s bočnicou typ K
nosnosť 30 kg



zásuvka s bočnicou typ K + reling
nosnosť 30 kg










chrbát/dno zásuvky : LDTD čierna








Lankové sklopné kovanie





Obývačkový program ROUTE

		Kód skrinky	Šírkový modul	Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka horná výklopná** **- kovanie AVENTOS HKS / HKTS** **korpus montovaný:** - 1x korpus (VxH) 352 x 315 mm - 1x zvislá medzistena LDTD (pre šírku 120) - 2x závesné kovanie - 2x výklopné kovanie pre TYP 76, 21, 22 - AVENTOS HKS pre TYP 77, 74, 75 - AVENTOS HKTS **predná plocha:** - 1x dvere, výška 349 mm **povinná výbava:** - 1x set PUSH pre korpus TYP 77,74, 75	**TYP 76** **TYP 21** **TYP 23** **TYP 77** **TYP 74** **TYP 75**	**60** **90** **120** **60** **90** **120**	**TYP 76** **TYP 21** **TYP 23** **TYP 77** **TYP 74** **TYP 75**	**D 60 HK** **D 90 HK** **D 120 HK**** **D 60 HK** **D 90 HK** **D 120 HK****	- hlboké horné dno - spojovacie kovanie - kolíky ** skrinky nie sú v ponuke pre KATY - odporúčaná výbava - závesná lišta 1bm
 	**Skrinka horná výklopná** **- kovanie AVENTOS HKS** **korpus montovaný:** - 1x korpus (VxH) 352 x 315 mm - 1x zvislá medzistena LDTD - 2x závesné kovanie - 2x výklopné kovanie AVENTOS HKS **predná plocha:** - 1x dvere, výška 349 mm AL2 - Z9 biele AL2 - Z10 oranžové AL2 - Z11 bronzové **povinná výbava:** - 1x úchytka TYP 450 - samolepiaca	**TYP 76 AL2 Z9** **Z10** **Z11** **TYP 21 AL2 Z9** **Z10** **Z11** **TYP 23 AL2 Z9** **Z10** **Z11**	**60** **90** **120** 	**TYP 76** **TYP 21** **TYP 23**	**AL2 D 60 HK Z9** **Z10** **Z11** **AL2 D 90 HK Z9** **Z10** **Z11** **AL2 D 120 HK Z9** **Z10** **Z11**	- hlboké horné dno - spojovacie kovanie - kolíky ** skrinky nie sú v ponuke pre KATY - odporúčaná výbava - závesná lišta 1bm
	**Skrinka horná sklopná** **- kovanie Häfele** **korpus montovaný:** - 1x korpus (VxH) 352 x 315 mm - 1x zvislá medzistena LDTD (pre šírku 90,120) - 2x závesné kovanie - 2x sklopné kovanie Häfele **predná plocha:** - 1x dvere, výška 349 mm **povinná výbava:** - 2x závesy 110⁰ (typ 4) pre TYP 53, 54 - 3x závesy 110⁰ (typ 4) pre TYP 55	**TYP 53** **TYP 54** **TYP 55**	**60** **90** **120**	**TYP 53** **TYP 54** **TYP 55**	**D 60-349 SK** **D 90-349 SK** **D 120-349 SK**	- hlboké horné dno - spojovacie kovanie - kolíky - odporúčaná výbava - závesná lišta 1bm
	**Skrinka horná nízka 1-dverová** **korpus montovaný:** - 1x korpus (VxH) 512 x 315 mm - 1x polica LDTD - 2x závesné kovanie **predná plocha:** - 1x dvere, výška 509 mm **povinná výbava:** - 2x závesy 110⁰ (typ 4)	**TYP 25**	**60**	**TYP 25**	**D 60 N**	- hlboké horné dno - spojovacie kovanie - kolíky
	**Skrinka horná 1-dverová** **korpus montovaný:** - 1x korpus (VxH) 704 x 315 mm - 2x polica LDTD - 2x závesné kovanie **predná plocha:** - 1x dvere, výška 701 mm **povinná výbava:** - 2x závesy 110⁰ (typ 4)	**TYP 26** **TYP 27**	**45** **60**	**TYP 26** **TYP 27**	**D 45** **D 60**	- hlboké horné dno - spojovacie kovanie - kolíky
	**Skrinka horná vysoká 1-dverová** **korpus montovaný:** - 1x korpus (VxH) 1088 x 315 mm - 4x polica LDTD - 2x závesné kovanie **predná plocha:** - 1x dvere, výška 1084 mm **povinná výbava:** - 3x závesy 110⁰ (typ 4)	**TYP 28** **TYP 29**	**45** **60**	**TYP 28** **TYP 29**	**D 45 HV** **D 60 HV**	- hlboké horné dno - spojovacie kovanie - kolíky - minimálny priestor medzi skrinkou a stropom musí byť minimálne 60 mm.
	**Skrinka spodná vysoká 1-dverová** **korpus montovaný:** - 1x korpus (VxH) 1088 x 400 mm - 4x polica LDTD - 2x závesné kovanie **predná plocha:** - 1x dvere, výška 1084 mm **povinná výbava:** - 3x závesy 110⁰ (typ 4)	**TYP 33** **TYP 34**	**45** **60**	**TYP 33** **TYP 34**	**D 45 HV** **D 60 HV**	- hlboké horné dno - spojovacie kovanie - kolíky - minimálny priestor medzi skrinkou a stropom musí byť minimálne 60 mm.

Obývačkový program ROUTE









		Kód skrinky	Šírkový modul	Korpus	Predná plocha	Poznámka
	**Skrinka spodná sklopná** **- kovanie Häfele** **korpus montovaný:** - 1x korpus (VxH) 384 x 400 mm - 1x zvislá medzistena LDTD (H) 236 mm (pre širku 90,120) - 2x sklopné kovanie Häfele **predná plocha:** - 1x dvere, výška 381 mm **povinná výbava:** - 2x závesy 110º (typ 4) pre TYP 50, 51 - 3x závesy 110º (typ 4) pre TYP 52 **povinná výbava pre zavesenie:** - 1x závesné kovanie CAMAR - 1x kotviace kovanie SET TEHLA SET BETÓN SET POROBETÓN **povinná výbava bez zavesenia:** - 2x set nôh TYP 61 TYP 62 TYP 65	**TYP 50** **TYP 51** **TYP 52**	60 90 120	TYP 50 TYP 51 TYP 52	D 60-381 SK D 90-381 SK D 120-381 SK	- spodné a horné dno sú naložené - spojovacie kovanie - kolíky
	**Skrinka spodná** **1-zásuvková** **korpus montovaný:** - 1x korpus (VxH) 384 x 400 mm - 1x zásuvka typ K - MBA / MBT - 1x závesné kovanie CAMAR - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 1x čelo **povinná výbava pre zavesenie:** - 1x kotviace kovanie SET TEHLA SET BETÓN SET POROBETÓN **povinná výbava bez zavesenia:** - 2x set nôh TYP 61 TYP 62 TYP 65	**TYP 70 A** **TYP 71 A** **TYP 72 T** **TYP 73 T**	60 90 60 90	TYP 70 A TYP 71 A TYP 72 T TYP 73 T	C2 60-381 K C2 90-381 K C2 60-381 K C2 90-381 K	
	**Skrinka spodná** **2-zásuvková** **korpus montovaný:** - 1x korpus (VxH) 384 x 400 mm - 2x zásuvka typ K - MBA / MBT - 1x závesné kovanie CAMAR - set kovania pre montáž **predná plocha:** - 2x čelo **povinná výbava pre zavesenie:** - 1x kotviace kovanie SET TEHLA SET BETÓN SET POROBETÓN **povinná výbava bez zavesenia:** - 2x set nôh TYP 61 TYP 62 TYP 65	**TYP 56 A** **TYP 57 A** **TYP 58 T** **TYP 59 T**	60 90 60 90	TYP 56 A TYP 57 A TYP 58 T TYP 59 T	C2 60-189 K x 2 C2 90-189 K x 2 C2 60-189 K x 2 C2 90-189 K x 2	- nie je v ponuke pre ASTORIA, BIBIANA, RADUZA, ENIF
	**Akcentový regál - spodný** **korpus montovaný:** - 1x korpus (VxH) 384 x 420 mm - 1x medzistena - 2x zvislá medzistena LDTD (H) 236 mm **povinná výbava pre zavesenie:** - 1x závesné kovanie CAMAR - 1x kotviace kovanie SET TEHLA SET BETÓN SET POROBETÓN **povinná výbava bez zavesenia:** - 2x set nôh TYP 61 TYP 62 TYP 65	**TYP 35** **TYP 36**	90 120			- spodné a horné dno sú naložené - spojovacie kovanie - kolíky - konštrukcia hrúbky 22 mm
	**Akcentový regál - spodný s** **prechodkou pre káble** **korpus montovaný:** - 1x korpus (VxH) 384 x 420 mm - 1x medzistena - 2x zvislá medzistena LDTD (Š) 140 mm **povinná výbava pre zavesenie:** - 1x závesné kovanie CAMAR - 1x kotviace kovanie SET TEHLA SET BETÓN SET POROBETÓN **povinná výbava bez zavesenia:** - 2x set nôh TYP 61 TYP 62 TYP 65	**TYP 37 TV** **TYP 38 TV**	90 120			- spodné a horné dno sú naložené - spojovacie kovanie - kolíky - konštrukcia hrúbky 22 mm - vyfrézovaný otvor pre káble cez strop, medzistenu aj dno regálu

Obývačkový program ROUTE


		Kód skrinky	Poznámka
	**Akcentový regál - horný** - výška 352 korpus 18/22 montovaný - konštrukcia hrúbky 22 mm - chrbát DVD - 2,5 mm - koštrukcia hrúbky 18 mm - chrbát LDTD - 18 mm	**AR 45-352** **AR 60-352** **AR 90-352**	- bez závesného kovania - spojovacie kovanie - kolíky - konštrukcia hrúbky 18/22 mm podľa dekoru - odporúčaná výbava: 1 ks závesné kovanie AR ZAKO TC: 5213680
	**Akcentový regál - horný** - výška 512 korpus 18/22 montovaný - konštrukcia hrúbky 22 mm - chrbát DVD - 2,5 mm - koštrukcia hrúbky 18 mm - chrbát LDTD - 18 mm	**AR 60-512**	- bez závesného kovania - spojovacie kovanie - kolíky - konštrukcia hrúbky 18/22 mm podľa dekoru - odporúčaná výbava: 1 ks závesné kovanie AR ZAKO TC: 5213680
	**Akcentový regál - horný** - výška 704 korpus 18/22 montovaný - konštrukcia hrúbky 22 mm - chrbát DVD - 2,5 mm - 1x medzistena - koštrukcia hrúbky 18 mm - chrbát LDTD - 18 mm - 1x medzistena	**AR 45-704** **AR 60-704**	- bez závesného kovania - spojovacie kovanie - kolíky - konštrukcia hrúbky 18/22 mm podľa dekoru - odporúčaná výbava: 1 ks závesné kovanie AR ZAKO TC: 5213680
	**Akcentový regál - horný** - výška 1088 korpus 18/22 montovaný - konštrukcia hrúbky 22 mm - chrbát DVD - 2,5 mm - 2x medzistena - koštrukcia hrúbky 18 mm - chrbát LDTD - 18 mm - 2x medzistena	**AR 45-1088** **AR 60-1088**	- bez závesného kovania - spojovacie kovanie - kolíky - konštrukcia hrúbky 18/22 mm podľa dekoru - odporúčaná výbava: 1 ks závesné kovanie AR ZAKO TC: 5213680






Obývačkový program ROUTE

		Kód skrinky	Poznámka
	Ⓓ **Vykrývací bok k horným skrinkám** - 1x vykrývací bok (H) 335 (V) 352, 512, 704, 1088 mm povinná výbava: - skutky SKR-30BR (1 bal. =10 ks)	**VB 352x335** **VB 512x335** **VB 704x335** **VB 1088x335**	- pre TYP 21, 23, 53, 54, 55, 74, 75, 76, 77 - pre TYP 25 - pre TYP 26, 27 - pre TYP 28, 29
	Ⓓ **Vykrývací bok k horným skrinkám** - 1x vykrývací bok (VxH) 1088x420 mm povinná výbava: - skutky SKR-30BR (1 bal. =10 ks)	**VB 1088x420**	- pre TYP 33, 34
	Ⓓ **Vykrývací bok k spodným skrinkám** - 1x vykrývací bok (VxH) 384x420 mm povinná výbava: - skutky SKR-30BR (1 bal. =10 ks)	**VB 384x420**	- pre TYP 50, 51, 52, 56 A, 57 A, 58 T, 59 T, 70 A, 71 A, 72 T, 73 T
	**Akcentový bok k horným skrinkám** - 1x vykrývací bok (ŠxH) 22 x 335 mm (V) 400, 560, 752, 1088 mm povinná výbava: - skutky SKR-30BR (1 bal. =10 ks)	**A 335x400** **A 335x560** **A 335x752**	- pre TYP 21, 23, 53, 54, 55, 74, 75, 76, 77 + presah - pre TYP 25 + presah - pre TYP 26, 27 + presah
	**Akcentový bok k horným skrinkám** - 1x vykrývací bok (ŠxH) 22 x 335 mm (V) 352, 512, 704, 1088 mm povinná výbava: - skutky SKR-30BR (1 bal. =10 ks)	**A 335x352** **A 335x512** **A 335x704** **A 335x1088**	- pre TYP 21, 23, 53, 54, 55, 74, 75, 76, 77 - pre TYP 25 - pre TYP 26, 27 - pre TYP 28, 29
	**Akcentový bok k spodným skrinkám** - 1x vykrývací bok (ŠxVxH) 22 x 1088 x 335 mm povinná výbava: - skutky SKR-30BR (1 bal. =10 ks)	**A 420x1088**	- pre TYP 33, 34
	**Akcentový bok k spodným skrinkám** - 1x vykrývací bok (ŠxVxH) 22 x 384 x 420 mm povinná výbava: - skutky SKR-30BR (1 bal. =10 ks)	**A 420x384**	- pre TYP 50, 51, 52, 56 A, 57 A, 58 T, 59 T, 70 A, 71 A, 72 T, 73 T
	**TV panel s otvorom pre káble** - 1x panel (VxH) 900 x 100 mm (Š) 1200, 1800 mm	**TYP 41** **TYP 42**	- uchytenie panela na stenu je riešené pomocou zvlakovej lišty (súčasť balenia) - vyfrézovaný otvor pre pripojenie TV

Obývačkový program ROUTE

	Kód skrinky	Poznámka
Závesná lišta  	**TYP 64**	- závesná zvlaková lišta pre uchytenie zadného panela na stenu - materiál: surová DTD - rozmer (ŠxVxH) - lišta na panel: 700 x 80 x 22 - lišta na stenu: 650 x 80 x 22 - balenie: 2 páry - TC: 5294495
Vnútorné police sklenené - sada 2 ks 	**SP2 415x270x6** **SP2 565x270x6**	- pre TYP 26, 28; TC: 942851 - pre TYP 25, 27, 29; TC: 942852 - vyhotovenie číre sklo - balenie: 2 sklenené police (VxH) 6 x 270 mm 8 podperok s plastovým návlekom
Vnútorné police sklenené - sada 3 ks 	**SPL 415x270x6** **SPL 565x270x6**	- pre TYP 26, 28; TC: 899679 - pre TYP 25, 27, 29; TC: 899680 - vyhotovenie číre sklo - balenie: 3 sklenené police (VxH) 6 x 270 mm 12 podperok s plastovým návlekom
Vnútorné police sklenené - sada 2 ks 	**SPL 415x355x6** **SPL 565x355x6**	- pre TYP 33; TC: 943498 - pre TYP 34; TC: 943499 - vyhotovenie číre sklo - balenie: 2 sklenené police (VxH) 6 x 355 mm 8 podperok s plastovým návlekom
Doplnkové nohy **TYP61**  **TYP62**  **TYP65** 	**TYP 61** **TYP 62** **TYP 65**	- rozmer (ŠxVxH): 200 x 45 x 45 TC: 5269262 - rozmer (ŠxVxH): 53 x 100 x 45 TC: 5269263 - rozmer (ŠxVxH): 80 x 9 x 80 TC: 5356998 - balenie: 2 nohy + skrutky - materiál: plast

Obývačkový program ROUTE

	Kód skrinky	Poznámka
Prechodka na káble 	**TYP 63**	- TC: 5269264 - balenie: 1 ks - materiál: plast - montážny otvor: priemer 58 mm
Prechodka na káble čierna 	**TYP 66**	- TC: 990326 - balenie: 1 ks - materiál: plast - montážny otvor: 68,5x68,5 mm
Závesné kovanie CAMAR 	**ZAV KOV CAMAR**	- TC: 942854 - balenie: 1 pár - materiál: kov + plastový kryt - nosnosť: 120 kg/pár - k závesnému kovaniu doobjednajte podľa potreby SET BETON - TC: 932280 SET TEHLA - TC: 932281 SET POROBETON - TC: 932282
Závesné kovanie pre akcentové regále 	**AR ZAKO**	- TC: 5213680 - závesné kovanie je určené pre akcentové regále - balenia: 1 pár závesného kovania 1 zalamovacia lišta 600 mm
Závesná lišta 	**Závesná lišta 1bm**	- závesná zalamovacia lišta určená k horným výklopným skrinkám - objednávať po bežných metroch - TC: 925539
Skrutky do dreva - 10 ks 	**SKR-30 BR**	- skrutky k vykrývacím a akcentovým bokom BR-30, TC: 5144316 - balík 10 ks - skrutky s šošovkovitou hlavou s nalisovanou podložkou